





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3196/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3196/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3196/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3196/A


3196

A

A x. j

127
H

316



perrara. Editio.

Harles. D.
1815.

50945
HIPPOCRATIS DE RATIO

NE VICTVS IN MORBIS ACV

tis cum quatuor Commentarijs Galeni.

Ioāne Vasseo Meldensi interprete.

EIVSDEM DE NATVRA HVMANA

cum duobus Cōmentarijs Galeni.

EIVSDEM DE VICTVS RATIONE

salubricum Cōmentario Gal. Hermanno

Cruserio Campensi interprete.



Venetijs in officina. D. Bernardini.

M D XXXVIII



INDEX IN LIBRVM DE VI

Quis ratione in morbis Acutis:

A ccessionis tpa. 90	Affectuum dignotio ad
Accessiones tertia	curationē valde neces-
ne in morbis acutis cō	saria. 3
siderandæ. 391	Alæ nō humectāt neq;
Acetum neruos offen-	secant 61
dit. 267	Alimentum datur pro-
Acetum vterum dolore	pter effluuium. 86
afficit. ibidem.	Alimonia humidior q;
Acetū neruos vel men-	bus conuenit. 143
tem ferit. 66	Aliorū voratio præter
Acetū i fotibus doloris	solitum quantum la-
lateris q̄le eē debet. 104	borē ventriculis quibus
Acetū quibus confert &	dam affert. 149
quibus non. 265	Allij natura quæ. 435
Acetū atra educit. ibidē.	Allium aduersus crapu-
Acida exasperant. 39	lam. ibidem.
ακρῶτατος quid. 237	Alteratio corporum su-
Acrida exasperant. 39	bita dolorem parit &
Acrida omnia calefaci-	quomodo gignitur. 94
unt. ibidem.	Aluus cohibita quarū
Acrida salis magis calfa-	ptiū siccitatē indicat. 54
ciunt. 517	Aluo fluente sanguinē
ακρῖβως 169	non detrahes. 470
ακρῶτα 362	Aluus, vide etiā Venter.
ακρῶτοι qui. 460	Amara quare vētrē offē-
ακρῶτα 256	dunt. 238
ακρῶτα 151	αὐτοβρογχισμός
Aer dispositionē corpo-	quid. 470
ris secum mutat. 305	Analogistū & epilogū



utrum quomodo differunt.	379	α' πο' σασις quid.	410
Angine generatio. & curatio.	362	Aqua non nutrit.	271
Angine in vniuersum consideratio.	356	Aqua nullo pacto nutrit. & quo pacto vires recreat.	241
Angine duę species.	361	Aqua nunquam quis utatur.	271
Angine secundę accidentia. ibidem.		Aqua tarde penetrat.	315
Angina post sectionem venę repurgat.	337	Aqua stercoreis exps.	273
Aial quare perit in pua- tione respirationis.	364	Aquę vsus in morbis acutis.	276
Anima deficere ex repeti- tis deiectionibus per- iculosum.	397	Aqua quando bibi est idonea.	273
Animam deficere deij- ciēte alio signum per- se malum.	400	Aqua febris naturę ad- uersissima & quando danda.	79
α' νω' τερο	192	Aqua stomachum supi- nat.	42
α' παρτι quid.	169	Aqua in bilioso ventri- culo corrumpitur.	271
α' τε' ρρωγς quid.	363	Aquę frigide potio q̄s- ta esse debet.	80
α' τε' ττως quid.	70	Aquę frigide potio p- cipua causarum sana- tio.	322
Amphoie i egris vñ.	351	Aquę potus causa.	314
α' ποδον	137	Aqua p se pota in pleu- reticis culpa nō caret.	78
α' τηστισμενω qd	169	Aqua vino grauiter no- cent superbibitur.	274
Aprora quid.	426	Aquę in morbis acutis consideratio.	268
α' πο' α' τημα	137		
Apoplexię vnde.	345		
α' πο' ρι' α qd.	177 (275)		
α' ριστω' φρενω' qd.			
α' τω' το' verbū. ibidem;			

Aqua in acutis morbis
 tarde penetrat atq; in
 hypochondrijs diutius
 moratur. 255
 Aqua frigida quādo fe/
 bribus exhibēda. 237
 Aqua quare iter multas
 & oximeli datur. 273
 Aqua optima quæ. 270
 Aqua mulsa picrocholis
 minus propitia. 227
 Aqua mulsa quando q/
 gro sufficere pōt. 226
 Aqua mulsa subducit
 mediocriter. 451
 Aqua mulsa, vide etias
 Mulsa. (45
 α'ρ'α'δ'ον κα'νο'ν h're qd.
 α'ρ'α'δ'ος quid. 435
 Arteria quibus ulcerat
 & quare. 364
 Arterias antiqui venas
 appellabant. 415
 Artis p'stitutio ex p'prio
 r'ūa cōmunibus distin
 ctione oritur. 30
 Ars medicinæ pulcher/
 rima & germana. 22
 Artis medicinæ finis cu
 ratio. 4
 Artis medicæ calūnia. 21
 Artem constituentes in
 quo peccant. 35
 Artifex optimus q's. 30
 Artifici est scopus oīa q'
 ad curationem idonea
 sunt scribere. 8
 Artificiose conijcere cu/
 ius est. 168
 α'σ'α'ω'ω' q' quid. 70
 Ascites hydrops, vide
 Hydrops ascites. (62
 Aselli p'sces qbus dant.
 α'σ'η 385
 α'σ'η'ν & δ'υσ'φ'ο'ρ'ί'α'ν ha
 bere quid. 250
 α'σ'η' quibus fit. 135
 α'σ'ο'μ'εν'ος 135
 α'σ'ω'δ'η'ς febres q'. 383
 α'σ'ω'δ'η'ς 397
 α'σ'ω'δ'η'ς qui. 293
 α'σ'η' quid. 435
 α'σ'φ'υ'γ'ί'α' quid. 425
 Adstringētia eduliant oī
 ventriculi roborāt, ita
 exsiccant. 42
 Adstringētia exaspant. 59
 Adstringētibus quando
 utimur. 44
 Asperant quæ. 29
 Augurū Græci & arabis
 discordia. 24 (175
 Aures cur sonant ægris.
 Autopyrus panis. 154

B Alneorum cōnſi /
 deratio. 270
 Balnei cōſuetudo
 conſideranda. 289
 Balneū qđ nō pfert : 92
 Balneum quare laborā
 cī exhibemus 186
 Balneo qđ tucius vti poſ
 ſunt. 195
 Balneū nō vacuato cor
 pore exhibitū, mēbris
 affectis fluxionē parit.
 Balneū, capitis ca / (297
 liditatem inuat. 337
A Balneo non pſeſſim
 ſorbendum neq; bibē
 dum; & quando. 294
A Balneo calido mix
 turæ ſint paratæ. 283
An in Balneis abſtergē
 dum, 280
 Balneum peripleumor
 nix magis quam ardē
 ti febrī confert. 200
Ad balneum via qualis
 eſſe debet. 282
 Βε'λτιςα quid 442
 Bilis ſimp' l' iter qđ, 312
 Bilis flava vnde 146
 Bilis flava qđ percat. 214
 Bilis ſimpliciter dicta
 pallida intelligit, 377

Bilis flava amara. 214
 Bilis meat' ad ε'κφουσι
 intestinum. 148
 Bilis cum per clyſterem
 cum per vomitum ex
 purgatur 316
 Bilis in intestinis quan
 do ſurſum recurrit, 161
 Bilis cruda flava ē, acris
 & male olēs; cocta pal
 lidior & minimū ma
 le olens. 175
 Bilioſa quō ſpumantia
 redduntur. 234
 Bilioſa excrementa, ſcā
 monia purgātur 405
 Bilioſarum deiectionū
 conſideratio. 238
 Bilioſa cruda 388
 Bilis atra vnde. 146
 Bilis nigra acida 214
 Βλαβει. 237
 Βλασφα. ibidem
 Braſſica partibus cōſtat
 facultate pugnātib' 44
 Βρωμει. 434
 Bubule carnes melācho
 lica proritāt pathema /
 ta. 442
Kαιρου appellatio
 ne qđ indicat. 153
 κακοχρως qđ 464

κακοῦ θέρμῃ morbi. 167

Calefacientia a vicinis
trahunt partibus. 96

Calidus provocat, frigi-
dum reprimat. 447

καλουμένον & καλῆς
ἑσθαι adiuncta vocabu-
lis, quid ostendunt. 151

Cantharides quō pro-
pinandæ hydropi. 472

Capitis fluxionibus an-
dædus helleborus. 429

Capitis caliditatem bal-
neum iuvat. 175

Capitis gravitates in æ-
gris unde 351

Capite dolentes ex intē-
pestinis laboribus pur-
gandi non sunt. 463

Caprinarum carniū
natura 441

Capris qñ melior ali-
monia & quæ alimo-
niam his p̄bent. 444

Capris quādo deterior
caro 445

Carbunculi morbi cali-
di. 339

Carnis multa præter so-
litum deuoratio quan-
tū laborem vētriculis
quibusdam affert. 151

Carnes calidæ an frigi-
dis meliores. 447

Carnius caprinæ, vide
caprinæ carniū.

Ad Carnis bonitatē plu-
rimū p̄t alimōia. 444

Carnes bubulæ, vide bu-
bulæ carnes.

καρτα quid. 151

Casei natura. & differē-
tiæ. 437

Caseus deterimus his q
se potu repleuerunt &
quare. ibidem

κατ' ἀρχὰς quid 53

καταγλισχραίνομε-
νον ἀσπέρως qd 68

καταγλισχραίνειν
quid. 131

καταγλισχραίνεισθαι
quid. 69

κατανορῶς quid. 136

καταλελυμένοι q. 39

καθαίρεσθαι quid 463

καθελεῖν 158

Causus morbus acut'. 9

Causor duo genera. 313

Causus pprie dict'. 315

Causus quando fit 305

Causi causæ quæ. 311

Causum quando medi-
ci appellant. 314

✠ liij

Causi nothi signa. 315	Cerealia semina q̄. 30
Causus nothus 319	Cerebri ægritudines sic/ cæ quomodo digno/ scuntur 54
Causoꝝ ꝑcipua sanatio potio frigida. 322	Cerebrum cum oleo & garo conditum pugnā tibus ꝑstat ꝑtibus. 45
Causo q̄ pot' dād'. 314	Χαλασινδὺν quid. 333
Causus qñ reuertit. 320	Chirurgia quid. 8
Causus subsequētia. 311	Χλωρὸν meiere qd izz
Causus nothus quo in/ dicatur modo. 328	Χοιρίον quid appellabāt veteres. 445
Causus qbus soluit. 318	Χολιν simpliciter quid medici appellant. 213
Causus ob liberalem vi ni quod tethalassome non vocant popotatio nem genitus. 310	Χολιν μελαίνων quid ap pellant. ibidem
In Causo q̄ fugiēda 318	Cholera arida. 447
Causus raro ꝑꝑ absces sum iudicatur. 320	Cholera simplr qñ ab arida distinguitur. ibi.
In causo si os amari fue rit vomere ꝑfert. 316	Cholera vtraq; vnde. ibi.
In Causo cum liquida aluus fuerit. quid agen dum. 367	Cholera sicca quibus fit. 440
In Causo quando sor/ bendum. 318	Cholera qñ corat. 448
Causis quibus eruptio sanguinis ꝑtingit. 322	Chondri sorbitio supi/ nat stomachum. 42
Causus in parte & cau/ sus in toto corpore, & qñ siti oīno parit. 307	Chondrus fuit tpe Hyp pocratis. 36
Causæ morboꝝ mani/ feste aiaduertendę. 389	Chondrus pituita me/ dia in sanguinem ver/ titur. 146
καυγία quid. 113	Chondrus pleuritico dī bus tantum est. 21

Chondrus affectis ioci/ nore nocet. 41	Cibi notas & indicia fa- ciunt. ibidem
Chondrus viscosus sed non lubricus. 40	Cibum semel ad sumē- tes quæ incurrunt. 435
Chondr ^{us} in acutis mor- bis datur. 37	Cibā dus interdū q̄s per initia accessionum. 201
Chondrus crassi & bo- ni succi. 460	Cibatis perperam quæ contingunt. 171
Cibus, p̄ expremēco. 66	Cibari bis die assuetis, si non prandent, quæ contingunt. 137
Cibi picuita media i sã guinē transeunt. 146	Ciborū varietas quando nocet. 45
Cibi multiplices & præ- sertim facultate dissimi- les turbationem ma- gnam in ventre progi- gnunt. 164	Ciborū exhibitio muta- tionis rōnem h̄t. 115
Cibi sueti, facile ferun- tur. 150	Cibi offerēdi quod n̄as tempus. 20
Cibi abstinentiã insuetã qui facilius ferunt. 145	Cibi offerēdi t̄ps. ibidē
Cibi vel potus qui pri- mo ingerendi. 148	Cibi insueti non facile feruntur. 150
Cibi ministrandi tēpus in febribus. 368	Ciborum adlectioni in- tendendus multo mi- nus, subtrahere sæpe/ numero expedie. 134
In Ciborū oī abstinen- tia, qñ ægrum regere oportet. 158	Ad Cibationē quæ sti- mulant & q̄ non. 161
Cibi confectio a cali- do, humido, vapore/ loq̄. 134	Ciborum exhibitio re- cte transferenda. 116
Ciborū vis experiētia iu- dicatur. 434	Cibus vitiosus vel pot ^{us} semper sibi similis ad sanitatem tutior ē. 119
	Ciborū insignis virtutis

mutatio quantum le-	Coctionis signa in cen-
dit corpora 150	tu quorū symptoma-
Cibi porrigēdi tempus	tum. 102
particulare, aris cibo-	Coctionis nomen vni-
tum exhibendorū ma-	uersale. 178
ximum. 460	Coctionis notæ in spu-
Cibi exhibendi particu-	tis 56
lare tempus 421	κολασα: quid. 258
Male Cibantium medi-	Colliquatio in ventre
corū ignorantia. 168	quare. 457
Ciborum mutatio in	Colon aliquādo ventrē
ægris quibus argumē-	inferiorē vocant. 458
tis ostendit lædere. 127	Color flauus 132
Cyathos cereos quosdā	Columbæ iuuenes non
nat Erasistratus. 276	secant 61
Clyster purgationis vi-	Comparatio iusta rerū
ce quibus cōpetit. 338	quomō facienda. 246
Clysmatis indicatio vn-	Concordia qd indicat. 11
de. 88	Confectio ex irride &
Clysteribus quare mul-	marrubio quibus &
sa apponitur. 236	quando datur. 62
Clyisma quādo exhibē-	Constitutio artis in di-
dum pleurítico. 87	stinctione substantiam
Clyisma pingue aridam	habet. 30
sanat choleram. 449	κωνος quid. 101
κονκάλος quid. 413	Contraria cōtrariorum
Cocta medicari. 344.	remedia. 38
368. 377.	Conuerſia quid indi-
Coctio increſcat oīa 311	cat. 22 (de 30
Coctioni calidum opi-	Controuerſia in arte vn-
ulatur & frigidum re-	Conuulſorū in anterior
icitur. 257	rem partē curatio. 416

Conuulsiones in ægris	Deiectiones liquidæ in
vnde	coctæ.
351	311
Conuulsio cui superue-	Deiectiones liquidæ qd
nit.	bus differentijs.
394	331
κωσπον quid.	Deiectio nigra mortem
67	indicat.
κωπος quid	391
392	Deiectiones acres & ing
Corporis pditiones .171	quales habendum cu
κρισις quid. 58	ratio.
(116	456
κρισιμωτερα qd idicat	Ex deiectionibus repen
Χρησμολογος	tinis deficere animam
13	est periculosum.
Cruditus purgatione rō	398
impedit & quare	Deiecta i principijs mor
376	borum facilius doma
Cruda quæ vocant.	ri possunt.
171	166
Cruditatem morbi quæ	Deiecta prope vigorem
sequuntur	morbi grauiora quam
177	in principio.
Curatio artis medici.	166
4	Deliria vnde.
Curatio a medicis per	375
se exercetur.	Delirium quando fore
1	expectatur.
Curatio qd & quo mo	393
do sumenda	Deitū fremitus vñ.
4	348
Cotis animalis quare si	Desipientiæ vnde.
militer carni cōcoqui	311
non potest.	Desipientiæ quæ sequi n
447	tæ sunt.
D eiectione considerā	175
da.	Deterfio quo mō fit.
392	181
Deiectiones causo sunt	διὰ παντός τοῦ Χρῶ
liquidæ & pallidæ.	371
311	διὰ τελετος qd ibidē.
Deiectiones adustæ pi	& .195.
crocholis	144
144	diarix febres vñ.
Deiectiones biliosæ val	464
de & sincere quas ha	26
bent offensas.	37
37	Diastole.

Dies prima ægritudinis consideranda.	392	Dysenteria cessans quid parit.	478
Dies duo ab iudiciōe considerandi in cibis ministrandis.	57	Doctrina ab vniuersali/ bus recipit commodi/ tatem.	408 (549)
Dies quarta in morbis maximam habet facul/ tatem.	178	Dolor fluxiōes mouet.	
Dies quarta i acutis mor/ bis si tertix similis qua/ re pernicioſa.	392	Dolor omnis vires exo/ luit.	163
Diebus iudicatorijs ma/ la symptomata maio/ re hñt facultatem.	406	Dolor vbi gignitur & quando.	99
Die quarto si malū sym/ ptoma appuerit, septi/ m' ē piculoſior.	407	Ob dolores sæpius egri/ ſine pulſu reddūtur, & ai deliqua icurrūt.	188
Dierū paritas & impari/ tas in morbis acutis p/ pendenda.	54	Dolor lateris si fomen/ tis non placetur. quid agendum.	105
Dies pares multa pollēt virtute.	393	Dolores lateris quib' cō/ ueniens ē halicus.	101
Dies impares qui.	389	In dolore lateris qñ ſe/ cāda vena & quæ.	105
Dieta quid.	7	Doloreꝝ lateris qui ſub ſepto tranſuerſo eſt ſe/ dant veratrum nigruꝝ & peplium.	115
Διημι quid.	102	Dolores lateris ad hypo/ cundriū tendentes nō admodum iuuat vñg ſectioi.	113
Δι' vos quid.	373	Dolore vētrem inferiorē re infeſtante quid agē/ dum.	478
Diorisμus quid.	36		
Disciplinis mathemati/ cis qđ bonū ineſt.	21		
Δυσκοι τὰ υσι	138		
Δυσελκης quis.	194		
Dysenterix medicamē/ tum.			

Dormiētibus plurimū
 pr̄ter consuetudinē
 halituoſa redūdant ex/
 crementa. 202
 Dulcia omnia bilē pro/
 creant. 214
E δέσματα 454
 Edulia p̄uūfacul
 tate pugnātia p/
 turbant. 45
 ἔκφυσις intestinū. 148
 Aegritudinis dies p̄mus
 obseruandus. 390
 Aeger subitam ad con/
 trarium mutationem
 non fert. 285
 Aegri in morbis acutis
 quo mō interrogādi. 390
 Aegri qui potu solo re/
 guntur. 256
 Aegrotantium faciens
 multæ. 388
 Aegrum quare ad bal/
 neum ducimus. 284
 Aeger nullus cum laua
 tur detergi expostulat
 nisi &c. 287
 Aegros cōtinere i lecto
 sese non posse, quod si
 gnum. 383
 Aegri non sustinent ta/
 ctum frigidæ poss la/
 nationem calidam ci/
 tra læsionem. 284
 Aegri in acutis morbis
 aliquādo in principio
 declinationis alēdi. 421
 Aegre valere periculo oi
 vacat, & maxime egre
 valere lethale. 374
 εὐθεὶς morbi. 167
 εὐθεὶς vlcus vñ fit. 194
 εὐθεὶς vlcus qd. 193
 εὐελκὺς quis. ibidem.
 εὐτρεπτοὶ morbi. 155
 ἐλινυεῖν quid. 197
 ἐμπίπλων quid. 81
 Empiricorum syndro/
 me. 416
 Endemius morbus. 12
 Encorema nāle. 319
 ἐπιπλοῖον vlcus. 193. &
 vnde fit.
 Epidemius morb' qd. 11
 ἐπιγενέσθαι 410
 Epilepsiæ i ægris vñ. 351
 Epilepsiæ vnde. 345
 Epilogus trium librorū
 Hippocratis 299
 Epilogisticū, & analogi/
 cū quō differunt. 379
 ἐπιφαίνόμενα sympto
 mata 181
 ἐπισημαίνειν 410

ἐν τῇ αἰσῇ quid.	461	tio in scdo causo.	316
ἐπιτείνεσθαι	410	Extrema corporis quā	
Epsema culus nāq.	209	do prompte refrigeran	
ἐπὶ θοτήτος nomen.	202	tur.	176
Erasistratus Hippocrate		Extremorum perfrictio	
ægros inedia cruciare		vnde.	349
ait. 59	(339)	Extremorum Perfrictio	
Eripelata morbi calidi.		picrocholis	145
Eruum calefacit.	39	Extremitatum frigus qd	
Eruum in foribus dolo		indicat.	388
ris lateris q̄ pōt.	101	F aba ægyptia me/	
ἐρεψορ πορεας dies		diocriter refrige	
quos appellat.	389	rat.	460
Et nos fabaceum semp		Fabaceum Etnos, vide	
flatuosum.	46	Et nos fabaceum.	
Eudemo philosopho		Facies Hippocratis mor	
bilioso temperamēto		tifera vnde.	184
bilis per sedem demit		Facultates quattuor na	
tebatur.	143	turales.	379
Excoctio ob calidam hu		Febris quid.	38
miditatem non ob sic		Febris natura	39
citatem.	201	Febris remedium. ibidē	
Excrementa in intestinis		Febres inconstantes do	
quomodo aliquando		nec consent sinere o/	
forsum recurrunt.	261	portet.	387
ἐξίς quid	147	Febris liquefaciens quō	
ἐξ ἄρχης	169	deprehenditur.	337
Expositiois scopus qs	11	Febris ex ardescēte nati	
Expulso nulla quid in/		uo calore suscitāt.	79
dicat.	54	Febres liq̄faciētes & ta	
Expurgari quid	337	befacientes quę habēt	
Extremitatum refrigera		excrementa.	334

Febriētes cum liquida
 a luo & mētis turbatio
 ne, quō curandi. 372
Febrientibus si quinta
 dies terrifica fuerit.
 quid. 327
Febrientes cū liquida al
 uo quō curandi. 372
Febres quæ per absces/
 sus iudicantur 382
Febres αωωδης quæ &
 quo curatur mō. 383
Febre hyemali si lingua
 aspera redditur quid a/
 gendum. 395
Febriētis lingua si quar
 to die turbata loquitur
 & venter liquida bilio
 sa deijcit, delirium se/
 quitur. 407
Febriētis cum crurum
 tuberculis exemplum
 & sanatio 401
Febriēti decimo quarto
 die vox intercepta ma
 lum. 405
Febrium quieti qñ fidē
 dum non est. 395
Si Febris prehēderit ho
 minē vetere excremen
 to descendente, vel nu
 per cibatum vel cum
 dolore vel sine dolore
 quid agendum. 366
Febbris singultuosæ cura
 tio & quare dicitur. 412
Febrientibus vinū aquæ
 sum maxime idoneū.
Febriū putrida/ (224
 rū sanationis scop⁹. 39
Febbris hyemalis qd. 395
Febrientiū duorū natu/
 ra dissidentiū curatio p
 victus rationem. 81
Febres vehementissimæ
 quæ. 309
Febribus quibus cōfert
 balneum. 297
Febbris ardēs, vide caus⁹
Ficedula qñ melior. 444
Flatus sursum aliquan/
 do recurrit. 161
Flauius color. 132
Foenū grēcū calfacit. 39
Foenum græcum quare
 exhibetur. 37
Fomentorum calidorū
 varietas 96
Fomenta calida quæ &
 quæ ita vocantur, ibi.
Fomenta calida lateris
 dolori adhibēda & eo
 rum natura 95
Fomenta sicca in dolorē

rib' lateris ex qb'. 104
 Fomentum ex milio et
 sale quos lateris dolo/
 res soluit. ibidē
 Fomentis si dolor late/
 ris non placetur, quid
 agendum. 105
 Fetus ex ordeo & eruo
 dolori lateis 101
 Fetus siccī quibus con/
 ueniunt. 98
 Fetus ex aceto & oro/
 bo & sale quibus pleu/
 reticis. 100
 Fetus humidi quibus
 conueniunt. 98
 Fetus mordētes aduer/
 sus quæ. ibidem
 Fetus per spongiam in
 lateris doloribus 100
 Fotibus quare supponi
 quippiā d3 molle. ibi.
 Frigiditas extremorum
 unde & quibus. 138
 Frumenti nomine quæ
 intelliguntur. 36
 Furfur in fotu doloris
 lateris. 102
G Allorum testicu/
 li non humectāt
 neq; secāt. 61
 γειωμωοι qui. 293
 γειωμωοι. 293
 Guttur maximā ex de/
 uoratis dulcibus habet
 voluptatem. 232
H Abitus corporis
 quid. 147
 Habitus nomine
 quæ continentur. ibidē
 Habitus p corporis cō/
 positione. 187
 Helleborus niger ven/
 trem subducit 423
 Helleborus quibus dan/
 dus. 429
 Hemorroī darum sana/
 tio. 475
 Hepar a vinis crassis la/
 ditur. ccc.
 Hepar, vide ēt Iocinus.
 Herpetes morbi calidi.
 Hydropum duæ (339
 naturæ & curatio. 452
 Hydrops ascites. 453
 hydrops tympanias. ibi.
 Hydropsi quando præ/
 sentissimum remediū
 sanguinis missio 454
 hydropipoculū. 472. 478
 Hieta ex colocynthide
 quibus datur morbis.
 Hippocratis tota i/ (118
 tenetio huius libri. 299
 Hippo.

Hippocrates duo.	37	Idiotarum ignorantia in	
Hypochondria infla-		mediis cognoscendis.	
mata non purgantur		Ieiunii intestini siccitas	13
venæ sectione.	338	quæ dignoscitur.	4
ὁ πρὸς τὸν ὄψιν φλέγμα		Ieiunium aduersus ca-	
τὴν τὰ.	339	pitis dolorem crapulâ	
Hypochondria cōpressa		q; malum.	453
in quibus & vii.	200	Ieiunium intestinum si-	
Ex hyoscyamo cōmodi		tim patit.	308
tate percipimus.	120	ἰσφοσμός	22
Homonymia quæ.	525	ἰσφύα.	ibidem
Homonymia duplicia.		ἰσφύα quem intelligit	
ibidem.		Homerus	24
Hordeaceæ polente sic-		Ignis cuius naturæ.	41
cant & refrigerât.	460	Impransis præter solitū	
Hordeum temperamento		& coenantiibus quæ cō-	
frigidum.	65	tingunt.	140
Hordeū quomodo pro-		Inedia summa quibus	
bati debeat.	63	consulenda	87
Humiditas cibi vehicu-		Inflamationes qui sta-	
lum non cibus est.	242	tim medicamento sol-	
Humores pulmonum		uere conantur quomo-	
quomodo expurgan-		do peccant.	343
tur.	210	Inflatio quid.	340
ἡ κενώσις quid.	236	Infrigidationes in ægris	
ἡ κηΐσις quid.	126	unde fiunt.	550
440.296.		Interdum perpetuo op-	
ἡ χωρὰς tenties humi-		ponitur.	313
ditates appellat Hip-		Insuperabile quid.	441
ocrates.	309	Intestinis virtus circū-	
ἡ χωρὰς.	172	stiges & exprimes.	312
ἡ δὲ λφισμενὰ	151.164	Intestinum in morbis	



acutis abradi interdus	adnotandi	52
bonum non est.	Iura omnia cuius natu	5
Intestinorū abrasio vn/	rae.	5
de.	ibidem	5
Intestino ꝑ siccitas quō	quo pacto accipiat	63
diagnoscitur.	Hippocrates	63
Inulsio ventris vñ.	L Abores intempesti	464
457	ui qui.	464
Iocinoris siccitas quo/	Labri inferioris cō	
modo diagnoscitur.	cussio quid idcat.	179
38	Lacti quod bibitur cur	
Iocinore adfectis nocet	mel & salē miscēt.	355
chondrus.	Lac asinæ ad purgatio/	
41	nē quare exhibetur, &	
Iocinoris dolores non	in cāra quātitare. ibidē	
purgantur ante sectio	Lac asinæ inter purgan/	
nem venæ	tia omnia mīti, & la/	
338	te oi humidius.	450
Ex iride & marrubio cō	Lac asinæ purgat & cō/	
sectio quibus datur &	temperat	459
quando.	Lana mollis foribus do/	
62	lorum lateris supponi	
ἰσχυρὰ	tur.	100
474	Languentes ab insigni	
ἰσχυρὸν quid	viētus mutatione iu/	
362	uari.	156
Iudicatio morbi nunq̃	Laserpitij natura.	440
in principio.	Lassitudo vlcerosā pro/	
181	pter quid.	309
Iudicationis significa/	Lateris dolori qđ p̃mū	
tus.	adhibet̃ auxilium.	95
123	Lateris dolor a quibus	
Iudicatio in distinctiōe	paritur.	67
substantiam habet.		
51		
Iudicatur celeriter q.		
56		
Iudicatus simpliciter q		
dicitur.		
377		
Iudicatio cum ꝑꝑe fue/		
rit, sorbitionem ne de		
deris.		
381		
Ab iudicatiōe duo dies		

Lateris dolor ut calidis fomentis dissoluatur tentare oportet. 63	Legumina viridia q̄ & quæ macerata. 439
Lateris dolor si sub fe/ pto transuerso fuerit, purgatiõe soluend' 114	Lemmarum quæ vocat A/ ristoteles 118
Lateris dolore sub tho/ race vexante, purgan/ dum. 419	Lēs quare exhibet. 37
Lateꝝ doloribus quæ ap/ ponere licet. 412	Lentis natura. 439
Lateris dolor, vide etiaꝫ Pleuritis.	Lēticula ex aceto quare nō datur pleuritico. 62
Lauatio calida, corpus laxius & rari' facit. 284	Lēticula partibus p̄stat facilitate pugnātib' 44
Lauandi qui nō sunt. 291	Lethargus morbus acu/ tus. 10
Luari q̄s nō debet. 288	Læue cui opponitur. 39
Lauantis cōpositio qua/ lis esse debeat. 282	Librū b̄s adornari qd. 7
Lauatoꝝ caput spongia resiccandum. 287	Lien a vinis crassis ledi/ tur. 211
Lauandi cupidos sibi quotidie laueris non peccabis. 274	Lieni inflammato mul/ sa molesta. 231
Luatoruꝝ caput linteo resiccandum. 290	Lienis grauitas nō pur/ gatur ante sectionem venæ. 339
Laxari quibus partibus puenit & qbus nō. 268	λυγγας λυγγος sin/ gultus appellare con/ sueverunt. 412
LECTIO obscura nihil do/ cet. 49	λιμοντονι' α quid. 396
Legumina omnia fla/ tuosa. 438	Lingua quare amarulē/ ta. 315
	Lingua cur salsa. ibideꝫ.
	Lingua cur aspera ibideꝫ nigrescit.
	Lingua causo quare a/ rescit. 311

✠ ✠ ij

Linguae siccitas quid in dicat.	54	Marmariges.	175
Lingua dulcedinis sen/ sionem evidentissimā habet	131	Maturantia cuius natu ræ.	385
Lini semen mollit.	385	Maxillarum cōtractio vnde.	349
Lini semen siccit & res frigerat	459	Maza insueta quid ven triculo adfert.	152
Linteum multiplex fo/ tib ⁹ doloris lateris sup ponitur.	100	Meconium quid.	478
Λειψοί μοι qui	466	Medicationi idoneorū catalogus	461
Lumborū tetanus quo soluitur.	415	Medicadum prius quā in partem aliquam fir mentur humores.	420
Luctatorum cibus.	46	Medicamentis purgan/ tibus cur semina ⁹ boni odoris miscemus.	110
Lupini natura.	440	Medicamentis purgan/ tibus quare boni odo ris mistio excogitata.	
M άλλον τοῦ πο σσιοντος qd	137	Medicamēti quā (116 tum propinandum si hominis naturam nō noueris.	118
μάλλον τοῦ πο σσιοντος quid.	ibidem	Medicamentis purgan/ tibus i acutis morbis raro vtendum.	117
Ex Madragora percipi/ mus cōmoditatē.	110	Medicamento operāte cur abstinemus a pti/ fana.	121
Mangones puerorū fa cies ptisana illinūt.	41	Medicamenta crassos humores a pulmoni/ bus educētia cuius na	
Mantice quid.	22		
μάντις	23		
μάντις appellatio ad quæ extenditur.	24		
Manuum porrectiōes vnde.	348		
Manuum tremor ⁹ quid indicat.	394		

*Rehivari vbi mlti p mltis qm p mlti
vbi 235.*

tura. 212

Medicamentorum pur-
gantium natura natu-
ris corporū quæ expur-
gantur contraria. 110

Medicamentū epoto pti
sanam protinus sorbe-
re oportet & quantam
119 & quare.

Medicamenta purgan-
tia quare timeantur. 317

Medicamenta purgan-
tia corpus vehementer
mouentes frāgunt. 321

Medicamenta sputa e-
ducentia. 424

Medicum symptomata
morbi inter se compa-
rare oportet. 399

Medicorum ægros ine-
dia exiccant cū rō 119

Medicamenta ex opio,
vide ex opio medicamē

Medici ab euiden/ (ta-
ter offendentibus ab/
horreant. 17

Medicinæ partes. 9

+μεγαλοσπλάγχνος
qui. 210

μεγαλοσπλάγχνος
quos vocat.

Hippocra 235

*Megalosplanchnis +
qm 227.*

Megalosplanchnis non
idonea mulsa & qui ta-
les dicuntur. 217

Melancholicis acetū nō
confert. 266

Mel in acutis morbis bi-
lescit. 235

Mel longa coctione a/
marū redditur. 209

Melle quare delectan/
tur viscera. 231

Mellis ad vinum com/
paratio. 245

Melli quid coctura ad/

Melicerati cō/ (dic. 250
sideratio. 226

Melicerato qñ vtēdū. 158

Meliceratum ad crassiorū
humorum expuitionē
conuenientissimū. 212

Meliceratū, vide & Mul-
sa, & A qua mulsa.

Mētē tentari quid. 275

Mesarei siccitas quomo-
do dignoscitur. 54

μεταεσθασμα quid. 183

μετασασις quid. 411

μετεωρος qui. 471

Mictus calidus & viri/
dis picrocholis. 144

Miliū morlu caret. 104

Miliū quare exhibet 37

†† iij

Milium in fomētis do-	de est.	16
loris lateris.	Morbi uxorū & c.	167
Milium siccāt & refrige-	Morbi epidemij qui.	11
rat.	Morbus endemi' qd.	11
Morbos cōmittunt mu-	Morbi sporadici plures	
tationes.	interficiunt. ibidem	
Morborum numerus	Morbi s' ut p' e' tot qui	
methodo inuenit.		167
10	Morbi s' ut p' e' c. ibide	3
Morborum acutorum	Morborum solutiones	
natura.	omnes.	41
38	Morborum dignotio,	
Morbus sua indicat au-	vide affectuum digno-	
xilia.	tio	
85	Morbus regios in bilio-	
Morbi humidī notē.	sa febre cū rigore an-	
54	te septimum diē mor-	
Morbus siccior variū di-	bum soluit.	424
gnoscitur modis. ibi.	Morbi regij in morbis	
Morbi cruditas sequit-	consideratio. ibidem	
ur vigilas.	Mulsa exigue nutrit.	142
174	Mulsa stomachum su-	
Morborum numerus	pinat.	42
p' gnidios medicos.	Mulsa & oxymeli quā-	
10	do dantur.	85
Morbi acuti qui.	Mulsa quando noxam	
15	adfert.	130
Morbus p'pter quē cru-	Mulsa añ sorbitionē.	53
dus manet.	Mulsa quibus danda &	
177	quibus non.	240
Morborum qui sangui-	Mulsa secat & hume-	
nis egent missione, de	ctat.	61
inde ab ea purgati ex-		
postulat catalogus.		
339		
In morbis ciborū mu-		
tatio declinanda.		
117		
Morbi ois in vigore t'		
nuissimo victu est utē-		
dum.		
123. 170		
Morborum sanatio yn-		

Mulsa biliosa alui deij/
cit. 233

Mulsa sicim infert. 265

Mulsæ potus quando
nocet, & qñ iur. 249

Mulsa ciet abunde vi/
nas. 231

Mulse dilutionis nã 235

Mulsa quare causo co/
cta exhibetur. 315

Mulsa v'no albo tenui
& paucifero quodam
modo fortior, & quo/
dã mō ibecillior. 243

Mulsæ mixtio qualis ef/
se debet. 235

Mulsa quare clysteribus
adhibetur. 236

Mulsa minus sicculosa
quam vinum dulce &
alia eius natura. 218

Mulsa quare a quibus/
dam damnata. 240

Mulsæ coctæ ad crudas
comparatio. 250. 215

Mulsa cocta & aquosa
quare causo datur. 314

Mulsæ meracioris natu/
ra. 235

Mulsa, vide etiam aqua
mulsa, & melicratum

De Mundo cōtrouersia

apud philosophos. 16

Mulli natura. 209

Mullum supramo tum
coctum amaritudinez
contrahit ibidem.

Mutationes morbos cō/
mitunt. 147

Mutationes ad contra/
ria subitæ declinan/
dæ. 149

Mutationes subite ma/
gnam ægris adferunt
lesionem, 150. & exem/
pla, ibidem.

Mutationes subitæ de/
clinandæ. 127

Mutationes magnæ, &
repentinæ præter con/
suetudinem non par/
uam sanis adferunt le/
sionem. 129

Mutationum in ventre
quales offensæ & cura/
tiones. 200

Natura pro tempe/
ratura. 186

Nerui a quibus le/
duntur. 268

vespæloes & ex 377

Numerum parē & im/
parem in morbis attē/
dere oportet. 389

†† iij

O Benutescere repē te vnde. 345	Orationis virtus perspi citas vitium obscuri tas. 332
O culorum cautio pi crocholis. 144	Orthopnoea quid. 156
O culi quibus cauantur & quare. 138	Orthopnoea sicca qd 342
O culorum constantia vnde. 348	Orthopnoea sicca nō ex purgatur ante venę se ctionem. 338
O culorum medicamē ta. 475	O s, quib⁹ amaricat. 137
O edema. 340	O s vnde amarescit. 316
O ffensae magnitudo vñ oritur. 127	O ris amaritudo qbus, 144. & vnde.
O fficia omnia quomō peragenda. 9	O s ventriculi primo si tim parit. 308
O leum calidi ad frigidum collatio. 287	O ua crassi succi & bo ni. 460
O lei & aq̄ mixtura mol lit & mitigat. 385	O ua nō humectāt neq; siccant. 61
O leum acia lenit, siccit tatem emendat, & vē trem moderate sub ducit. 450	O ua sorbilia stomachus supinant. 41
O lio <i>ομοιο τροπα</i> <i>ο νεροπολοι</i>	O ui conditi natura. 44
O lio <i>ομοιο τροπα</i> <i>ο νεροπολοι</i>	O xybaphus quid. 52
O lio <i>ομοιο τροπα</i> <i>ο νεροπολοι</i>	O xyrato quādo ē opus in dolorib⁹ lateris. 103
O lio <i>ομοιο τροπα</i> <i>ο νεροπολοι</i>	O xymelitis compositio 252. 263.
O lio <i>ομοιο τροπα</i> <i>ο νεροπολοι</i>	O xymeli quibus medi camentū optimū pro pter acetum. 258
O lio <i>ομοιο τροπα</i> <i>ο νεροπολοι</i>	O xymelitis parum acris natura. 257

oligo
phoru
erpolu
phoru
244

Oxymeli non conuenit solo potu vtētibus. 265	de aquosum, tum val de acre. 384
Oxymeli mediocriter acre flatum discutit, & vrinas mouet. 259	Oxymelite quando vtē/ dum. 158
Oxymel abradit intesti/ na. ibidem.	Oxymelitīs quantū dari debet. 80.
Oxymeli valde acre quos nō iuuat & quibus dat & quale dari d̄bet. 255	Oxymeli quibus datur & quibus non. 63
Oxymeli quibus conue nientissimum. 331	Oxymeli & mulla quā/ do dantur. 85
Oxymeli quādo dat. 263	Oxymelite solo quando est vtendum. 265
Oxymeli qñi acutis mor bis inutile. 260	Oxymelitīs in vniuer/ sum consideratio. 250
Oxymeli parum acre p/ tem intestini imā red/ dit humentiorē & fa/ cit ramenta. 259	P Anax quibus con/ fert. 424
Oxymelitīs noxa. 263	Panis in acutis mi/ nistratur morbis. 30
Oxymelite vtendū hye/ me calido & æstate fri gido. 78	Panis & chondrus robo rant: sed nō humectāt, neq; secant. 61
Oxymeli tussis icitat. 229	Panis pituita media in sanguinē vertit. 146
Oxymeli pleuretico me dicamentum. 86	Panis insuauis nisi abū/ de maceratus. 40
Oxymeli ad crassos hu mores conuenientissi mum. 212	Panes subcineritū sicca/ re possunt. 457
Oxymelitīs valde acris natura. 253	Panis calidus voratus, si tīm infert & repētīnā plenitudinem. 152
Oxymeli quibus tū val	Panis syncomistus, & autopyrus. 254

παρτελωσ quid.	168	oportet.	159
Papauer adfert cōmodi tatem.	120	In peripneumonijs & pleuritide quæ consi/ deranda.	416
Paralytes.	353	peripneumonia quādo ad statum peruenit, au/ xilium non habet, cui non repurgatur.	412
Paraplexia qd & vñ.	354	Peripneumonię quę cru/ dæ.	256
Paraplexiæ in: ægris vnde.	351	Peripneumonia quō dī gnoskitur sicca	54
παρεργονεργον ποιεσ θαι quid.	4	Peripneumonix eccli/ ston.	423
Passer qñ melior.	444	Peripneumonix magis quam ardenti febrī cō/ fert balneum	290
Pathognomonica syn/ drome morbi speciem ostendit.	398	Perspicuitas orationis virtus.	352
Pathognomonica sym/ ptomata.	312	Perturbant ventrē q.	43
Paulus rhetor toto cor/ poris habitu pituito / sus bilē vomebat.	143	Pestis quid.	11
Peccata vide Delicta.		Petrone vict ⁹ .	18. 20. 32
πεπεμμενον	167	Pharmaceutice	8
πεπερισον.	ibidem:	φαρμακευεσθαι qd	463
Peplium quē lateris sol/ uit dolorem.	115	φιλολουθουντες	294
Peplij ad veratrum nī/ grum in: vacuatiōis le/ ge comparatio.	116	Philosophorum cōtro/ uersia de mundo	16
Pepliū veratro nigro fla/ tus magis discutit. ibi.		φυσίς apud Hippocra/ tem multa idicat.	147
Peplij ad veratrum nigro comparatio.	114	Phleborrhagia qd.	430
Peripneumonia qd sic non tantum noscer		Phlegmonē pprie mor/ bi calidi & quid pro	

prie a medicis dñr. 339
 Phlegmonæ q̄ duræ 54
 Phlegmonē quo modo
 dolorem facit. 95
 φλυταίναι 404
 φλυξαιμία ibidem.
 Prentis morb' acut' 10
 Pichrocole naturę q̄. 166
 Picrocholos quare appel
 lat Hippocrates. 214
 Picrocholis quę v̄su eue
 niunt. 144
 Picrocholi parte superio
 re qui. 147
 Picrocholi parte super
 iore difficilius tolerant
 abstinentiam. ibidem.
 Picrocholis acetum con
 fert. 266
 Picrocholis vinum dul
 ce nō idoneum. 213
 Picrocholi præter con
 suetudinem imprans
 cibos auersantur. 138
 Picrocholis quare mul
 sa non propicia. 227
 Pinguedo omnis cōco
 ctioni renititur & nu
 tritioni. 446
 πυλφριεγης 403
 Pisces non secant. 61
 Pisces affi assiccāt. 457
 Pisces sexatiles loco mul
 sę & ptisanę quibus
 dantur & quomodo
 parantur. 62
 πυθμενοθεν quid. 168
 Pituitę generatio. 146
 & Genera tria. 315
 Pituita media cibi in san
 guine trāseunt. 146
 Pituitosę febres p̄ ab
 scessus magis iudican
 tur. 329
 Pituitosi quare facilius
 abstinentiā ferāt. 145
 πλάδος quid. 155
 πλανωμενος 192
 Plebeij admirantur quę
 non intelligunt. 398
 Pleuritis morbus acu
 tus. 9
 Pleuritis quō fit. 69
 Pleuritidū enariatio. 159
 Pleuritis q̄ sit non tātū
 noscere oportet. 159
 Pleuritidis vigentis no
 tæ. 69
 Pleuritis sicca quomo
 do dignoscitur. 53
 Pleuriticus dolor vñ. 95
 Pleuritides q̄ crudę. 156
 Pleuritidis magnę &
 morosę nota. 69

Pleuritis dolorē habet,	lumbos descēderit, qd
peripneumonia nō. 291	agendum. 366
In Pleuritis quisnam	Pleuriticus dotor a fo-
enuncat humor obser-	mentis non remissus
uandum. 99	duo habent remedia &
In Pleuritide & peripleu	quæ. 70
monijs quæ consider	Pleuritici balm eo iuuan
randa. 416	tur. 291
Pleuriticos mortuos qd	Pleuriticum malū pur-
re antiqui sideratos pu	ganduz post missionē
tauerint. 72	sanguinis. 337
Pleuriticis quando ali	Pleuriticoꝝ si sputū iter
monia danda. 77	initia appeat, morbus
Pleuriticus dolor si fo-	breviat, si postea pro-
mentis nō sedetur, qd	ducit. 56
agendum. 99	πλημμυρις quid. 277
In Pleuritico quō suc-	πλημμυριδα facit a-
coruz crassities digno-	qua. 274
scitur. 103	πνευματωδες 465
Pleuritico quæ inter ini	πλευματωθεντες 400.
tia exhibentur. 423	Pocula meraciōra quid
Pleuritico siticuloso qd	pariunt. 433
dandum. 78	Pocula aquosiora tarde
Pleuritico mortes quæ	meant. ibidem.
celerius afferunt. 70	Polentæ in suetæ quali-
Pleuriticorum dolores	ter ventremculū affi-
quando sponte desi-	ciant. 152
nunt & quando salu-	πονος quid. 182. 197
briores. 60	Porcelli quō edēdi. 447
Pleuritico quæ parte mit	Porcellorum caro quæ
tendus sanguis. 417	lis. 444
Pleuriticis si grauitas ad	ποταιναι polētæ, 154

Potu solo vtentes an la uandi. 295	Probe abluie: 43
Potas quibus exhibetur solus. 296	fitimq; nō infert. ibidē.
Prandere non consue/ tis & pransis quæ cu/ ratio. 135. & quæ con/ tingunt. 131	Pisane viscositas hu/ mens. 41
Prænotio propter cura tionem exercetur. 5	& non astringit nō ma leturbat. 44
Prænotiones eorū sunt quæ semper vel ma/ gna ex pte fiunt. 394	& viscositas leuis. ibidē.
Principij nomen plura significat. 180	Pisana quibus dare oportet. 29
Principiū morbi. 53	Pisana viz tū cibi tū me dicamenti obtinet. 86
πρωταρχοντα 312	Pisana quare fitim non infert. 65
πρωγουμενα. ibidem.	Pisana ex optimo hor. deo & probissime co/ ctam esse oportet. 62
πρωφασις. 71. 345. 465.	Pisana non colata qui/ bus nominibus signi/ ficatur. 60
εμπρωσαγωγης qd. 51	Pisana ad crassorū hu/ morum expulsiōnem conuenientissima. 212
πρωταφιχευσαντες 172	Pisana valde cocta non stauosa 46
Pisanae laudes. 33	Pisana in ventre nō tu/ mescit. ibidem.
Pisana facilis conco/ ctionis. 64	Pisana q vii debent. 48
Pisanae lubricitas quid facit. 63	Pisana quibus datur, quibus cremor, quibus potus solus. 205
Pisana frumētaceis gu stamenti pferēda. 34	Pisane cremore qui vii debent 49. 240
Pisana iucunda. 40. & mitis mulla melior. 43	
Stomachū non subuer/ tit. 42	

Pisane cremor sorbitio est. 264	Pueris propter habitus mollicies succi perspi/ rabili cure facile dige/ runtur. 347
Pisana quoties die da re oportet. 50	Putrorum substantia cu mollietate humida p cipua exolutionis viri um causa. 88
Pisane quantum dari expedit. 52	Pulmo per tusses a cras/ sis expurgatur, & quo modo ab aquosis. 211
Pisana lubricissima, si/ tim arcet, facillime co quitur & infirmissima est. 64	Pulmo a vinis crassis no leditur ibidem
Pisana tota quibus da/ tur. 60, 61	Pulmo sitim parit. 308
Pisane cremor quibus alimentum. 331	Pulsuum nome in qui/ bus proferunt. 349
Pisane cremore quan/ do utendum. 91	Pulsus capitis caliditatis multae signa sunt. 373
Pisane viscositas conti nua. 41	Purgantium medicame torum controuersia in quo sumenda 116
Pisane lubricitatis. 40	Purgatio dum sic sorbe re non oportet. 121
Pisana quando non de bet dari pleuricis. 69	Purgatio prorsus vitan/ da cum adest humoru cruditas. 376
Pisana in pestiue vris quae contingunt. 75	Purgatio remedium do lori lateris. 70
Pisane sorbitio nisi suf ficienter paretur, decri/ mentum adfert. 66	A Purgatione pisanae minus ministratur. 122
Pisana quare infirmis/ sima dicitur. 65	Purulentis quae confe/ runt. 476
Pisana haud quaquam flatuosa. ibidem	
Pisana secat & hume/ stat. 61	

Quarta dies i acu/
tis morbis ter/
tia similis con/
sideranda. 391

Ad Quātitatem singu/
lorū remedium in/
ueniendam. artificio/
sa est opus p̄iectura. 162

Quiet lauantibus ido/
nea. 283

Quietere in lecto, mor/
bi coctionem iuuat, et
virtutem seruat. 385

A Repletionē subita &
multa abstinent Hip/
pocrates. 53

Respiratio pua vñ 364

In Respiratiōis priuatio
ne aīal peric. 161

Reuulsiō a vacuatione
est. 358

πρωτον quibus fie/
ri ait Hippocratis. 133

πρωτον 239

Rigor in causo. 321

Rigorem causi quæ se/
quantur. ibidem

Robur p̄ densitate. 409

Robur faciei quid indi/
cat. 348

Ructus accidi ppter qd
fiant. 152

Salforū vsus immo/
deratus causum fe/
cit. 310

Salsa acribus magis sic/
cant & minus calfaci/
unt. 318

Sali inest siccitas. 104

Sanguinis detractio quā/
do 339

Sanguinis missione im/
pedit aer abūde calid⁹

& siccus, etiam si mor/
bus magnus fuerit, &
florens ætas 336

Sanguinis detractiōe
qui non egent. 334

Sanguinis vacuandi ad
mutationem vsq; ra/
tio. 113

Sanguinis missio reme/
diū dolori lateris. 70

Sanguis si auferri debe/
at, ventrem roborare
oportet. 470

Sanguinem non deira/
hes fluente aluo. 479

Sanguis qua mittendus
parte in pleuritide, &
quantum mittendū. 417

Sanguinis detractio qñ
hydropi remediū. 455

Sanguis e naribus causū

solvit, & quare in acu-	Sapa cuius naturæ.	109
tis morbis erūpit.	Sapor dulcis vnde.	ibi.
sanguinis missio in qui-	Sapor acris vnde.	ibidē.
bus malis præferenda	Scammonia purgatur	
purgationi.	biliosa excremēta.	405
339	σινβαλον quid.	67
sanguis quando auferē-	Scirrhus quid.	340
dus vsq; ad coloris mu-	σηολιοτης quid.	391
tationem	σηοταδινος	373
106	Semidalis pituitæ media	
sanguis quando detra-	in sanguinē vertit.	146
hendus.	334	
sanguinis detractio	senibus succi non faci-	
qui egent.	le digeruntur.	347
333	Sensio dulcedinis vbi.	332
sanguinis missio in in-	Septi transversi inten-	
flammationibus præ-	tio.	341
ferenda.	344	
sanguinem quando de-	Septi transversi inten-	
trahimus	tio non purgatur ante	
336	venæ sectionem.	338
Ante sanguinis missio-	Serum lactis quibus a	
nem quibus fomenta	lacte separatur.	317
conferunt.	353	
sanguinis missionem se-	Sesamoides superiorem	
quitur purgatio.	purgat ventrem.	474
337	Syaliporci qui.	445
sanguinis e naribus stil-	συνωτα maxima &	
latio semp. malū.	suavissima.	333
408	Silphij virtus in ignis.	154
sanguinis e naribus di-	silphium præter solitū	
stillatio autumno & e-	deuoratum quantum	
state in acutis morbis	laborem ventriculis q	
quid indicat.	busdam affert.	151
407	συμψατειν.	74
sanguinem supprimen-	Symptomata	
tia.		
474		
sapere in capite si cum		
habet		
276		

symptomata iudicatoria & sup apparētia. 181	disciplina. 159
Symptomata supuenientia, malitiā vel mansuetudinem morbi indicant. 399	Syndrome pathognomonica morbi specie ostendit. 398 (135)
Symptomata medicus inter se comparare oportet. ibidem.	Syndrome plethorica. συπερπευοντα symptomata. 512
Signorū vires quo pacto æstimandæ. 399	συπερπευοντα id est cōsidentia causo. 511
συναγχα quid. 337	σινδα. 135
Synanchi & cynāchi minimum rationes. 357	σινειν apud Iones qd. 238
synanchi duę spēs. 361	Singultus quid. & quibus propellitur. 412
Synāchi p̄sideratio. 356	Singultuosæ febricitum formidandū. 415
Synanchus, vide etiam Angina.	συντιμωπειν. 74
σιναμοφα. 238	Sireon cuius naturæ. συσπερσθαι quid. 344
Syncomistus panis. 154	συσποφαι morboꝝ. 343
Syncopam facile incurunt ratam habentes texturam. 186	σιστον tramentum vocant. 36
Syncope stomachicę qd indicant. 176	Sitim quæ partes partiant. 308
Synopæ vñ fiunt. 184	σμητικη facultas. 229
Synopæ cardiacæ vnde. 345	& σμνηματω δεξ. ibi.
Syndrome empiricorum. 416	Somnus fortis quid facit. 200
In syndromis empiricorum non reperitur	Somnus humectat. spiritumq; & effluvia cohibet. 202
	Sorbitio ægris quando danda. 75. 89

✠ ✠ ✠

Sorbitionis q̄itas quo obseruatur modo. 53	Spirituum interclusio quid. 341
Ante sorbitionem vel mulla vel vinum. ibi.	Spirituum interclusiōes in melancholicis san/ guinis detractione sol uuntur. 425
Sorbicio si detur nō va cuato cibo, qd facit. 66	Spirituum interceptio/ nes quid. 425. 349. 351
Ad sorbitiones qñ in morbis est transeun/ dum. 198	Spongijs lauatos resic/ cant. 286
Sorbitiōibus qñ in mor/ bi principio vñ de/ bent. 167	σποφιδις morbi. 12
Sorbitiones attractorię quę. 331	Spuma quo mō fit. 244
σπατιλα quid. 153	Sputum abunde glut/ nosum pleuritidis mo rosę signum. 69
σποφιδωδης excremen/ ta. 330	Sputa qñ cocta. 422
Spiritus quid. 363	Sputum vnde summe viscosum incoctum qñ efficitur. 72
Spūm offendere qd. 178	In sputis, coctionis no ta. 56
Spiritus frequens & de/ lus. 74	Sputum retentum fre/ quentē spūm reddit. 73
Spiritus pro respiratio/ ne tota. 68	σπριξ quid. 415
Spirituosi qui. 400	Stomachus quid. 42
Spīrandi difficultas qua spiritus offendit. 177	Stomach' sitis parit. 308
Spiritus frequēs & ma/ gnus quare. ibidem	Stomachi munus. 42
Spiritus p̄tensio qd. 341	Stomachum quę mani feste supinant. ibidem
Spirituum protensioēs non purgantur ante ve nę sectionem. 338	σποβιλος quid. 413
	Sudores qui causum sol uunt. 319

su illæ carnes q̄les, 444
superciliorum ampli-
ficatio, 179

Suppuratio i lateris do-
lore quomodo fit, 105
Qui suppurantur pro-
pter fortē causam his
helleborus dandus nō
est, 429

TΑΧΕΙΑΣ ΠΥΡΝΑΣ
dixit 285
ΤΑΡΙΧΕΥΕΤΑΘΑΙ
quid, 172

ΤΑΠΙΝΩΤΑΙ quid, 258

ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ quid, 2

ΤΕΚΜΗΡΙΟΙΣ quid, ibidē

Temporū saltus picro-
cholis, 144

Tempora quibus salūtē
& quid, 137

ΘΕΟΜΑΝΤΕΙΣ, 23

Tenuium partium qd'
opus, 271

Testis intentio vñ, 329

Tetanus lumborum, vi-
de Lumboꝝ tetanus,

Texturam habentes ra-
ram, facile syncopam
incurrunt, 187

τι vocabulo cuius ad-
iectū quid indicat, 229

Timiditas ad quamvis

operationem picrocho-
lis, 144

ΤΙΜΩΡΗΣΑΙ pro ΒΟΗΣ-
ΘΑΙ, 66

ΤΙΜΩΡΗΤΕΟΝ quid, 154

ΤΙΜΩΡΕΙΝ quid, 73

Tympanias, vide Hydro-
ps tympanias

Thessalus Hippocrates
ægros replere ait, 59

Tragus ex 3ea fit, 37

Ad Trichōsin quæ con-
ferunt, 474

Triticeæ polentæ con-
temperant, 460

Thrombis sectis quid
inuentum est, 340

Tusses viscosos humo-
res non expurgant, 211

VAcuare interdum
virtus sola pro-
hibet, 114

Vacuatio i signis i mor-
bis acutis p quæ fit, 95

Vacuationes ab vniuer-
so animalium corpo-
re fiunt, 112

Vacuationem subitam
& multam fugit HIP-
PO, 53

Vena caua q̄re dicta, 352

Venam brachij internā

† † † ü

vbi secare oportet. & i' dolore lateris & q. 105
 quare. 346 Venæ sub lingua quan
 Quibus Venæ inanire do secantur. 359
 sunt, eodem die reficiē Venulas in causo exicca
 di, & eorū curatio. 140 ri p̄grediens cā est. 313
 Vene perpetuo ex vici/ Venarum & ὡς ἂν 469
 nis attrahunt partibus quid. 345
 & citra discretionē. 307 Vētris distinctiōes. 457
 Vene quomodo & qui Vētris morsus causo
 bus arescunt. 306 quare fit. 311
 Vena cubiti obliqua se/ Vētri q̄ vilia vīa. 222
 catur. 113 Venter quare amaris of
 Venæ sectio in acutis fenditur 232
 morbis purgationi p̄/ vēter qbus exurit. 144
 ferenda, etiam si dolor Vētris siccitas quomo
 sub septo trāuerso fue do dignoscitur. 54
 rit. 117 Vētris pecturbatio vn
 Vena cubiti humeraria de. 44
 quas parres tum ma/ Vētri astricto mollem
 gis tum velocius va/ exhibe clysterem. 470
 cuat. 109 Vētriculus quomodo
 Venarum quæ in cubi/ afficiant insueta & de
 to secari solent narra/ uorentur. 151
 tio pulchra. 107 Veratri nigri ad pepliū
 Vena quæ in dolore la comparatio. 114
 teris secanda. 106 Veratro nigro ad solu
 Vena axillaria quas par/ tionem doloris lateris
 tes cito & velociter va quid addendum. ibidē
 cuat. 109 Veratrum & peplium
 Venæ sectio quem tol/ quem lateris dolorem
 lit lateris dolorem. 104 sedant. 115
 Vena quando secanda Veratrum nigrū peplio

ad iudicationem iuuā
 tius vacuat. ibidem
 Veratro nigro soluitur
 dolor lateris qui sub
 septo transuerso ē. ibi.
 Veratrum, vide etiam
 Helleborus.
 Vertigines in ægris vñ.
 Vertigo quid. 173 (351
 Victus rationis differē/
 tiæ maximæ. 81
 Victus mutatio ī cibos
 vel potus insignis vir/
 tutis quid ventriculo
 pariat. 153
 In Victu morbis acutis
 instituenda quæ consi/
 deranda 157
 Quæ ob malam victus
 rationem contingunt
 symptomata. 172
 Victus in ægris quomo/
 do permutandus. 171
 Victus ratio Hippocra/
 tis moderata. 20
 Victus species non est
 permutanda in acutis
 morbis prius quam si/
 gna concoctionis ma/
 nifesta sint. 172
 Victus mutandus in his
 qui, ex sanitate ad mor/
 bum transeunt. 198
 Victus ægrorum disci/
 plina ex sanis. 127
 In victu tum magis tu3/
 minus p̄siderandū. 157
 Ad Victus generis inuē/
 tionem quæ cognoscē/
 da. 158
 Victus rationis in acu/
 tis morbis controuer/
 siæ causa. 20
 Victus ratio insueta qd
 faciat. 432
 Victus ratio, vide etias
 Cibus & in dieta.
 Vigilia fortis cibos po/
 tulq; īcoctos reddit. 200
 Vigiliæ ob siccitatē. 312
 Vigilia per halitum di/
 gerit & siccatur. 202
 Vigiliæ morbi cruditas
 sequitur. 174
 Vigiliæ causo. 327
 Vinoꝝ differentia. 203
 Vinum potens celeriter
 corpus calfacit & caput
 ferit & imbecillum cō/
 trario agit mō. ibidem
 Vina dulcia siticulosa &
 & flatuosa. 215
 Vina dulcia bilescūt. 215
 Vinum dulce maxime

††† iij

omnifuz spu ra. 107
 Vina quæ dulcia. 208
 Vinum albatres austerū
 simul & dulce. 221
 Vinum dulce continuo
 & nigrum existit. ibidē
 Vinum dulce quare fe-
 brientibus incommo-
 dum & quibus. 214
 Vinum dulce ad crasso-
 rum humorum expui-
 tionem conuenit, co-
 stis tum peripneumo-
 nia tum pleuritide. 212
 Vinum dulce picrocho-
 lis non idoneum. 214
 Vinum dulce nunquam
 tenue exquisitū neq; al-
 bum. 208
 Vinum quare dulce ap-
 pellatum ibidem
 Vinum dulce minus q̃
 potens mentē ferit. 215
 Vinum dulce viscus cal-
 facit estq; substantia
 crassa. & pro crassitie
 tarde meat. 210
 Vinum dulce inferiori-
 bus intestinis non ini-
 micum. 215
 Vini dulcis vinosi natu-
 ra. 107
 Vinū dulce biliosa deij-
 cere potest. 233
 Vinum dulce & vinosū
 quæ pariat 153
 Vinum dulce in acutis
 morbis ad expuitionē
 quare idoneum. 212
 Vini dulcis natura. 207
 Vinis dulcibus inest vē-
 trem mollire. 216
 Vinum oligophorum
 quod. 244
 Vinum quod aquo-
 sum. 205. 224
 Vinum aquosuz. febri-
 tibus inocētius. 219. 214
 Vini aquosi considera-
 tio. 245. & infra.
 Vinuz aquosum cui ex-
 hibetur. 272
 Vinū aquosum qd. 207
 Vinum aquosum febri-
 entibus maxime ido-
 neum. 224
 Vinum aquosum ad ex-
 puitiones conueniens
 post dulce. 218
 Vina aquosa ubi reperi-
 untur. 214
 Vinum polyphorum. 244
 Vinum qd vinosuz. 205

Vini vinosi considera-
 tio. 245
Vinum vinosum albu
 austerum. 216
Vini albi vinosi na. 210
Vinum vinosum quod
 appellatur & eius natu-
 ra. 216
Vinorum differentia
 quæ ex tempore sumū-
 tur, sunt p accidēs. 205
Vinorum novorū nul-
 lum solum. 456
Ex vinis albis nullum ve-
 hementer calfacit. 220
Vinum solum febrī
 auxilium malum. 218
Vinum solum austerū
 quibus convenit. 212
Vinum solum quare
 caput magis ferit. ibi.
Vinum solum du-
 plex. ibidem.
Vinum sanorum qua-
 le, quale & ægroz. 273
Vinum quod gratia vo-
 luptatis datur aliud ab
 eo quod ad opem ferē-
 dam datur. 272
Vinum album nigrum
 q; præter solitum sum-
 pta quid pariunt. 153
Vinum dilutum & me-
 racum quid parit. 152
Vinum theriacum & ca-
 ryum dulcia. 208
Vinum præter consue-
 tudinem potum quæ
 infert. 152
Vinum cibicenum & ci-
 tacazenum aquosa vi-
 bi. 224
Vinum austerum excre-
 tiones oēs cohibet. 161
Vinis austeris quando
 non est utendum. 222
Vinum vetus liberaliter
 potum exiccat. 306
Vinum terhalassome /
 non liberaliter potum
 causum facit. ibidem
 & arefacit. 310
Vinum album austerū
 inter vina minime ca-
 lidum. 222
Vinum dilutum ven-
 tris robur exoluit. 142
Vinum tuz dilutum tū-
 meracum qd agāt. 155
Vinum sabinum imbe-
 cillum febriētibus. 224
Vinum quare aquæ mi-
 scetur. 272
Vini color nullo pacto

✠✠✠ iij

sua ratione vel iuuare
 vel lædere potest. 204
 Vinum theræum & scy
 belites dulcia crassa &
 nigra. 208
 Vinum nigrum sangui
 nem melancholicum
 generat. 455
 Vina crassa & odora &
 fortia in feruidis repe
 riuntur regionibus. 225
 Vinum crassum hepatis
 inimicum. 204
 Vinum omne habitus
 calfacit. s. magis quod
 vetus. 449
 Vinum bibere minus
 quam cibi proportio
 expostulat. v. tri arefa
 cto in habile existit. 142
 Vinū siticulosus quare
 sputa min⁹ educat. 219
 Vinum ante sorbitio
 nem. 53
 Vinum nervos vel mē
 tem ferit. 66
 Vinus meracius interi
 nis magis puenit. 223
 Vino quando est absti
 nendum. 275
 Vini & aquæ potatiōes
 præter solum muta
 tæ quid patiunt. 154
 Vini ad mel compara
 tio. 245
 Virtutem non exolvere
 melius est quam san
 guinem vacuare redū
 dantem. 113
 Virtutis imbecillitas sæ
 pius & paulatim cibū
 dum indicat. 160
 Virtus iterdum quid in
 dicat. 88
 Virtutis imbecillitas a
 medicis cognoscenda
 & quibus cognoscatur
 modis. 183. & 187.
 Virtus quibus exolui
 detur. 184
 Virtus cito in pueris la
 borat. 88
 Virtute vna affecta, reli
 quæ duæ afficiuntur. 185
 Virtus valida vacuatio
 ni non reclamationat. 88
 Virtutis scopus præci
 puus. ibidem
 Virtus quibus modis
 exoluitur. 199
 Virtutis custodia solam
 indicat alimoniam. 85
 Virtutum sedes vbi. 185
 Vires quæ evertunt. 241

Viscera quare melle de
 lectant & dulcibus. 131
 Viscerum pensilium o/
 pinio quibus. 144
 Vnctionis in balneo cō
 sideratio. 191
 Vnitatis solutio vnde. 94
 Vniuersalium varie/
 tas. 186
 Vniuersalis sermo. 19
 Voluptas quare maxi/
 ma in gutture ex deuo
 ratis dulcibus. 232
 Vomentibus ptisana &
 mulsa exhibentur. 40
 Vocis generatio vbi. 363
 Vocis priuatio in ægris
 vnde. 346
 Vox intercepta decimo
 quarto die malū. 405
 Vocis priuatio aluo de
 iiciente malum. 400
 Voce priuari in repenti
 nis deiectionibus peri
 culosum. 398
 Vrinæ non negligenter
 contemplandæ. 376
 Vrinæ nebulosæ q̄. 377
 Vrina tenuis crudicatis
 signum. 376
 Vrinæ crudæ & coctæ
 quæ. 173
 Vrinæ significationes
 vbi. 428
 Vrinæ quando coctæ. 422
 Vrina optima quæ. 423
 Vrinæ quæ causum sol
 uant. 319
 Vrinæ optimæ. ibidem
 Vrinæ quæ meliores q̄
 perniciosæ magis in
 grauius & implacide
 febrientibus. 386
 Vrinæ tenues habent
 tes quomodo curan/
 tur. 376
 Vrina quibus tenuis, his
 prærahuntur febres. 382
 Vrinæ defectus vnde.
 327
 Vterus nervosus. 268
 Vtero nocet acetum. 267
 Vulpes quando melior.
 445
 Vuluæ strangulatio quo
 mō cognoscatur. 478
Z Ex viscositas non
 continua. 40
 Ex Zea fit tragus.
 37
 Zizus quid. 416
 F I N I S.

INDEX IN LIBRVM DE

natura humana, & de salubri victus ratione.

- A** Calido, frigido humido, & sicco & dolor & curatio. 37
- A**bsolutum elementum potius apprehenditur mente quam subsistit. 88
- A**ctio voluntaria. 117
- A**ctio vitalis. ibidem.
- A**ctiones nutritiue. ibi.
- A**dollescentium & epheborum ætas temperata. 173
- A**erumne. 108 (144)
- A**etas calidissima que sit.
- A**estate quæ seruanda victus ratio. 168
- A**etatum temperamentum. 172
- A**nnuus morbus. 94
- A**trabilis. 62
- A**tram bile autumno crescere & sanguinem minui. 80
- B**ilis. 71
- B**ilis æstate crescit & pituita minuitur. 79
- C**alculi generatio. 143
- C**alculi causa. 146
- C**apito & Diosco. libros hippocratis deprauauerunt. 21
- C**ausa communis. 112
- C**ause communium verborum. ibidem.
- C**ause morbifice duplices. 118
- C**ause internæ. 119
- C**ause externæ. 120
- C**ause morborum recedentes. 151
- C**hanones. 111
- C**ibi pituitosi. 85
- C**onfutatio eorum qui libellum de natura humana negant esse hippocratis. 9
- C**orpora nostra constare quatuor elementis hippocratis est sententia. 13
- C**ontra eos qui dicant de vno humore hominem constare. 32
- C**onfutatio rationes eorum hippo. qui hominem vnum esse aiunt. 31
- C**onsideratio naturalis de humoribus. 91

Crassorum qui esse te/
nues volunt victus ra/
tio. 177

Cur philosophi quidaz
ver calidum & humi/
dū dixerunt idicia. 78

DE peculiaribus ele/
mentis animan/
tiū corpore pre/
ditorum. 56

Duplex opinio eorum
qui elementa commi/
sceri dicunt. 32

Duplex elementorum
institutio apud eos q
rationē sequuntur. 56

Diversitas flauæ bilis. 61

Elementa. 5
Elementū a pñci/
pio qd differat. 30
Elementa q̄ posuit

Empedocles. 48

Elementa p̄ abusus. 97

Exercitationes anni tē/
poribus peculiare. 154

Febrium causæ. 153

Febris p̄tinua. ibi.

Febris quotid. 154

Febris tertiana. ibidem.

Febris quartana. ibidē.

Febrium ortus secūduz
Platonem. 157

Febrium ortus ad calo/
rem referendus. 158

Ficus ex quatuor elemē/
tis constare. 53

Forme. 109

Germani russi non
flauī sunt. 171

Generatio. 43

Graciles quomodo vo/
mere debent. 186

Hippocrates filioz
Hippocrates p̄m
elementa dixit mi/
sceri. 48

Homīe fato functo sin/
gula elemēta se ad suā
naturam recipere. 50

Hominis & omniū ani/
malium sanguinē pre/
ditorus peculiaria ele/
menta esse sanguinez
pituitam & vtranque
bilem. 48

Humores siccitate inter
se differre. 61

Humores in corpore p̄
excellentiā calidi frī/
gidi, sicci, humidi di/
cuntur. 90

Hyems cur frīgida. 82

Hyeme quæ seruanda
victus, ratio. 164

I Diotæ. 162
Infantium victus
ratio. 192

Iter quomō & quando
faciendum. 176

Iuuenus & senū victus
ratio. 171. 174

L Aborare. 152

Librum de natura
humana esse hip/
pocratis. 10. 99

M Arcor. 42

Methodus hip/
pocratis in natu/
ra hoīs inueniēda. 97

Menoneia. 29

Melissi dogma. 29

Membrum aut corpus
validissimum. 116

Membrū validius mul/
tis modis accipit. 121

Morbi curatio ex vi/
ctu. 113

Morbi vulgaris cura/
tio. 114

Morbi ex validissimo
membro. 116

Morborum acutorum
curationes. 150

Mulierū victus rō. 194

Mutatam a mutatione
differre. 30

N Atura quid. 2
Nihil ab vno ge/
nerari. 42

Non quē in corpore no/
stro apparēt calida, frī/
gida, sicca, & humida
cōmunia sunt omniū
elementa sed suprema
illa, ignis aer, aqua &
terra. 50

O Pesi quomodo
vomere dēbēt. 184

Omnes fructus
e quatuor constare ele/
mentis. 53

P Erspiratio. 167

πᾶσι γυναικῶν 7

Pituita crescit hye/
me. 76

Pituita hyeme crescit &
bilis imminuitur. 81

Pituita hyeme cur vi/
geat. ibidem.

Platonis multa placita
sunt literis non man/
data. 63

Plantæ ad se trahunt qđ
sue nature familiarissi/
mum est. 75

Plenitudo duplex. 106

Porte iocinoris. 137

Polibus. 31

Polibus author lib. de
salubri victus rōne. 162

Primo genia. 7

Pro natura. 41

Pro lege. ibidem.

Primū frigidum. 31

Pueri plurimum habēt
innati caloris. 144

Purgatiōis statu dies du/
plex. 149

Purgationes quæ qbus
conueniant. 183

Pus. 147

Piceri non sunt exiccā/
di. 173

Q Vadrati. 170

Qui de humana
natura ultra q̄s

medicæ facultatis in/
terest disputant. 16

Qua de causa multi ve/
terum libri perierūt. 23

Quatuor qualitates nō
elementa sed principia

esse. 29

Qualitates quinq; sen/
sum. 39

Quibus de causis steri/
les fiant mulieres. 47

Quare hyppocrates esti/
uum tempus coniun/
xit veri. 77

R A torum & insu/
torum victus ra/
tio. 201

Ratio eorum qui vnū
esse elementum asse/
runt. 18

Repletio. 107

Reprehensio eorum q
hominem esse sangui/
nem tantū volunt aut
bilē aut picuitam. 41

Respiratio. 167

Ruforum, nigrorū, ri/
gidorum, & contra/
etorum victus rō. 170

S Anguinis dīræ. 62

Sanguis bifariā ac/
cipitur. 69

Sensus & demonstra/
tio sunt iudices contro/
uersarū in artib⁹. 125

senū victus ratio. 174

senum & iuuenum vi/
ctus ratio. 171. 174

singulis anni tempori/
bus singulos in corpo/
re dānari humores. 92


similatria. 7


symmetria duplex. 57

socratis & Phœdri de
animæ natura differ/
tatio, apud Platonem

in Phœdro.	5	Vena caua.	127
Solidæ corporis partes		Vestibus quibus vten-	
ex menstruo sanguine		dum.	176
sunt genitæ.	55	Vere quæ victus ratio	
Socrates, Pythagoras, Cō-		seruanda.	167
tus nullos scripserunt		Ver medio est tempe-	
libros.	63	ramento.	168
T Emperati qui.	170	Victus ratio.	11
Tenuiū q̄ esse vo-		Victus ratio rigidorum	
lunt crassi victus		contractorum ruforū	
ratio.	181	& nigrorum.	170
το δαμναν .i. pror /		Victus ratio corpulen-	
sus.	18	torum, molium & ru-	
Thestalus.	11	bicondorum.	169
Terram omnium ma-		Vinum austerum, dul-	
crem.	64	ce, dulce & acidū.	188
V Alidum.	118	Vomendum & venter	
Venarū, quatuor		abluendus quādo.	182
paria.	123		

FINIS.





I
CLAV · GALENI
PERGAMENI IN LIBRVM

Hippocratis De victus ratione
in Morbis acutis, Cōmen-
tarius Primus. Ioāne
Vasseo Meldenfi
Interprete.



VI gnidias appella-
tas snias conscripse-
rūt, hi sane quę ægri
ī morbis singulis pa-
tiuntur, & quonam
mō nonnulla his eue-
niant, recte scripserunt, atq; ea quoq;
quę medicinę īperitus quispiā scribe-
re potuisset, si ab ægro vno quoq; qualia
patitur probe intellexisset. Verū quę
medicum non referente ægro ipso per-
discere oportet, multa ex his sunt præ-
termissa, alia in alijs, & quædā ad con-

A

2 Gale. In lib. de Vict. rōne.
iecturalē cognitionē (τέμνασις Græce dicunt) per opportuna.

Non solum nihil eorū quæ ægri patiuntur, prætermiserunt qui gnidias scripserunt snias: verum quoq; & ultra id quod iustum est, de quibusdam mentionem fecerunt. ut paulo post ostendam. Neq; id artis opus est, si nihil prætermiserint eorum quæ a plebe ipsa cognosci pnt. Non eteniz is artificis est scopus, sed quæ ad curationē idonea sunt oīa scribere. Quapropter sæpius nonnulla adijcere quæ vulgus non nouit, erit opus, & multa q̄ huic nota sunt auferre, si nihil ad finē artis pferre videāf.

Et quedā ad cōiecturalē cognitionem (τέμνασις dñt) per opportuna.

τέμνασις est q̄ per τέμνησιον fit cognitio. τέμνησιον aut appellāt veteres syllogisticum signum, non aut simplr signum dē, ut in opere de coniectura & signo est demonstratum. Quæ igit medicis ad hmōi cognitionem tuz necessaria tuz vtilia existunt, non oīa ait

agnidijs, in sententijs scripta esse: sed prætermiſſa pleraque.

Cum aut ad coniecturalē cognitionem dicatur quonā mō curare ſingula oporteat, in his multa aliter quā illi enarrauerunt, ſentio.

Ex quo multa quæ ad coniecturalem cognitionem expedita & idonea exiſtunt, a gnidijs medicis prætermiſſa eſſe dixit: coniecturalem quādam cognitionem aſſerit, qđ deinceps demonſtrauit inquiens. (Quonam mō curare ſingula oporteat.) Nēpe qđ ad horum inuentionem vtile fuerit, id ex arte eſt. Sed forſan quis opinabitur prætermiſſas eſſe quę tum ad dignotionē, tum ad prænotationem conferunt coniecturas. Vex res non, ita hēt, cum de neceſſitate in his quæ ad curationem idonea ſunt, hæ contineantur. Si. n. ad optimæ curationis inuentionem nihil conferrent morborum dignotio & futuroꝝ prænotio, proſus hæ ſuperuacarent. Nunc aut qđ conferat, ob id com

4 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
modæ exiſtūt. Ergo q̄ affectuū digno-
tio ad curationem valde neceſſaria ſit,
recenſere non eſt opus. Nam in primis
quiſnam ſit morbus dignoſcere oportet,
deinde curationem ipſius ita aggredi.
Qđ vero prænotio ad curationem
quoq; cōmoda ſit, demōſtrauit in præ-
ſatione prognōſtici Hippocrates. Qui
ergo omnia quæ ad medicinam ſpe-
ctant, cōmoda ea vel ad dignotionem
vel curationem vel prænotationem eſſe
dixerit, virtute idem dicit. Curatio ſiq̄
dem per ſe a medicis exercetur. Præno-
tio at̄ & dignotio pp̄ curationē. Quo
fit vt nemo finem artis dignotionem
vel prænotationem ſicuti curationē aſſe-
uerauerit. Intellige aut̄ in pñtiar̄ cura-
tionem, ſublationem morbi, non eam
quidem quæ adhuc ſit, ſed quę iam fa-
cta ſit. Sed de oībus abunde eſt ſcriptū
in eo libro qui de fine medicinæ agit.
Nec expedit vt in pñtiarum quippiā
præpoſtere & præter inſtitutum facia-
mus. (Græce πᾶρεργον ἔργον ποιεῖσθαι
dici ſolet) vtpote qui iam veteris men-

In Morb. Acu. Cōmmen. I.

5

tem vel sine exquisito finis examine
cognouerimus. Vex cum & nō alio
dictio præsens plerisq; in exēplaribus,
fide ē dignis scripta sit, de ea mentio-
nem facere non itēpestiuum fuerit.
Differt autē ab ante scripta dictione li-
tera vna videlicet, ἢ, id ē vel, vt ad hūc
modū græce sit. ὁ νόταν δὲ εἰς τέκμαρ-
σιν λέγεται, ἢ ὡς χρὴ ἔκαστα ἰντρέειν,
idest, Cum autē quippiā ad coniectura-
lem cognitionem dicatur, vel quonā-
modo curā singula oporteat. Qui ita
scribunt, per τέκμαρσιν dignotionē &
prænotationem intelligunt. & per verba
hæc ὡς χρὴ ἔκαστα ἰντρέειν, id ē quo-
nā modo curare singula oporteat, cu-
rationem, nolentes eam in τέκμαρσεως
nomine contineri. Qd si ita hēt, in an-
te scripta dictione qua dīr, (Multa præ-
termissa sunt, alia in alijs, & nonnulla
ad coniecturalem cognitionē per op-
portuna.) Non recte sanatoriam artis
partem prætermisissē vī Hippocrates.
Sed q̄hi rīdeant ob id resumptam scri-
ptamq; quæ sequitur dictionem vt qd

A iiij

6 Gale. In lib. de Vict. rōnē.
sanatorium est. adijceret nemo est qui
ignorer. Vex qm̄ de re ad curationem
congrua disceptatio non sit, ob eas res
sermonem protrahere est superfluum.
Pergamus igitur ad ea quibus quę ad
sanationem vtilia sunt, docet.

Atq; non ob id solum non laudo:
verum quod & paucis numero sint vñ
medicamentis. Nempe maximus me-
dicamentorū quibus in morbis non acu-
tis vñ reperiuntur, est tempestiue exhi-
bitorū tum elaterij, tū feri, tū lactis. quę
si bona essent, morbisq; quibus dari cē-
serent, congruerent, multo sane dignio-
ra laude erant, qđ paucissima satisfac-
rent. Sed res impræsentiā nō ita hēt.

Paucis quoq; numero auxilijs vsos
eos ait, nisi in acutis morbis, quasi in
his multa dixerint. qđ sane fecerunt.
Quæ vero longis in morbis dixerunt,
hæc vere sunt. Nā & per tēpestiuā ela-
terij, feri & lactis potionem perficiunt.

In Morb. Acu. Cōmen. I. 7

Qui vero scdm adcrnauerūt librū
hi medice magis quæ singulis exhiben-
da sunt, percurrerunt.

Liber secundus a primo scriptus a-
dornat⁹ digestusq; dī, cum institutum
habens idem, plurimas dictionum eas-
dem, nonnulla quidem eorum quæ in
priori erant, abstracta hēt, alia aut ad-
iecta & alia permutata. Exēplum rei
huius si perspicuitatem desideras, fm
Eupolidis Autholicum ex priorē ador-
natum digestūq; habes. Sic & gnidias
sententias a primis secundas gnidij edī-
derunt medici. quæ nonnulla quidem
haberent eadem omnia, alia vero adie-
cta, & alia sublata. veluti & alia permu-
tata. Scdm igi hūc librū, Hippocrates
priorē medicinalem magis esse asserit.

Sed de dieta, id est victus rōne, nihil
quod effatu dignū sit conscripserunt
veteres, quanquam id magnum esset.

Is curationis ductus contextusq; q
per consuetam mām efficitur, dieta, id

A iij

8 Gale. In lib. de Vict. rōne.
est victus ratio nuncupatur. vt qui per
consuetas tum sectiones tum adustio
nes & quæcunq; alia manu fiunt, chi
rurgia. Tertiā ab his medicinæ partem
pharmaceuticem dñt. quæ. s. per medi
camenta absoluitur perficiturq;. Accu
sat aut priscos Hippocrates qđ de vict^o
ratione nihil effatu dignum conscripse
runt: idq; dixit, non qđ nullū qđ ad vi
ctus rationem spectaret theorema con
scripserint, sed qđ non effatu dignum.
Qualenam autem sit effatu dignum,
docebit in sequentibus.

*Fuerunt vero qui varios morborū sin
gularū modos, diuersasq; horū sectiones
diuisionesq; nō ignorauerint.*

*Non solum varios morborū modos
nō ignorauerunt, verum quoq; & vl
tra qđ decet de his scripserunt. vt osten
dam in sequentibus.*

*Verum morborum singularū nume
ros clare pronuntiare volentes non re
cte scripserunt. quippe cum non faci*

In Morb. Acu. Cōmen. I. 9

le numerari queam, si quis languentiū
morbos alterꝝ ab altero quadātenus dif-
ferre, nullumq; morbū eundem videri,
quin idem quoq; nomen habeat, conie-
ctauerit, Mihi vero placet omni in ar-
te animum tū conuertere tū adpellere.
Nā quę probe vel recte procedunt of-
ficia, probe & recte singula peragere
oportet. Quę itē celeritatē desiderāt,
celeriter adimplere, & quę syncerita-
tem sincere, & quę sine dolore admini-
strari postulant, citra dolorem oēm
administrare. Cētera quoq; huiuscemo-
di omnia secus q̄ hi quę rē propius sūt
contemplati ad meliorē formā nos re-
digere conuenit. Maxime autē medicū
laudauero qui in morbis acutis, vi quoꝝ
rū plurimi hominū enecantur, secus q̄
cæteri in melius procedat. Sum hi igi-
tur acuti morbi quos prisci non mina-

10 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tim perstrinxerunt, pleuritis, peripneu-
monia, prhenitis, lethargus, causus, &
quicumq; alij hos consequuntur morbi:
quorū febres prorsus cōtinuē interficiūt
Dixi paulo ante gnidios medicos
confestim ab initio de morbis plusquā
op3 scripsisse. scripserūt siqdē bilismor-
bos septē, pari modo & paulo infra ve-
sicę duodecim. Renū quoq; quatuor.
Strangurię q̄tuor. Deinde tetanos tres.
Morbi p̄terea regij ḡna q̄tuor, atq; tan-
dem phthises, tres. Nempe ad corporū
varietates, quę multas ob causas per-
mutabantur, respexerunt, morborum
identitatem haud quāq; contemplati.
quō est contemplat? Hippocrates ad
horū inuentionem methodo vsus. qua
dūtaxat morboꝝ numeꝝ inuenire cō-
ceditur. Methodū aut̄ eam in metho-
di medendi p̄ncipio demonstraui?
diximusq; aliquid in lib. de elementis
sc̄m Hippocratis mentem. Habes quo-
que & a nobis compendio quodā scri-
ptum vnum de morborum cūfferentijs

In Morb. Acu. Cōmen. I. 11

commentarium. sed hoc in loco dictio-
nes prosequi est opus. Nempe is expo-
sitionis scopus existit. Nam si quis in-
ter exponendū demonstrationes scri-
pserit, sermonem p̄trahet, & præcipuā
quæ sanationis morboꝝ cā existit, di-
mittet partem. partem inquam quæ ad
maxime letaliū morboꝝ curationem
excellit præstatq; Sūma quidem præ-
sentis dictionis hæc est, particularia ve-
ro dictionis deinceps explicabo.

*Cum. n. nullus communis pestiferi
morbi modus passim grassatus fuerit
sed morbi & ἀσπαδῆς, id est sparsim
priuatimq;prehendētes, & similes fue-
rim: ab his plures q̄ ab alijs omnibus
intereunt.*

Ostendit hac orōne Hippocrates
morbos multos vno fieri tpe: quos si
pernitiosi fuerint, pestem appellant. Si
vero mitiores, altera quadam indicant
appellatione, epidemos vel epidemios
nominantes vt epidemius morbus sit,

qui tpe anni aliquo in regione aliqua
 abundet insolescatq; Pests vero, epi-
 demia pernitiōsa. Est aut & aliud mor-
 bi genus cōe multis. qđ in regione su-
 peruenit acceditq; endemumq; vel en-
 demium appellatur quasi patriū di-
 xeris aut vernaculum. His aut omni-
 bus aduersantur $\omega\phi\alpha\delta\epsilon\varsigma$, id est q̄ spar-
 sim priuatimq;prehendunt. ægros di-
 screpanter fatigantes. neq; fm cōem
 modum constantes. Sed quidnam est
 qđ ab Hippocrate dī? (Sed morbi &
 $\omega\phi\alpha\delta\epsilon\varsigma$ & siēs fuerint.) Nempe con-
 trarium dicendum fuit. Et non similes
 eos inter se esse. si utiq; aliquid morbo-
 rum siilitudine & endemium & epi-
 demum, & pestifery iudicari debuit. Duo-
 rum igr̄ alter, vel meliorem hanc scri-
 ptionē existimā opz (Sz morbi & $\omega\phi\alpha\delta\epsilon\varsigma$
 & non siēs fuerint.) vel siēs eos
 dicere oportuit, non inter se, sed morbis
 ante dictis, id est consuetis : qm̄ rarius
 quidem tum epidemij tum pestiferi fi-
 unt: vocati vero sporadici frequenter.
De quibus & hoc in loco agetur, velu-

In Morb. Acu. Cōmen. I. 13
ti de epidemijs in lib. epidemiōꝝ mor-
boꝝ, & de endemijs in lib. de aquis, ae-
re, & locis. Nullum aut̃ peculiarem de
peste confecit libruꝝ, qm̃ ex epidemijs
vnum esse illam per libros epidemiōꝝ
demonstrauit.

*Idiotæ vero non admodum cogno-
scunt eos qui in hmōi ab his differunt,
qui rem propius sunt contemplati.*

Idiotas ait non omnino cognoscere
medicos eos qui quantum ad huius-
modi morbos attinet ab his differunt,
qui ppius rem attigisse videntur. Qd̃
autem acutos dicat palam est 'de qui-
bus ante sermonem fecit.

*Aliaq; auxilia magis laudant, vitu-
perantque.*

Neq; conueniētes, neq; laudabiles
curationes dignoscere ait idiotas, sed
alias magis. Quo fit vt eos nequaquā
recte laudauerim culpauerimq;. Dein-
ces tanquam eorum quæ dixit demō-
strationem adiiciens hæc scribit.

14 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Magnum autem rei argumentum q̄
vulgus morbos huiusmodi sanatio =
nemq; vtpote rude plane ignoret, est
hoc. nempe qui medici non sunt, medi =
ci esse ob huiusmodi morbos videtur,
facile siquidem nomina discuntur quæ
apud egros vsui esse existimata sunt.
Si. n. quispiam ptisanæ cremorem, vi =
numq; hoc vel illud, & melicratum no =
minauerit. referre omnia eadem medi =
ci tū boni tū mali plebeijs hmōi viden =
tur, Sed res ipsa secus habet. Nempe hi
quantum ad hæc attinet supramodum
inter se differunt.

Qd̄ materijs huiusmodi eorū quæ
ad victus rōnem spectant, medici vtā =
tur tum boni tum mali, ob id quisnam
melior sit, dignoscere nequeunt idiotæ.
vtpote qui discernere non possint qui
nam tempestiue & debito modo præ =
sidiorum materias egris administrent.

In Morb. acu. Cōmen. I. 15
¶ quinam citra hæc. Hippocrates aut
vbi impræsentiarū fm præfiniuit proce
mium, a consequentibus in oratione
præsentī exorditur.

Digna autem scribi mihi maxime vi
dentur quæ q̄q̄ medicis vtilia existant,
tamen ignorantur. quæ inquam insi
gnes profectus, & insignes offensas ad
ferunt. Quæ aut ignorantur, hæc sunt.
Cur in acutis morbis medici quidā pt̄i
sanas non colatas perpetuo exhibeant,
& recte curare sese existiment. alij om
nino contendant, hordeum, vt nullum
eger voret, subsequuturam inde quæ in
signis sit offensam veriti, sed cremorē
linteo colatum porrigant. Alij vero ne
que crassam ptisanam, neq̄ cremorē ex
hibeant, atq̄ ex his quidā quoad æger
ad septimā vsq̄ peruenerit diē, alij per
petuo donec morbus iudicatus fuerit,
Logicam magis speculationem sa

16 Gale. In lib. de Vict. rōne.
pere vī qđ ab Hippocrate in qōnem
discæptationemq; ponitur. cum & sine
huiusmodi speculationibus recte sana
re queamus. Nempe morbos recte sa
nare inest medicis ex faciendorum co
gnitione & non ex causæ inuestigatio
ne ob quā sunt controuersi qui varias
in hmōi morbis scripserūt curationes.
Est vero s̄m veritatem id non cōmo
dissimum modo, verum quoq; & om
nium primum, atq; quęsitū necessariū,
vt procedente exponam sermone. qđ
.n. quęstione dignum sit, qđ proponit,
& quo soluat modo ante pcurrere, est
melius. Qđ igitur quęstione dignum
sit, hinc discēs. Nam de p̄horum con
trouersia nullam habemus quæ cui
dens sit coniecturam. Neq; .n. si geni
tus mundus sit, neq; si interitus consci
us, neq; si extra ipsum inane non sit, ne
que si infinitus, neq; si is solus vnus sit,
neq; si plures, neq; quot numero si plu
res, neq; horum multitudo incompre
hensibilis sit, aut infinita manifeste cō
iectari potest. Ad hunc sane modum,
& de

& de alijs multis quæ in phia quærun-
tur, nonnulla quidem iudicare prorsus
nequimus, alia vero non sine magna
contemplatione. Verum de ipsis quæ
ægros iuuant, non sili est. Nempe etsi
ad ipsa inueniēda longo opus sit tpe,
viroq; a multis discrepante, quæ tñ sese
reperisse quidā iactant, ea faciliem ha-
bere iudicationem videbuntur. Nem-
pe si ægris quidem adhibita præsidia
attulerint, laudare opz atq; agnoscere
si vero detrimento fuerint. vitare atq;
repellere. Quæ vero nihil auxilij vel
offensæ effatu dignum præstiterint, in
neutrius horum rōne censere cōuenit.
Sed sane medicos ab euidenter offen-
dentibus abhorreere opz. Si ergo paruz
exuperantibus insistat qui quouis mō
ab initio sunt opinati, nihil miruz vide-
ri debet. In his vero quæ admodum re-
cesserunt, atq; vsque adeo vt a quibus-
dam laudentur, ab alijs culpentur, ad-
mirari quispiam eos poterit, qui valde
offendentia extollunt, vel eos qui vere
iuuantia vituperant. Id sane est quod

B

18 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Hippocrates particulari vno exemplo proponit. Dictum autē & id nec secus ipsius solutio ab Erasistrato in i. lib. de febribus, paucisq; & euidenter. vtpote qui Hippocratē plane est secutus. Percurrens etenim in lib. præfato medicorum eos qui aduersissimum febrientibus victum præscribunt, tum eos qui longis inedijs ægros ipsos conficiunt, atq; Petronam ipsum qui tum carnes tum vinum exhibebat. In textura sermonis hoc infert pacto. In multis igitur valde magnis plagis decidebant. si autem febrientes oēs ex tali curationis modo male liberabantur, qui ita curabant, a curatione desistebant. Sed vt vñ nō febribus omnibus opem fertis sanationis modus. Laudandi igitur cum Erasistratus, tum alij q̄ q̄onē hanc proposuerūt & solutionem eius scripserunt. laudandus quoq; & qui præ cæteris eam proposuit. Sciueris præterea & eā non magis de acutis morbis q̄ de alijs omnib⁹ proponi soluiq;. Nempe rñsio de omnibus cōis est. Non. n. in acutoruz mo

lo, verum quoque & morborum alio
um curatione controuersi fuerint me-
dici. atque ob id longo tpe sua in cibi
exhibendi regula permanent, q̄ non
nullos ab ea euidenter iuari vident.
In cæteris aut̄ qui nihil inde auxilij re-
cipiunt, cito quidem & ægros occulte
aliquid deliquisse suspicantur. q̄q̄ id
non sit, sed q̄ retulit Hippocrates in li-
bro de fracturis: vbi agēs de his qui fra-
cturas cuz vulneribus perperam ligāt,
atque ob id lædunt, ait. Non. n. deliga-
tionem cām esse existimant, sed aliud
q̄dam infortuniuz. Sic & eos in vict^o
rōne opinari par est. Q̄d aut̄ præsenti
in orōne recensuit Hippocrates, id pa-
lam est, vbi quis eam secum cogitans
bis & ter legerit. Nempe ex particulari
exemplo cōem doceri sermonez com-
periet. quem & vniuersalem vocare cō-
sueuerunt, non Philosophi mō, verum
quoque & prope oēs Logicæ artis nō
imperiti. Erasistrat^o ergo aduersissima
rum meminit victus rōnum. Hippo-
crates vero relictis monstrosis alienisq̄

20 Gale. In lib. de Vict. rōne.

ad moderatiores se contulit. Monstro
sæ etenim alienæq; vere sunt tum quæ
per inediam fiunt summam, tum quæ
per repletionem immoderatam. qua
utebat Petronas. Moderatæ vero qua
rū meminit Hippocrates in acutis mor
bis, ab insignibus exhibentur medicis.

Quidam. n. hordeaceam ptisanam in
his administrant, alij cremorem dunta
xat, alij ne hunc quidez in acutis mor
bis ante iudicationem, sed tpe interia
cente solos exhibent potus. aquaz me
licratumque, etsi opus sit oxymeli. Cō
trouersia igitur cā est quaz Hippocra
tes ipse in sequentibus exeqtur, & quā
ab Erasistrato in primo de febribus bñ
enuntiari asserebam. Est aut ea qd aliq
solo ptisanæ cremore indigent, alij hor
deacea ptisana, & alij horum neutro, s;
potiº solis ad iudicationē vsq; feliciter
seruant. Demōstrabit aut in sequētibº
quinā hordeacea indigēt ptisana, & q
ptisanæ cremore, & qui neutro horuz.

*Sane qōnes huiusmodi proponere
medici non consueverunt: neq; forsan*

si proponantur, soluuntur.

Qd̄ primus Hippocrates quæstio-
nem hanc proposuerit, solueritque, ex
hac notum euadit dictione. Neque. n.
inquit, tales quæstiones proponi a me-
dicis p̄sueuerunt. Qd̄ si & eas quis for-
tassis p̄posuerit, solutio nō reperietur.

*Calumniam vero vsque adeo grauē
patitur apud vulgum ars tota, vt nullo
pacto medicina esse videatur.*

Hac quoque in orōne ex particu-
lari exemplo rem quandam vniuersa-
lem docet. Népe in primis qualemcū-
que ingredientium exercitationem cō-
trouersia, iustam ignorantiaē suspitio-
nem oñdit. Secūdo concordia ipsa, iu-
stam magnamque cognitionis spem
demonstrat. qd̄ nimirum mathemati-
cis disciplinis valde cōtulit. Neque. n.
discipulos soluz alliciunt, credulosque
reddunt. verum quoque & apud idio-
tas sese verissimas existimandas præ-
stant. Mathematicis igitur demonstra-
tionibus yfos ait, qui euidēter quippiā

22 Gale. In lib. de Vict. rōne.
& citra quāuis ambiguitatem demon-
strauerunt. Sed controuersiā rōnem di-
ligenter in sequenti orōne prosequit̃.

Quapropter acutissimis in morbis
vsque adeo dissentiūt inter se artifices,
vt quæ alter porrigit optima esse exi-
stimans, ea alter mala esse putet. atq; se-
re ob id vaticinationi, quā græce Μαν-
τινὴν vocant, ars ipsa similis esse videa-
tur. augures siquidem alitem eandem
si ad sinistram volauerit, bonam fau-
stamq; esse putant: si ad dextram, malā
infaustamq;. Talia quoq; in aruspicina
quam ἱεροσκοπία dicunt, videntur,
alia in alijs, sed vaticinantium nonnulli
contraria sentiunt. Dico aut̃ speculatio-
nem hanc esse & pulcherrimā & ger-
manam, propter quamplurima & com-
modissima quæ in arte comperiuntur.

Μαντινὴν appellauit Hippocrates
& ὁ ἰωαννιστὶνὴν & ἱεροσκοπία, θουτικὴν α

plerisque appellatam. quam vere anti
 qui alij ἱεροσκοποῖαν vocant, ἢ ἱερεῶν,
 id est hostias inspicientes qui in ea sci-
 entia graues & prestantes sunt, ex ipsis
 ventura prænuntient. ἱερεῖα αὐτ̄ scim⁹
 appellari oīa quæ dijs ad honorem ex-
 hibemus, quales sunt quæ litantur vi-
 ctimæ, quarum extra inspicientes ἱερο-
 σκοποῖ, id est aruspices prædicunt. Eos
 vero qui ex auium volatu augurant̄,
 quos οἰωνισαῖς & οἰωνοσκοποῦς, id est au-
 spices appellat, nunc μάντις, id est au-
 gures appellauit Hippocrates, quanq̄
 μάντιος nomen & μαντικῆς de omni
 bus quæ ita prædicunt artibus profera-
 tur. Nempe μάντις vocantur, & ἱερο-
 σκοποῖ & οἰωνισαῖ & qui appellant̄ γε-
 νεθλιανοί. & qui per notas futura præ-
 dicunt. Præterea & χρησμολόγοι. id est
 fatidici, & θεομάντις, id est diuini vates,
 Sūt qui & ὄνειροπόλους, id est somnio-
 rum interpretes a poeta appellatos in-
 ter μάντις, id est vaticinantes collocār,
 Sed constat Hippocratem solos οἰωνι-
 σταῖς appellare μάντις, vt poeta ap-

24 Gale. In lib. de Vict. rōne.
 pellauit. Nam is in plerisque sui operis
 poetici partibus οἰωνισικὴν artem ven-
 turoꝝ p̄notionē esse demōstrat. Quō
 & in primo Iliados circa initia ait, ἄλλ-
 λὰ γε δ᾿ ἅτινα μάντιν ἐρεόμεν ἢ ἰερῆα ἢ
 καὶ οὐειροπόλον, καὶ γάρ τ' ὄναρεῖν διός
 ἐστὶ, id est, Consulamus itaque augurē
 quempiam, aut aruspicez, aut somnio-
 rum interpretem. Nempe & ab Ioue
 οἴονται in somnia. ἰερῆα quidē οἰ-
 eens, ἰεροσκοῶν, οὐειροπόλον vero qui
 circa somnia versatur. μάντιν autem
 οἰωνισικὴν, id est augurem auspicemque.
 Sæpius etenim in suo opere poetico
 huius meminit in maximis rebus, diui-
 nandi ēt arte per alites vsus. Sed forsan
 hæc & quam decet plura de huius no-
 minis μάντεω̃ appellatiōe dicta a no-
 bis sunt, atque ob id ad quod οἶ transi-
 re iam est tempestiuum. Quod. n. ait
 Hippocrates, tale ē. Qui diuinatorias
 artes prosequuntur in particularibus
 multis nihil minus quā medici discor-
 dant. Vidi equidem aliquñ augures in
 volatilibus ipsis quos dextros & sinis-

viros memorauit Hippocrates, discor-
 dantes. Alter arabs erat, alter Græcus,
 atque ex Asia nra. Arabs dicebat dex-
 tram alitem, laborantes mulieres serua-
 re finistram viros. Qui vero ex Asia
 nra erat, dextram alitem in viroz mor-
 bis apparentem: interrogantibus ipsis
 si seruaretur, asruere interrogationem
 recensebat, sinistra vero denegare. In-
 terrogabam præterea eos si quocunq;
 volentem vel dexteram vel finistram
 alitem pollere eadem significandi fa-
 cultate dicerent, nihilque differre puta-
 rent, si aut celsissima aut terræ propin-
 quissima, aut media volaret. Et si me-
 dia, an si propius vel celsissimam, vel
 infimam, vel adhuc inter has mediā.
 Pari modo & si auis vel ppinqua vel
 longinqua volaret, an in his nulla
 foret distinctio. Arabs eas nihil ea quæ
 vel in altitudinem vel longitudinem
 vel latitudinem esset distātia discrepa-
 re rñdebat. Græcus vero de symmetro
 distinguebat, dextro & sinistro. Assere-
 bātque ab auguribus hæc scripta esse,

26 Gale. In lib. de Vict. rōne.
atq; immoderatas distantias modera-
tis contrarias. testesq; in eam rez libros
Apolletis, Athenæi, Cheræmonis, Ar-
temidori Phocæ, atq; aliorum multoꝝ
qui in augurandi arte clari essent, pro-
ferebat. Deprehendi proculdubio ara-
bem & confusum & a distinguendi ar-
te alienum: græcum vero distincte lo-
qui, & artificem esse. Nempe artis quæ
suorum theorematum iudiciuz per ex-
perimenta h3, dissidentia ex distincta,
& indistincta rerum explicatione oris.
Quod ab Hippocrate edoctus græcū
augurem in auium volatu artificiosuz
magis videri iudicaui: qppe qui & ex
abundantia qꝫ celebratissimos auguꝝ
testes exhiberet, fide dign⁹ magis erat.
Cum vero arabs plurimos ægrotantiū
quibus vera prædixerat, testes citaret,
succeedentis vt plurimum euenti subse-
cuti cām pronuntiaui. Nempe si auis
dextra moderate distans viros seruat,
immoderate vero distās foeminas: sint
aut plures quæ immoderate distent,
vna vero dumtaxat quæ moderate, iu

In Morb. Acū. Cōmēn. I. 17

re quidē multis succedet ex animi sen-
tentia, paucis vero non succedet. Græ-
cus aut̃ alias adijciebat distinctiones,
quibus etsi dextra avis immoderate di-
staret, interdum tñ seruandum virum
laborantem declararet. Népe qui mol-
le & muliebre studium exerceret, velu-
ti & sacrificulum mulieris schemate ser-
uari dicebat. rursusq; & id ab optimis
scriptum esse auguribus demōstrabat.
Adde q̃ & alias quasdam adijciebat
distinctiones, in quibus arabs nihil in-
telligere videbatur. Retuli hæc pp se-
quentem dictionem quam nemo con-
uenienter exposuit, sicuti neq; eaz que
ante scripta est, vbi ait. (Quæstiones
sane hmōi proponere non consueue-
runt medici, neq; forsan si proponant̃
solui reperiuntur,) Nā cum inquit græ-
ce τοιαύδε, latine hmōi. i. quæ ita disti-
dent, quidam de ptisana sola perperaz
intellegerunt: alij aut̃ paulo his melius
de victu acutorum, alij de omni sim-
pliciter victu, alij vero de curatiōe vni-
uersa prioribus quidem melius, sed ne

28 Gale. In lib. de Vict. rōne.
que adhuc absolute. Cām aut totius
diffidij quæfuit Hippocrates in om-
ni arte quæ experimentis iudicari pos-
sit. Qd' aut id ita habeat, manifeste p-
sequentem condiscas orationem.

Nempe & ægris omnibus ad sani-
tatem magnum quippiam pōt, sanisq;
ad securitatē, seseq; exercitiis ad bo-
nū habitū, atq; ad qd' quilibet voluerit.

Sermo præsens eos arguit qui Hip-
pocratem existimant præscriptam di-
ctionem de ptisana sola proposuisse:
eosq; qui de victus rōne siue acutorū
morborum, siue simplr vniuersa factū
id putant. Pari mō & eos qui de cura-
tione vniuersa problema esse existima-
uerunt. Nempe prior oīo quæ ita h3,
(Nempe & ægris omnibus ad sanita-
tem magnum quippiam pōt.) Eos ar-
guit qui de ptisana atq; alios qui de so-
la vel acutorum vel morborum alioq;
victus rōne antecedentem orationem
esse opinantur. Neq; n. ægri oēs a sola
victus rōne curantur: cum multi sint

qui manuum opera & medicamento
 rum administratione indigeant. Qua
 propter neq; de ptisana sola, neq; et de
 sola in acutis morbis victus rōne, ne-
 que de ea quæ simplr morborum est
 omnium sermo Hippocrati existit, ne-
 que de sola ea quæ ex his oritur con-
 trouersia: sed de omni simplr arte quæ
 experimentis tum discerni, tum iudica-
 ri nata sit. Qui etenim cōem vniuersa-
 lem; locum sententiæ quendam repe-
 rit, ex eo quæ particularia sunt iudicat.
 Particulare autē vnum est & quod de
 ptisana medicis in controuersiam ve-
 nit, sicuti & qd' de victus rōne nō acu-
 torum mō, verum quoq; & morborū
 aliorum, atq; et quod gñalius est de cu-
 ratione vniuersa, & qd' adhuc hoc ge-
 neralius vniuersaliusq; est de omni cor-
 poris prouidentia, & si sanorum ea fue-
 rit. Nempe & hi ea indigent arte, non
 quæ ad consequendam sanitatem præ-
 cæpta tradat, sed ad præsentem conser-
 uandam. Qd' non prætermisit Hippo-
 crates cum inquit, (Sanisq; ad securi-

30 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tatem.) Nempe vt talis seruetur, secu-
ritate est opus. Vtilē quoq; ait esse spe-
culationem & his qui exercitantur ad
habitum bonum. vt enim egrorum cu-
ratio ea quæ nunc ab Hippocrate pro-
posita est speculatione indiget: sic &
sanorum securitas, vt præsens sanitas
conseruetur. Sic & sese exercitantium
prouidentia vt bonum habitum con-
sequantur, Hæc igit oīa artis sunt. Sed
qd̄ serie continuata dī, ad oēm exten-
ditur artem. Quidnam etenim est qd̄
ait, (Et ad qd̄ quilibet voluerit?) Nem-
pe augur, aruspex, musicus, rhetor, &
artifex oīs simplr cām eius quæ in sua
arte reperitur, controuersia vnā esse
existimat: cum. s. vnusquisq; ex particu-
lari vniuersale facit. In sane & in augu-
ribus factam controuersiam deprehē-
di. eumq; qui veriora loqueretur iudi-
caui. atq; ob id augurum memini ara-
bis & græci. Nempe artis oīs constitu-
tio ex priorum a cōibus distinctio-
ne oritur. Qui. n. hæc distinguere pōt,
is optimus censetur artifex. Vt aut con

In Morb. acu. Cōmen. I. 31
stitutio, sic & iudicatio in distinctione
substantiam hēt. Nempe fallūtur qui
artes constituunt, cum qđ cuipiam cō
tigit, id vel in oēs vel in plures q̃; o por
tet extendunt. Quod siquidem nulli
prorsus cōtigit, nemo id in tali arte per
suadebit sibi verum esse. Nam in hoc
vere oritur controuersia cum vnusq̃;
que rem sibi persuadet, nō circa illud
qđ assumitur confingiturq; contentio
se litigans. quō nonnulli de quibusdā
secus q̃; sentiebant, fecerūt. quō & qui
proponunt ambiguum esse vtrum vi
gilamus dormimus ue aut sapimus in
sanimus ue. Qđ si manifestum esse id
indugeat, vtri sane magis vera loquū
tur, anceps inquiunt esse, an qui vigi
lant his qui dormiunt, vel quam insa
nientes qui non insaniunt. Nullus si
quidem qui sibi rem persuaserit aut q
secum opinatus fuerit, ita sermones fa
cit: sed qui contentiose litigat, secusq;
q̃; sentiat facit. Quidam autē in arte
medicinali res nouas quidem sunt ag
gressi, cum rebus prioribus melius q̃p

piam inuenire nequiuerunt, sed vulgi affectionem quam Hippocrates recepit, intellexerunt. Nempe qd̄ externum inusitatumq; est, & nōdum si utile est intellectum, laudāt magis q̄ asuetum quod utile esse est cognitum. Sunt qui ob victus suauissimi affirmationem persuadentes ægros alliciunt, doli vafrixiq; non ignari: sed id pp̄ lucri gloriæq; cupiditatem, aggrediunt. Dicta ergo ea quę verbis fit controuersia, quam viri hmoi inter se habent, q̄ fm̄ rei veritatem est cōtrouersia: ea oritur q̄ enuntiatio non distinguatur, sed de pluribus q̄ oportet, vel oib; tanq̄ similiter habentibus efferatur. Atq; ob id iuste laudandus venit Hippocrates qui de sola fm̄ rei veritatem meminit controuersia: quam qui artem constituere aliquam volunt patiuntur, cum secum suaq; in anima differenter opinantur, & non verbis subdole simulatis id agunt ob gloriæ vel lucri cupiditatem. Nullus. n. qui animi consilia vere per experimēta iudicat, Petrone victus

Stus rationem recipiet carnes assas ad
ministrans vinumq; nigrum in his qui
acuta laborant febre, neq; in tanta siti
ita temperans vt cotulæ aquæ vigesi-
mam porrigat partem. Talia siquidez
diætēmata absurda sunt, duorumq; al-
terum existit. Nempe aut q̃ externa
sunt, vaf̃ris ab hoībus exercitantur pa-
ranturq;: aut summam pp̃ admiratio-
nem id agunt, si plane soli veritatem
reperisse existimauerint. Quæ vero ab
Hippocrate scripta sunt, ea in pruden-
tibus viris qui vere artē constituere stu-
dent reperiri p̃nt. cum non maxima sit
læsiō q̃n̄ quibus non op̃z offeruntur.
Talia igitur distinctu difficilem h̃nt cā-
quæ experimentis conficitur iudicatio-
nem: quæ aut valde differunt, facilez.
Controuersiam igitur in his quæ parū
inter se exuperant, iudicare, & quibus-
nam ptisana sola exhibenda in acutis
morbis sit, & quibus hordeacea, & qui-
bus nullo pacto id faciendum sit, sed
pot' solus ad iudicationē vsq; porrigē-
dus sit, omōstrare Hippocratis itelligē

C

34 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tia ē dignū. De Ptisana. 18

Ptisana igitur frumentaceis gustamentis recte præferri mihi videtur in acutis morbis. eosq; qui eam prætulerunt, laudo. Nempe viscositas eius lævis, continua, iucunda, lubrica, & mediocriter humens, sitim minime infert, & si quid ablui eget, probe abluit. Nō astringit, non male turbat, neq; in ventre tumescit. Nempe inter coquendum quoad maxime potuit intumuit.

Orationem hanc tm̄modo legisse mihi videntur qui librum hunc de ptisana inscripserunt. veluti procemij partem primam qui aduersus gnidias sententias titulum fecerunt. Nam Hippocrates in secunda procemij parte non amplius gnidios medicos contra agere: sed sese ad curationis acutoruz morborum exercitationem conuertere est visus. Tertia aut procemij pars quā hucusq; percurrit, ad eam quæ victū morbis acutis præscribit, artem spectat, Ne

que tñ ad eam solam est accommoda-
 verum quoq; & alteri qui vniuersalior
 it, subiecta est sermoni. Demonstraui
 nus aut in his quos in scripta & fractu
 ris articulisq; parauimus commētarijs
 Hippocratem subiectos specialesq; ser-
 mones pro alijs quibusdam vniuersa-
 lioribus obfignare consueuisse. doctri-
 namq; vniuersalium ex ipsis quæ tan-
 quam exempla constituit efficere. Ne
 que. n. ita ab instituto recedit, neq; sæ-
 pius præcipit qđ multorum cōe existit.
 Quo aut modo in ptisana sermonem
 fecit, cām eius quæ de ipsa est conten-
 tionis tum vestigans tum decernēs, sic
 & de omni acutorum morborum vi-
 ctu rectam tulit sniam. Quinēt & de
 venæ sectione & purgatione, & tum
 glandis tum clysteris vsu: de cataplas-
 matis item, fotibus, vino, aqua mulsa,
 oxymelite & balneo, non parua inter
 medicos exorta est controuersia. Quæ
 oia libro in hoc percurrit Hippocrates
 methodo vna quam nuper dixi. vim
 cuius ignorasse visi sunt, qui se empiri-

36 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ricos noīauerunt, diorismis, id ē distin-
ctionibus propria a cōibus separātes.
Consueuerunt aut̃ diastolas magis q̃
diorismos appellare sermones eos, qui
quod proprium est, a cōi separant di-
stinguūtq̃. Iam ergo quæ ab Hippo-
crate de prisana dñr, videamus. Viden-
tur ergo mihi (inqt) priores medici fru-
mentaceis gustamentis prētulisse in a-
cutis morbis prisanam. Frumentacea
gustamenta intelligit quæ ex frumen-
to fiunt. frumentum aut̃ Græce σίτον
hoīes appellant, maxime quidem triti-
cum, sed iam vna cum tritico, tum hor-
deo tum zea vescuntur. Appellationē
vero ad plura extēdētes, cerealia quo-
que appellata semina connumerant.
lentem videlz, fabam, lupinum, cicercu-
lam, panicum, milium, pisum, fœnum
græcum, auenam, tiphaz, cicera, & quę-
cunq; id genus alia. Horum igitur om-
nium frumentaceorum gustamento-
rum, cætera quidem vulgo damnan-
tur q̃ protinus magnum inferant detri-
mentum. Panis aut̃ vnus & chondrus

In Morb. Acu. Cōmmen. I. 37
in acutis administrantur morbis. Lens
siquidem & nilium, & foenum græcū
tanquam medicamenta ob quosdam
ventris morbos exhibentur, & non tan
quam nutritura cibaria. Pūisanam igitur
recte prælata esse ait fumētaceis
eduliis, panī s. chondro & zeæ, ex qua
fit tragus appellatus. Nempe eorū qui
chondrum tēpibus Hippocratis nondū
fuisse existimant ignorantiam argues
tum ex quibusdam antiquis comicis
qui chondri meminerunt, tum etiā ex
Hippocrate ipso qui in libro de victu
salubri de chōdro ipso mentionem fe
cit. Nam etsi liber ille Hippocratis nō
sit, sed vel Euriphontis vel Phaontis,
vel Philistionis, vel Aristonis, vel alte
rius cuiuspiam ex antiquis (nempe ad
multos librum hunc referunt) sane om
nes hi hi veteres viri sunt, atq; ex eis
quidam & Hippocrate antiquiores exi
stūt, alij vero tēpē ipsi vixerūt. Loquor
autem de Hippocrate Heraclidæ filio
qui librum hunc confecit. Nam auus
ipsius Gnosidici filius, Hippocrates.

C iij

38 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
quorūdam iudicio nihil oīno ſcripſit,
aliorum vero ſnīa duos ſcripſit de mē
bris fractis & articulis. Quare aut ptifa
na frumentaceis edulijs non perperaz
ante poſita ſit, oſtendetur per ea quæ
ipſe infert inquiens. (Quæcunq; ete-
nim ad acutorum morborum ſanatio-
nem inſunt bona, nulli alteri ineſſe cō-
peries.) Recte aut iudicabis, ſi & acuto-
rum morborum nām & ptifanæ vires
cognoueris. Natura igitur acutorum
morborum eſt, ut ipſe paulo ante di-
xit, ut horuz febres oīno ſint continuæ.
febris vero ortus caloris natiui ad igne-
um eſt conuerſio, ut alibi demonſtra-
uit, & nunc manifeſtabit inquiēs. (Ex
thorace ſiquidez incipit, atq; ad caput
flāmam mittit.) Præterea in libris vul-
garium morborum, febrem magnam
ignem vocare conſuevit: quaſi non a-
liam habeat nām præter q̃ ignis ſub-
ſtantiam. Si igitur contraria contrario-
rum remedia exiſtant, ſane febris pecu-
liare remedium ut virtute tum refrige-
rante tu3 humectante ſit, op3. Id nāq;

febris naturæ quæ & calida & sicca est, contrarium erit. Talis siquidem naturæ est ignis. Præterea cum febres & ex humorum putredine oriantur, non parvam diligentiam adhibere oportet ut quicquid ex ipsis concoqui possit concoquatur: & quod iam exustus sit, neque amplius concoqui possit, euacuetur. Quod si febrientibus ipsis cibi usus sit, qui hæc efficere queat, si est facile tuum coquitur, tum distribuitur, iam omnia hæc quibus est opus habuerit. Quænam igitur sit ptisanæ virtus, ex Hippocrate audiamus, (Viscositas, inquit, lævis est.) Leue, exasperanti opponitur. Exasperant autem acia, acida, & astringentia: acia sane omnia calfaciunt, ut eruum, fœnum græcum, acidorum cætera quidem dimittere oportet: oxymelire vero est dūtaxat agendum. Dimittantur pariter modo ex astringentibus pira agrestia, & mespila, & quicunque humorum, atque ex frumentaceis lens & filia. Exasperantium igitur malitia ptisana effugit, utpote quæ læuorem non tactu solum verum quoque & facul-

40 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tate habeat. Est item & viscositas eius
(continua.) Est siquidem in omni par
te sibi ipsi filis pp exactam coniunctio
nem. qđ zeæ nullo inest pacto. Lau
datur præterea non par qđ in ptisana
(iucundum & mite existit,) qđ in miti
iniucundoq; opponitur. id est qđ dum
sumis, insuauitatem quandam facit: si
cut deniq; & panis insuauis ē, dum su
mitur, nisi abunde ipsum maceraueris
madefecerisq;. Imo & ita superatur ab
ea quæ in ptisana est iucunditate, quæ
mandi non indigeat, sed potuum in
star sorberi possit. Neq; parua est con
ditionis ptisanæ (lubricitas,) præsertim
cremoris. Pertrāsit. n. thoracem in nul
la ipsius parte quippiam dum transit,
relinquens. veluti faciunt quæ in mea
ribus infarcta adeo obstruāt, vt vix ab
solui possint. Qđ accidit viscosis oib;
excepta ptisana. Hinc sane q̄ ex chon
dro fit sorbitio, qđ quidē viscosum fit,
habet: sed lubrico est destituta. Ptisana
aut inest & lubricum & detergens. qua
pp medici ad detergendum eum qui

in ventre infarctus est, humorē, vomitib⁹ exhibito ptisanę cremore veluti & aqua mulsa, vtunt. Crudā quoq; pterunt ptisanam pueroꝝ mangones, faciesq; vt vitiosos cutis exterāt colores, illinunt. Quod aut in ea deterforium existit, id & ad deiectionez est idoneū, distributionēq; præsertim vbi ex sima hepatis ad gibbam transmeare deāt, quæ distribuitur alimonia. Hic eteniz infarciunt quæ crassi succi sunt, & q̄ tenaciter collæ modo adhærēt. Atq; ob id chondrus nō in affectis iocinore solum maxime nocet: vez quoq; & in his qui viscus hoc nullo qdem pacto læsum, sed cum meatuuz angustia naturaliter afformatum hñt. Qui igitur ita natura affecti sunt, ipsis tum viscosa, tum crassi succi oīa infarciunt, atq; opplent: atq; ob id grauitatem in eo viscere sentiunt, cum hæc distribuunt. Præterea ptisanæ viscositas (humens est) sed non vehemēter, vt aqua & melicratum: sorbitio item ex chondro, & ea quæ sorbentur oua. Nempe ea oīa

42 Gale. In lib. de Vict. rōne
Stomachum languentib⁹ ipsis ita ma-
nifeste supinant, vt subuersum ipsum
esse existimēt. Vex ptisana humecta-
re quidem valet, sed stomachum sub-
uertere non pōt. Stomachum aut hoc
in loco intelligere opz, vt huiusce tps
hoies dicere consueuerunt, non mea-
tum ventriculi tmmodo, veruz quoq;
& os ipsius. Quod si imbecillū fuerit
atq; exolutuz, manet diutius in eo qđ
ingestum est supnatans. Sed ptrarium
vsu euenire natum est, vbi a cibo ali-
quo boni succi reductum, quod conti-
netur expellit. Nempe humor p̄tinus
ab ipso recedit, & coquitur, atq; quod
ita expulsuz est deijcitur. Nec secus q̄
crudum manet, tardeq; cedit quod in
ore ventris supernatat. Nempe partis
huius munus est appetere, non conco-
quere. Quæ igitur astringunt edulia,
vt ventriculi os roborant, sic & plus iu-
sto exiccant. Pari modo & q̄ ex chon-
dro paratur sorbitio vt humectat, ita
& supinare nata est. Ptisana igitur hu-
mectantium vim affecuta, malitiam

In Morb. Acu. Cōmen. I. 43
effugit. Deinceps ptisanam (sitim mi-
nime inferre ait Hippocrates,) maxi-
mum quippiam & hoc esse in his qui
corpus tum exurunt tum siccant mor-
bis testatus. Hac sane occasione ptisa-
na q̄; aqua mulsa longe melior existit
quāq̄; abluendi bonitatem quam de-
inceps huic inesse ait, si r̄ aquæ mulse
nacta fuerit. imo si ptisanam aq̄ mul-
sæ comparaueris, ptisanam ipsam in
acutis morbis & superiores & melioris
conditionis esse reperies. quod proce-
dente ostendaz sermone. Nam de pti-
sana sermonem absolvere est tempe-
stivum. (Probe siquidem abluere) di-
xit cū adiectione. (Si qd ablui egeat)
quasi non in oībus acutis morbis pbe
abluente vtamur edulio. Nempe cæ-
tera oīa quæ de ptisana dicunt bona
morbis oīno profunt acutis: s̄ abluen-
di bonitas qbus ventrem subduci vo-
lumus, vbi cib⁹ in via moratur est ido-
nea. Probe igitur abluere febrili affe-
ctioni neq; tanq̄; contrariū, neq; tanq̄;
familiare auxilium vnuz vtile existit.

44 Gale. In lib. de Vict. rōne.
sed bene tanq̃; symptomatis alicuius
eniendatorium correctoriumq̃; Dein
ceps inquit, (Neq̃; astringit, neq̃; male
turbat.) viscositas. s. ptisanæ. sic eteniz
sermonem de ea inchoauit. Nō astrin
gere aut q̃busdam maxime bonū exi
stit. Nemo siquidem astringentib⁹ vti
cibis, nisi vel pp̃ symptoma quod ani
mi deliquitum inducat, vel pp̃ imode
ratum ventris p̃fluuium. Cogunt siq̃
dem constringuntq̃; corpora, viasq̃; tū
distributionis, tum alimonix, tum ei⁹
quæ foras fit perspirationis conuiere
faciunt. quas reclusas apertasq̃; esse cō
ducit. Quod at non turbet, id est, nul
lam dum concoquitur faciat perturba
tionem, in laudem & ipsum præstat
ptisanæ. Perturbatio aut huiusmodi ex
multis paritur edulijs : his quidez ven
trem mordentibus, alijs vero inflanti
bus. Alijs item quæ pugnanti⁹ facul
tate partibus cōstant, quod tum in len
ticula tum in brassica repitur. Nempe
solidum ipsarum corpus ventrem co
hibet, ius aut ipsum p̃ritat, subducitq̃;.

In Morb. Acu. Cōmen. I. 45
Sic & q cerebruz cum oleo & garo cō
diunt totum ex ipsis tum dissimilare,
tum sibiipfi pugnans efficiūt: cerebro
quidez stabili & tarde meante, mixtis
vero ipsi ad deiectionem excitare ido
neis. Pari modo & de ouo dicendum,
siue cum melle siue cum sale, siue cu
garo adsumatur. Nempe qđ ex ipsis
constat, differentes h3 facultates. Iura
item fere oīa. Quapropter & circa ser
monis initia viscositatem ptisanæ lau
dans inquit, (continua.) quod sane ci
tra totius in partibus oībus similitudi
nem non fit. Verum in præsentia huic
verbo turbat adiecit hoc aduerbiū ma
le (sic græce ὀυτε ἄφαδον κακοῦ) ptisa
nam non turbare haud quāq; simpli
citer asserens, sed male adiiciens. Nihil
enim ciboꝝ concoctioni qđ hoc ipm
aduersatur magis. Quo fit vt qui de
concoctione scripserunt, ciborum va
rietatem p̄sertimq; vbi varijs constent
facultatibus nocentissimam dixerint,
vt pote quæ ingesta ipsa probe conco
qui phiberet. Observant id maxime

46 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tum qui luctantur, tum q legitime cer-
tant. Prandio siquidem panem dūta-
xat edunt, in coena veto carnem. Plu-
ra de his enuntiarem nisi scirem te in-
uenire ipsa posse, qui ex his quæ de cō-
coctione in cōmētarijs de facultatib?
naturalibus dicūtur sis instructus. Cō-
mētarios aut huiusmodi si neglexeris
frustra in his versaris. Quapropter de
perturbatione huiusmodi superfedēs,
ad oīum vltimum me transferam, qđ
ab Hippocrate de ptisana adhuc lo-
quente dī, (Neq; in ventre tumescit.
Nempe multos ptisanam q̄ flatuosa
esset nānantes haudquaq; ignorās nō
abs re adiecit. (Nam inter coquendū
quoad maxime potuit, itumuit. Qua
sane adiectiōe crimen, p̄trouersiamq;
simul & purgationem significauit, co-
ctionemq; edocuit. Scribit quēdam &
nihilominus de coctione in sequenti-
bus, sed in p̄sentia tantillum hoc ser-
moni de ptisana adiiciam. Ptisanam
si valde coxeris, cibum haudquaq; fla-
tuosum efficies. Etnos aut fabaceum

In Morb. acu. Cōmen. I. 47

(ita Græci dicunt) neq; si tribus coxe-
ris dieb⁹ flatu viduum orbatumq; red-
dideris. Nempe ex propria substantia
quod flatuosum est, h₃, non aut ob di-
minutam coctionem veluti ptisana.
Sunt qui ab ipsius coctione ocysus re-
cedere consueuerunt, potissimūq; diui-
tum coqui. Terunt siquidem crudam
eam, atq; deinde parum calfaciunt. Nō
enim coctam dñis offerunt. Sed de co-
ctione ptisanæ vt dixi rursū dicef.
Nunc autem posteaq; vires ipsius de-
monstrauit, deinceps vsus distinctio-
nes docebit. ad quem & ego me con-
feram, vbi me in sequentibus absolu-
rū sermonē de ptisanæ ad aquā mul-
sam & alia cōpatione pmonuero. 19.

Qui at in hmōi morbis ptisana ute-
tur, ne uno quidē die uasa ut ita dicam
inaniri permittat, sed ab usu eius ne-
quaq; desistat, nisi uel pp medicamen-
tū vel clysterē, eum desistere opus sit.

Soluere incipit quod quæritur. Sed
qm dictionem ipsam non exacte iter

48 Gale. In lib. de Vlt. rōne.
pretatus sit, ob id obscurū ambigūq;
reddidit sermonem. Quapropter vt
quonā maxime expositus modo nihil
obscuritatis hēat, referre conabor. ser-
monemq; ab initio hoc repetā pacto.
Quænam est causa discordiæ cur in
acutis morbis alij quidem ptisana hor-
deacea vtantur, alij solo ptisanæ cre-
more, alij ne hoc quidē ad morbi vsq;
iudicationem? hoc sane est problema.
Sed solutionem deinceps audi. Qui
acutis laborant morbis, alij quidem a
cremore solo, alij a ptisana ipsa, alij ab
horum neutro iuuātur. Sed sane imo-
destius de omnibus morbo acuto la-
borantibus tulit medicorum vnusq;sq;
sniā, non considerata ea quæ in oī-
bus esse debuit experientia. Sed distin-
guam ego demonstraboq; quinam a
ptisana iuuantur, quinam a cremore
solo, & quinam neutro indigeant. To-
ta igitur ptisana vti debent ex acuto
morbo laborantibus, q neq; alio quo-
piam ante vtuntur remedio, quale vel
persectam venam, vel ventris subdu-
ctionem

ctionem, vel quippiam simile fieri so-
 let, neq; etiam eis insit quod periculuz
 minetur symptoma. Cremore aut, qui
 aliquid tum fallacius, tum periculi ma-
 gis particeps habent. Quos vero vel
 sanguinis missione, vel purgatione va-
 cuare expedit, ver etiam dolores seda-
 re: his non ante vel ptisanam vel cre-
 morem dabis q; quippiam eoruz quæ
 dixi feceris. Sane hæc Hippocratem p̄
 scripsisse oportuit, & ab vnoquoq; sin-
 gularium incœpisse: atq; hoc pacto fu-
 turum sermonem obscuritate omni vi-
 duum priuatumq; fecisse. Verum qm̄
 id non fecit, non absq; causa obscurus
 abiecto cōueniente ordine est effect⁹.
 Nos aute; dictiones ipsius sequuti, re-
 ducamus vnamquamq; ad ea quæ an-
 te dicta sunt capita. atq; in primis dili-
 gentia adhibita p̄ntez exponamus di-
 ctionem. Quare me latius explicantē
 Hippocratis dictionem, simulq; & ver-
 ba aliqua grā perspicuitatis adijcien-
 tem audito. Qui igr̄ ægrotantes ptisa-
 na in his morbis reficit (dicam aut pau-

D

50 Gale. In lib. de Vict. rōne.
Ipost quinam ea vtantur) iis quidem
nulla die vasa inaniri vt ita dicam per
mittat, nisi desistere debeat vel pp me
dicamentum vel pp clysterem. His er
go si bis dederis, cum opus habuerint,
bene facies, atq; quantum corporis to
lerat virt⁹. Explicabo aut tibi scopos q
b⁹ attētus vel p vērē vel p venas ipsos
euacuabis, aut fotib⁹ cataplasmatibus
vteris. Quos si p̄dixisset, deinde vnus
quemq; seriatim resumens conuenien
ti exposuisset ordine: nō obscurus fuis
set sermo ipsius. Nunc autem qd̄ inter
rept, interlabiturq; semper, ad finem
vsq; persequi cupiens, vbi sermonem
non parum suspensum esse voluit, iu
re obscurum fecit. Vera aut me loqui
deprehendes, si dictiones singulas oēs
claras manifestasq; inueneris: orōne vō
totā incōpositā & ob id obscurā. 20.

Proinde qui bis die cibari consue
uerunt, bis ptisanam dare oportet. qui
semel, semel quidem primo die detur:
deinde ἐν ὑποσχυγῇ, id est sensim

In Morb. Acu. Cōmen. I. **SI**
paulatimq; si fieri pōt, bis quoq; detur
si quid putas adijciendum.

Bis cibandos ipsos inquit qui bis ci
bati consueuerunt, idq; si adsumendi
necessitas fuerit. Qd si semel tm̄ ciba
ri consueuerunt, ptisanaq; bis dabis, ab
ipso quidem semel incipiens, sed pau
latim ad bis ipsum procedens. Nempe
ἐν ᾧ προσάγω ἡς, id est sensim, id decla
rat. Fitq; res hoc pacto. Semel quidez
dabis qd satis sit, sed minimum sit qd
secūdo exhibeas. Deinde paulatim au
gebis, idq; efficies donec ambas æqua
ri alimonias continget. Sed nondum
sermonis huius fides huic patet qui li
brum hunc Hippocratis legit, qd neq;
ab ipso est præmonstratū quinam sint
qui commode ptisana vtantur. Verū
vbi mediocriter egrotantes ab ipso ita
cibari prædixero, paulopost & Hippo
cratem ipsum velle id demonstrabo.
Atq; hæc tibi sit præsentis huius dictio
nis expositio. Sunt autem pleriq; qui di
ctionem hoc scribant pacto, (Qui se
D ij

52 **Gale.** In lib. de Vict. rōne.

mel cibari consueuerunt, semel quidē
prima die dandum sensim paulatimq;
q̄ si fieri potest, bis quoq; detur siquid
adiūciendum putes.) Sed mente caret
dictio hæc. Nam q̄ prima detur die sen
sim paulatimq; fieri non potest. cū sen
sim ipsum pluribus ingestionibus fieri
natū sit. nō semel, neq; statim i priā. 21.

*Verum inter initia neq; multam, ne
que crassam admodū dare oportet, sed
quantū & ob consuetudinē, & ne mul
ta vasorū inamitio fiat, i gerere cōuenit.*

Qui Hippocratem replere ægrotā
tes asserunt q̄ his qui citra periculum
agunt, bis quotidie ptisanam dare iu
beat. si quod in dictione retulit, confi
derarent, seipsos condemnarent. Tm̄
siquidem sorbitionis dari præcipit, q̄
tum alimonix corpori & ob consuetu
dinem & non multa fiat vacuatio, ad
ministrari conuenit. Si igitur ptisanæ
oxybaphum. i. cotulæ quantam partē
quæ quotidie ad septimaz vsq; vel no
nam diem exhibetur, minoris esse fa

In Morb. Acu. Cōmmen. I. 53
cultatis q̄; id quo alunt nutrimentum
faterentur, mea snia a nugis sese cohi-
buisſent. Sed paulo poſt id declarabo.
atque in p̄ntia verbum hoc inter initia
quod gr̄eci d̄nt κατ' ἀρχαῖς, exponaz.
Neque. n. morbi principium id ſignifi-
cat. Sed ex eo ḡn̄alius audi ſignifica-
tum. Nempe cum ægrotans primum
ptiſana egere videbitur, tunc protinus
neque multam, neque admodum craſ-
ſam dato. A multa ſiquidem & ſubita
tum repletionem tum vacuatione abſti-
nuit Hippocrates. 22.

*Verum dandę ſorbitionis quantitas
hoc obſervabitur pacto. Nempe ſi mor-
bus fictior quam vt quiſpiam exiſtimet
fuerit, non multum dare oportet: ſed an-
te ſorbitionem, vel muſſam vel vinum
vtrum magis auxiliaturum putaueris,
propinare cōuenit. quod autem modis
ſingulis iuuare poſſit, dicetur.*

Morbus fictior varijs dignoſciſ mo-
dis, quāquam vniuerſalem cōemq̄; ra-

D iij

54 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tionem habeāt eandem. Peripneumo
nia quidem & pleuritis atq; oīno qui
tum pulmonem tum asperam arteriā
infestant morbi, cum nihil ab affectis
expuit partibus: iocinoris vero vel me
saræi vel ventris vel ieiuni, vel intesti
norum, vel lienis, vbi alius prorsus co
hibita sit, aut pro necessitate excernat
tum sicca, tum aridiora & in sese con
uoluta spirasq; referentia excrementa.
Morbi tum arteriarum tum venarum
dignoscuntur linguæ ficitate, & ea quæ
totum corpus occupat ariditate. Phle
gmonæ pari modo fiunt duræ in his q̃
tum foris tum conspiciue apparent vl
cerib⁹, vbi. s. nulla ex ipsis sanies efflu
at. Sæpius & in oculis phlegmonæ et
duræ oriuntur nihil excernentes. Cere
bri p̃terea ægritudines, q̃ neq; p̃ nares,
neq; p̃ palatū expurgatur, iure optimo
sicce dicuntur. Et sane superfluitatū nī
hil excernere siccorum omnium mor
borum notam esse non ignoras. Non
īmerito igitur Hippocrates humectan
tium aliquid ante ptisanam adsumi iū

bet. ut vel aq̃; mulsam vel vinum, tan-
q̃; hęc q̃; aq̃ magis humectēt. Sed qm̃
vires ipsorum sese narraturum pollice-
tur, ob id & nos eorum quæ ad aquā
est comparisonem, in eam differem⁹
libri partē quæ horū vires edocet. 13.

At si os madescat, & quæ a pulmo-
ne expuūtur, talia sint qualia esse oportet,
sorbitioms quantitatem ut dicā sum-
matim augere conuenit. Nempe quæ
citius magisq̃; madescent, iudicationis
denūtiāt celeritatē. q̃ vero tardius ma-
nusq̃; tardiores significāt iudicationē.

A morborum siccorum genere ad
eos qui contrario pugnant modo con-
uersus, deinde memorato citra omniū
adiECTIONem vno, narrationem eius cō-
mune omnium eiusdem generis exē-
plum ratus, non absq̃; causa obscurita-
tem fecit. Nempe os madescere, & ta-
lia a pulmone expui qualia oportet
morbi non simpliciter sunt humidi nō-
tæ, qui omnino ī omni sit corporis par-

D iiii

56 Gale. In lib. de Vict. rōne.
re: sed cum cuiuspiam eorum quæ re-
spirationi subseruiunt instrumentorū
affectione. Ob eam rem vt dixi dictio
Hippocratis obscurior est reddita. Sed
quod ab eo enuntiatur, verum omni-
no est: q̄ scilicet quæ per sputa veluti
oportet excreta expurgantur, celeriter
iudicantur. Contraria vero duorum al-
terum subeunt. Nempe aut in perni-
ciem, aut in lōgum finiuntur tempus.
Ergo qui probe expurgantur, his p̄tusa
nam dare oportet. non vt virtutem ro-
boret modo: vtz quoq; & his quæ per
tusses ex pulmone fiunt humidorum
expuitionib⁹ opem ferat. Nempe ver-
ba hæc qualia esse oportet, coctionis
hnt notas. de qbus absolute diximus,
tum in his quos de crisibus tuz in illis
quos de tpibus morboz fecimus cō-
mentarijs. Præterea & in expositione
aphorismi illius vbi Hippocrates quo-
nam oporteat modo ex apparentib⁹
prænotiones facere ostendens sermo-
nis exempluz pleuritidem scripsit hoc
pacto. (Veluti in pleuriticis si sputum

In Morb. Acū. Cōmen. I. 57
inter inttia protinus appareat morbū
breuiat. si vero postea appareat, pro-
ducit. 24.

Et hæc quidē p se talia parte pluri-
ma existunt. Sed multa quoq; et alia
p oportuna quæ præmonstrāda sunt,
prætermittuntur, quæ postea dicētur.

Dixi & ego sermoni huic deesse nō
pauca quæ ad distincte definiteq; lo-
quendum cōmoda existunt. de quibus
& ipse agere pollicetur. Sed in præsen-
tia de his solum, vult intelligere quæ
dicta sunt. Ea siquidē per se talia sunt
qualia ipse percurrit. 25.

Et quāto maior fuerit expurgatio,
tanto magis ad iudicationem vsq; dare
oportet; sed maxime duos ab iudicatio-
ne dies, quibus utiq; vel quinto vel se-
ptimo, vel nono fieri debeat morbi iu-
dicatio. quasi dierum tum paritas tum im-
paritas perpendenda sint, Post hoc au-
tem mane sorbitionem dabis, sero autē

58 Gale. In lib. de Vict. ratione
ad cibaria tete conferes.

Κε' σιγ, id est iudicationem nunc
dixit vel perfectam morbi solutionē,
vel permutationem eam quæ usq; ad
eo insignis sit, ut æger periculum om-
ne euaserit. Duos autem ab iudicatio-
ne iubet ad notari dies ut & eos q die-
bus tum paribus tum imparibus fiant
accessionum circuitus obseruemus.
Contingit siquidem interdum ut tanq;
soluta exacte morbo ægri confidant,
cibentur deinde negligentius, & eius
quæ per circuitum repetat accessionis
occasionem præbeant. Tutum igitur est
etiam si morbus iudicatus fuerit, ad
duos usq; dies diligentem victus ratio-
nem qua æger usus fuit, seruare. Præte-
ritis autem ab iudicatione dieb⁹ duo-
bus, iam securum est plenius cibare,
sic ut neq; mutationem eam quæ vni-
uersim subitoq; fit, efficiamus, sed ma-
ne quidem sorbitionez demus. postea
vero dimittente die iam & frumenta-
cea exhibeamus alimēta. Constat igitur
Hippocratem languentibus ipsis

In Morb. Acu. Cōmen. I. 59
neq; aliud quippiam ante præfinitum
t̃ps nuper dictum dare, neq; panē, sed
ptisana oīno contentum. Quod ægrū
satiantis replentisq; nō est, sed potius,
si quis vitio vertere voluerit, tenuius
quam op̃s cibantis. Verum ita cibare
neq; tenuius iusto est, neq; plenius q̃
oportet: sed exuperantiaꝝ exacte est
mediuz, & maxime laudabile. Quod
aut ita cibare sit medium, argumento
est eorum qui contraria vitio vertunt,
contentio. Quo ē numero Thessalus
eiusq; sequaces, tanq; ægros replentes
accusant Hippocratē, Erasistratus No
tanq; fame necantem. Nempe quæ ab
Erasistrato in primo de febribus aduer
sus Apollonium, Dexippumq; Hippo
cratis discipulos dicuntur, calumniam
habent eius qui per famē fit cruciatus
qui ad Hippocratem magistrum refer
tur. Sed sane Erasistrato ignoscendum
magis, vtpote qui similia dicat: ceteros
vero qui Hippocratem ægros replere
aiunt, viros Thessalo dignos eē est exi
stimandum: qui neq; aliud quippiam

60 Gale. In lib. de Vict. rōne.
scriptorū Hippocratis, neq; q̄ de victus
ratione p̄feruntur, nouerunt. 26.

*Talia autem parte plurima profune
his qui protinus tota vtuntur ptisana.*

Siue totam, siue hordeaceam, siue
ptisanam simpliciter dixerit, vnum &
idem ex tribus his significatur vocabu
lis, ptisanam vnoquoq; non colatam
significante, Nempe si a decoctiōe q̄s
ipsam colauerit, deinde cremorē sepa
rauerit, dederitq; is neq; tota, neq; hor
deacea, neq; simplr dicta vti ptisana
dicetur, sed solo ptisanæ cremore. Rur
sus aut in p̄sentia memorabo quinā
sint, qui ptisana tota ab initio vti debe
ant. breuisq; erit memoratio, nisi signi
ter desidioseq; quæ p̄dicuntur audie
ris. Si ergo quæ expuuntur vtilia fue
rint, ægerq; neq; medicamēto neq; cly
steri egere videatur, ptisana hunc ciba
re iubet. Sed propositi considerationē
adiecit inquiring. 27.

*Dolores siquidem pleuriticorū con
festim sponte de sinum vbi aliquid effa*

In Morb. Acu. Cōmen. I. 68
tū dignum tum expui, tum expurgari
cœperit. Nempe & purgatiōes longe
perfectiores existunt, minusq; purulen
ti ita sunt, quam si quis aliter abaret.
Præterea indicationes simpliciores fa
cilioresq; & minus reuersoriæ.

Probe autem hæc oīa a ptisana fi
unt, tūz q̄ humectet, mediocriterq; in
cidat quæ expui debent humida, tum
demum q̄ virtutem roboret. Concur
rentibus siquide; vtrisq; ocyus expur
gantur, qui respirationis instrumēta in
festant humores. quos q̄dem & hume
ctare & secare pōt ptisanæ modo aqua
mulsa: sed virtuti robur non addit. Cō
traria aut pollent facultate & panis &
chondrus. Nempe virtutem quidē ro
borant: sed neq; humectant, neq; se
cant. Quod neq; alteri cuiuspiam inest
eorū quæ medici languētibus dare cō
sueuerunt. verbi gratia. ouis, gallorū
testiculis, alis, piscibus, iuuenibus colū
bis, & quæcūq; id genus sunt. Quare

62 Gale. In lib. de Vict. rōne.
qui lenticulam ex aceto confectam
pleuritico in ea morbi declinatione q̄
nihil aliud quā coctoz expuitionem
desideraret, exhibuit, is non immerito
languenti ipsi qui sequēti nocte suffo-
catus est, mortis occasionē dedit. est
visus. imo lenticulam nemo qui men-
tis compos fuerit, dederit. Qd si æger
aquam mulsam ptisanamq; fastidie-
rit, pisces saxatiles sūt maxime idonei,
ex aqua scilicet & marrubio & anetho
& sale parati: atq; ex non saxatilibus
aselli. Sz antea oxymeli ppinare opor-
tet. neq; n. id stomacho aduersat, nisi
affectis in languente neruis, & in mu-
liere, vtero. Quod si oxymelitis loco
medicamentū aliud dare volueris, da-
bis eam quæ ex marrubio & iride fit,
confectionē. Nempe hæc si per se cuz
mulla bibatur, maturat probe quæ tū
in thorace tum in pulmone sunt super-
flua, atq; ad expuitiones p̄parat. 28.

*Ptisanam autem ex optimo confe-
ctam esse ordeo oportet, atq; quampro*

In Morb. acū. Cōmen. I. 63
bissime coctam, & maxime si non solo
vti debeas cremore.

Probatissimum hordeū prius quā
experiaris, ex eo solum quod & plenū
sit, & nihil rugosum in se hēat, iudica-
bitur. Sed experientia iudicatum p de
coctionem deprehendetur, vbi s. plu-
rimū intumuerit, & succum fecerit plu-
rimum. quod stabile ratumq; faculta-
tis ipsius est argumentuz. Nempe qđ
ab alendi bonitate sumitur, id scientifi-
cum non est, neq; perpetuo verū, qđq;
vt plurimum insigne egregiūq;. Ptisa
nam aut perpetuo oprimam esse iu-
bet: sed maxime si non solo vti cremo-
re velimus, verum & ipsa tota. Quare
autem id prācipiat, manifeste decla-
rauit cum inquit.

29.

Nam prēter reliquas ptisanæ facul-
tates lubricitas eius ne hordeum cū de-
uoratur noxam inferat, efficit. neq; enī
adhæret, neq; in recto thoracis manet
tramite, & sic eum vocant.

64 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Hippocratem ἵψιν vt plurimum quēdem ὁδὸν αὐτῶν, id est rectum tramitē. Interdum autem & πορὰν, id est delationē dicere non ignoramus. Quod autem ptisanæ haustæ per thoracem, tum rectuz iter tum delatio ad ventrē vsq; per stomachum fiat, liquido constat oībus. vultq; Hippocrates in ea re nihil ipsi adhærere. Nempe cum multa in thoracis pulmonisq; affectionib; existit caliditas, quod adhæret arescitq; adeo pertinaciter obstruit, vt vix absolui possit, id ciborum fastidium quoddam & sitim facit. 30.

Lubricissima autem est, sitim maxime arceat facillime concoquitur, & infirmissima existit si optime coacta fuerit. quibus omnibus est opus.

Ptisanam probe coctam non lubricissimam modo, maximeq; ab inferenda siti alienam, & facilis domiturę esse astruxit, sed tandem infirmissimam eē adiecit. Qd maxime lubrica sit, si probe cocta fuerit, iam antea est annuntiatum

In morb. Acu. Cōmen. I. 65
tatum. Sed q̄ ab inferenda siti maxi-
me aliena sit, hic pp hordei nām conti-
nuo adiicitur. Est aut hordeum tempe-
ramento frigidu3. Verum quonam pa-
cto substantiam ipsam tum frigidam
tum calidam iudicare oporteat, inter
aīantia quide3 in libris de temperamē-
tis diximus: inter ea vero quæ aīa ca-
rent, in his quos de simplicium medi-
camentorum viribus fecimus commē-
tarijs. Imo & facillimæ ait esse conco-
ctionis ptisanam hmōi, utpote quæ dis-
soluta sit, neq; quippiam habeat qđ &
durum sit, & difficulter perfici possit, at
que haud quaquam flatuosam p-
pter longam cocturam effectam esse.
Quantum vero spectat ad id quod in
dictionis fine dixit ptisanam hmōi in-
firmissimam asserens: si nihil de probis-
sima ipsius concoctione antea egisset,
promptum esset sermonem Hippocra-
tis ad eam quæ in ventre sit vomiturā
referendum affirmare. quasi infirmissi-
mā dixisset quæ in ventre & facile vin-
catur, & perficiatur, & permutetur. Sed
E

66 Gale. In lib. de Vict. rōne.
qm̄ id prædixit, infirmitatem illam in-
telligere opz: q̄ vel paucam præstet cor-
pori alimonia, vel nullam habeat qua-
litatem quę vsq; adeo vehemens sit, vt
vel neruos vel mentem feriat, quomo-
do acetum vinumq;.

31.

*Nisi igitur quis quantum deest con-
tulerit vt p̄asane sorbitio sufficiēter pa-
retur, crebrius sane detrimētū afferet.*

Docere incipit quę p̄aulo ante se di-
cturum promisit cū dixit, (multa quo-
que alia peropportuna quę præmon-
stranda sunt prætermittuntur, quę po-
stea dicentur.) Qd̄ aut̄ verbum *τιμω*
πῆσαι, id est conferre tum apud anti-
quos tum apud Hippocratem ipsum
sepius pro *βοηθεῖν*, id est auxiliari di-
ctū sit, demonstratū & in aliis libris p̄ eas
quas in ipsos p̄fecim⁹ enarratiōes. 32.

*Quibus. n. cibus statim inclusus, si
quis non vacuato eo sorbitionem dede-
rit. dolorem si adest adaugebit, si non
adest, protinus inducet, frequentiorq;*

In Morb. Acu. Cōmen. I. 67
reddetur spūs. quod malum est. Nempe
pulmonem excitat, fatigatq; , tum hy
pochondrium, tum ventrem imum, tum
septum transversum.

Cibum dixit quod ab edulijs in in
testinis ipsis continetur excrementum
quod Græci & σκύβαλον & κόπρον ap
pellant. Si igitur incluso eo, id est ex mul
to tpe haudquaquam eiecto, ptisanā
quis propinauerit, lateri offensam fieri
est necesse pp intestinorum oppilatio
nem. quam ex collecto in ipsis sterco
re, flatuq; pp oblatam ptisanam haud
quaquam pertranseunte, & demum ob
prauam quæ ad affectam partem fit di
stributionē nacta sunt. Quo fit vt ex
hausta ptisana, necessario dolorem si
ad sit, adaugeat: & si cōquieuerit, redu
cat. Nempe vapores, flatuosiq; spūs, &
scybalorum exhalationes cum ad lat⁹
perueniunt, dolorem ipsi pariunt, ad
augentq; ob eas cās & frequentior fiet
respiratio. Vocauit aut totam respira
tionem spūm & in prognostico, & in li

E ij

68 Gale. In lib. de Vict. rōne.
bris populariter vagantium morboꝝ.
Densata aut frequensq; reddita respira
tio, respiratoriis in organis assiduuz ob
motum caliditatem efficit maiorem,
qua siccantur tum pulmo, tum septuz
transuersum: siccanturq; vna & calfiūt
eæ quæ tum in hypochondrio tum in
peritonæo existunt aīalis partes. Oēs
siquidē in respirationibus vna cū tho
race mouentur. Quod aut principio
dictionis dī, (Quibus. n. cibus statim
inclusus.) Vocē hanc statim ordine h3
commutatio. quæ si suam peculiarem
que accæperit concinnitatem compo
sitionemq; dictio ita habebit. Nisi præ
fato ptisanaceæ sorbitionis modo sup
petias tulerimus frequentius orietur læ
sio. statiz siquidē qbus cibus inclusus est
nisi qs prius vacuato eo sorbitionē ita
dederit, maximā afferet offensaz. 33.

*Præterea si lateris dolor assiduus
est, calidisq; fomentis nō remittitur, spu
tumq; nō procedit, sed καταγλισχραι
νόμνον ἀσάτωος id est summe citra*

coctibilitatem glutinosum sit, nisi quis
dolorem vel alui susiductione vel secta
vena pro vtriusvis exigentia soluerit,
ptisanā autem ita affectis dederit, præ
cipitem aget in mortem.

Qd̄ de pleuritide tanquaz exēplo
agat Hippocrates, memoria non exci
dat, fieri aut̄ pleuritidem ipsam pp̄ in
flāminationem eius quę costas succingit
membranæ ostendimus. Si igr̄ cum in
vigore fuerit inflāmatio ptisanaz quis
dederit, egrum grauit̄ offendet. Vigē
tis aut̄ inflammationis notæ sunt, do
lor assiduus, & q̄ nullo pacto a calidis
fomentis remittatur. Continuo aut̄ &
alia adiicitur pleuritidis non magnæ
modo verum & morosæ nota. q̄. s. spu
tum abunde glutinosum ab euacuatio
ne arceatur, infarctumq; affectis parti
bus sit & detentum. Nempe hoc ver
buz κατὰ γλίσχρᾱινεσθαι plus aliquid
indicat, dictione maximam significan
te glutinositatem, facta præpositionis
huius κατὰ adiectione, Satis igr̄ fuerit

70 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ex ipsius additamento quod ita glutinosum sit ab eo quod concoquitur distinxisse, Nempe qđ concoquitur, mediocriter glutinosum existit, non tñ κατὰ γλισχραινεται. id est neq; extreme, neq; summe id h3. Et ne quis i ea re falleretur, continuo Hippocrates verbo huic κατὰ γλισχραινόμενον aduerbiu3 hoc ἀσάπως adscripsit, quod idem cu3 ἀπέπτως, id est incoctibiliter significat. Nēpe κατὰ γλισχραινόμενον ἀπέπτως id est citra coctibilitatem glutinosum malum est. Aegro autē ita affecto si quis p̄isanam dederit, prius q̄ dolore vel secta vena vel ventris euacuatiōe soluerit, hoīem perimet. Nempe in presenti & tali pleuritide, postea q̄ a calidis fomentis non remissum esse dolorem dixit, statim duo alia h3 aduersus dolorem remedia, sanguinis missione .s. & purgationem. Nempe eorum que ex opio, hyoscyamo & mādragora cōficiuntur medicamentorum vsus pleuritidis dolorem non sanat, sed sensum tollit enecatq;. Nunc ergo sectionis ve

ne meminit simpli & purgatiōis. S3 de
inceptis sup vtriusq; vsu distinguet. 34.

Ob has igitur *πνoφα'σας* id est cau-
sas, atq; ob alias similes adhuc magis,
qui tota vtūtur ptisana, septimo die vel
celerius moriuntur: alij quidem deliri,
alij vero ob difficultem spirandi ster-
toremq; præfocati.

Qd sæpius appellet cās *πνoφα'σας*,
demonstratum quidem in his quas in
alios libros parauimus enarrationib⁹.
Sed quasnam alias præter dictas vna
celeriores inferre mortem dicat, adij-
cere sermoni op3. Nūc si quidem sum-
ptionem ptisanæ prius q̄ soluatur do-
lor recensuit, sputiq; ob frequentem re-
spirationem glutinositatem, ob quā &
suffocantur. Sed lædi quoq; asserit, si
prius vt supponitur, q̄ vacuati sint, vi-
num sumpserint. aquam item mulsa;
& oxymeli. Nempe de alijs oībus ne-
que idiotis ipsis non constat. Non abs-
re igitur ait alios mente læsos mori. Id

E iiii j

72 Gale. In lib. de Vict. rōne.
enim contingere natum est si vinum
vinosaq; intēpestiue sumpserint. 35.

Non perperam autē hos antiqui fide
ratos esse existimauerūt, tum maxime
ob id, tum nun minime quod mortuis la
tus liuidum plagæ simile videretur.

Veteres talisprehendit opinio tum
pp necis celeritatem, tum q̄nonnullo
rum latus affectum liuore videretur,
vbi. s. inflammationis erat radix. San
guine etenim in latus ob dolorem per
ueniente, quicquid in cute diuisum so
lutumq; est, id in morte refrigeratum
nigrore in contraxit: similiter illis qui
ita ex plaga affecti sunt. 36.

Rei huius causa ost, quoniam prius
quam dolor soluatur, pereunt. Celeres
siquidem fiunt respirationes.

Quod autem hoc respirent pacto,
deinceps ipse ostendit inquiens. 37.

Amulto autem frequentiꝯ spiritus,
ut iam dictum est, summe tū viscosum

In Morb. Acu. Cōmen. I. 73
tum incoctum effectum sputum, fieri
egressum prohibet.

Quod prius ἀσπῆς dixit, nūc ἀσπῆ
τοῦ, id est incoctum dicit: fidemq; fi-
cit quod & probe tunc vocis transpo-
sitionem fecimus. 38.

Nempe & sputū quod intus retine-
tur, prohibet aeris ad interna delatio-
nem, cogitq; ipsum celeriter egredi.

Non omnis aer in hincōi affectioni-
bus ad interna ferri prohibetur. Nēpe
si id fieret, hoīem protinus mori esset
necesse, nō secus q̄ his accidit q̄ stran-
gulant. Vex quod vsui respirationis
conferat, introferri prohibetur: quap̄
ad dies aliquot sufficiūt, sed tractu tē-
poris aucta indigentia moriunt. 39.

Et ita aduersus malū sibi inuicē opi-
tulantur. Nempe retentū sputū, frequē-
tē spiritū reddit: qui frequens affectus
sputū adglutinat, atq; expui prohibet.

Qđ verbo hoc τιμω, εἰν pro opitu-
lari tum antiqui alij, tuz Hippocrates

74 Gale. In lib. de Vict. rōne.

vñ sint, sæpius ante dictū est. & nūc sane συντιμωρεῖν ἀλλήλοις εἰς τὸ κακὸν dixit pro συμπαρτέιν καὶ λυσιτελεῖν, id est opitulari & prodesse. atq; quonā modo sibi inuicem opitulentur profintq; perspicue quidem ipse ostendit, sed & a nobis dicetur. Sputuz in bronchijs pulmonis tenaciter adhærēs, pulmonis canali angustiam parit. atq; ob eam angustiam minus ægri inspirant, Quo aut minus īspirant eo magis insatiabilē reddunt respirationis necessitatem. atq; ob id citius a priore inspiratione ad secūdā pperant. quod densum frequentēq; spiritū vocant. 40.

Prehendūt autem hæc non solum si ptisana intēpestine vtātur, verget multo magis si quippiā aliā quod ptisana deterius sit, vel ederint vel biberint.

Iam rei huius pauloante meminīt cum dixit, (Ob has igitur causas, atq; ob alias similes magis.) Imo eo in loco de vino, aqua mulsa, & oxymelite mentionem fecimns. Hic aut & alia in

In Morb. Acu. Cōmen. I. 75

relligere est opus, quæ ita affectis nō
aliter pleriq; medici exhibent. quæ eti-
am q̄; aqua mulsa, vinum & oxymeli
nocent magis. 41.

Bene igitur ut plurimū similia sūt
auxilia tum his qui tota utuntur ptisa-
na, tū his qui cremore ipsius: verū qui
neutro horū, sed potiōe sola utūtur, his
iterdū nō vno est auxiliandum modo.

Auxilia inquit similia sunt & his q
ptisana, & his qui cremore ipsius utun-
tur. Sed qui potione dūtaxat utuntur,
his interdum differēter opitulari o-
por tet. Sed qualisnam sit huiusmodi diffe-
rentia, in sequentibus perdocet. 42.

Verū oīa hæc ad hunc modū facere
oportet. Si nup̄ pasto cuipiam, & alui
oneribus haudquāq; purgato febris vel
cum dolore, vel sine dolore inceperit,
à sorbitione tantisp̄ est temperandum,
donec cibum ad infernam intestini par-
tem descendisse coniectum fuerit.

76 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Sermonem lacerum frustatimq; se-
ctum, neq; continenter & conuenien-
ti digestū ordine fecisse sese deprehen-
dit Hippocrates. quapropter resumēs
ipsum, ad accōmodum perducit prin-
cipiū. hoc autem ideo ipsi accidit, q̃
quæstionem super medicorum cōtro-
uersia soluere conatus, in ea solutione
de rationibus curatorijs mentione fe-
cit. qui sane re intellecta, atq; his q̃de-
permutatis, sermonem ab initio aliter
percurrere debuit. Nempe & ita mihi
aliqñ felicius contingere est visum. vt
pote qui his quæ ante scripta fuerant,
permutatis, alio de ipsis scripserim mo-
do. Sed quonam pacto & quæstionē
ab ipso propositam soluere, & sermo-
ni ordinem dare debuit, his exponam
ego qui talia interpretari exponiq; de-
siderant viamq; dilucidabo. iam ergo
animum conuerte, sermonem ab in-
itio auditurus. Quare contingit vt in-
terdum præstantes medici de curatiōe
dissideant? q̃ scilicet in nōnullis exper-
tum conuenire oībus putauerunt. Sic

sane & in victus ratione in morbis acutis fuerunt cōtrouersi. alij quidē ægros ad iudicationem vsq; ptisanæ cremore seruantes, alij ptisanam ipsam exhibentes, alij autem neutrum horum administrantes, ex parte autem verum quidem dixerunt omnes: sed ex parte falsi circūuentiq; sunt. Nempe quidam ex acutis morbis ptisana indigent, alij cremore, alij horum neutro ad iudicationem vsq; veruz lucis gratia de acuto morbo vno tanq; exemplo sermonem faciam. Et demum pleuritidis super curatiōe agere proponatur. Si languenti non multo ante tempore cibato, neq; ventris oneribus expurgato febris incoeperit, sorbitionem huic non dabis donec quæ administrata est alimonia, penetratis plurimis intestinis, ad vltimum vsq; peruenisse videbis. Principium huiusmodi vbi quispiam sermoni fecerit, atq; deinceps omnia proprio dotauerit ordine, doctrinam in his haudquaq; obscurā pariet. 43.

Vbi aut dolor aliquis vexauerit,

78 Gale. In lib. de Vict. rōne.
oxymeli bibendum dabis: hyeme calidū,
æstate frigidū: quod si multa sitis
fuerit, melicrato vtendum & aqua.

Siticuloſo exiſtente ægro, ab oxymelite admodū multo maxime temperandum præcipit. qua propter continuata ſerie tum melicrati tum aquæ mentionē fecit. Nempe q̄tuz ad morbum ſpectat, oxymelite magis eſt vtendum. verum ſi æger accæpto multo oxymelite adhuc ſitiuerit, melicratuz dare oportet. Quod ſi & ab ea re ſitiuerit, aquam offerendā putato. Nempe aqua per ſe pota culpa non caret. Cauſas vero ob quas aqua pota culpetur, in ſequentibus atq; in ea libri parte quæ de virtutibus ipſius agit, prædiſces. Nunc autem quod præſenti adpoſuit orationi recenſebimus, qua ſcilicet præcepit oxymelite vtendū hyeme quideꝫ calido, æſtate vero frigido. Nempe id ad eam quæ in acutis morbis magno eſt adiumento nos hortat gelidæ aquæ potionem. quam omni

no prætermisſiſſe videtur Hippocrates, atq; ob eam rem a quibusdam eſt culpatuſ. Reſ etenim doceri non uegli- genter incurioſe q; narrari debuit. Si er- go de aquæ frigida potu intellexerit, præſenti ex ſermone dignoſci valet. Nempe ſi Hippocrates ſitientibꝝ oxy- meli frigidum aliquando exhibeat, qꝫ & aquam daturuſ ſit, eſt manifeſtum. Quāvis ſiquidem non prorſuſ de fri- gida portione id præcæperit, verumta- men præceptionem ſequitur ipſiuſ. vtpote qui febreꝝ ex natiuo calore ex ardeſcente ſuſcitari exiſtimet, atq; con- traria contrariorum eſſe remedia. Cuꝫ autem igniſ tum caliduſ, tum ſiccuſ ſit, atq; ob id etiam febris, ſane aqua fe- briſ nature aduerſiſſima eſt, corpꝫ tū refrigerāſ, tum humectāſ. Et ſane ab ea ſi tempeſtiue detur, febreſ priuſ exringui videntur. Dictum ſane abun- de in libris methodi medendi: ſed & nunc rei ſumma dicetur. Cum ergo fe- briſ fuerit, conſtante virtute, tunc non ſolum non offēdeſ, veruꝫ & iuuabiſ

80 Gale. In lib. de Vict. rōne
abunde. Potio autem frigida huius-
modi, tanta sit quātum frigida aqua
æger inspirando haurire possit. Oxy-
melitis vero exiguum datur, neq; sin-
gulis oblationib⁹ plus dimidio. in hoc
ergo exhibitionis scopus est dissimilis.
Nempe ad febris extinctionem frigi-
da affatim atq; ad laborantis vsq; sa-
tietatem bibitur. Quæ enim ita bibi
aqua sanationis occasio efficiat. Oxy-
meli vero æstate datur frigidum ne la-
borantis adaugeat sitim. imo vt aduer-
sus etiam contrarium conferre possit.
Ob eas etiam causas frigidum oxyme-
li ante morbi coctionem dari iubet,
quasi frigidam aquam ad satietatem
vsq; in eiusmodi affectione dare æsta-
te haudquaquam debeamus. Densat
si quidem inflammationem si ex ea fe-
brierint, crudosq; refrigeratione reddit
humores. vbi ex ipsis morbum cōtra-
xerint. sed ab oxymelite reducuntur,
quod secandivim habeat. Nempe qđ
secat penetratq; id spissanti cogentiq;
corpora est contrarium. 44.

Postea

In morb. Acu. Cōmen. I. 81

Postea si dolor quispian vel periculum comparuerit, sorbitionem dare oportet neq; multam neq; crassam, sed post septimam vel nonā si validus sit,

Qui Hippocratē ægros ἐμπίπλῳν, id est replere dixerunt, (ita. n. verbo sūt vsi) dictionem hanc prætermittere mihi videntur. vt qui fame necare ipsum dñt, solam hanc legisse apparent. Qd si vtriq; aīaduertissent, eorumq; quæ ab ipso bñ enarrata sunt meminisset, quonam. s. pacto naturæ inter se valde differant, forsan eos p̄ria Hippocrati imponere puduisset, & potissimum si reliqua aīo volutassent quæ ipse demonstrauit, regiones inter se differre ostendens, anni tpa, ætates, consuetudines, & proprios peculiareq; languenti vni cuiq; ante morbum victus. Si ergo in oībus quæ dicta sunt, p̄rio habentes modo iter se comparaueris, maximas in victus rōne comperies differentias. Quas vbi e regione inter se ordinaueris, iam & hoc pacto multas consistere

F

82 Gale. In lib. de Vict. rōne.
in medio exacte videbis. Sed de hmōi
differentijs dictuz quidem absolute in
libris methodi medendi, dicetur quoq;
& nunc rei summa. Statue igitur quē
piam nā ficcum quidem corporis ha
bitu, sed superficie densum spissumq;
latis venis, virtute vitali valida, cibisq;
non multis assuetum ægrotare hieme
non admodum frigida, in loco tali, at
que prius q̄ ægrotaret orio deditum, in
satiabiliterq; ciborū varietate abusum.
Præterea & os ventris validum sit. qđ
& stomachum quidam appellant. Sit
aut & alter p̄rio adfectus modo, humi
dus quidem & mollis, & virtute vitali
imbecilla, & qui plures cibos ingerere
consuevit. Aegrotetq; æstatis tpe æstuo
so, regione eiusmodi, statuamusq; ho
minem anteq; ægrotaret, tum curis, tū
assiduis necessitatibus fatigatum, pau
ca præter consuetudinem edisse, & ole
racea, & quæ haudquađ; nutriunt. Vē
tris item os non validum, sed nā imbe
cillum habere. atq; his ita habentibus,
vterq; eodem si volueris morbo infe

In Morb. Acu. Cōmen. I. 83
stetur, ea. s. quam Hippocrates veluti
exempluz hoc in loco constituit, pleu-
ritide. An ne vna tibi victus rō in vtro-
que definienda vñ? An posterior a pri-
ma die alendus? prior vero potu solo
ad septimam vsque gubernandus, vbi
morbum non longius protracturum
se se speraueris? Ego sane qui longa ex-
perientia vtrunq; probauerim, optimā
ita fore victus formam assero. Nam si
vice versa feceris, priorez. s. a principio
nutrire aggressus, posteriorem vero ad
septimuma vsq; sine cibo seruare volue-
ris, trucidabis sane ante quartum diem
vtrunq;. Nempe alterum citissime prę-
focabis, alterius vero vires prosternes.
Cæterum adijce si velis ætatem vtriq;
priam, priorem quadragenarium con-
stituens, posteriorem puerum. Nam
hoc pacto citius adhuc ad mortē vter-
que properabit. Sed sane oīa hæc quæ
nunc dicta sunt, ad vnum reducuntur
scopum, qui vno verbo ab Hippocra-
te est declaratus. Quid. n. ait, (Sorbi-
tionem dare opz post septimam si va-

F ij

84 Gale. In lib. de Vict. rōne.
lidus fuerit?) Verbum siquidem vnū
est: sed ex oībus quæ nuper dicta sunt
inuenitur. Si. n. validus ad septimum
vsq; diem fuerit, oxymeli & melicratuz
& aquam dare satis erit. per quæ vt di-
xi oīa tum liberabitur tum sanabitur.
Quasi sane ex ipsis alia quidem præ-
sto sint, alia vero non. quorum vires si
vice uersa comparaueris, quot diebus
sufficere ex tali victus specie æger pos-
sit, deprehendes. Verum Hæc nris in-
tractationibus demonstrata sunt, quas
si legisti, memoriæ mandes opz, si non
legisti: in eas te prius transfer, si sniæ
Hippocratis veritatem cognoscere vo-
lueris. Oīa siquidez in operibus oībus
dicta sunt a nobis qui verissima Hip-
pocratis dogmata sequimur. Sed cum
fieri non possit, vt homo vnus conue-
nientem methodum & singularia quę
in ea sunt oīa doceat, neq; iō ab Hip-
pocrate singularia oīa auditurus te exi-
stimaueris. At potius culpa eos qui cū
ea quæ ab Hippocrate bene præcepta
sunt, elaborare & conficere deberent,

laudis appetentia ducti sectam aliam
constituunt. Verum nos qui veritate
honoramus, laudamus Hippocratem
cum in cæteris omnibus. tuz q̃ in vno
quoq; opere proprium scopum ita do
cuerit, vt huic attentus oīno quispiam
definitam certamq; inuentionis auxi
liorum habeat viam. Sic sane & cibari
di scopum vnum cōem prorsus tum
sanis tuz languentibus esse demonstra
uimus. Is aut facultatis vitalis custodia
est, quam nunc manifeste explicuit cū
dixit, (si validus fuerit.) ob eandē sa
ne facultatem sani edimus & bibimus,
aliaq; oīa vitę munia exequimur. Pro
pter hanc eadē & ægri ad cibos potusq;
procedimus. Nempe morbus suę affe
ctionis indicat auxilia. phlebotomia
videlz clysmā, cataplasma, purgationē
oxymeli, aquam mulsam atq; aliorū
vnumq; q̃q;. Virtutis vero custodia so
lam indicat alimoniam. Si igr morbo
sam affectionem nullo pacto offende
ret alimonia, nos virtuti soli attenden
tes ægros vt sanos aleremus. Sed qm̃

86 Gale. In lib. de Vict. rōne.

sæpius noxaz vti ostendimus affert, ob
id morbi affectionem, non tanquaz ci
bi indicatricem sed tanq; prohibitrice
contemplamur. Vbi ergo non prohi
buerit, facultasq; præceperit, tunc nutri
mus. Neq; n. cibus morbi affectione
sua rōne iuuabit. Id sane dixi, qm̄ sæ
pius mā vna vim tum cibi tum medi
camenti obtinet, vt ptisana. Nempe q
virtutē roborat, id ea efficere tanq; ali
mentū nata ē: sed qm̄ & secat & hume
ctat q̄ expui opz, iō medicamento obti
net rōne. Chondr' ergo pleuritico cib'
tū existit. oxymeli vero medica
mentum. Sed vtrinq; facultatē ptisana ob
tinet, vsumq; languentibus ipsis exhi
bet. sed ingeritur virium quidem con
seruandarum grā tanq; alimentum, vt
vero soluatur morbus tanq; medica
mentum. Cum igitur virtus ad morbi
vsq; iudicationem sine ptisanæ sorbi
tione suffecerit, oxymeli & aqua mul
sa satis sunt, oxymeli quidem vini me
dicamenti solam habens, aqua mulsa
vero cibi pauci & imbecilli. At si iudi

cationem septima die citius futurā speraueris, vt verbi grā vel quarta vel quinta, ægros sane multos sufficere citra pti sanæ sorbitionē posse comperies. Quid si ad septimam vsq; protrahatur, paucos oīno. suntq; qui & virtutem hnt valentem, corporisq; habitum tum durū, tum ægre transpirabilem, succosq; vel crassos vel viscosos, atq; si ambiens aer calidus non fuerit. Nempe si nihil e nostro efflueret corpore, alimēto opus nō esset. sed qm̄ huius proportionē effluit cibi ideo quantitatez definimus. Quibus igr̄ per cuticulares meatus parum exhalat, fieri pōt vt his summam consulamus inediam, & magis vbi virtutē ab initio validam habuerint. quasi velociter laboret quæ imbecilla veluri senū fuerit, & si corpus parē exhalauerit. Quapp & pauloante quadragenarij meminim⁹, & nō septuagenarij. 45.

At si nuper cibato cibus prior non descenderit, virtus i valida fuerit, & floruerit ætas subluere oportet. si vero

88 Gale. In lib. de Vict. rōne
virtus imbecilla fuerit, glā de est vidēdū,
nisi alius sua sponte probe deiecerit.

Rursus & hoc in loco remedium
indicationem ab affectu corporis accep-
pit, simulq; virtutem considerauit. neq;
tanq; remedium vsum aliquñ indicā-
tem, sed tanq; p̄rio indicantem modo
interdum aut & prohibentem. Non. n.
quod æger valida sit virtute, ob id clyf-
mate est opus, sed clysmatis indicatio
ex ventris desumitur affectu. Si vero
virtus valida fuerit, vacuationi non re-
clamat: quæ si imbecilla est, vacuatio-
nem ipsam inhibet. Sed rursus ad Hip-
pocratis consuetudinem conuerte ani-
mum, qui in talibus aliquñ de sola agit
virtute, sicut in antedicta uidere est oī-
ctione, sed interdum adiicit ætatē. Præ-
cipu⁹ siquidem est uirtutis scopus. sed
ad notitiam eius confert et ætatis co-
gnitio, cito quidem in pueris laboran-
te pp copiam effluuij uirtute in ætate
uero florentibus abunde sufficiente.
Cæterum quō in pueris corporis sub-
stantia tum mollis tum humida præci

pua exolutionis uiriū cā efficitur: sic
 & in regionibus & anni tpibus res h3.
 Nempe horum caliditas uelociter con-
 festimq; uirtutem uacuationis quanti-
 tate soluit, iure igitur Hippocrates ex
 uirtute interdum sola distinctionum
 huiusmodi doctrinam efficit. interdum
 & quippiam ex alijs adiicit, una cum
 ipsis & cætera cōmemorans. 46.

*Tēpus aut dandæ sorbitionis, tum
 p initia, tum per oēm morbi decursum,
 hoc maxime seruare oportet. Nā si pe-
 des frigidi fuerint, nō a sorbitione mō,
 verꝫ quoq; & maxime a potu temperā-
 dum. At cum caliditas ad pedes descē-
 derit, tunc dare expedit. Sane tempus
 valere admodum putandū cum in mor-
 bis oībus, tum præcipue in acutis, & po-
 tissimū quibus febris vehementior sub-
 erit, periculumq; summum.*

Quomodo dixi vnum quideꝫ esse
 alimonie scopum custodiam virtutis.

90 Gale. In lib. de Vict. rōne.
necessario autē simul morbi affectio-
nem contemplandam esse. ita cibi of-
ferendi tempus ex morbo non prohi-
bente inuenitur. Quantum siquidem
ex primo virtutis scopo est, interdum
& per accessionum initia alimonie exi-
stit necessitas, sicuti & in sanis, vbi pri-
mum in naturalibus euacuationibus
quis ob educationis virium focillatri-
cis necessitatē probe laborat. Sed quo-
niam in accessionum tum principiis,
tum incrementis ingesta alimonia læ-
dere admodum nata sit, ob id differi-
mus ipsius exhibitionem, quāq; cor-
pus ipsum iam iam indigere videatur.
Quodnam igitur optimum languen-
tibus ipsis dandæ alimonie tempus?
Sane cum moderatissime habuerint,
tum thorax, tum venter: deterrimum
vero, cum ea deterrime habuerint. De-
terrime autem habent in accessionum
principiis: moderatissime vero in decli-
nationibus. Constat igitur optimum
cibi ministrandi tempus in ægrotan-
tium declinationibus esse. Accessionis

autem principium fit calore omni toto ex corpore ad cor, thoracemq; concurrente: incrementum, cum paulatim ad extremas corporis partes sese expandit. Status, cum ex æquo corpus totus occupat. Verum declinatio contrarium principio modum habet, perspirante scilicet caliditate, atq; medium corporis relinquente, quod vno ostēdit verbo, inquiens. (Cum ad pedes calor descenderit.) Neq; enim idē est calidos ex frigidis fieri pedes, & caliditatem in eos transire. Nam descendere cōmutationem caliditatis ex alia parte in aliā manifestat. Fieri autem potest, vt pedes calfiant, manente in corporis medio caliditate, quod in vigore ipso cōtingit.

45.

In primis autem & maxime cremore, deinde ptisana vteris, præscriptis coniecturis diligenter attentus.

Postea q̄ Hippocrates prædixit qñ potu solo regere ægrotantes oporteat, & quando ptisana: nunc quando cre

92 Gale. In lib. de Vict. rōne.
more solo, & quādo ptisana ipsa vter
dum sit, distinguit, breui quidem & cō
spicua distinctione. Nempe ad conie
cturas quas recensuit, animum con
uertens, quisnam ex languentibus pt
isana vti possit, comperies: sic tamē v
a cremore ipso exorsus, ad ipsam sen
sim paulatimq; se transferas. Dico au
tem sensim paulatimq;, vt primum q
dem solo vtaris cremore, deinde cre
moris quidem plus exhibeas, ptisanæ
autem exiguum: deinceps æqualiter
vtrunq;, mox ptisanæ plus, atq; tan
dem eam solā: sciens ptisanam ipsam
ad corporis nutrimentum virtutisq; ro
bur exuberare, cremorem autem ad
concoctionem confectionemq; facile
esse. Cum igitur morbi conditionem
virtutisq; robur vergere ad meli⁹ vide
ris, auge & tu ptisanæ oblationem.

Primi Commentarij Finis.

GALENI IN LIBRUM HIPPOCRATIS

de victus ratione in Morbis
acutis, Cōmentarius Secū
dus. Ioāne Vasseo Mel
denſi interprete.



L Ateris dolorem siue
is p̄ exordia fuerit,
siue postea obortus
sit, tentare calidis fo
mentis dissoluere,
non abs re existit.

Quod a me sæpius est enunciatū,
ad memoriam & nunc id reuocare est
melius. Nempe quod exponuntur ex
plananturq; quæ obscuritatem habēt
dictiones, neq; tamen expositores id
tantūmodo in commentarijs faciunt,
verum quoq; & ea quæ dicuntur in li
bris in quos cōmentaria parant, astru
unt & demonstrant. Ob eum igit̄ mo
rem cogor ego, & his consentire quos

94 Gale. In lib. de Vict. rōne.

non probo, atq; vt plurimum ad ea q̄
explicatione egent, sententiam meaz
prodere, & efferre. Neq; tamen eorum
quæ in huiusmodi commētarijs vera
mihi apparent demonstrationes scri-
bo, vtpote qui de his peculiariter in eo-
rum vnoquoq; scripserim: sed solas ea-
rum quæ cæteris in tractationibus de-
monstratę sunt rerum summas ad me-
moriam reuoco: quod & hoc loco in
mentionem doloris sum factururus. Ergo
quod dolor in sensibilibus fiat corpo-
ribus, cuz ea ipsa in id quod præter na-
turam est, subito simulq; transmutan-
tur, diximus & in libro de Elementis
fm Hippocratis mentem, & in eo quę
de symptomatum causis fecimus. Prę-
terea & quonam pacto transmutatio
ea bifariam fiat, corporib⁹ huiusmodi
al's tum subito simulq;, tum violenter
fm qualitatem alterascentibus, al's vni-
tatis dissolutione. Alterantur aut sub-
ito simulq; ab efficientibus qualitatib⁹
cum & calfiunt, & refrigerantur, & sic-
cantur, & humectantur. Veruz vnitas

In Morb. acu. Cōmen. II. 95

dissoluitur corrumpiturq; vbi corpora
illa vel distenduntur, vel comprimun-
tur. Ad hunc igitur modum dolor la-
teris in pleuriticis affectibus, de quib;
agit Hippocrates, ortū h3. Nam phleg-
mone illis in locis præ caloris qui præ-
ter naturam est copia, partes eas quæ
phlegmone obsidentur, per distempe-
rantiam contristat, & repletionē disten-
dit. Primo autē auxilio si doloris vel
sanari, vel mitigari, fomētis calidis pos-
sit, tentandum præcipit Hippocrates
Nempe fomenta calida cutim ipsam
ad perspirationē rariore efficere phleg-
moneq; sanguinem tum tenuare, tum
per halitum digerere consueuerunt.
Quæ si facta fuerint, non solum san-
guinis aliqd euacuabitur, vtz quoq;
& affectæ quæ minus distendunt par-
tes, mitius exinde, & mansuetius dole-
bunt. At cum sanguis in phlegmone
non diminuitur, vel etiam spiritus va-
porosus ex calore generatur, tunc do-
lorem augeri contingit. Sanguis autē
non diminuitur ppter eam quæ in to

96 Gale. In lib. de Vict. rōne.
to corpore est, humoruz redundantia.
Nani pars quę calore afficitur, plus tra-
hit q̃; euaporet. Nempe quę calfaci-
unt, suapte natura hæc vt quod vici-
nis continetur partibus digerunt, sic &
quod redundat ex propinquis trahūt.
Cum igitur fomenta calida dolorem
non soluerint, corpus totuz insigni ali-
qua vacuatione pręuacuabis. Vacua-
tio autem ifignis in morbis acutis, aut
per ventrem, aut per venę sectionem
fit. Quarum alteram adsumi præci-
pit Hippocrates, scoposq; eius quę p̃-
sidio magis esse possit edocet. Summa
ergo præsentis narrationis hæc est. Ve-
rum quę particulatim ab eo dicuntur,
& quę multis tum obscura, tum ambi-
gua existunt, in sequentibus explana-
bo. Multis dixi: qm̃ his qui sese in di-
ctionibus antiquis intelligendis exer-
cuerunt, pauca omnino obscura sunt.
At in hisce cōmentariis intentionem
non eo tantum dirigimus. 2.

*Fomentorum calidorum probatissi-
mum est*

num est aqua calida, vel in vtre, vel in vesica, vel in vasculo, aut æneo, aut testaceo posita.

Fomēta calida proculdubio vocat, quæ corpus quouis modo calfaciunt. Quoruz alia prorsus humida, alia sicca, & alia ex vtrisque mixta. Mordentia præterea alia, & alia mordendi facultate carentia, & ex his commixta tertia. Primum igitur horum genus, cuius in dictione meminit, morfu caret, atq; humidum existit. Secundum ex vtrisque sicco & humido, mordēti & morfu privato commixtum est. Tertium aut siccum quidez, sed vel mordens vel morfu carens. Qd si & affectiones q̄ vnoquoq; dictorum generum egent recē fuissent, oronem profecto suam tanto perfectiorez melioremq; quanto & legentibus ipsis vtiliorem fecisset. Sed qz non recensuit, propterea neq; id recensere necessarium erit nobis qui doctrinam alterius explanamus, non nr̄am persequimur. At vero qm̄ partes meæ

G

98 Gale. In lib. de Vict. rōne.
sunt ꝑ q̃ expositores ceteri agere, (Nē
pe illi suis in enarrationibus sophisti-
cas quæ discentes ipsos ad finem artis
nullo pacto iuuare possint, supersemi-
nant qōnes: ego aut semper quæ com-
modissima sunt prosequi molior) ob
id & nunc doctrinæ Hippocratis præ-
termissa quideꝫ ab eo: sed quæ toti sen-
tentiaꝫ dogmatiscꝫ atq; vniuersalibus
præceptis quodam accedunt ꝑsequio
adiungere non cunctabor. Quanaꝫ igr̃
rōne fatus oīs doloribus sepiuscule ad
iumento sit, prius dictum est. Dictum
quoq; & de his est doloribus qui a fo-
tu nullo pacto, nisi prius vacuato vni-
uerso, corpore iuuantur. Verum cum
hæc fotibus oībus cōia sint, humidi q̃
dem phlegmonis his q̃ a biliosiore suc-
co factæ sunt, opitulantur. Sicci vero
his quæ a tenui aquosoq; sanguine ex-
ortæ sunt. Perpetuo siquidem ꝑria ꝑ-
riorū esse remedia meminisse opꝫ. hoc
igitur scopo fatus morfu carentes ad-
uersus mordētes succos profunt. Mor-
dentes vero ꝑ tenuent, ꝑ crassos visco

In Morb. Acu. Cōmen. II. 99
sōsq; valent humores. Eam ob rem q̄
nam in ea quæ phlegmone obsidetur
parte euincat humor obſuabis, ab his
quæ retuli auspiciatus. ætate. s. laboran
tis, nali temperatura, annitpibus, locis,
& vita antecedere: & si phlegmone vi
deatur, ex his quæ ipsi tum in colore
tum in magnitudine, tum in duritie, tū
in mollitie, contigerunt. Et si pleuritidē
vel peripneumoniaz curaueris, ex his
quæ spuendo excernuntur. Vex cum
præfata oīs dignotio coniecturalis sit
& non scientifica, non certa comperta
que, præsertim vbi in corporis imo sita
sit, quæ dolore afficitur particula, ab
his inchoare te opz, quæ quam cætera
magis auxio esse tibi videbuntur. Qd
si nihil præfidiij tuleris, ad alia ēt te trās
fere conueniet. Dolore aut non sedato
ad aliam totius corporis accede eua
cuationem. Videtur ergo Hippocrates
ab eo incepisse, sotu, qui periculo om
ni vacat. Is aut est qui minime mordet
humidusq; existit. Nempe tametsi ni
hil aduersus malum fecerit, non tñ ma

G ij

100 Gale. In lib. de Vict. rōnē.

gnum, & insigne adferet detrimentuꝝ. Ceterum fetus qui ex aceto vel orobo vel sale fiunt, nisi propitiam conueniētemq; consequantur affectionem, non solum non salutare erunt, veruꝝ quoque & malum augebunt, utpote qui fortē efficacemq; habeāt facultatē. 3.

Verum prius molle quippiam lateri ut & mitior & iucundior fetus fiat, supponere oportet.

Postea q̄; in vtre vel vesica, vel vasculo aut æneo aut testaceo positam aquam lateri exhiberi præcepit, hac in dictione prius molle aliquid supponi his quæ lateri tum quadrare tum coherere deānt, ut nullo pacto angat, prorsusq; iucunda sit eorum quæ exhibentur applicatio præcipit Hippocrates. Cuiusmodi fuerit lana mollis, vel lintheum multiplex, vel quippiam eorum quæ tum tenera tum mollia existunt. Sed paulo post de eo qui per spongiā fit fetu agens, nihil supponi iubet. 4.

Vtilis autē & spongię mollis magnē

que atq; ex aqua calida expressæ applicatio. Sed fomentum linteum vestiendum, ut vis eius plusculo sufficiat tpe permaneatq; . atq; simul ne halitus ad laborantis spiritū feratur . nisi forsan & id prodesse aliquando videatur . nempe interdum prodest.

Cætera quidem quæ in dictione continentur liquida manifesta q; existunt, sed de halitu est discutiendum. qui & lædit & cōtristat, non spirandi difficultatem caloris incremento solum prorsus: sed pulmonis angustiam, qua ob replentem qui humidus est halitum afficitur. Solis igr laterum doloribus tum siccis tum quibus nihil expuitur, idonea est halitus inspiratio, plus auxilij q; noxæ adferens. hoc igr in loco scriptum est primum fatus genus. Mox ad fm sese conferens inquit. S.

Præterea & hordeum & eruum in aceto ita diluto ut paulo acidius sit, quam ut quis bibere possit, madefacta

per fusaq; & feruefacta atq; in sacculos
coniecta lateri apponuntur, atque ad
hunc modum fursur.

Hordeum eruūq; non semina quæ
integra sint, ex aceto & aqua excoque
re præcipit, sed prius concisa comminu
taq; . constatq; Hippocratem velle id
ex verbo hoc *δι'εντα*. (*δι'ημι* siquidē
malesacio & perfundo significat) atq;
aliter ex actione ipsa certior fies. Nem
pe hoc pacto tum blandior tum effi
caciōr erit fōtus. fursur deniq; & hoc pa
cto parare præcipit. fōtus autem huius
modi priore efficacior virtute aceti red
ditur. Qd si & ex orobo paretur, con
feret sane & is non parum. Nēpe eruū
crassos humores tum secare, tum con
ficere, tum euaporare potest. atq; ob id
foribus huiusmodi vtemur vbi crassos
viscososq; humores in ea quæ phleg
mone obsidetur parte collectos suspi
cābimur. Tibi autē sane id constabit ex
antecedēte victu si humores huiusmo
di produxerit, anni tēpibus, & locis, &

In Morb. Acu. Cōmen. II. 103
etate. Præterea & si beneuoli hi man-
suetiq; quos prius memorauimus, fo-
tus nihil præsidii attulerint. Nam ubi
de corporis totius repletione distinxe-
ris, cum videlicet neq; huius notæ ap-
paruerint, neq; beneuoli mitesq; hi fo-
tus quippiam iuuerint, succorum exi-
stimabis crassitiem, quæ in halitum sol-
uitur, flatuosumq; spiritum, qui ob de-
negatum exitum contristat grauatq;.
Flatum ergo hunc patientesq; ipsum
humores, præfati discutunt fatus, & po-
tissimum qui ex eruo parantur. Præte-
rea & sermonem percurrans Hippocra-
tes, manifeste simul & optime metricā
aceti ad aquam temperaturam memo-
rauit. Nempe acetum ita dilutum esse
oportere inquit, vt paulo acidius sit, q̃
vt quispiam biberit, vt. s. & acrius ob-
mordendi facultatem, & aquosius p-
pter operationis ignauitatem vitentur.
In incidendis igitur atq; per alitum di-
gerendis tum crassioribus tum viscosio-
ribus succis aquoso oxycrato congrue-
tius fuerit. quod acrius. Sed qm̃ medi-
G iiii

camenta huiusmodi non tolerant quæ
phlegmone obsidentur partes, ob id
mediam vtriusque exuperantię tempe-
rię fecit. Hoc tibi sit s̄m fotuū quos ab
initio trifariā separauimus, genus. 6.

*Siccis ex fomentis maxime conueni-
unt quæ ex sale milioq; frictis torrefa-
ctisq; atq; in sacculis cōclusis parātur.
Leue si quidem quippiam & beneuo-
lum iucundumq; est milium.*

Cū de sale & milio agit Hippocra-
tes, ad tertium fotuum quos ab initio
distinximus, genus seīe trāsfert. Est au-
tem communis vtriq; siccitas: sali vero
peculiariter inest siccitas. Milium au-
tem morſu caret. 7.

*Fomentum hmōi, & dolores ad cla-
uiculā humerumq; pertinentes soluit.*

Ex adiectione huius cōiunctionis,
& ostendit & dolores alios soluere, vt
pote eos q ad hypochondria ptinēt. 8.

*Sectio aut non similiter tollit dolo-
rē, nisi is ad clauiculam pertingat.*

Seçtio, inquit, venæ scilicet, quam non similiter soluere inquit, auxiliari & ipsam non negavit. Sed de huiusmodi auxilio, in sequentibus fusius latiusq; scribit. 9.

Verū si fomētis dolor nō placetur, nō diutius calefacito. sicut enī id pulmones, atq; ad suppurationem excitat.

Fomenta varia, alia quidem humida, alia sicca, & alia mordentia, aliaq; mordacitate carentia ubi percurreris, si ab horum experientia dolor non levetur, totum corpus vacuabis a fomentis desistens. cum pulmonem exiccet, & suppurationem excitent. Fit autem suppuratio huiusmodi, lateris inflammatione non exhalante, sed in pus transeunte. mox pure ipso in mediā thoracis pulmonisq; regionem confluente. 10.

Si vero dolor ad claviculā petigerit, aut molesta sit vel brachio, vel mammæ, vel partibus septo transuerso superioribus grauitas, internam cubiti ve-

106 Gale. In lib. de Vict. rōne.
nam secare expedit, neq̃ vt copiose san-
guis detrahatur, est cunctandum, sed
eiusq̃ auferendus donec rubidior mul-
to vel pro puro rubidoq̃ liuidus flu-
xerit. Nam utrūq̃ contingit.

Pro eoꝝ qui inflātionem pariūt
humoꝝ vergentia inclinationeq̃, va-
cuationes facit Hippocrates, Nempe
quod oī. (Quo natura vergit, per lo-
ca cōferentia eo ducere. Id verissimū
existit. Contingit autem interdum id
ob differentiam partium eius quæ co-
stas succingit mēbranæ. Nempe supe-
riores ipsius partes cum inflāmantur,
ad humerum brachiumq̃ & māmam
condolentiam extendunt. Inferiores
vero ad septum transversum & hypo-
chondrium. Cum igitur superiorū con-
dolentia signum fecerit, venam in cu-
bito secare eam op̃z quæ sanguinem
ab affecta parte & magis & velocius
tum reuellere tum vacuare possit. ve-
rum si partibus infernis affectus p̃sen-
serit, purgatione vacuare expedit. Re

esse autem grauitatem circa brachium
esse & non dolorem dixit. Nempe qđ
hoc in loco sanguis magis aceruetur,
repatq; , signum est grauitas quæ ex
multitudine fit. Tensiones autē & in
sola affectus participatione fieri con-
sueuerunt. cū videlicet partes his quæ
inflāmantur attiguæ citra sanguinis re-
dundantiam tenduntur. Ob id igitur
sanguinem redundantem secta inter-
na vena vacuanduz præcipit. Sunt at
in interno cubiti articulo plures quas
secare consueuimus venæ, de quibus
abunde quidem in anatomicarum tra-
ctationum tertio, atq; in alio libro qui
seorsum de venarum arteriarumq; se-
ctione scriptus est, diximus: sed in præ-
sentiaruz de ipsis summatim agemus
ab initio ducentes orationem. Vena
caua ex gibba hepatis sursum ad dex-
tram cordis aurem sanguinem defe-
rens, partibus quidem interiacentibus
exiguum ipsi⁹ distribuit, sed cordi ipsi
plurimum elargitur. Deinde ab eo tan-
quā ab initio progressa ad collum re-

108 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Octo festinat tramite, atq; in duas rectas
scinditur in thoracis parte venas, easq;
insignes quas iugulares vocant. ppa-
gantur autem ab ipsa prius q̃ ad cor
ipsum pertingat īsignes quidem vene
ad septum transuersum: paruæ autē
ad inferioreꝝ thoracis ptem quæ octo
costis constat, contendentes. Pars aut
hæc ab vna quæ coniugio caret nutri-
tur vena, quæ in quibusdam animan-
tibus supra cor adnascitur. in ceteris ve-
ro vt in hoībus ex ea emergit pte, qua
iam cordis aurem vena caua tangit:
hinc siquidem emergens, humilior de-
pressiusq; per cor defertur atq; in spinā
contorquetur. Vena igitur q̃ ad infe-
riorem thoracis ptem defertur, vtrinq;
costis octo ad septum vsq; transuersuz
distribuitur. Cæteræ autem sublimio-
res thoracis costæ quatuor ab alio ve-
narū nutriuntur coniugio. quod a ve-
na caua propagatur prius q̃ ea in iu-
gulares scindatur. Ab his igitur duab⁹
venis deinceps sunt quæ ad manus p
axillas pertingunt. Verum quæ hūme

rariæ appellantur, ab ipsa caua postea
 q̄ in iugularias fissæ est, vtrinq; vna iā
 thoracem extra progignūtur, hñtq; ra-
 dices his quæ in superficie extant iugu-
 larijs cōes. A iugularijs siquidem quæ
 in superficie extāt vt ptes fere omnes
 tum collitum capitis in superficie cō-
 stitutæ nutriuntur: sic & a iugularijs al-
 tius p̄fundiusq; latentibus partes oēs
 altius profundiusq; latentes ali cōtin-
 git. Vex quæ circa scapulas atq; in col-
 lo dorsali existunt loca, venas habent
 quæ ex inferioribus p̄fatae radices cōis
 partibus ad ipsas ascendunt. Cōem di-
 co radicem quam proxime dixi & his
 quæ in superficie constitutæ sunt iugu-
 larijs & humerarijs cōem esse. Non i-
 merito igitur humeraria superiores cla-
 uicularum partes, easq; quæ & in col-
 lo & capite existunt, tum magis tū ve-
 locius euacuat. Axillaria vero thora-
 cis ptes & magis eas quæ in sublimi si-
 tæ sunt, p̄sertimq; in hoib⁹ ipsis. Nem-
 pe infernas demissasq; oēs vena vna al-
 tera nutrit quæ sub corde a vena caua

110 Gale. In lib. de Vict. rōne.

precedit. Ex sinistra autem parte venæ illius quæ infernas thoracis partes alit, atq; ad costarum radices prona fertur, adusq; septu3 transuersum singulis intercostalibus spatijs tum sinistris tum dextris rami distribuuntur. Verum qđ reliquum ex ea est, septu3 transuersum penetrat, primisq; ab eo corporibus dispensatur. Cæterum quæ p axillas ad manus feruntur venæ, proximas his quæ sublimes thoracis alunt partes, radices hñt. suntq; qđ quæ per humerum ad manus contendūt, longe maiores. ascendunt autem ad iternam brachij vtriusq; atq; cum per ipsam prone feruntur, musculis ipsis q inibi situm habent, notabiles dispensant ramos. Verum cuz ad cubiti articulum prope venerint, venas brachij internas ad ipsi^u cubiti ossis nodū qui hic positum h3, producunt quicqd vero reliquum est, bifarium scissum diuisumq; per cubiti flexum defertur, parte ea quæ in superficie constituitur, venam eam quæ in eo cubiti flexu secatur efficiente; penitio

In Morb. acu. Cōmen. II. III.

re vero eam quæ cum arteria diuidit.
Secatur quoq; & vena alia in cubito
obliqua, veluti & ea quæ in vtraq; ma-
nu vna est humerariæ non exigua por-
tio, Nempe & humeraria ipsa per bra-
chium subter cutem p̄spicue p̄currens,
in ipso cubiti articulo qua sublimiores
extant ptes, figurata. s. vt Hippocra-
tes in libro de mēbris fractis manu, di-
uiditur. Quæ igitur sublimior venæ
ipsius a fissura portio per externa cubi-
ti loca defertur, ea post fissuram ipsam
secatur, qua primæ venæ radici edire-
cto maxime respondet. Eam ob cām
& sublimiora clauicularum loca citissi-
me euacuat. Portio autem quæ in cu-
biti flexum obliq; fertur, minus q̄dem
ea sed cæteris magis eas euacuat ptes.
Pars vero quæ ab interna notabili ve-
na oblique etiam fertur, minime qui-
dem præfatas vacuat partes: veꝝ ma-
xime thoracis supiora, q̄ radices tum
eius quæ per axillam ad manum fert̄,
tum eius quæ superiores thoracis alit
partes vicinæ admodum existant. Se-

112 Gale. In lib. de Vict. rōne.
care igitur hanc iubet Hippocrates pri
us q̄ venæ quæ ex humerariæ fissura
prouenit, præsens sit, inseraturq̄. Quæ
si aliquñ non comparuerit, vice huius
secamus aliquam ex internis quas re
cta in os cubiti fidere mergiq̄ didici
mus. Qd̄ si & ex non comparuerint,
accedimus ad eam quæ ex præfatarū
duarum venarū obliquarum infitio
ne progignitur. Verum & cum ea iter
dum non apparere possit, humeraria
apparente, seca humerariam. qui scili
cet vacuationes ab vniuerso animali
um corpore fieri noueris, quāq̄ neq̄
celeriter, neq̄ similiter ex vena omni fi
ant. Nos vero ptem eam quæ phleg
mone obsideretur, tum celeriter tum q̄
cæteras partes magis in acutis p̄sertim
morbis vacuare contendimus. Quod
sane interna cubiti vena facit multoq̄
magis vbi sanguinis redundantia ad
superiora vergere videat, aut superio
res thoracis partes affectę sint. Nempe
in eo malo tum brachiuꝝ tum māma
grauari solent. Verum quę partes tho
racis

racis inferiores prope septum transuer
sum infestant phlegmonæ, non abs re
dolorem ad hypochondrium transmit
tunt. Quo fit vt dolores hmōi non ad
modum iuuet quę in cubito fit vacua
tio, corde. s. medium occupante. Nem
pe venam quæ inferiores thoracis alit
partes sub corde emergere audiuiſti. oī
ſta quidem mihi hæc ſunt ſuper eo qđ
ab Hippocrate bene ſcriptum eſt de ſe
canda. ſ. interna cubiti vena. Sed qđ va
cuandi ſanguinis terminuz coloris mu
tationem poſuerit, deinceps eſt diſſe
rendum. Quicquid ergo ſanguinis in
phlegmone continetur, id caloris abū
dantia colore permutatur. Reliquum
aut in partibus oībus ſimile manet. Eā
ob cām ſanguine qui in totum ſpargi
tur corpus pituoſiore exiſtente, rubicū
dior ſane erit qui in eo quod phlegmo
ne obſidetur latere continetur. Qđ ſi
ſanguis in corpus tutum diſfuſus, rubi
dus fuerit, is proculdubio qui ad phleg
monem eſt aduſtus aſſatusq; in nigrū
permutabitur. Liuidus aut in ea quæ

H

114 Gale. In lib. de Vict. rōne.
fit a rubido ad nigrū transmutatione
medium obtinet. Coloris igitur muta-
tio sanguinis ex particula inflammata
translatione sufficienter cōmonstrat.
Vacuationis igitur modum mensurā
que quē affectui peculiaris sit, dixim⁹.
Sed cum interdum virtus tm̄ vacuare
prohibeat, parti ipsi quæ phlegmone
obsessa est minus quidem futurum au-
xilium scire opz. Quo fit vt non virtu-
tem exoluere melius sit, & sanguinem
vacuare redundantem. II.

Si vero eas quæ sub septo transuerso
sunt partes dolor infestat, nullum q;
ad clauiculam signum fecerit: ventrem
vel nigro veratro, vel peplio mollire
oportet. Sed veratro nigro vel daucū vel
seseli, vel cyminiū, vel anisum, vel aliud
quippiam boni odoris miscebis. Peplio
vero silphij succum, quanq̃ & hec inter
se mixta non dissimiliter agant. Cæte-
rum veratrum nigrum tum melius tum

indicationem iuuatius quam pepliū
 ventrem soluit, sed peplium flatum ma-
 is excutit, Dolorē præterea ambo hęc
 edant. Sedāt quoq; & alia quæ expur-
 gant medicamenta. Verum oīum quæ
 nouerim viderimq;, hæc potissima exis-
 tunt. Nempe & quæ in sorbitionibus
 solent purgantia medicamenta solue-
 re possunt quæcunq; .s. non valde in-
 suauia existunt, vel pp amaritudinem,
 vel aliā quāpiā iniucunditatē vel q̃tia-
 tatē, vel colorē, vel suspitionē aliquā.

Qđ medicamenta purgantia per
 experientiam inueniantur, & quosnaq;
 expurgent humores, & si oīno purgēt,
 in libris de simplicium medicamento-
 rum viribus didicisti. Qđ vero purga-
 tionis necessitas sit, si redundantes hu-
 mores deorsum repant, est quoq; ratio-
 ne scituꝝ aīaduersumq;: sed id testimo-
 nium ratamq; fidem ab experimentis
 hȳ. Edocuit aut Hippocrates facultatē

H ij

medicamentorum quæ in hmōi affe-
ctibus propinat. veratrum quidem ni-
grum κρισιμώτερα, id est ad iudicatio-
nem iuuantius vacuare, peplium vero
flatus magis excutere affirmans. Quæ
aut ab Hippocrate κρισιμώτερα, id est
ad crīsim iuuantiora dñr, ea morbi iu-
diciū faciunt magis. quod facultate
verbo huic ω'φελιμώτερα, id est iuuan-
tiora idem existit'. At cum purgantia
oīa medicamenta ventrem, presertim
que os ipsius q̄ maxime tum neruo-
sum tuz sensile existat, affligant lædāt
que, ob id eorum quæ boni sunt odo-
ris mixtio excogitata est, ne sola synce-
raq; purgantium medicamentoruz vir-
tus os ventris tangat. Permixta quoq;
inter se tū pepliū tum helleborū ὁμοῖ-
οτροπα, id est modi similis eē ait, quod
est facultatibus conuenire, & in nullo
controuersa esse. Nam & in purgantiū
medicamentorum permixtione con-
trouersa est, non qñ aliud quidem bi-
lis aliud vero pituitæ excretorium fue-
rit, (Nam eodem tpe vacuari tum bi-

In Morb. Acu. Cōmmen. II. 117
lis tum pituita pnt) sed qñ aliud qui-
dem protinus, aliud vero longo a pro-
pinatione tpe purgationem mouere
natum sit. Nempe hoc pacto inæqua-
lis eoruz quæ simul ingesta sunt fit va-
cuatio. inæqualem dico cum iam alte-
ra quidem desinere, altera vero incipe-
re videatur. Nempe qđ citius purgare
consuevit medicamentū, id & ex alio
quippiā simul vacuat. Quo fit vt qđ
exiguū ipsius relinquitur, imbecilli⁹
reddatur, & longe tardius suā inchoet
purgationem. Præfinita igitur vacua-
tionis lege simile est helleboro pepliū,
pōtq; helleboro similiter nigrum sub-
ducere humorem. Cætera tum dictio-
nis huius tum sequentium patent. Cō-
siderare igitur hæc atq; in memoria te-
nere nos opz, sed nō perpetuo in pleu-
riticis vti debemus, ad memoriam re-
uocantes Aphorismum illum vbi dī,
(In acutis morbis raro & in principijs,
purgātibus medicamētis est vtendū.)
Vbi igr (inquit) nō solum acutus mor-
bus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, verū

H iii

118 Gale. In lib. de Vict. rōne.

& cum febre vehementissima multo magis vitanda est purgantis medicamenti administratio, atq; per sectionez venæ vacuandum magis, et si ad hypochondrium dolor finiatur. Nempe & si minus quidem auxilium q̃ p purgationem sequatur, securius tñ multo existit. Imo nullum ex eo quod p venæ sectionem fit, periculum impender, eo discrimen maximum subeunte qđ per purgationez tentatur: & potissimū si laborantis nām expertus quis non fuerit. Nēpe alij difficulter natura purgantur. alij modico adsumpto medicamento purgātur copiose. Quibus igr dare quadrabit, his medicamenti tantum propina quantum in plurimis mediocriter vacuari tum nouisti iuz sis expertus. Si. n. hoīs naturam nō noueris, metus ē ne plus iusto vacues, vel nullo pacto vacuationem moueas: aut si moueris, non tamē sufficienter vacues. Quę omnia magnas in morbis acutis pariunt offensas. quod non facile vt in his qui non febricitant emendatur. Cū

igitur febris vehemens non fuerit, naturamq; laborātis: expertus fueris, ad medicamentū purgantis potum te conferes, his quæ ab Hippocrate dicta sūt, vel ēt alijs similis naturæ vsus. Quo e numero est quod ex colocynthide paratur medicamentū. quod iam ex vsu hieram vocant. Id sane varijs parant modis: sed quod helleborū accipit scāmoniamq; non hēt, id his qui medicamen subduētorium omnino adsumere possunt, omptimum est. 12.

Vbi aut quis medicamentum ebibit, ptisanam protinus sorbendā dato. neq; insigniter minore quā cōsuetū ē q̄titate,

Et maxime quidem ventris ori qđ & stomachum vocant, vt in ipsis purgantium medicamentorum potibus, illæsum maneat, consulere opz. prefer timq; vbi febrientibus tale quippiam propinatur. Vex præcipua ne offenda tur, cautio est, si medicamentum qđ p pinatur, purum non sit: sed cum alijs quæ malitiā ipsius hebetare nata sunt

H iiii

temperamentum mixtumq; . Nempe purgantium oīum medicamentoꝝ natura, corpoꝝ quę expurgantur naturis p̄ria est, atq; vt quispiā dixerit, letalis, & deleteria, id est pestilens: vt aut succi papaueris, mandragoræq; & hyoscyami, atq; alioꝝ hmōi multorum quę nobis & substantia & viribus aduersa corpus perimere nata sunt, portioneꝝ exiguam adsumentes, magnam percipimus cōmoditatem: sic & purgantium medicamentoꝝ quorum nā corporibus nostris aduersa est, exiguaꝝ aliquā partem præcidentes ad suppetias ferēdas vtimur. Quo item mō in hoꝝ medicamentoꝝ potu seminum aliqua quę boni sint odoris mīscemus, quę & malitiam obtundere nata sint, & operationem ipsoꝝ non prohibeant, teneantq; ita incidantq; vt & crassos incidāt humores, & vias quibus vacuatio fiat, aperiant patefaciantq;: sic & a sumpto medicamento ptisanam sorbere confert. Nempe purgans medicamentum ipsum tanq; exiguum ad ventris qui

In Morb. Acu. Cōmen. II. 127
dem fundum peruenit: verum dum
transit, stomachus & quaecunq; ven-
tris sublimior pars non qualitatē medi-
camenti purgantis mō, vēr & substā-
tiæ, quæ in trāsitu hæret aliquid adsu-
mens, vehementer lædit. Ptisanæ igit
cremor sup̄igestus cōmoditatē affert:
nēpe & detergere, & deorsum trahere,
qđ viæ adhæret, & q̄litatē medicamē-
ti, qđ his adhæret ptibus, tū temperare,
tum pmutare pōt. Ob eas igitur cau-
sas a purgātis medicamēti potu, ptisa-
nā sup̄sorberi præcipit: sed vbi purga-
tio coepit, ab ea vult abstinendū, pur-
gantis medicamenti operationē exol-
ui veritus: Atq; ob eam rem ait. 130

*Et qm̄ ab re non est, purgatione in
media sorbitionem dare non conducit.
At vbi purgatio desierit, tunc sorbitio
detur, sed consueta minor: deinde libe-
ralius ppetuò exhibeatur, si & dolor
cessauerit, & nihil aliud obicē fecerit.
Contra q̄ pleriq; huius t̄pis medici,*

112 Gale. In lib. de Vict. rōne.
rem hanc docuit Hippocrates. Nempe hi vbi vacuauerunt, copiose nutriunt. Hippocrates vero a purgatiōe pti sanæ minus ministrari iubet. Nam corporum quæ expurgata sunt, natura ex purgatiōe agitata, labefactataq; tolerare alimonia non potest: neq; probe eā conficere nisi oīno pauca fuerit. Purgatis igitur tm̄ cremoris prima die exhibenduz, q̄tum domare possint. Deinde paulatim, sensimq; ad augere oportet, si & dolor, vt inquit, cessauerit, & nihil aliud prohibuerit. Quod de dolore ait, est manifestum: sed nihil aliud prohibere ad præfatas referre oportet, si intelligere volueris, distinctiones, in quibus demonstrauit quonaz pacto morbis acutis laborantes absq; sorbitionibus regere oporteat. Summa vero horū est, cum vel morbum ante iudicationem nulla sorbitione indigere sperabimus, vel in qbus summa est q̄ phlegmonem facit cruditas. 14.

Sermo autem mihi idem est, si ex ptisanæ cremore vtendum sit.

Tempus exhibendorum tum ptisanæ, tum cremoris ipsius, & antea simile esse demonstraui: re vna dūtaxat dñam horū definiens: nempe a cremore principium exhibitionis facit. 15.

Melius siquidē eē dico, vt protinus à morbi initio sorbere incipias, q̄ inartētis vacuatīsq; venis vel die tertio, vel quarto, vel quinto, vel sexto, vel vij. si ante hoc tēpus morbus haudquāq̄ indicatus fuerit, sorbitionem inchoare.

Quod in aphorismis scripsit Hippocrates, id & impræsentiarum persequitur, in morbi omnis vigore tenuissimo vtendūz victu præcipiens. Si igitur quāta die morbi vigor futurus sit, & æger solo vsus potu sufficere non possit, melius esse ait, si protinus ab initio ptisanā dederis, & neq; tertio die, neq; quarto, sorbitionem inchoaueris. Sic sane & eos, qui vel quinto, vel sexto, vel septimo sorbitionem inchoant, falli, circūueniriq; si ante hoc ips morbus non

124 Gale. In lib. de Vict. rōne.
fuerit iudicatus. Per iudicationem intel-
ligo, vt dixi, non perfectaz morbi mu-
tationem solum, vtz quoq; & effatu
dignam transmutationem. 16.

*Præparationes autē & his tales fi-
ant, quales dictæ sunt. De sorbitionis
igitur exhibitione ita sentio.*

Et quibus ab initio sorbitionem da-
rurus sis, præparationem sibi fieri præ-
cipit. Id est, siue sectionis venæ, siue
clysmatis, siue balani necessitas fuerit,
illud ante faciendum iubet. 17.

*De potu quoq; qualem cunq; ex de-
clarandis potaturus quispiam sit, eadē
omnino mihi est ratio.*

Si laborantē potu solo citra ptisanę
sorbitionem rexeris, præfatas quoq;
præparationes te facere iubet: id est,
aut venam secare, aut clysmate, vel
balano vti. 18.

De consuetudinis mutatione.

*Verz & medicos cōtrā oīno, q̄ oportet
agere scio. Nempe oēs, languentes*

In Morb. Acu. Cōmen. II. 125
ip̄sos per initia morborū, duos, vel tres,
vel etiā plures dies inedia sictare, atq;
ita tum sorbitiones, tum potus exhibere
volunt, idq; forsā quod magnæ corpo-
ris mutationi, magnam q̄piam obijcere
mutationem ip̄sis decens esse videatur.
Verū mutatio ipsa bene quidem habet
non modica, sed recte transferenda ve-
nit. Iam autem & ciborū exhibitio mu-
tationis rationem maxime subit.

Medicos culpat Hippocrates, qui
languentes ip̄sos in absoluta ciborū ab-
stinencia seruant: deinde eos protinus
alij quidem ad sorbitionem, alij ad po-
tum ingestionem deducunt. Non ta-
men mentionem eorū fecit, qui cibos
validiores ante morbi concoctionem
ministrant. Consuevit siquidem, vt an-
tea dixi, interdum prætermittis q̄ ma-
xima sunt erratis, culpāre minora, & eā
quæ ex illis oritur demonstrare offen-
sam. Qui aut̄ ita transmutant, forsā

126 Gale. In lib. de Vict. rōne.

(inquit) rationabiliter transmutare arbitrantur, in magna corporis transmutatione effatu dignam victus permutationem facientes. Quod sane bene eos existimasse ait, non tamen de transmutatione omni, sed bene aliqua est putandum: de qua partim prædixit, & partim quippiam est dicturus, sermoni adstruens, declinandas esse repētinās mutationes. 19.

Maxime ergo lædentur, qui tota videntur ptisana, nisi recte transfératur, lædentur quoque & qui solo videntur cremore, quā minus: lædentur præterea & qui solo utentur potu, sed hi minime.

Dictam paulo ante subitam victus mutationem, qua primis diebus in absoluta ciborum abstinencia servatos languentes circa diem quartum nutrire incipiunt, maxime quidem nocere ait, si in ptisanam totam transfératur, minus vero si in cremorem: sed ἡνίστα, id est ἐλάχις, quod minimum indicat, offendi eos, quod ad solos præcedūt po-

In Morb. acu. Cōmen. II. 127
tus. Nēpe ex magnitudie virtutis eorū
quæ offeruntur, magnitudo oritur of-
fensæ. 20.

Oportet autē & ex sanorū hominum
victu disciplinam quæ conferat facere.
Nam si sanis quibusdam tales uel tales
cibi uariare uideātur cū in alijs quibus-
dam tum in nōnullis mutationibus, quo-
modo & in morbis quibusdā & maxi-
me in acutis non ualde euariabunt?

Incipit Hippocrates præfatam ab
ipso de victu sniam demonstrare, ar-
guens vna & eos, qui contrario victuz
instituunt modo. Sed vt dilucidus con-
spiciusq; reddatur sermo, summā ipsi
us oēm præfari melius esse mihi vide-
tur. Est autē earum quæ in eam rem ad-
sumuntur sumptionum dignitas alte-
ra vniuersalis hæc: Si bene valentibus
lætionem adferant repentinæ victus
ad contraria mutationes, multo magis
ægotantibus ipsis. Quod varijs etiā
modis possumus interpretari, aliud in

128 Gale. In lib. de Vict. rōne.
aliam transumētes dictionem, vt hoc
pacto: In repentinis victus mutatio-
nibus q̄ sani sunt, ægris minus lædun-
tur. Vel sic: Aegri sanis magis lædun-
tur. Vel ad hunc modum: Detrimēta
sanos minus q̄ ægros afficiunt. Gene-
ralior hæc interpretatio: Validiores mi-
nus afficiunt, imbecilliores magis de-
trimenta. Licet & aliter vim sermonis
interpretari, aut ex eo quod per se & pri-
mum vtile sit ad quod demonstratur:
aut ex aliqua continentium ipsuz vel
dignitatum vel sumptionum. Talis q̄
dez tibi sit per se credibilis sumptionū
altera (lemmata Græci dñt.) Lemma-
ta, id est sumptiones, vocare cōsuevit
Aristoteles dignitates, vel prologia,
vel postulata. Sed alteram cui fides p̄
experientiæ lucem accessit, deinceps
audit Sanos etiam repentina victus
mutatio offendit. Ex vtraq; hac sum-
ptione concluditur, languentes a repē-
tina victus mutatione lædi magis: sed
multo magis qui acutis infestant mor-
bis. Hæc est vis sermonis. Verum Hip-
pocrates

In morb. Acu. Cōmen. II. 129

Pocrates alteram ex sumptionib⁹ per se tum prius, tum credibilis, protinus citra structuram accipit. Altera³ vero his quæ singulatim per experientiam noscuntur, fide donat & autoritate.

Quod & sequens declarat o^o. 21.

Atqui quod vitiosus tum abus tum potus semper sibi similis ad sanitatē tu^orior sit, quam si quis subito ad alterum vel meliorem se transferat, facile discitur, intelligitur que.

Alteram sumptionum earum quæ ad præsentis sermonis demonstrationem præstant, nunc ex multis particularibus exemplis astruere incipit, fide³ ipsius in vnam colligens summam q̄ talis est. Magnæ & repentinæ præter consuetudinem mutationes non parvam sanis adferunt læsionem. Quamquam sermo hic conspicuus sit, tamen si quippiam quod explanatione indigeat interciderere videbitur, his qui exercitati non sunt, in sequenti serie explanare non cunctabor. Nempe hic com

130 Gale. In lib. de Viēt. rōne.
mentarius proposito non horum mō
do qui in sermonibus sunt exercitati,
verum quoq; & eorum qui exercitati
non sunt, tum liberalis, tūz benignita-
tis plenus existit. Quod si quis præfa-
tas disciplinas neq; didicerit, neque ex-
pertus fuerit, aliud quippiā agat. 22.

*Nēpe tum his qui bis die comedunt,
tum his qui semel, noxam imbecillitatē
que pariunt repentinæ mutationes. qui
que prandere nō consueuerunt, & præ-
dent, statim ægre habent, to to item cor-
pore graues redduntur, & parum va-
lentes & desides. Quod si supercœna-
uerint, alios alui læuitas exercet. Nem-
pe ventriculus præter consuetudinem
grauatur, super siccescere consuetus non
bis tumescere, neq; bis cibos coquere.*

Non solum q̄ in repentina consue-
tudinis mutatione valde lædantur, ve-
rum quoq; & quænam læsiones fiāt,
& quonam modo singulas emendare

oporteat scribens Hippocrates, ob id sermonem prolixum facit. quō si dūtaxat q̄ in repentina consuetudinis mutatione lædantur ostenderet, ob id sermo illi totus brevis foret. Prima igr̄ cōsuetudinis mutatio quam nunc exprōpsit, est de his qui prandere non assueti pransi aliquñ sunt. Ait. n. tales & ægre habere, & toto corpore graues fieri. parum item valere & desides reddi. Contingunt aut̄ hęc ipsis grauata ab alimēto veluti a pōdere facultate. Neq; enī ægre ea h̄z propria rōne, veluti in cibi penuria fieri consuevit. Ob eam igitur cām hoc in loco sermoni adiecit totū corpus grauari his qui bis cibati sunt, eosq; fieri desidiosiores. Verū in assuetis prandere & non pransis imbecillitatem quidem virtutis scripsit, sed grauitatem non adscripsit. Nempe & in talib; mutationib; imbecillitatur sua rōne virtus. Præterea cum desides fieri in p̄senti victus mutatione asserat, in p̄ria timidos esse dixit, quasi opus omne perosos & veluti opus aggredi veritos di

132 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
ceret. Nempe res ita hēt. Nam qui ita
affecti ſunt, virtutis imbecillitatem ve
re ſentiunt: atque ob id eas quas ante
promptius obibant, obire non audent
actiones. Quinēt & his qui diminute
cibantur, viſcera opinione pēdere ait,
eoſq; tum calidum tum *χλωρόν*, id eſt
viride meiere. Calidum inquit, id ē
ſolito calidius, *χλωρόν* vero, id eſt viri
de iuxta morem quendam Aſiaticorū
græcorū qui & nūc obſervat. *ωχροὺς*
ſiquidem, id eſt pallidos quosdam vi
dentes, cauſaz cur ita *χλωροί*, id eſt vi
rides facti ſunt interrogant. *χλωρόν* &
ωχρόν, id eſt viride & pallium nihil re
ferre exiſtimantes. Viſumq; quendam
χλωρότερον, id eſt viridiorem dicunt.
ωχρότερον, id eſt pallidiorem ita ſigni
cantes. Eſt aut *ωχροὺν χρωμα*, id eſt co
lor pallidus veluti ignis, & color *ωχρα*
vocata, cuius prima ſyllaba acuitur.
Fitq; talis color permixta aquoſo ex
cremento pallida & amara & flaua ap
pellata bile. Nempe flauus color quā
tum a rubro in albiorem ſecedit, tm̄ a

flauo pallidus. Scripsit & alia quædam
symptomata quæ ita affectis fiunt. De
quibus cum ad eam quæ de ipsis est
mentionem peruenerimus, agemus.

Præsentem aut dictionez discutiam⁹.

Quæ in non assuetis prandere contin
gere ait, his adhuc & hoc adiecit. (Si
aut supercoenauerint, aciduz ructant.)

Quod aut ructus acidi fiant & pp vē
triculi frigiditatem & pp pituitam sæ
pius in eo aceruatam, & pp ciboꝝ mul
titudinem, aut si pauci quidez sint, po
testate tñ frigidorum, didicimus. Om
nium aut præfatorum cōe est calorem
ventris ingenitum vinci a cibis, nō eos
vincere, neq; his præstare, neq; probe
ipsos conficere posse. vt si modicæ flā
mæ lignorum multitudinē superacer
uaueris, vel & citra multitudinem tum
viridia tum humida superposueris. Cæ
teris ita cibatis πατι' λην, id est alui læ
uitatem siue humidam deiectionem
fieri ait. Verum in exemplaribus non
paucis non πατι' λην scriptū inuenies,
ζα'σσην vteo vocabulo ριπασμον, id

134 Gale. In lib. de Vict. rōne.
est proiectuz intelligamus corporis ho-
minis huius qui ita cibatus est, corpo-
ris inquam ob cibi multitudinem α' σ'
σόμενος, id est grauitē molesteq; habē-
tis, atq; implacidi inquietiq; dum in le-
cto iacet, & sese permutantis. Ceterum
q̃ circa dictionis finem cibi confectio-
nem coctioni similē esse oporteat, ma-
nifeste ostendit, tanquam a calido fiat
non sicco squalentiq; cuiusmodi est fe-
brilis, sed ab humido vaporosoq; cuius-
modi est qui in animalibus secundum
naturam existit. 23.

Conuenit autē his permutationem
æqua virtute compensare. Dormire si-
quidem eos oportet tanquam noctem a
cœna hyeme quidem citra frigus, æsta-
te vero citra calorem agant. Quod si
dormire non queant, plures lenteambu-
lando absoluant circuitus, neq; stent. ni-
hil cœnent, aut pauca & innocua. Mi-
nus præterea bibant: sed meracius &

non dilutum. Magis præterea & is afficietur, qui ter die replebitur, ac etiam multo magis qui crebrius. quanquam sint nonnulli qui ter die satiati facile ferant, utpote qui ita sunt consueti.

Hoc in loco referre hæc non erat necesse. Nempe docere proposuerat quonam pacto repentinæ consuetudinuz mutationes nos lædant, non aut quomodo tales læsiones modo curare oporteat. Verum quoniam Hippocrati hoc tentare est visum, propterea quæ scripsit persequemur. Maxime quidem is dormire ipsos plurimum iubet, & si dormire nequeant, plures lenta ambulatione absoluant circuitus. idque ut quamplurimi expositorum aiunt, post coenam: sed ut eorum quæ domini sensus præcipit, post prandium. Nam ordo hæc tanquam noctez agant, de somno meridiano non de nocturno dici expostulat. Præterea quod continuata est scriptum serie, ubi inquit. (Si vero dormire non queant, plures læte ambulando absoluant circuitus, neque stent

136 Gale. In lib. de Vict. rōne.
nihil præterea coenant vel pauca & in
nocua.) testatur Hippocratem velle
eos a prandio dormire non a coena.
Duorum igr̃ alterum. Nam aut emen
danda tanq̃ errati conscia scriptio, atq̃
ita scribendum, (Dormire siquidē eos
op̃ post prandiu3 tanq̃ noctem agāt,
hyeme quidem citra frigus, æstate ve
ro citra calorem.) vel si seruare volum⁹
orōnem hanc (a coena,) intelligenda
est hoc pacto dictio: (Dormire siqui
dem eos op̃ vt a coena ante dormie
bant, sic & nunc post prandium tanq̃
noctem agant.) Quod aut velit Hip
pocrates eos, vel nihil oīno, vel parce,
vel leuiter coenare, sensus est manife
stus. Ventrem siquidem vult requiesce
re, laboremq̃ quo grauatus afficiebat̃
refoueri, quod præt̃ consuetudinem
pransus homo fuerat. Hinc sequēs est
& minus bibere, sed non a quosum, nō
dilutum. Nempe fluctuationez humi
ditatemq̃ & refrigerationem vitare op̃
vbi a ciborum multitudine venter gra
uatus fuerit. Potum aut̃ qui exhibetur,

non aquosum esse conuenit, sed vētris
tum calfactoriam, tum roboratoriā ob
tinere facultatem. Cætera q̄ continuā
tur, liquida sunt & manifesta. 24.

Præterea qui bis die cibū sumere cō
sueuerūt, ij nisi pransi fuerint, ægre ha
bent, parꝫ valent, timidiqꝫ ad quoduis
opus fiunt, & cardialgiæ. Nempe his
viscera pendere videntur, calidū min
gunt & viride, id est pallidū stercusqꝫ
exuritur. sunt quibus os amarescit, ocu
li cauantur, & tempora saliuunt, par
tesqꝫ frigescent extremæ.

Cætera quidem huius dictionis in
eorum comparatione quæ præter cō
suetudinem pransis contingere dixi
mus, sunt explanata: sed de reliquis
nunc dicā. ἀφροδον, id est ἀποπατηµα,
id est stercus ipsorum siue alui purga
tionem incendi exuriqꝫ inquit, a calo
re. s. assatam. Nempe corpus magis tū
ficcescit tum igne scit his qui consue
tum relinquunt prandium. Alijs os

138 Gale. In lib. de Vict. rōne.
amaricare ait utpote his qui biliosiore
habent naturam hisq; caui fiunt oculi
ab eadem qua excrementuz aduritur
causa siccescentes. Q d̄ autez in ama-
ræ bilis naturis vernaculus calor in id
quod igneum est digrediatur, p̄pea &
tp̄a saliant. i. tēpōz arteriæ euidenter
pulsant. Partes p̄terea corporis extre-
mæ, frigidiores fiunt, q̄ venter bilio-
sis repleatur humoribus, quorū mor-
su atq; contristatione affectus. virtutē
dissoluit, corpisq; extrēa refrigerat. 25.

Plurimi quoq; horū qui pransi non
sūt, cœnare nequeūt. qui si cœnauerūt.
ventris gravitate afficiuntur, ac diffici-
lius cubant multo q̄ si pransi fuissent.

Picrocholi natura præter consuetu-
dinem impransi permanētes cibos a-
uersantur, fastidiuntq; ventre scilz ma-
le tum tractato tum afflicto. Veruz q̄
coacti cibū sumpserint, grauant̄ : atq;
ob id δυσχεστὸν, ut ipse inqt. i. male
hñtes i lecto pmanēt & traducūt. 26.

Cum igitur talia ob dimidiatæ diei

In Morb. Acu. Cōmen. II. 139
victus a consuetudine digressionem sa-
nis contingant, neq; adijci quicq; neq;
subtrahi commode videtur.

Rursus inter exponendum quæ cō-
tingunt valentibus his qui subito con-
suetudinem permutauerunt, sermonis
sūmam obiter atq; veluti appendicez
adiecit, cuius gratia omnia hæc expo-
nit quæ sanis contingunt. Nempe vt
constat, si benevalentibus victus dimi-
diatæ diei permutatio adeo molesta
sit, quō non admodū languētib⁹ ipsis
molesta erit? Deinde rursus ad explana-
tionē eorū q̄ sanis ptingūt reuertit in se-
quenti dictione quæ ita h3. 27.

Qui igitur præter consuetudinem
semel pastus toto die exinanitis vasis
quantum consuevit, cœnauit, si tūc im-
pransus laborauerit, parūq; valuerit,
atq; adsumpta cœna tūc grauatus fue-
rit, multo magis eum grauari par est.
quod si adhuc plusculis horis venæ

140 Gale. In lib. de Vict. rōne.
exinanitæ fuerint, atq; repente cœna-
uerit, magis adhuc grauabitur.

Quod ait hmōi est. Si qui præter
consuetudinem impransus permanēs
minus consueto cœnauerit, nocte gra-
uetur: multo magis grauabitur qui so-
lito plura est cœnatus. Qui autē plu-
sculo tempore exinanitis vasis repen-
te cœnauerit, magis adhuc grauabitur.
Nempe qui impransi præter consue-
tudinem permanent, horum alij ad
minus temporis inediā protendunt,
alij ad longius interuallum. hos igitur
grauari adhuc magis ait. 28.

Quibus igitur præter consuetudine
nem venæ sunt inanitæ, ij eodē die ve-
niunt reficiendi. Vitem in primis fri-
gus, calorē, & laborē. Nempe hæc om-
nia moleste feruntur. deinde cœnam so-
lito minorē faciant, eamq; non sictam
sed humentiorē. deinceps bibant, neq;
dilutum, neq; minus q̄ ingestorum ra-

tio postulat. Postero autem die pauca prandeam, ut accessione sensim crescente, ad consuetudinem redeam.

Vt eorum qui præter consuetudinē pranderunt detrimēta emendauit, sic & eos, qui quod semel duntaxat die præter consuetudinē ederunt afflicti sunt, vult in primis vitare tum calorem tum frigus tum labores: hæc nempe omnia moleste ferri ait. Adde quod & minus solito cœnare ipsos iubet. quique plerique maxime prætra agant. Nam prandere ob negotium aliquod prohibitos volunt in cœna & eam quæ in prandio omiſsa est adsumere alimoniam. haud scientes quod eget quidem vere alimonia omiſsa corpus, sed ipsam conficere non possit ventriculus ob longiorem abſtinentiam læsus, afflictuſque. Quinetiam Hippocrates vt alimonie minus vult exhiberi, ita & eam humidiorem. Nempe humiori alimonia exiccatis tum ventri tum corpori vniuerso peculiare auxilium præstat. Roborare

142 Gale. In lib. de Vict. rōne. ¶
præterea & ventrem ipsorum iubet vi
ni potu, neq; dilutu3, neq; minus quā
cibi proportio exigit potandum præci
piens. Dilutum. n. ventris robur exo
luit. Minus vero quam cibi proportio
expostulat, vētri arefacto inhabile exi
stit. Postero tandem die ita affectos vi
ctui prospicere iubet. qui Hippocratis
præcepto consuetorum ciborum mi
nus ingerere debeant. vt sensim pau
latimq; in pristinam redeant consue
tudinem. 29.

*Talia uero molestius ferūt, qui par
te superiore picrocholi existunt,*

Iam & ego paulo ante dixi picro
cholos, id est amaræ bilis homines su
bitariam eam quæ a victu ad abstinē
tiam fit digressionem pituitosis diffici
lius molestiusue ferre. Bilescit siquidē
ocysus his totus tum corporis tum ven
tris habitus. Sed quare non simpliciter
dixit picrocholi? at parte superiore?
Nempe cum flaua bilis quam & palli
dam & amaram nominant, superiori

In Morb. acu. Cōmen. II. 143
supnatat ventri, iure optimo tales par
te superiore picrocholos dicimus. Cū
vero per sedem demittitur, parte infe
riore picrocholos asserimus. Paulo si
quidem rhetori qui toto corporis habi
tu pituitosus erat, diebus singulis sup
natabat flaua bilis, primamq; ipsa3 vo
mebat a lauacro non paucā. Eudemo
autem philosopho qui temperamen
to biliosus erat, per sedem demitteba
tur: raroq; is q̄q; aliquā pallidam vome
bat bilem. Vt at Pauli excrementa bi
lis exiguum habebant, ita & Eudemi
multum. Qui igitur præter consuetu
dinem non prandent, si & toto corpo
ris habitu, & superiore ventre picrocho
li fuerint, his necessario contingunt q̄
paulo ante dixi oīa. At qui ventre dū
taxat superiore picrocholi existūt, his
tolerantiæ difficultas fili continget: s;
ex reliquis symptomatis alia quidem
nullo pacto erunt, alia erunt quidem
s; moderatiora. Prædixit quoq; & eos
qui præter consuetudinem non pran
dent, timidos, ad q̄uis operationē esse,

144 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Stomachi erosionibus affici, pensilia videri ipsis viscera, calidum & viride mēiere, exuriq; excrementa. Alijs os amaricare, oculos cauari, tempora palpitare, & extrema perfrigere. Sed horū alia toto habitu picrocholis contingūt magis, alia autē superiore dūtaxat ventretalibus. Atq; ob id ad q̄uis operationem timiditas, extremorum p̄fictio, mictus calidus viridisq;, deiectionum adustio. cauatio oculorum & temporū saltus toto habitu picrocholis vsū eueniunt. Vtrisq; autē pensilium viscerum opinio, & oris amaritudo. Nam ob insuetam abstinentiam, tum suspensatū pendula percipiunt viscera. Verū ob bilis exuperantiā picrocholis toto corpore os amaricat: nō q̄ affectio in ore magis fiat, sed q̄ sentiendi partes eam natura generis humorū discretoriam fecit. Venter autē magis quidem his exurit, quibus ex hepate in ventrem bilis effusa supernatat, minus autem quibus deorsum mittitur. Nam his quidē intestinum proritat ad excretionem, illis vero

lis vero stomachum mordet. Ob eam rem Eudemus diebus singulis, bis & interdum ter deijciebat. Paulus autem interdum nullo pacto excernebat. Nisi etenim intestina a mordente aliquo irritentur, vel copioso excremento grauentur, excretionis promptitudinē nō accipiunt. Neutrum horum impransis contingit, neq; n. mordentur intestina bile in os ascendēte, atq; illa non mordente contristantēq;. Neq; grauitas his fit, qui nullo pacto comederunt. 30

Non assuetam aut cibi abstinentiā facilius omnino ferunt qui parte superiore pituitosi sunt. quo fit vt si semel die cibo vtantur. facilius et ferant.

Prius quidem parte superiore picricholos vsum cibi qui semel die fit. difficiliter tolerare dixit. Nūc aut ad pituitosos se trasferens, pro cibi vsu qui semel die fit, inediae meminit. ex habente manifestius detrimentum. ad minus noxium translationem ex proportionē faciens. Nam si magis quidem laedi

K

eos qui sine cibo totum præter consue-
 tum permanserunt diem equū sit, mi-
 nus aut qui non prandent, & pituitosi
 picrocholis cibi vsum qui semel die sit
 facilius ferant, quod sane & inediaz fa-
 cilius ferant, palā est oībus. Cā aut cur
 pituitosi facilius cibi vsum qui semel
 die sit, ferant, ex his quę antea de bilio-
 sis dicta sunt euadit conspicua. Nam
 bilis humor ī ipsis inediis amarior red-
 ditur. Pituita vero tps processu coqui-
 tur, sanguisq; efficit, neutra bile in san-
 guinis substantiam redire valente. cuz
 ex sanguine quidem plus calfacto fla-
 ua bilis gñetur, ex eodem vero assato
 adustoq; atq; et ex crasso atra. Pituitæ
 aut gñatio in pituitosis edulijs sangui-
 nem perpetuo antecedit: atq; gñatio-
 ne ipsius media cibi in sanguinem trā-
 seunt. Neq; hoc deterioribus tm̄ cibis
 contingit, verum & quibusdam eoruz
 qui salubres admoduz esse vñr. vt pa-
 ni chondro, semidali. Ego sane eam q̄
 mihi optima esse vñr narraui cōscriptio-
 nem. Nempe qđ in ea docetur, per se

In Morb. Acu. Comen. II. 147

verum est. atq; continuatam cum his
quæ ante dicta sunt h3 seriem. qui opti
mæ explanationis sunt scopi. Non tñ
in exemplaribus oibus consimilem in
uenies descriptionē, sed in alijs & alijs
pugnantem. Ceterum aliter in libris se
re omnibus reperitur dictio hæc falso
sermone, & nullam quæ antedictis cō
tinuatur seriem seruante, 31.

Potissimum sane & hoc argumen
tum quod maximæ mutationes eorum
quæ circa naturā nostrā habitumq; cō
tingunt, maxime morbos committunt.

Multa quidem apud Hippocratez
φύσις, idest naturæ nomen indicat, s3
hoc in loco temperaturam significari
quispiam existimauerit, veluti & par
tium ipsarum structuram compositio
nemq;, εἶν, id est habitū appellari. quo
in structuræ genere continetur & bilis
ad partes superiores fluctuatio : & ad
inferna deiectio, & viscerum tum suspē
sio, tum constantia stabilitasq;. Nem
pe cum venter magnus existit, viscera

K ij

148 Gale. In lib. de Vict. rōne.
confirmat & stabilit, tametsi cibus va-
cuus, destitutusq; fuerit. Verum cum
paruus est, cibus quidem refertus con-
firmat: vacuatus vero subsidētia relin-
quit. Hinc fit vt suspensa sentiant visce-
ra. Quibus aut bilis flaua sursum na-
tat fluctuatq; ante est dictum, meatu
bilem ipsam ex hepate ad id intestinū
qd' græci ἐνquistiv vocant, quasi e vētre
enatus dixeris, deferente, neq; structu-
ram habente eandem. Nam inter-
dum quibusdam portio aliqua ab ip-
so adventrem procedit. his quidem su-
pernatat biliosum excrementum: cæ-
teris vero deorsum oīno voluitur. 32.

*Non igitur intempestive neq; fortes
vasorum inanitiones moliri, neq; cum
morbi vigent, feruorem habent, cibū
dare, neq; repente huc vel illuc in toto
negotio quicquam mutare licet.*

Dictio hæc præter ordinem scripta
est, copulari siquidem debuit cum ea
quæ scripta est ante, vt tota oīo talis fo-
ret: (Talia vero molestius ferūt qui par

In Morb. Acu. Cōmmen. II. 149
te superiore picrocholi existunt. At nō
assuetam cibi abstinētiā facilius oī
no ferūt qui parte superiore sunt pitui
tosi. quo fit vt cibi vsum qui semel die
sit, facilius ēt ferant. Non igr̃ intempe
stiue, neq; fortes vasorum inanitiones
moliri, neq; cum morbi vigent, feruo
remq; habent, cibum dare licet.) Nam
postea quam sermonez quo magnas
victus mutationes ostēdit sanos ipsos
non quō languentes lādere, comple
uit, absoluitq; iure intulit cuius gratia
mentionez de his oībus fecit inquiēs,
(Non igr̃ intempestiue neq; fortes va
sorum inanitiones moliri licet.) Quā
q; aut & institutum ēt per relata suffi
cienter demonstrauerit: vī tñ & ad al
terum transire sermonem qui hęc cō
monstret, liberaliter testimonio vsus.
Principium igr̃ sequentis sermonis iu
re censetur dictio hęc. (Potissimuz sa
ne & hoc argumentū qđ maxime mu
tationes eorum quæ circa nām nām
habitumq; contingunt, maxime mor
bos committunt.) Cui quidem dictio

K iij

150 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ni continua fuerit q̄ ita sequitur, (Mul-
ta aut̄ his germana eorum quæ ventri
contingunt, atq; alia quis dixerit.) Di-
ctionem sane hanc sum explanatu-
rus: sed nunc ad p̄ntem reuertar quæ
hanc h̄z mentem. Non intempestiue
neq; vehementer fame necare, neq; in
morborum consistentijs victū ex ine-
dia ad cibi oblationez permutare licet,
sicuti neq; subito ad p̄rium. Ex quibus
sequitur talem instituendam victus rō-
nem qualem is præcepit. Summa aut̄
horum est, declinandas esse subitas re-
pentinasq; ad p̄ria permutationes. 33.

Multa aut̄ his germana eorum quæ
ventri contingunt, atq; alia quispiā di-
xerim. ut exēpli gratia. Cibos quibus
vti consueuerunt, facile ferunt, tametsi
natura haudquāq; boni fuerint. simili-
ter et potus. Cibos vero quibus vti nō
consueuerunt et si mali nō fuerint, mo-
leste ferunt. Consimili modo et potus.
Quæ similia congruentiaq; existunt,

atq; vt quispiam dixerit, genere iuncta
cognataq; cōsuevit vocare Hippocra-
tes ἡ δὲ λφισμὲνα, id est germana. q̄ eo-
rum quæ genere iunguntur & familia-
rissimi & genere oīum iunctissimi sunt
αὐτοὶ δὲ λφοί, id est germani. Nam propin-
quitates cæteræ his posteriores sunt. vt
patrum matrumq; fratres sororesq;, &
fratrum sororumq; filij filiaq;, & quæ-
cunq; id genus sunt. Cætera dictionis
clara sunt. Naz demonstrat Hippocra-
tes sermonem eundem quæ ab initio
demonstrauit, cuius summa est: Con-
suetudo maxie pōt, repentinaq; ab ea
digressio corpora nō par̄ offendit. 34.

Si ergo multa præter sōlitum car-
nis deuoratio, vel allia, vel silphion, vel
ipsius succus vel caulis vel alia consimi-
lia, quæ seorsum in signibus sunt præ-
dita viribus, ventriculis quibusdā ma-
gis quam alia labores inferant, minus
quis admirabitur. At iure admiraberis
si didiceris quantam maza turbationē,

K iiij

tumorem, flatum, torminaq; mazam de
 uorare non assue to pariat, si præter cō
 suetudinem ingesta fuerit. vel qualem
 panis ipse calidus deuoratus sitim infe
 rat, & repētīnam plenitudinem, quod
 tum exictet, tum tarde descēdat. & quā
 varia inter se pariant purissimi cōfusa
 neiq; panes si præter cōsuetudinē deuo
 rent, & maza similiter vel arida, vel
 humida, vel tenax. qualiter itē & polē
 tæ afficiant, recentes quidem eos qui re
 centibus vti non consueuerunt, & aliæ
 eos qui recentibus ex consue to vtuntur.
 Ad hæc quid faciant vini, & aquæ po
 rationes præter consuetudinem in aliud
 subito translatae, quid dilutum item vi
 num, meracumq; repente pota. Dilutū
 enim cum infirmitate humētem reddit
 ventrem superiorem, flatuosumq; infe
 riorem. Meracum vero venarum pulsa

tionem efficit, capitisq; gravitatem, & sitim infert. Præterea quid vinum album nigrumq; præter solitum mutata, quæ si ambo vinosæ fuerint, valde alterant corpus. Quare dulce vinosumq; minus quis dixerit mirum esse non idē posse vbi repentina fuerit mutatio.

Sermonis totius sensum intelligentiamq; vbi prius dixerimus, ad particulares quæ in eo sunt dictiōes peruenimus. Orationis igitur totius sensus talis est. Victus mutationem in eos qui insigni præditi sunt virtute, tum cibos, tum potus, nemo qui lædentem corpora viderit, admirabitur: verum eam quæ fit neq; sine læsione in cibos potusq; non insigni præditos virtute, iure quis admirabitur. Talis quidem est sermonis totius intelligentia. Sed vt particulatim dicam, orationis totius principium mentionem eorum facit ciborum, qui fortem vehementemq; habēt facultatem; vt carniū deuorationis,

154 Gale. In lib. de Vict. rōne.

alliorum, silphij, succi eiusdem & caul-
lis. Nempe silphium totum fortem ha-
bet facultatem, sigillatimq; succus ipsi-
us & caulis. Verum hæc quidem sim-
pliciter dixit: sed cum carniū deuo-
rationis meminit, adiecit hoc verbum,
multa. Nempe multa carniū deuo-
ratio magnam habebit facultatez, me-
diocris vero non magnam. Quæ huic
succedit dictio, ad eos accedit cibos q
non magna constant virtute: mazam
videlicet & panem vel calidum vel fri-
gidum vel syncomiston, id est confusa-
neum. Quod panem non purum syn-
comiston appellet, pstat & ex eo quæ
ad purum est oppositione. Panes hūc
homines huius temporis autopyron
appellant, non discreto scilicet fursura-
ceo, sed vna cuz syncera puraq; farina
macerato conspersoq;. Post hæc de po-
lentis mentionem fecit, recentesq; vo-
cauit *πρωταγας*, Ionum voce vsus &
antiquorum. Memorauit postea & vi-
ni & aquæ potationes præter solitum
mutatas. Meraciorem item & dilutio-

rem potum. Quibus adiecit dilutum
vinum in ventre superiore *πλα'δον*, id
est humiditatem infirmitatemq; face-
re: flatumq; in inferiore. Meracum ve-
ro palpitationem temporum, capitis
grauitatem & sitim, idq; caliditate: di-
lutum autem contraria, tum humidita-
te, tum frigore. Mentionem quoq; &
de vinorum ipsorum differentia fecit,
ex his omnibus colligens, quod in vni-
uersum ab initio ipsi propositum insti-
tutumq;, omnem. s. consuetudinis su-
bitam permutationem non paruum
corpori adferre detrimentum. 35.

Cæterę partē hanc sermone contra-
rio *τιμωσντε'ον*, id est iuuare oportet.
Nēpe his victus mutatio facta est, cor-
pore neq; ad robur vt cibos adijcere,
neq; ad infirmitatē vt cibos diminuere
oporteret haudquāq; permutato.

Verbum hoc *τιμωσντε'ον*, opitulan-
dum siue iuuandum indicat. Neq; au-
tem opitulatio alia sermoni huic fue-

156 Gale. In lib. de Vict. rōne.
rit præter patrociniū quod vera loq-
tur. Nempe cum ex duobus sermoni-
bus vnus ipsi placuerit, alter vero ad-
uerſetur, & ei quidem qui placuit huc
uſq; eſt patrocinatus. nunc ad alterius
patrociniū deſcendit: cuius ſn̄ia q̄s
conuenire dixerit, vt languentes ab in-
ſigni victus mutatione iuuentur, quā-
do & corporis affectio in contrarium
his quidem qui antea ſani viuebant,
nunc vero ægrotant, permutata ſit. Sa-
ne & in huius sermonis gratiam vni-
uerſaliter antea eſt loquutus his ver-
bis. (Transmutatio autem bene h̄z nō
modica: ſed ὁ πῶς, id eſt recte tranſfe-
renda venit.) Deinde quid aduerbiū
hoc ὁ πῶς indicet, non paucis oſten-
dit, ſed ad ſummam ſubducens, colli-
gensq; dixit: (Non igitur intempeſti-
ue neq; fortes vaſorum inanitiōes mo-
liri, neq; cum morbi vigent feruorēq;
habent cibum dare, neq; repente huc
vel illuc in toto negotio quicq; muta-
re licet.) Quare & ambiguitatem ſol-
uere iam anticipat, quam nuper enun-

ciavit sermoni consentiens. Adijciētq;
impræsentiarum aliquid, cūz inquiet:
(Conijcere autem oportet & robur, &
morbi cuiusq; speciem.) & cætera quæ
his succedunt, quæ in sequenti dictio-
ne explanabo. 36.

Conijcere autem oportet & robur,
& morbi cuiusq; speciem: hominis itē
naturam, atq; ægrotantis in victu con-
suetudinem, non in cibis solum, verum
quoq; & in potiombus.

Conueniēti in acutis morbis victus
institutioni quā docuit, & roboris con-
siderationem, & morbi speciem, præte-
rea & hominis naturam, consuetudi-
nemq; ipsius adijcere iubet Hippocra-
tes. Nempe summa quaz adstruit est,
non permutandam esse victus specie
priusq; signa coctionis manifesta sint.
Id autem fiet, si quot diebus ad vigo-
rem morbus venturus sit præcognoue-
ris. Verum cum victus, quem manife-
stabo, pro maioris minorisue ratione p-
mutari possit, quod laborantes inter se

158 Gale. In lib. de Vict. rōne.
differant virtutis tum robore, tum infirmitate : naturali item temperamento & morbi specie, atq; antecedente consuetudine, si ad ea respexeris, poteris artificiose tum magis tum minus animaduvertere, si videlicet vel oxymelite vel melicrato ægrum regere debeas, aut solam aquam bibendam adusq; coctionis notas dare: aut ptisanā, aut ptisanę solum cremorem: deinde si bis & semel die. In victu igitur tum magis tum minus per ea quæ dixit conijcere oportet. Nam si ægrum ptisanę cremore indigere comperias, iam tibi constat q̃tum de eo sis propinaturus. Consimili modo de oxymelite, melicrato & aqua. Verum quō ad generis victus inuentionem operæ precium est, vt cognoscas an robusta vel infirma sit laborantis facultas, quot item diebus morbi coctio futura sit, sic & considerandum q̃rum vel robusta vel infirma fuerit. Nempe in virtutis tum roborem tum infirmitate magis & minus valde discrepant. Sic morbi quoq; discrimi-

In Morb. acū. Cōmen. II. 159
na differētiāsq; conijcere opz. Neq; n.
satis est cognoscere quod pleuritis vel
peripneumonia sit, sed & qualisnaq; ea
sit cognoscere oportet in dolore, febre
& sputis. Nempe pleuritidum quæ cū
dolore sunt, aliæ quidem magis, aliæ
vero minus tales existunt: febremq; ve
hementem habent, tum magistū mi
nus particulares pleuritides. Cēterum
non parua est in his quæ expuuntur
differētia: vt in prognostico est dictū.
Cum igitur particulatim in dictis dif
ferentijs variant ægri, fieri nequit vt in
Empiricorum appellatis syndromis re
periatur disciplina. Neq; enim eorum
qui in virtute comperiuntur excessuuz
differētijs scribi possunt, neq; febris ve
hementia, neq; sputorum q̄titas, neq;
in particularibus coloribus, dissimili
busq; educationib⁹ magis minusq;. Ve
rum cuiusq; rei virtute intellecta, om
nes inter se comparare, summāq; om
nem ex ipsis colligere oportet. Qua
quidem in re tum meliores, tum dete
riores reperiuntur medici, quāq; eadez

160 Gale. In lib. de Vict. rōne.
didicerint. Nempe qui perspicaci ma-
gis pollent sensu, his qui hebetiorem
habent, euadunt probatiores. Laboris
item amantiōres segnioribus, exercita-
tioresq; minus exercitatis, atq; qui me-
moriam tenaciorem habent, his q; mi-
nus ea valent. Ex particularium igitur
omnium virtute colligere in summam
omnem formam totam singulorūq; ci-
borum q̄tatem cōmodius est. Nam
imbecillitas sæpius quidem, sed pau-
latim cibandum indicat. Fidemq; rei
huic facit quod æger bis cibari suetus
sit. Facultatis autem robur contrariuz
indicat. Nam si in homine semel ciba-
ri sueto videatur, semel ipsum cibare
oportet: quod indicant ambæ conie-
cturæ. Sic & corpus bene difflabile ad
cibationem stimulat: quod ægre dif-
flatur ad cōtraria agit. Quod item te-
nues habet succos, id cibandum indi-
cat. Quod his non constat, contrariuz
cōmonstrat. Atq; i singulis quæ dicta
sunt, magis minusq; proportionaliter
sibi & auxiliorum vsum tum auget,
tum

tūz remittit. Sed de huiusmodi, omnia
in methodo medendi deinceps & ordi
ne ita exarata sunt, vt tum citissime cō
discere, tum facillime ad memoriam re
uocare possis: fieri siquidem nequit vt
libro vno pręsenti bene omnia scribat
Hippocrates, atq; ordine doceat. vtpo
te qui primus horum inuentionem sit
molitus. Qui tñ hęc ab Hippocrate tū
transuersim tum inordinate scripta di
dicerit, totamq; suam vitam in ea quę
ex operibus docetur meditationez ex
ercitationemq; deuouerit, is & lucez &
ordinez doctrinę adijcere poterit. Qđ
si & pluribus libris fecerit, quanta futu
ra sit claritatis eoz quę docentur exu
perantia, liquido patet. Nemo ergo vi
tio verterit si hoc in loco confundatur
Hippocrates scopoꝝ multitudine affa
tim circūseptus. Nam si qđ particulatiz
horuz vnumquodq; a nobis in metho
do medendi demonstratum sit intelle
xerit, atq; ad illam translatus laboriose
singula didicerit, ea sane quę nunc in
composite inordinateq; dñr liquido co

L

162 Gale. In lib. de Vict. rōne.
gnosceret: speculationēq; i ipsiſ artis opib;
bus exercēs veritatē ipſi^o laudabit. 37

*Ciborum aut adiectioni intendendū multo minus, subtrahere vero oīno
ſæpē numero expedit, cum æger ſuffi
cere poſſit donec morbus matureſcat.*

Qm̄ victus cuiuſq; ſpēs ex hiſ que
antea dixit inuenitur: atq; inde que in
ante ſcripta dictione referuntur, conij
cere operæpretium ſit, vt ſinguliſ vict^o
formiſ quātitas reperiatur, pñti dictio
ne, (Ciborum aut adiectioni intendē
dum multo minus, prorſus vero subtra
here ſepē numero expedit,) cognoscēs
præſidiorum ſingulorum quantitate;
artificioſa egere coniectura, artiſicioſe
aut conijcere viri eſſe, qui vires omni
um quæ in arte ſunt didicerit, memo
riæ mandauerit, atq; diligentia omni
adhibita ſeſe in operibuſ artis exercue
rit, pauci q; taleſ exiſtant, iure optimo
quæ pñti inquam dictione referuntur
adſcripſit, in quantitate ipſa ad id qd
minus ſit procedendum eſſe magiſ q̄

In Morb. Acu. Cōmen. II. 163
ad id qđ exuperat vbi quis a iusto mo-
do abscedit, admonens. Nempe quod
plus est, exuperatq; noxas interdū in
emendabiles facit. Verum qđ minus
est, facile emendatur. Nempe si virtus
elabi videatur, cibi exiguum ministra-
re possumus. Verum si in ventrem ab-
sorptus fuerit cibus, quod redundat su-
perfluitq; si alias, multo magis in acu-
tis morbis tollere est difficile. Nempe
prorsus subtrahere sep̄ numero expe-
dit, cū æger sufficere possit, donec mor-
bi vigor ad maturitatem perducatur.
Rursum præfatę dictionis partem hęc
adsumpsit nos familiaris huius scopi
admonens qui tum hic tum in Apho-
rismis habetur. Nempe si æger ad mor-
bi vsq; vigorem sine cibo sufficere pos-
se videatur, in omni ciborum abstinē-
tia eum & potu solo moderaberis, cū
tibi videbitur necessitas. 38.

Quibus aut id faciendū sit, scribet.

Qđ prædixerit Hippocrates com-
monstrata vniuersali victus ratione in
hoc libro se transiturum ad ceteras oēs

L ii

164 Gale. In lib. de Vict. rōne.
acutas egritudines, liquido constat. Ve-
runtū opus huius non reperitur. Nem-
pe quæ in hoc libro a balneorum con-
sideratione extant, si quis veluti in ty-
po ab Hippocrate ad futuram memo-
riam scripta, in domo repertiens post vi-
ri mortem deprompsit: forsan rōne qui-
dem hoc fecit, veruntū vt liber digna
Hippocratis mente non sunt, sicuti ne-
que ea quæ de morbis & affectibus in-
scripta sunt, quanquā multa in his bene
scripta sint. Sed sup ea re in his q̄ in ea
scriptæ sunt expōnes disceptabim⁹. 39

*Multa autem & alia his quæ dicta
sunt, germanis quis scribere potest*

Rursus ad eum reuertitur sermone;
quem multis certum raturūq; fecit exē-
plis, mutationem consuetudinis lan-
guentibus noxas afferre demonstras:
sed qm̄ a sanis in eos trāsiit ob id quæ
similia sunt & congruentia bene si dicitur
quodammodo, id est germana dixit. Qd̄ aut
postea dicturus est, sermonis huius te-
stimonium exiit, q̄q; non simile, nō

In Morb. Acu. Cōmmen. II. 165
congruens, nec germanum ut ipse ap-
pellauit, sed id quod peruestigatur. Pa-
tebit autem tibi mens Hippocratis in
sequentis dictionis expositione. 40.

Hoc aut verius efficaciusq; testimo-
nium. Neq. n. rei de qua plurimus fa-
ctus est sermo germanū existit, sed res
ipsa cōmodissimum est documentum.
Nempe quidam per morbi acuti exor-
dia eodem quo laborare cœperunt die
comederunt, alij postero die, alij quide-
uis, alij cyceonem sorpserunt. Sane hæc
oīa deterius quidē habēt quā si modo
alio cibaretur quis, sed quę hoc tēpore
peccata fiunt, ea minus multo lædunt,
quam si prius quidem diebus vel duo-
bus vel tribus vasa quis integre exi-
namauerit, mox quarto vel quinto ta-
lia ministrauerit. Sed sane deterius a-
get qui oībus his diebus vasa ante exi-
namauerit, & sequentibus quibusdam

ℒ iii

166 Gale. In lib. de Vict. rōne.

diebus ita pauerit prius quam morbus
maturus reddatur. Nempe hoc pacto
mortē plurimis liquido affert, nisi mor-
bus omnino beneficus fuerit. Quæ ve-
ro in principio cōmittuntur delicta, ea
non similiter his domantibus veniuntur,
sed facilius domari possunt.

Ante ab his quæ bene valētibus ex
consuetudinis mutatione contingunt,
ad languentes ipsos per similitudinez trā-
sijt. transiturus aut & nunc, atq; ipsum
qd' nunc instituitur fere ita habere est
demonstraturus. Sed quid naz id fuit?
sane q; neq; a pncipio neq; primis die-
bus fame cruciatos ægros cum prope
vigorem iam peruenerint, replere opz.
Tota aut dictione vult ostendere gra-
uiorem contingere ægris offensam cuz
prope vigorem erratur sit, q; si in mor-
borum principijs quippiam delinqua-
tur. Inquit. n. (Quæ hoc tpe peccata
fiunt, ea minus lēdunt, quam si primis
diebus, duobus vel tribus vasa quis in

tegre exinaniuerit, mox quarto vel quinto talia ministrauerit, atq; et antequam morbus ut græco verbo inquit πένειρος reddat. Quod πένειρος appellet πένειρος μέν, id est quod ad maturitatem est perductum, palam est oībus. Morbos præterea εὐθεῖς, id est beneficos dixit non quidē maleficos morososq; quos græci κακὸνθεῖς vocant: sed εὐτρεπίους, id est qui facile ad bonum vergunt. Sci mus etenim veterum multos ita uti dictione, ita quoque & Hippocratem, ut alibi est dictum.

41.

Hoc sane maximum reor esse argumentum quod primis diebus quauis sorbitione nequaquam eos priuemus, quibus futurum est ut paulopost sorbitionibus quibusuis uti debeant.

Sermonem hoc in loco eum dixit quem sæpius antea demonstraui, nutrire. scilicet sorbitionibus, ab initio præcipiens eos qui ad vigorem usq; sufficere citra ptisanæ ingestionem non pōt. Nam eos prope vigorem nutrire compelle.

L iiii

168 Gale. In lib. de Vict. rōne.
mur, cum ad tenuiorem victus formā,
etiam si antea plenius cibati fuerint,
transeundum sit. 42.

πυθ μὲν οὖν ergo qui hordeacea vtū
tur ptisana male passuros ægros igno-
rant si duobus vel tribus diebus antea
exinanitis vasis sorbere incipiant, neq̃
ēt qui solo vtuntur cremore quod sorbē-
tes lædentur, intelligunt, cum sorbitio-
nem non recte inchoabunt. Sed tunc cū
uent magnamq̃ intelligunt læsionem
si æger ante maturationem morbi ptisa-
nam hordeaceam sorbeat cremore vti
suetus. Quę oīa efficaciter demonstrā
medicos non recte ægrotantes ad cibum
inducere, quippe qui vasa exinaniant
in his morbis in quibus sorbitionem ex-
hibere oportet. Et contra in quibus ex
vasorum inanitione ad sorbitiones tran-
seundum non sit, in illis transeant.

Aduerbiuz hoc πυθ μὲν οὖν vel παρ

In Morb. Acu. Cōmen. II. 169
τελῶς, id est omnino, vel ἐξ ἀρχῆς, id
est ab initio Hippocrati indicat. Nam
medicos ignorare ait quando primus
vel ptisanam vel cremorez ægrotis da
re oporteat, bene tamen scire. si ante
morbi coctionem ptisanam hordea
ceam dederint, se ægrum læsuros. Se
quentem autem dictionis huius seriē
quæ eadem ex eisdem sæpius dictis
ostendit de industria ob claritatem
transgrediar. 43.

Et ut plurimū ἀπ' ἀρχῆς, id est exqui
site. Interdum aut hoc tpe, intardū et
alio ex uasorū inanitione ad sorbitiōes
trāseunt, ubi sæpius a sorbitionibus ad
uasorū inanitionem transire expedit, si
ita ex morbi acerbatione contigerit.

Hoc aduerbium ἀπ' ἀρχῆς, & apud
authores atticos, & apud Hippocratez
pro ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἀπ' ἀρχῆς, id est
exquisite & absolute. In quo significa
tu & nūc est vsus Hippocrates, demō
strare volens medicos in illo maxime

170 Gale. In lib. de Vict. rōne.

tempore permutare victus rationem ex abstinētia cibi ad sorbitiones, quo ad abstinētiā accedere oportet. Atq; hinc manifestissime ostendens cū morbi vigor adest, tunc tenuissimo de necessitate victu esse vtendum. 44.

Interdum autē & cruda tum a capite tum a thorace attrahuntur biliosa, uigiliae q; his accedunt, ob quas nō coquitur morbus, tristesq; & amari hi fiunt, desipiunt, Incerti & discurrentes lucis splendores oculis obijciuntur: aures implentur sono, frigent extrema, urinæ crudeſcūt, sputa tenuia fiunt, salſa, colore syncero, & exigua, sudores circa collum, anxietates inquietationesq;, & spiritus offendens in ea quæ sursum fit aeris latione frequens uel magnus, supercilia quadamtenus amplificantur, deliquia animi fiunt, uestium appetere reiectiones, manuum tremor, atq; in

In Morb. Acu. Cōmen. II. 171
terdum labij inferioris concussio.

Vniuersa hæc contingere his ait q
perperam cibati sūt a medicis. qui pri
mis diebus exiccatos ægros die tertio
vel quarto vel quinto vel sexto repen
te ad edulia non peracto morbi vigo
re permutauerūt. Quasi peracto mor
bi vigore, conuenienter eos victum p
mutasse dicat. Quod autem dicebat:
(Permutare quidem opz sanorum vi
ctum in morbis, neq; tamen temere id
agendum.) Iam patere ex prædictis ar
bitror. Nempe cum vna quidem cor
poris conditio sana sit, altera q̄ a mor
bi initio ad statum vsq; extendit, mox
& tertia quæ ad perfectam vsq; morbi
solutionez sese progat, deinde & quar
ta quæ totius conualescentiæ tempus
adusq; sanitatis habitum occupat, in
nulla harum quatuor conditionum p
mutationes victus isignes facere opor
tet, nisi prius in alteram cōditionis spe
ciem peruentum sit. Qui igitur ægros
morborum exordijs in omni ciborum
abstinentia seruant, si ad vigorem vsq;

172 Gale. In lib. de Vict. rōne.
talem victus speciem seruare possint,
nemo eos culpauerit. Quod si facere
non possunt ob interlabentes ægro-
rum vires, quod perperaz inedia vtan-
tur *ὑποτασιχέσσαντες*, id est exiccātes
ægros palam est oībus. Hoc autēz ver-
bo abstinentiæ importunitatem plus
iusto corpus exiccantem euidenter de-
monstrat. vbi etenim quo tempore p-
pe vigorem tenuius cibandum fuit, in
eo cibum dare coacti sunt, q̄ægros ab-
stinētia imoderate exiccauerunt est
manifestū, quod vocat *τασιχέσσαι*.
Ob id igitur modo cibandi huic suc-
cedere ait symptomata multa, & pra-
ua: quæ oīa continuata recenset serie
a biliosis crudis exorsus. Nempe bilio-
sa cruda ita appellauit, qm̄ & extrēmē-
torum coctionem appellat, quāq; mu-
tata nutrire non possunt, vt bilis vtraq;
& qui græce *χολές* dicuntur. Verum
tamen qm̄ & talia euincit natura co-
cta quidem vocare consuevit Hippo-
crates excrementa hmōi, quæ a natu-
ra ipsa euicta sunt, cruda vero quæ nō

In Morb. Acu. Comen. II. 173
sunt euiecta. Ob id & pus in phlegmo-
nis quæ concoquuntur fieri ait, quæq;
pars nulla ex pure alimonia accipiat,
veluti accipit ex crudis appellatis hu-
moribus & pituita, quæ reliquum per-
fectionis affecuta & prorsus cocta, cor-
pus nutrire possunt. Sic igitur biliosorum
humorum cōcoctio existit, vt sangui-
nis qui in phlegmone est in pus mi-
grantis: intelligentibus nobis coctiōis
nomen in suo vniuersaliore significa-
to. Est autem vniuersalius, cum natu-
ra causis fortior fuerit, permutaueritq;
eas suo robore. Quæ igitur veluti in
anima carente corpore putrescūt, nihil
ad permutationem conferente innato
calore a concoctionis ratione degene-
rant. hoc sane contingit aquosis his hu-
miditatibus quæ per vrinas excernun-
tur: atq; ob id crudas vrinas concoqui
dicimus, quæq; corpus ex coctis vrinis
ali non possit. Generali præterea hoc
concoctionis significato vimur, cum
vel catarrum, vel coryzam, vel fluētes
ex his humiditates, vel eas quæ ex ocu-

174 Gale. In lib. de Viēt. rōne.

lis manant, aut crudas aut coctas esse dicimus. Ad hunc modum & bilem vel crudam vel incoctam, vel coctam esse pronuntiamus. Cruda quidem flaua admodū est & acris & male olens. Cocta autem & pallidior, & minimuz male olens. Bilem igitur crudam incoctamq; ait ad ventrem de necessitate confluere, quæ ob prauam victus rationem tum ex capite tum ex thorace trahitur, idq; cum fame ægros necant, nullo vtili solatium ventri præstantes, atq; cum ex inedia ad validos cibos ppe vigorem intempestiue transeunt. Recēset deinceps & symptomata alia, quæ prauam ob victus rationem oriuntur. In primis quidem vigilias, quæ longam inediam, cibosq; itempestiue exhibitos consequuntur, quæ vtroq; nomine medicoruz culpant victus rationem. Qđ autem vigilias morbi cruditas consequatur, manifestum sane existit si somnos concoctio sequi debeat. Cæterum (Pertristes) inquit fiūt, tum ob longam inediam, tum ob va-

In Morb. acū. Cōmen. II. 175

lidum repentinum alimentū quo gra-
uatur venter, grauatusq; languidos red-
dit & mœstos. Adde q; & (amaros) fie-
ri ait quippiam manifeste præfato cō-
similem astruens, vt etenim sunt qui
ex melancholia tum languidi tū mœ-
sti fiunt, sic alij quidem sæpius acriter
excandescunt, tanq; collecta acerua-
taq; in stomacho bile. Vel sane cum
amaros fieri ait, eam quæ in ipsoꝝ ore
ex tali bile fit amaritudinem indicat.
(Desipientiæ) & acres excandescenti-
as & bilem amaram vel in stomacho,
vel in cerebro collectam, consequi na-
tæ sunt. (Incerti & discurrentes lucis
splendores qui μαρμαίριες græce di-
cuntur) oculis fiunt propter eam quæ
a ventre est exhalationem euaporatio-
nemq; & propter sanguinis qui ad ca-
put fertur, abundantiam. Atq; ex his
prius quidem ex importuna interdum
fit ciborum oblatione, alterum auteꝝ
propter eam quæ cōmodo futura fit
sanguinis eruptionem, vel delirium i-
minens. Consimiliter & (aures sonis i-

176 Gale. In lib. de Viſt. rōne.

plentur,)tum propter eos qui a ventre
ſurſum feruntur; vapores, tum propter
ſtatuolum ſpiritum, qui in capite ipſo
oritur. (Corporis extrema) quæ ſunt
pedes & manus prompte, pfrigere, ma
le habente ventris ore haudquaq; nos
præterit, utpote cum vel propter lon
gam inediaſ vehementer a morden
tibus mordetur humoribus, vel ob im
portunam cibi multitudinem grauaf.
Patitur autem utrūq; ex ea quæ ante
dicta eſt viſtus ratione, qua medici
ægros primis diebus ubi fame exicca
uerint, tunc cum tenuiter cibandū fit,
ad frumentacea repente tranſeūt edu
lia. Ob eandem rationem neq; eorū
qui ita cibantur, vrinę concoquuntur.
Nam in ea quæ citra vel cremoris pti
ſanæ, vel melicrati vel oxymelitis ob
lationem fit exiccatione, ſanguis pro
pterea qđ nō purgetur bileſcit, ppterq;
ſubitam ad eſculenta permutationem
venter compatiēte ipſi facultate vita
li grauatur. Quo fit ut ſtomachicæ ap
pellatæ ſyncopæ manifefto nobis in
dicent

dicent facultatis vitalis ad os ventris cōdolentiam. Hoc siquidem tum magis tum primum ex importunis, tum inedijs tuz cibis affligitur. Ob id igi (Spūta, & tenuia & salsa, & parua & synceris coloribus fieri ait, & sudorem circa collum dūtaxat, & anxietatem inquietationemque & spirandi difficultatem.) Crudus siquidem manet morbus pp excessum vtrunq; longam. s. inediam & intempestiuam cibi oblationez. Cruditatem aut ipsam consequuntur spūta cōmemorata, veluti & circa collum sudores, virtute & ob famis anginam languescēte, & ob cibum intempestiū grauata. Consimili modo & anxietas inquietatioq; quam græce ἀσπικία dixit, cōe est vtrisq; symptoma, & ob longam inediam quæ ventrem humoribus replet, & pp cibum intempestiuum grauātem. Vex spirandi difficultas qua spūs offendit, ob cibum intempestiuum magis q̄ ob indigentia oritur. Nam spūm inter inspirandum, & offendere & quasi sisti, tuz angustia

M

178 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tum conuulsionis est nota. Latio etenim
quæ sursum fit expirationem facit. Ta-
li aut spūi prius tum in secundo tum
in tertio de morbis populariter vagan-
tibus libro percurrit inquiring, Duplex
intro reuocatio veluti aspiratibus. Qd
aut ob cibum intempestiū & non
pp penuriā talis fiat spirandi difficul-
tas, patet ex sermone Hippocratis spūz
frequentem vel magnum valde perpe-
ram cibatis fieri asserentis. fit siquidem
frequens magnusq; actio in angustia
septo transuerso ab ea quæ in ventre
continetur alimonia, cum videlicet ne-
que victa, neq; probe a ventre conse-
cta inflationem parit. Nempe tunc ob
sepi transuersi angustiam de necessita-
te minus aeris inspiratur, quanq; tho-
rax se ea qua prius dilatabat, dilatatio-
ne dilatet. Ergo quod nunc aeris deest
priori qui inspirabatur, id deficientem
diminutumq; respirationis vsum facit,
atq; ob eam rem animal maiorem re-
spirationem facere cogitur, vel frequen-
torem, vel vtranq; dictum aut abun-

de de spirandi difficultatibus oībus in
libris de spirandi difficultate, vbi tum
harum tum aliarum difficultatum spi
randi causas vna cum propriis demon
strationibus scripsimus. verum q̄tum
ad p̄ns attinet, hæc sufficiunt. Ait præ
terea & ex præpostero cibatu superci
lia quadātenus amplificari. Verum id
bisariam scriptum inuenitur. Nempe
in quibusdam exemplaribus singulari
numero ad hunc modum, (Superciliū
quadātenus amplificatur.) In cæteris
vero pluraliter, (Supercilia quadamte
nus amplificantur.) Significatur autē
ex ea dictione supercilia ipsa quodam
modo euelli vel retrahi. Fitq; illud in
terdum quidem ambobus conuulsi
mentis, aut altero solo: interdum autē
& altero resolutio. Deinceps ait deliqua
anīmi fieri, sermonem ad symptoma
ta referens, per quæ & vestium reiectio
nes fiunt ardentibus ægris. Interdum
autē & manus totæ tremulæ fiunt, plus
aucto malo. Concussio autē labri infe
rioris, morsum in ore ventris vehemen

M ij

180 Gale. In lib. de Vict. rōnē.
tem signat. Quo fit vt tale symptoma
vomitū acriū humorū ē signū sit. 45

*Hæc si ab initio apparuerint, deli-
rium graue vehemensq; indicant, atq;
vt plurimum ægri moriuntur.*

Dicta, inquit, symptomata si circa
morborum initia fiant, delirium vehe-
mens denuntiant. Morbi initium nūc
intelligere opz totum illud tps in quo
nondum existunt concoctionis notæ.
Nempe & in libris de iudicationibus
dictum est nomen principij & plura si-
gnificare, & significatum qd' nunc di-
ctum est, fm eam esse diuisiones qua
morborum tpa diuidentes morbos ip-
sos constare ex principio, augmento,
vigore & declinatione asserimus. Ergo
cum nuper dicta symptomata vbi p-
pe morbi vigorem apparent, iudicatio-
nem futuram cōstantibus in morbis si-
gnificent: sane si in principio fiant, iu-
dicationem quidem non denuntiant
(nihil. n. in principio iudicari pōt) sed
deliri notæ existunt. Scriptuz aut & de

his abunde in libris de iudicationibus
 ex quibus totum qui de his est sermo-
 nem perdisces, cuz illic plenior sit q̄; vt
 nunc oīno percurrere oporteat. Sed sa-
 ne vt in cēteris, ita in his summatiz per-
 stringere satis erit. Ergo quoties nā ad
 excretionem properat, effatu digna in
 corpore fit permutatio, ob quam sym-
 ptomata hmōi cuz manifestissimis co-
 ctionis signis apparent. Verum cum
 perturbatio efficitur siſis, nullo a natu-
 ra ad infestantium excretionem facto
 apparatu, tunc periculosissimum est si-
 gnum. Dictum iam & cēteris in com-
 mentarijs de κρισι'μοις, id est iudicato-
 rijs symptomatis qualia sint, & quēnaz
 ipsorum nā, & quonam pacto ab his
 differant quæ ε'πιφαينو'μενα, id est su-
 perapparentia vocantur, quo in gene-
 re erunt & ipsa coctionis signa. Nem-
 pe & prognosticum, & libruz de humo-
 ribus, & aphorismos iam ante hunc li-
 bruz exposuimus. Sane semper de his
 eadem dicere ad eum spectat qui pro-
 lixioribus vti p̄suevit sermonib⁹. 46.

M iij

Qui aut euadunt, hi vel cū abscessu
vel sanguinis e naribus fluxiōe, vel pu
ris crassi expuitiōe euadūt, neq; aliter.

Cum mori ipsos dixit, non simplici
ter dixit sed ut plurimum ascripsit. qua
propter quoniam pacto quidam ex ip
sis seruentur dicere sequens erat. quos
nunc percurrit, atq; quosdam ex ipsis
seruari ait, aut per sanguinis eruptionē
aut per abscessum, aut puris abunde
cocti expuitionem, simul quæ retulit
ægros in huiusmodi symptomatis incurrere
propter multitudinē significans. 47

Neq; sane horum ita peritos video
medicos, qui ut oportet dignoscant eas
quæ in morbis cōtingunt virium infir
mitates, & quæ ob vasorum inanitionē
quam *νεκρωσις* dicunt, & quæ ob ali
am quampiam irritationem, & quæ ob
πονοίαν, id est laborem, & quæ ob mor
bi acumen fiant. Quas item natura no
stra habitusq; singulis affectuum spēs

omnigenas fabrefaciat, quāvis cognite
salutem, & mortem ignoratæ ferant.

Qm̄ de ægri robore imbecillitateq;
sermonem fecit qui victus scopi sunt
non contēnendi, ob id nunc sermonez
de imbecillitate repetit, quibus hæc fiat
modis medicos cognoscere debere as-
serens. Nempe q̄ quædam fiat ob va-
forum inanitionem, hoc. n. vocabuluz
νεκρωσις id proprie & primum signifi-
cat, atq; ob id ἀσιτισ, id est ciboruz ab-
stinencia νεκρωσις, id est vasorum ina-
nitio sæpius dī, tanquā noīe gñis ēt in
specie hoīesoēs vti consueuerint. Alia
aut ob πόνον, id est laborem seu pprie
dictum vt dolori idem sit, seu vt quis-
piam dixerit, malam affectionez, qua
in acutis morbis male ægri afficiūtur.
Aliam præterea virium imbecillitatez
ob aliam quandaz fieri ait irritationē.
Nam si morsum dixit vel ventris, vel
intestinorum, symptoma hoc sub do-
lorum noīe intellexisse est visus. Verū
si vel vigilias vel oris ventris affectio-

M iiii

184 Gale. In lib. de Vict. rōne.

nem dixit, non proprie interpretari visus est. Cæterum virtus exolui vī, & ob euacuationem quæ fit vel sanguinis eruptione, vel vomitu, vel deiectionibus, vel sudoribus, & ob longiorem q̃ par fit inedia, & pp̃ tum dolorem aliquem, tum vigiliis, tum assiduas purgandi ventris suscitationes, atq; et cum os ventris ita affligatur, vt syncope insulter, idq; vel pp̃ grauantis alimonie multitudinem vel contristantem quãdam ipsius qualitatem. Nempe hæc virtutem celerrime tum fatigant tum dissoluunt. Oēs igr̃ hæ virium offensæ ex manifestis quidem fiunt causis: sed aliæ ex nō manifestis. vt qñ absq; manifesta vacuatione vel vigilijs vel inedia, vel oris ventris sensu, ægri ad talē subtrahuntur corporis affectionē, quā in prognostico scripsit Hippocrates inquiens, (Naris acuta, oculi cōcaui, collapsa tpa.) & quæ deinceps sunt. Nam hæc corporis conditio fit quidem & ob vigiliis & ob excretionem quandam quæ multa fit, & ob inedia. fit quoq;

& absq; his, cum, scilicet corporis humores tenues fuerint, & febris calor acris. Nam euaporantur qui ita extenuantur per insensibilem euacuationez. Cæteris autem & ob intemperaturam principis vnius partis affectæ imbecilla redditur facultas. Primum siquidez affecta prima laborat, deinde affectuuz participatione & reliquæ duæ. Didicisti enim vnam esse in neruis facultatē quæ principium habet cerebrum, alteram in arterijs cui⁹ principium est cor: tertiam vero in venis quæ ex hepate oritur. Ergo partis vnius quæuis illa fuerit, intemperatura propriam interdum facultatem violauit, cui affectus participatione consenserunt reliquæ duæ facultates. Velocissimæ igitur fiunt, corde patiente, mortes. Deinde, affecto cerebro. Tardissimæ ab hepate p^odeunt. Vt enim partes hæ intemperie affectæ maximam facultatis vnaquæque suæ offensam incurrunt: sic partes aliæ principio vnicuiq; propius appositæ si forti intemperatura affli-

186 Gale. In lib. de Vict. rōne.
gantur, virtutum principia ad sympa-
thiam agunt. Sunt etiā aliæ quæ quā-
uis propius appositæ non sint, ob ge-
neralem tamen cōmunitatē vel quan-
dam affectionis proprietatem partes
virtutum principia continentes ledūt.
Os igitur ventris cum vitalem faculta-
tatem ad sympathiam agit, syncopas
infert: cum vero proprie animales ap-
pellatam, desipientias vel conuulsio-
nes. Vterus iterdum & apnœas, quas
non spirationes prope dixeris: interdū
& neruorum contensiones. Veruz sin-
gula hæc completa simplr cognoscun-
tur: cum vero fiunt & sensim increscūt
medicos plerosq; latent. Quæ sane nō
quando ob magnitudinem auxilio iā
carent, tunc cognoscere oportet, quod
vulgo contingit, sed & cum incipiunt,
& fiunt: hoc siquidem optimum est.
Quod si fieri non potest, saltem oīno
cum increscunt, dignoscere est necesse.
Sane hæc omnia Hippocrates signifi-
casse mihi videtur, cuz inquit: (Quas
item natura nostra habitusq; singulis

In Morb. Acu. Cōmen. II. 187
affectionuz species omnigenas fabre-
faciat.) vbi naturam temperaturam dē-
xit, & habitum struem corporis com-
positionemq;. Nam qui raram ex na-
tura habent texturam, tum euaporan-
tur, tum syncopā facile incurrunt. Qui
vero densiore constant textura, hi in
morbis cunctantur, diutiusq; trahunt.
Sic autem & partes nonnulli habent,
alias quidem frigidiores, alias calidio-
res, alias sicciores, & alias humidiores:
sed omnibus peculiare temperamen-
to malum. 48.

*Ingens siquidē malum est, si ob la-
borem morbiq; acumen imbecillitato
porrexerit quis potum vel sorbitionem
copiosiore, vel esculentum, imbecilli-
tatem eam ex vasorum inanitione con-
tigisse arbitratus. Neq; sane calumniā
effugere pōt, qui aegre valentem ex va-
sorū inanitione nō cognoscat, torquetq;
victus genere, Periculū siquidem ad-*

188 Gale. In lib. de Vict. rōne.
fert erratum hoc: sed longe minus q̄ al
terꝫ, atq; risu dignū magis. Nam si me
dicus alius vel plebeius ægrum inter
uiserit, cognoueritq; ea quæ contige
runt, dederitq; tū edendum tum biben
dum quod alter vetuerit, is præsidium
attulisse existimabitur. Talia aut maxi
me ab his vituperantur hoībus, qui res
ad nigrū vertunt. Nempe qui ægrū in
teruisit vel medicus vel plebeius, hunc
a mortuis suscitasse ipsis videtur.

Ob dolores sæpius ægri sine pulsu
redduntur, animiq; deliquia incurrūt,
& nullo pacto queunt moueri: simili
ter & ob morbi acumen. Sunt autem
quibus non ob hæc virtus offenditur,
sed ob vasorum quolibet factam eua
cuationem. Siue igitur ob euacuatio
nem sensui manifestam, siue ob eam
quæ per halitum fit discussionem, si
ue ob inediam virtus labefactata fue
rit: qui ita affecti sunt, cibari quam ce

In Morb. Acū. Cōmen. II. 189
lerrime expostulant. Contra autem q
ob dolorem vel morbi acumen parū
valentem habent facultatem, vacua-
tione interdum magis q̄ repletionem in-
digent. Imo qui cibuz his exhibet, ma-
ximum adfert detrimentum. Verum
qui ex vasoz inanitione parū valent,
hos si quis diæta tenui presserit, lædet:
quāq̄ non æque euidenter vel celeri-
ter. Ignorare autem si æger parum va-
leat ob vacuationem, magis q̄ ob do-
lorem, probro vertitur: Cætera dictio-
nis manifesta sunt. 49.

*Scribemus aut & horum notas, qui-
bus singula dignosci possint.*

Rursum & hic pollicetur Hippocra-
tes, sicuti paulo ante, se librum alium
quēdā de morbis acutis scripturū. 50.

*Similia porrò his quæ ventriculo
contingunt, hæc existunt. Nam si cor-
pus totum præter consuetudinem val-
de quieuerit, non confestim robustum
magis euadit: quod si diutius otiatum*

190 Gale. In lib. d e Vi&ct. rōne.
ad labores sese repēte verterit, vile pro
fecto quippiam euidenter operabitur.
Ita de cæteris corporis partibus est exi
stimandū. Nempe & pes, & cæteræ
quæ articulis præditæ sunt partes la
borare non consuetæ, tale quippiā pa
tiuntur, si post longum tempus ad la
borem subito se vertant. Hæc tolera
bunt oculi & dentes, & quicquid hui
usmodi est: præterea & cubile præter
consuetudinem & molle & durum, la
borem facit. Quod item sub diuo est,
præter solitum corpus indurat.

Rursus ad institutum redijt Hippo
crates, absoluto de virtutis imbecillita
te sermone, quem per digressionem a
pristino mutauerat instituto: aitq; quæ
nunc dicuntur similia quodāmodo, es
se his quæ ventri contingere dicta sūt.
Nempe scopum dirigit ad summam
eam in qua mutatiōes subitas magnā
languentib? adferre læsionem astruit.

Quod auteꝫ hoc in loco scribit, hūmōi est. Vt venter diutius omnino otia tus functionem perficere probe non pōt, nisi prius sensim rursū assuescat, & suas exerceat operationes: sic corpus vniuersum, singulæq; aliæ partes. Deinde & partes aliquas serie continuata nominatim commemorat, atq; tandē in fine sermonis, eius quæ in cubili fit inutationis mentionem fecit, astruens sane & nūc quod ab initio de p̄suetudinis mutatione est ab eo p̄positū. 51.

Sed horum omnium exempla quædam perstringere satis fuerit. Nam si quis vlcus neq; admodum insigne, neq; valde vile in tibia acceperit, fueritq; homo cui neq; admodum difficulter, neq; valde prompte ulcera sanentur, & prima protinus die ita iacens curetur, vt nequaq; crus tollat: hoc sane pacto sine inflammatione manebit, citiusq; sanitati restituetur, q̄ si delinquens curetur.

192 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Quod si vel quinto, vel sexto, vel superiore adhuc die surrexerit, atq; ambulare voluerit, magis laborabit q̄ si statim ab initio errās curatus fuisset. Porro si & multum & repente se fatigauerit, multo magis laborabit q̄ si ita curatus in diebus huiusmodi sese lassum & defatigatum reddiderit.

De repentina adhuc mutatione ut antea in exemplis alijs, ita & nunc in ulcere sermonem facit Hippocrates. Nam si quispiam (inquit) vlcus in tibia habens, qui & quiescere & iacere indigeat, quiete ambulet (hoc enim significat πλὴν ὧν ἔδωκεν ἰατρὸν αἰτο, id est peccans curetur) lædetur quidem prorsus: sed minus q̄ qui primis dieb⁹ quieuerit, deinde subito circa quintum vel sextum vel diem etiam αὐτὸ τέρον. id est superiorem, tertium v3 vel q̄rtuz ambulare coeperit. Sunt qui vocabulum hoc αὐτὸ τέρον de sequentibus diebus existiment, septimo. s. octauo &

ūo & nono: quod si ipsis placebat, eos
 principium dictionis per ε & ζ ω' τερον
 & non α' υ' τερον per α & υ. Quale aut
 inquiunt, tale fieri non valet vlcus, vt
 .f. non parum ledatur qui septima vel
 octaua ambulare coeperit, & antea qe
 uerit. & grauiter dixerim si vlcus ma
 gnum fuerit, vel laborans fuerit vnus
 ex his quibus vlcus difficulter curatur,
 & magis si ambo cucurrerint. Quod
 si neq; vlcus magnus fuerit, neq; labo
 rans fuerit cui difficulter vlcera curen
 tur, curetur autem conuenienter. (naz
 & hoc subaudire in sermone opz) iam
 circa septimam aut octauam bene ha
 bebit, & ambulare citra læsionem po
 terit. Quam ob cām sermoni adiecit,
 (Vlcus neq; admodum ε' ω' υαίρον. id
 est notabile insigneq; neq; valde ε' υη
 θες, id est vile. simplex. f. ε' υηθες vocās.
 Fueritq; item (homo cui non admodū
 difficulter vlcera sanentur.) Is siquidez
 si nihil aliud circa curationem erratus
 sit, solum qz mediocriter ambulet & in
 cedere indigeat, lædetur quidem; sed

N

194 Gale. In lib. de Vict. rōne.
non ita grauit̃er vt si primis diebus q̃e
uerit, mox tertia vel quarta vel quinta
vel sexta obambulare c̃eperit. Qui ve
ro magnum vlcus habuerit, & is sit cui
difficiliter vlcera sanentur, non medio
criter, sed grauit̃er l̃ædetur ab initio ob
ambulans, veluti & qui paruum vlcus
habuerit, atq; is sit cui facilĩter admo
dum vlcera sanentur, si primis diebus
quieuerit, & quinta vel sexta ambula
re c̃eperit, non grauit̃er, sed mediocri
ter off̃endetur. Ob eam igitur causam
Hippocrates de eo qui in vtraq; oppo
sitione medium obtinet sermonem fe
cit. Oppositionem aut̃ dicit tum eam
quæ in magno & paruo vlcere compe
ritur, tum eam qua homo d̃r δυσελι̃ς
& ε̃υελι̃ς, id est cui tum difficilē, tum
facilē vlcera sanantur. Q̃d nihil referat
dicere insignē vlcus, vel magnum, pa
lam est. Nempe ε̃ τὸ καὶρον, id est insi
gne, pp̃ loci ñam tale fit. Magnum ve
ro virtute perficitur ēt si sectione cor
poris paruum vel ipsa sectionis magni
tudine insignē fiat, ε̃υκθες vero, id est

In Morb. Acu. Cōmen. II. 195

vile qđ simplex est & paruum vel pp
loci nām quæ vilis & abiecta est, vel
pp sectionē ipsam parua factā dī. 52

Oīa igitur hæc inter se subitā oēm
supramodum huc & illuc mutationem
nocumentum inferre perpetuo testant.

In exemplis singulis præsentis ser-
monis mentionem facit Hippocrates,
qua pp & nunc in exemplo quod de
hulcere facit, idem est exequutus. Nē-
pe διατέλεος, id est perpetuo idem si-
gnificat quod διαπαντος & αὐτὸς, id est
vbique & semper. 53.

Multiplex itaq; in ventre est læsio.
Nam si ex multa vasorū inanitione re-
pente quid plus iusto ingeratur, simili-
ter si reliquum corpus diutius otiatum
subito ad laborē vehementem sese ver-
terit, multo magis lædetur q̄ si ex mul-
to cibo ad vasorum inanitionem trans-
ferat. Corpus reuera his cessare oportet,
et si ex multa fatigatione subito ad

N ij

196 Gale. In lib. de Vict. rōne.
otium ignauiamq; descuerit. Oportet
autem & illis ventrem a ciborum cessa-
re multitudine, alioqui læsio in corpo-
re fiet, corpusq; totum grauabitur.

Quod primum oīum demonstra-
re decreuerat, id de subitis in vētre mu-
tationibus fuit. Deinde ab hoc ad ge-
neralius qđ & vniuersalius dñt transi-
ens, de repentina omni consuetudinis
mutatione hucusq; percurrit. Nam cuz
specialiora in generalioribus & parti-
cularia in vniuersalibus contineantur,
ventrisq; permutatio cum subita oīuz
mutatione demonstrata sit, nunc rur-
sum ad ventrem reuersus mutationuz
quę in eo fiunt differentias edocet. Ait
que longe grauiorem in victus muta-
tione esse læsionem cum ex multa ine-
dia transmutatio fuerit. Simile huic
fieri in toto corpore deprehēditur. Nā
minus lædunt qui ex motione ad quie-
tem subito transeunt, q̃ qui ex quiete
ad motionem demigrant. Rursum &
hoc in loco permutationis intempesti

uæ emendationes correctionesq; velu-
ti & in præmissis adscribit, quanq; id ad
pntem non videatur pertinere specula-
tionem. Quæ aut adscripsit, hæc sunt,
Qui ex motu quidez actioneq; in o-
tium segnitiamq; transeunt, eos ἐλλι-
ψειν, id est cessare & toto quiescere cor-
pore præcipit, qd idem huic sniæ exi-
stit, (vbi fames, laborandum non est.)
Vex qui ex multa fatigatione ad quie-
tez transeunt, eos pauciora ingerere iu-
bet, quod est & ventriculuz quiescere.
Qm qui toto corpore nō laborans cō-
sueta ingeret, is multitudinem subalet.
Quæ efficitur rōne vt totū corpus gra-
uetur, laboretq;. πόνος, id est labor nūc
Hippocrati læsionem indicat, multis
particularibus læsionibus genus exi-
stens.

54.

De mutatione quæ in hæc vel illa fit,
plurima sum loquutus, qd reuera hæc
nouisse cōmodissimum sit, cum ad om-
nia, tum ad id de quo nunc agitur. Nā
et in morbis acutis ex vasorum inanī-

[N] lll

198 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tione ad sorbitiones transitur. Transeū-
dum quidem præcipio ego, sed sorbitio-
nibus haudquaquam utendum prius q̃
morbus ad maturitatem perductus fue-
rit, aut signum aliquod aliud apparue-
rit, ut in intestinis vacuatoriū vel pro-
ritatorium, vel in hypochondrijs qua-
lia scribentur signa.

Rursus sermonez totum in summā
vnam coegit Hippocrates. In habenti-
bus quidem similiter victuz haudqua-
quam permutare præcipiens, verum in
his qui ex sanitate ad morbum transe-
unt permutare quidem, non tñ ut cæte-
ri permutant. Deinde cōpendio quo-
dam victus scopum in acutis morbis
declaravit. Nam si morbus maturuerit
transeundum ad cremoris ptisanæ ex-
hibitionem præcepit: & si adhuc cru-
dus fuerit, non transeundum, nisi for-
san symptoma aliquod qđ vires pro-
sternat apparuerit, ut vel vacuatio ven-
tris immodica, vel aliud quippiam qđ

proritet. Cōi autem proritationis noīe
 comprehendit oīa quæ quouis modo
 virtutem ad infirmitatem agunt. quo
 in numero censentur & morsus quem
 acris humor siue ī intestinis siue in vē
 triculo & presertiz ipsius ore parit, & vi
 gilia, & ira & mœror, & lūbrici elmyn
 tes qui ab intestinis ad ventrem vsq;
 ascendunt, & cutis totius aut membri
 alicuius qui nocte aggrediatur pruri
 tus: ita vt virtus non solum ob irritatio
 nem, verum quoq; & pp vigilias exol
 uatur. Præterea inquit, (Vel in hypo
 chondrijs qualia scribentur signa.) Nā
 & ipsa dandam vel non dandam cō
 monstrabunt alimoniam. Fieri siqui
 dem pōt vt intelligatur vtrunq; sed al
 terum magis pro sermonum intelligē
 tia. Nempe præcipiens a prisana absti
 nendum ante morbi maturationem,
 cū. sc. æger sufficere possit, adiecit, (Nisi
 signum aliquod apparuerit vel in in
 testinis vacuatorium aut proritatoriu,
 vel hypochondria qualia scribentur,)
 tanq; hæc cremoris exhibitionem an

200 Gale. In lib. de Vict. rōne.
te morbi maturitatem admoneāt. For
te hypochondria dicit quæ vehemen
ter exaruerunt, & squalida admodum
existunt. Talia nempe contingunt &
mortifere faciei de qua in prognostico
dixit, (Naris acuta, oculi cōcaui. & col
lapsa tpa.) Nempe is signorum cōcur
sus hypochondrium hēt ita compres
sum, vt quempiam ex inexercitatis fal
lat, tanq̃ reuulsum videatur. Vex ap
primi vehementer ob siccitatem, & pp
phlegmonem reuelli idem non finit,
quanq̃ exuperans corporis siccitas tē
sionem septo transuerso & hypochon
drio pariat maiorem. Sed maxime ani
maduertas diūtinguasq; a siccitate phle
gmonem q̃ sanatio non vna sit, oport
tet. Nēpe qui hoc ipsum ob phlegmo
nem habent, tenui egēt victu: qui ve
ro ob siccitatē, p̃rio, vbi sēpiusculē pau
cum exhibemus ptisanæ cremorē. 55.

Fortis vigilia, potus cibosq; tum cru
dos tum incoctos reddit, verū ea quę in
alia fit transmutatio, corpus dissoluit,

excoctionēq; & capitis grauitatē parit

Sæpius existimaui librum hunc in typis repertū, post mortē Hippocratis esse publicatum. Non secus etenim q̄ hoc pacto facta esse v̄r inordinata sermonum cōpositio. Nam q̄ ab Hippocrate inueniebant exempla: hæc in libro ad fidē vniuersalē scripta sunt alia quidem in facie alia in tergo. Neq; n. vnicuiq; tum adscripto tuz addito suū assignare ordinem potuit. Ergo quod ab Hippocrate impræsentiarum dicitur, id manifeste tum incompositum tum inordinatum existit. Neq; enim hoc in loco ascribendæ rei huius occasio fuit. q̄q; bene paulo ante, cum de ea quæ præter consuetudinem ad cōtrarium fit mutatiōe exempla scripsit. Nēpe illis adscribi debuit. Quæ etenim ad vigiliam insueta fit mutatio crudiores tum cibos tū potus efficit. Ad somnum vero multum, eumq; studio quodam accersitum segniciem corporis & capitis grauitatem. Si enim dixit ἐξκοή & τῆς κεφαλῆς, id est excoctionem, & dissolutio-

202 Gale. In lib. de Vict. rōnē.
nem & capitis grauitatem, verbo vno
coniunctam comprehensamq; mani-
festat roboris exolutionem. Cōmon-
strat autem & nomen ἐφθότῆτος, id est
excoctionis, quæ ob calidam humidi-
tatem fit, non ob siccitatez. Nempe vi-
gilia per halitum digerere & siccare,
non quæ in imo sūt coquere nata est.
Somnus vero humectare, spiritumq; &
effluuia cohibere. Non igitur absq; ra-
tione in eorum qui plurimum præter
consuetudinem dormiunt corpore ha-
lituosa redundant excremēta: atq; ob
eam rem tota ipsorum constitutio ex-
coctis similiter exoluta redditur.

Secundi Cōmentarij Finis.

GALENI IN LIBRVM

Hippocratis de victus ratione in
morbis acutis, Cōmentarius
Tertius. Ioāne Vasseo Mel
denfi Interprete.

DE VINO.



*Q*uibus autem vinum
dulce vinosumq; et
album et nigrum, me
licratūq; et aqua et
oxymeli insigniatur,
in morbis acutis, di-
stinguere oportet.

Non incomposite solum inordina-
teq; verum quoq; & diminute vinorū
catalogum fecit. Est siquidē vna ipso-
rum differētia in colore, Alteram quan-
titas in gustatu facit, Tertia consisten-
tiam respicit, Quarta odor progignit,
& quinta in virtute reperitur. Quæ er-
go in colore est, ea album, nigrum, ful-
uum, flauum & rubrum dicitur. Verū
cum & alia quæ medium obtineant

204 Gale. In lib. de Vict. rōne.
sint differentia, sane vt in colore sic in
virtute permixtae reperiuntur. Quae
autem ex vinorum gustatu est differē
tia, ea in dulce & austerum diuiditur:
& ex his medium, tum quod nullam
quae manifesta sit habet qualitatem,
tum quod ex vtraq; constat qualitate.
Præterea & in id quod acre appellita-
tur. Verum quae in consistentia reperi-
tur differentia, in aquosum secatur, &
renue & in valde crassum, & in horum
medium, atq; in ea quae medium hoc
& extrema interiacent. At secundum
eam quae in odore est, alia quide; bo-
ni odoris sunt, alia vero non boni odo-
ris existunt, sed ferientem quādam &
insuauem naeta sunt qualitatem. alia
nullo pacto odorem habent, sed sunt
aquae instar inodora. Differentia vero
in facultate est, ob quam aliud quidē
potens, aliud vero imbecillum, aliud
medium, atq; aliud quod mediū hoc
& extrema interiacet. Vinum potens
vehementer celeriterq; corpus calfacit,
caputq; ferit. Imbecillū contrario agit

In Morb. Acū. Cōmen. III. 205
modo. Quæ vero medium obtinent,
nota euadunt si ab extremis distingu-
antur. Potens vinosum appellatur, im-
becillum aquosum. Nempe in quo vi-
num aquam euincit, id cum in aliquo
vehementissimū esse videbimus, iure
vinosum appellabimus. Sicut & con-
trarium aquosum, quod aquæ maxie
in omnibus simile existit tenuitate. s.
& colore & odoris carentia, & non ma-
nifesta calfactione. Hæ igitur in vinis
propriam secundum naturam reperi-
untur differentia. Sunt qui his adijci-
ant eam quæ ex tēpore desumitur dif-
ferentiam. qua vetusta quædam sint
admodum, alia recentia, & alia quæ in
medio horum consistent. Sed q̄ diffe-
rentia huius eorum sint quæ extrinse-
cus accidunt, palam est. Nempe qua-
tenus tēpore acriora & calidiora fiunt
vina, atq; vna cum his tum colorē tum
substantiam tum odorem mutant, ea-
tenus differentiam aliquam in vinis
tempus facere videtur. Q̄ si nihil ho-
rum imutetur, neq; ab aliquo vinum

206 Gale. In lib. de Vict. rōne.
vetus dicetur, neq; recens. Imo neq;
nunc ita dicunt tanq; vini ipsius annis
opus prima ratiōe habentes, sed tanq;
simul cum annis facultatem cōmon-
strantes. Non. n. ob tempus vina vel
iuuant vel lædunt, sed ex propriarum
differentiarum mutatione id habent.
Ergo cum de vinorum agimus differe-
tijs, temporis mentionem facimus per
accidens, & non proprie neq; primus.
Cæterum inter proprias vinorum dif-
ferentias quedam iuuant læduntq; pri-
ma ratione, aliæ non per se proprieq;
sed per accidens. Dulcedo quidem &
austeritas propria ratione, sic tum po-
tentia, tum imbecillitas, tum tenuitas,
tum crassities. Sed differentia quæ tu-
colore, tum odore desumuntur, nō pri-
mum, sed per accidens: quoniam vi-
norum hæc quidem & aquosa & alba
& fulua & nigra, alia aquosa & inodo-
ra vt aqua, vel instar aromatis vnguē-
tiq; beneolentia. Si igitur vinorum hæc
sint differentia quæ & sū propriam
virtutem & per accidens numerentur,

Iam tibi cōstat de eo tum ordinis tum numeri qui in præsenti dictione sit defectu. At si in sequentibus omnium quæ cōmodæ sunt, differentiarum meminisse Hippocrates videtur, veniam inter exponendū defectis dabimus. 2.

Vinū dulce vinoso minus caput grauat, minusq; mentem ferit. atq; quouis alio facilius per intestina descendit, liem tamen iecurq; tumefacit, picrocholisp; nullo pacto est idoneum. Nempe is sitim facit, superiusq; intestinum inflat, non tamen inferiori pro flatus ratione est inimicum, etsi non admodum penetret qui a dulci vino est flatus, sed diutius circa hypochondria moretur.

Vinum dulce secundum gustandi qualitatem nominatur, qua & austera & acra, vt aquosum prætermittamus quod non omnino ab astringente degenerat. tametsi languida exolutamq; habeat astringendi qualitatem. Nam

& aquæ comparaueris, percipies mani-
 feste ex ea comparatione gustum hu-
 iusmodi vinorum, eorum esse quæ mo-
 dicam nacta sunt astringētiam. Aquo-
 sum autem vinum appellāt homines
 quod aq̄ tum colore tū substantia si-
 mile est. Perspicuum siquidem vt aq̄,
 splendidum & purum & substantia te-
 nue videtur. Protinus autem & facul-
 tate aquæ simile existit, neq; imbecil-
 lum caput feriens, neq; infirmos ner-
 uos, quando ne quidez manifeste cal-
 facit. Sed de vino hoc rursum tractabi-
 tur. Dulce igitur vinum hoc quidē mo-
 do ab ea quæ in gustu reperitur qua-
 litate est nominatuz, sed multis nume-
 ris ab aqua & colore & substantia reces-
 sit. Neq; enim tenue exquisite neq; al-
 bum vidisti aliquando vinum dulce:
 sed plus minus dictis recedit, & neutꝝ
 horum habet. Dulcia autem vina ma-
 xime sunt theræum & scybelites, cras-
 sa vtraq; & nigra. Dulcia quoq; & ea
 quæ in Mæonia sunt, therinum & ca-
 ryinum tanto dictis & crassitie & nigri-
 tie supe

tie superiora, q̄to dulcedine inferiora. Præterea quod ephema & fireon a Gre-
cis, & a Latinis sapa appellatum ex co-
cto musto conficitur, quo dulcius vi-
no perficitur, eo & colore nigrius & sub-
stantia crassius apparet. Quarto autē
de simplicium medicamentoꝝ viribꝝ
dulcem omnem saporem a caliditate
quæ non immoderata & vehemens sit,
fieri demonstrauiamus, sicuti & acrem
in vehementer calfacientibus. Acrimo-
nia siquidem horum est inseparabilis.
In vsu vero vinum dulce mediocriter
calfacere videtur, sitimq; facit propter
tum caliditatem tum crassitiem. Ita sa-
ne & mustum quo diutius in igne ver-
satur, eo tum crassius tum nigrius tum
dulcius euadit. q̄q; supra modum co-
ctum amaritudinem contrahat, quo-
modo & mel ipsum: quod q̄q; omni-
um dulcissimum sit, longa tamen co-
ctione amarum redditur. Sed vt iam re-
tuli de qualitatibus oībus gustabilibꝝ
in quarto de simplicium medicamen-
torum viribus est tractatum, atq; hoc

O

210 Gale. In lib. de Vict. rōne.
in loco vt in alijs super Hippocratis li-
bros expositionib⁹ non demonstratio-
nes sed conclusa tñmodo recenseo.
Cum igitur vinum dulce viscus calfa-
ciat, sitq; vt dictum est substantia cras-
suz particulares ipsius facultates quas
epotum cōmonstrat, secundas quali-
tates consequuntur. Color siquidem
sua ratione nullo pacto vel iuuare vel
lædere potest. Ergo vinum huiusmodi
pro substantię crassitie tarde meat. qua
propter tantum abest vt ex obstructis
partibus, aliquid adimat, vt etiam ob-
structiones adaugeat. Atq; ob id he-
pati adfecto maximum adfert detri-
mentum, presertimq; vbi vel phlegmo-
ne vel scirrus occupauerit. Sed mode-
ratus lædit vbi vel ab humorum crassi-
tie viscus oppilatur, vel propter imbe-
cillitatem afficitur, vti in affectionib⁹
quæ proprie hepaticæ nuncupantur.
Post hepar lien a vinis crassis læditur.
non tamen pulmo cum bronchia cras-
sum habent humorem. Nempe in he-
pate ex amplis portę vasis ad angusta

strictaꝫ vasorum tuz gibbetum simæ
 proceditur extrema : per quæ eorum
 oïum quæ in corpus totum digerun-
 tur transmeatio fit. At in pulmone cō-
 trario euenit modo. Nam per venas
 multas digesta confectaꝫ in amplam
 bronchiorum & primo minorum irru-
 unt capacitatem: atq; ab his ad maio-
 ra excipiuntur, secum & crassos tollen-
 tia humores, quibus non calidiora so-
 lum, verum quoq; & tenuiora existūt.
 Scis autem pulmonem ipsum ab hu-
 moribus crassis viscosisq; per tussēs ex-
 purgari. Nam qui aquosi sunt, & exq̄-
 site tenues, aerem qui tussiendo extra-
 mittitur, circūfluunt. Aer etenim tanq̄
 manus quædam existit, quæ sursum
 crassos humores secum ferat. Sed cras-
 sitiem humoruz talem esse oportet vt
 ab aere sursum ferri possit, & non vt lu-
 tum bronchijs illitam esse & infarctaz.
 Ob id sane viscosos hūores tussēs non
 expurgant. Nempe manent & interna
 visci instar occupant bronchia. Ergo
 quæ ad deductionem eorum qui in

212 Gale. In lib. de Vict. rōne.
pulmone cōtinentur. crassiorum humo-
rum futura sunt idonea medicamenta
moderata humiditatē habere debent.
Quod si viscosi humores fuerint: non
humiditate soluz est opus, vex quoq;
& ea quæ ab acidis fiat succis deterfio-
ne. Ob eam rem melicratum quidem
ad crassiorum humorum expuitionez
est conuenientissimum, oxymeli vero
ad viscosorum. Post melicratum pti-
sana est, atq; ab ea vinum dulce, si co-
ctis iam tum peripneumonia tū pleu-
ritide propinetur, idq; non vexatis in-
flammatione corporibus. Qd si vinū
hmōi epotum sitim faciat. ad expuitio-
nem minus idoneum redditur. Veruz
vtvno absoluam verbo, vinum dulce
in acutis morbis ad expuitionem tum
propter dictas operationes, tum ppter
cōmunem vinorum omnium rationē
qua vires roborant, idoneum existit, &
maxime his qui quæuis humida quæ
tum in thorace tum in pulmone conti-
nentur, expuūt. Didicisti autem humi-
da illa varia tum substantijs, tum qua

litatibus tum virtute esse in prognostico, vbi sputorū exposui differentias. Nullum sane bonū aliud vinum huiusmodi h3 febrientibus propinatum. Minus tamen vinoso quod vehementer calfacit, lādere poterit. Cōmodum prāterea aliud, nihil h3 prāter antedicta nisi q̄ ventris permeationem modice iuuat. Ob id igitur Hippocrates vbi a minus lādentibus quæ multa sunt, doctrinæ exordium fecit, ad iuumenta ipsorum quæ pauca sunt circa finem sermonis transijt. Percurramus igitur quæ recenset, dictionem ipsius persequentes. Vinum dulce minus q̄ fortia potentiaq̄ mentem ferire ait, id est minus deliria progignere, fortia siq̄ dem vina vehementer calfacientia caput humoribus vaporibusq̄ & caliditate replēt. Vina igitur dulcia quo magis a vehemente caliditate absunt, eo minus tum caput grauant, tum mentem lādunt. Sed facilius per intestina descendere ait, & viscera tumefacere, id est viscerū tumores augere. Sed de

214 Gale. In lib. de Vict. rōnē.
his dixi paulo ante. Præterea dulce vi-
num non idoneum esse ait picrocho-
lis, id est qui amaram bilem sibi acer-
uant. Nempe medici *Χολήν*. id est bilē
simpliciter & pallidam & flauam dice-
re consueuerūt *μελαινάν* vero *Χολήν*,
id est nigram bilem hoc toto appellā-
re & non *Χολήν*. id est bilem simplici-
ter. sed hæc quideꝫ acida est: amara au-
tem quæ flaua. Ob eas res picrocholos
appellat Hippocrates, qui redundan-
tem habent huiusmodi bilem. Permi-
xta autem aquosis humoribus & liqui-
dissima & pallida vñ. Sola vero cum
existit. & crassa & flaua est. Quæ autē
huiusmodi bilem procreant, sunt cali-
da & sicca temperamēta: ad cuius ge-
nerationem idonei sunt & dulces om-
nes humores. Quo fit vt omnium ho-
rum maxime mel bile scat, q̃ dulcissi-
mum sit: deinde & dulcia vina. Non
solum autem q̃ caliditas multa tales
humores amaros reddit propterea dul-
ce vinum febrientibus & presertim vbi
calidi & sicci temperatura fuerint, ido-

neum non est: verum quoq; & q; crassa sint huiusmodi vina, neq; per vrinas velociter descendant, neq; cito disflentur trāspirentq;. Quo fit vt biliosos humores neq; secū agant, neq; excernāt. Solis ergo his vnuz inest bonum q; vētrem emolliant. quod si non fecerint, omni pacto nocent. Præterea & siticulosa sunt, hæc re q; facile bilescant, cōmonstrantia. Flatuosum quoq; vinu; huiusmodi esse asserit. Nempe incalēscētes crassi humores flatum sibi similem generant tū vaporosum tum crassum. Quod autem tale est, inflatiōes parit. Quapropter ex tenuibus uinis non prodit flatus, q̄q; interdum quippiam generetur, quod & tenuiū fit partium & aerosum non nebulosum vaporosumq;. Cæterum dulce vinum in inferioribus intestinis non esse inimicu; ait, q̄q; tarde meet qui ab ipso est flatus, moreturq; circa hypochondrium. Ea autem occasio est ob quā non admodum turbet inferiora intestina, q̄a circa hypochondrium moretur, donec

O iiii

216 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
perfecte coctus & tenuatus fuerit: q̄ ſi
ſemel coctus fuerit, cōmeabiliorem te
nuiorumq; partium habebit naturaꝝ.
Qua igitur ratione a ſupernis ad in
fernas expellitur partes, eadem ab iſer
nis extra mittitur. 3.

*Vrinas ſi quipem hoc minus, quam
vinofum album omnino mouet.*

Quodnam vocauit vinofum albū
conſiderabimus. Nam antea vinofūz
vinum tum eſſe tū appellari diximus,
quod iure optimo aquoſo opponitur.
Valenter igitur ipſūz & calfacere & ca
put replere & deſipientias procreare &
calorem febrilem augere eſt operæpre
tium. Sed vinum hmoi album nō eſt,
neq; cum nouum exiſtit, neq; cum ve
tus, qñ ne quidem aliud quippiam an
tiquorum vinorum manet album, et ſi
q̄ maxime circa initia tale fuerit. Imo
ſemper ſuluius redditur, & tandem fla
uum. Viſus eſt ergo Hippocrates dixiſ
ſe vinofum album auſterum, qđ neq;
vrinas mouet: ſed ſi tale craſſum fuez

rit, circa hypochondrium moratur: si vero non crassum neq; multum moratur vt nigrum. Neq; albis simul & mediocriter austeris similiter ad vrinas descendit. Nempe vina hæc vrinas ciunt q; vtrinq; tarde per vrinas descendendi effugerunt proprietatem, tum eam quæ aquæ est quam ob frigiditatem nacta est, tum eam quam vinum nigrum propter crassitiem habet. Vinuz siquidem album & austerum minime calidum inter vina existit. atq; ob id his quæ ad ventrem fiunt destillationibus idoneum. Non tamen abunde ciunt vrinas hoc vinum. At forsan Hippocrates vino huic nigrū comparans, minus ciere vrinas ipsum ait. 4

Sputum autem alio efficacius educit quod dulce est.

Quodnam aliud dicit? virūne præsens ad qđ dulce cōparans dixit, (Vrinas siquidem hoc minus quā vinosuz albū omnino mouet.) At nō hoc solum sed simpliciter omne id quod dul-

218 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ce non est. Cū ergo Hippocrates quā-
rum ad dictionem hanc attinet obscu-
rus sit, credibilisq; sit ipsum nunc de
vinoso albo sermonem intelligere: rur-
sum & alia oritur ambiguitas quidna3
sit vinosum album, q̄ non valde ma-
nifestum sit. utrūne id quod vehemen-
ter calfacit? an quod valde astringit?
quod acerbum Græci appellant, ve-
luti quod moderatius, austeruz. Quo-
nam igitur pacto habeat quod in di-
ctione est, ego in præsentiarum expo-
nam. Sputum maxime omnium vino-
rum dulce educit, vbi non supra mo-
dum crassum fuerit, veluti & quoties
non vsque adeo ad fuluum secesserit,
vt exoluta in eo sint tum crassities tu3
dulcedo. Prauum autem feбри auxiliū
est vinum fuluum, q̄ vehementer ca-
lidum sit. verum post vinuz dulce nō
admodum crassum ad eorum quæ in
pulmone sunt educationez conueniēs
est aquosum vinum, virtutem scilicet
roborans, & humores tum humectans
tum madefaciens mediocriter. Quod

cæteris vinis omnibus innocentius fe-
brientibus exhibetur. §

Et sane quibus propinatum sitim fa-
cit, his minus quam vinū aliud educit.
quibus vero sitim non facit, vino alio
magis educit.

Vinum aliud nūc dixit, quod oīno
siticulosum non est. Quare aut vinū
siticulosum minus sputū educat, faci-
le intelliges si quæ antedicta sunt ad
memoriam reuocaueris. Nēpe sitis his
perseuerat qui dulce vinū bibunt, qđ
febrilis calor in ipsis tum morosior tū
maleficientior existat. Qui si talis fue-
rit, sputum siccatur, crassusq; & viscosus
reddit. Qđ autem sputū huiusmodi
difficulter educatur, verbis nō ē opus. 6

Vinū aut albū vinosum iā plurima
maximaq; parte laudatū quidē & cul-
patū in vini dulcis enarratione. Ad ve-
sicā vero vino alio magis penetrat, vri-
nasq; prouocat, & ppetuo purgat, atq;

220 Gale. In lib. de Viēt. rōne.
multa ad opē his morbis ferendā facit.
Nēpe etsi vino alio ad cætera inhabi-
lius existat, verūtāmē quæ in vesica ab
eo fit purgatio liberat, si propinetur
quale oportet. Bonę hę coniecturę sunt
de vino tū profectus, tū detrimēti. quas
qui me seniores sunt, non didicerunt.

De vino hoc in dulcis vini mentio-
ne diximus, postea quā vires ipsorum
comparauit, perquisiuitq;. dixi autem
non paruum esse quæstionem si albū
simul & austerum vinum, albus vino
sum dixit, vel quod vehementer inter
vina alba calfacit. Nēpe ex vinis al-
bis nullum valenter calfacere potest.
Quod. n. summe calidum est, id con-
tinuo & flauum existit, veluti & quod
ab ipso est fuluū. Mox ab his rubrū,
& deinde dulce. Albū aut minus qui-
dem his omnibus calfacit: sed differen-
tias particulares aliaq; omnia pro plu-
ris minorisq; ratione habet interualla.
Qd̄ autem vinuz hmōi dulci facilius

In Morb. Acu. Cōmen. III. 211
ad vesicam penetret, dictū antea. Sed
ad alia dulci inhabilius esse ait, quæ
sunt ventris subductio & eductio spu-
torum, bonas autē has ait cōiecturas
esse id est notas facultatis vinorū. 7

Fuluo autē vino & nigro austero in
morbis huiusmodi ad hęc vteris, si neq;
grauitas capitis fuerit, neq; mentis con-
cussio, neq; sputo via concludatur, neq;
teneatur vrina, excrementa autē & hu-
mentiora & ramentosa magis fuerint.
In his autē ex albo migrandum, & his
quæ his similia existunt.

Dulce quidem vinum continuo &
nigrum existit, non tamen nigrum oē
continuo & dulce. Nam ex his quædā
austera sunt, qualia apud nos in Asia
ppe Pergamū in Perperine & Aegis.
Quod autem in Cilicia est albates,
austerum simul & dulce existit, quali-
tatibus constans contrarijs. quo fit vt
prauum sit, q̃a neq; distribuatur, neq;
descendat, sed plus iusto in vêtre per-

222 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
maneat ſuperiore, atq; ipſuꝝ inſlet. At
quod citra dulcedinem nigrum auſte
rum eſt, id ventri vtile exiſtit, quando
vel plura iuſto deſcendunt vel ramen
toſa. tunc enim eſt idoneum ſicuti &
vinum album auſterum, & quæcunq;
alia aſtringentia. In eum uſuꝝ & fuluū
uinum prodeſſe ait, non omnino ſim
pliciter fuluum affirmans: ſed fuluum
auſterum. Nam de utriſq; te intellige
re oportet quod in principio dictiōis
exiſtit, qua dicitur, (Fuluo auteꝝ uino
& nigro auſteris, in morbis huiuſmodi
ad hæc uteris.) Duplex ſiquideꝝ fuluū
ut nigrum. aliud ſiquideꝝ dulce aliud
auſteruꝝ. Atq; cum tertiū præter utrūq;
exiſtat ex utriuſq; qualitatis præmixtio
ne conſtans: attamē quod una eſt præ
ditum qualitate, id colore utroq; du
plex exiſtit. Caput autem & mentem
fuluum magis ferit q̃ & calidius nigro
exiſtat. febres quoq; ratione eadeꝝ au
get. quibus idonea ſola ea quæ aquo
ſa ſunt. Non imerito igitur uinis auſte
ris utendum prohibuit ſiue ea colore

fulua siue nigra fuerint, in capitis gra-
uitatibus & mentis læsione, ubi febris
ipsa percusserit. atq; amplius in thora-
cis pulmonisq; ægritudinibus in qbus
sputum detinetur, uina huiusmodi in-
habilia esse ait, atq; cum urinæ suppri-
muntur, propter crassitiem uidelicet &
astringendi facultatem.

8

*Quod autē superiora quidē oīa ve-
sicāq; minus offendet, si dilutius fuerit,
intestina vero iuuabit magis si mera-
cius, neminem latere debet.*

Vinum meracius, ut dixi, intestinis
magis conuenit. quo fit ut non abs re
iuuet ipsa astrictionis ratione, propter
quā omnino iuuamentuz habet. Vex
huiusmodi astrictionē labefactat exo-
luitq; si aqua temperatum fuerit, atq;
ob eam rem minus ipsa iuuat. Quo
autem modo hæc iuuat magis astring-
gendi ratione ubi meracius fuerit, sic
thoracem caputq; magis offendit, hæc
sunt sane quæ manifestauit inquiens,
(Superiora quidem omnia lædit, læcit

224 Gale. In lib. de Vict. rōne.
quoq; & corpora ea quibus per urinas
expurgari est opus.) Nempe austerū
uinū, excretiones omnes cohibet. De
uinis hæc loquutus Hippocrates, con-
tinuo ad melicratū transiit, cæteris qui-
dem fere omnibus de uino demonstra-
tis, at prætermisso uno quod non abso-
luit, & ego obiter percurram. q̄ scilicet
febrientibus maxime idoneum aquo-
sum sit. Est autem uinum hoc album
colore, substantia tenue, nullam earū
quæ cæteris uinis insunt hñs q̄litate,
neq; austeritatē, neq; astringentiā, neq;
dulcedinē, neq; acrimoniā, neq; odorē.
Nempe uino huic omnium soli ut tū
aquæ tum uini mala effugeret, est da-
tum. Prodeunt autē talia in unaquaq;
gente aliqua. In Italia imbecillum sa-
binū, quod febrientibus administrāt.
In Asia titacazenum & tibicenum. Sz
uini huius notas ubi intellexeris, talia
facile in qualibet gente reperies. ubi
ualde tenuia & aquosa producuntur
uina. Reperi equidem talia in Cilicia,
Phœnicia, Palestine, Scyro & Creta.
Imo

Imo vt retuli in regionibus vidi omnib⁹: & quod mirum magis sit, in Aegypto. Crassa siquidem vina & odora & valde fortia, in feruidis progignuntur regionibus. In Italia vero & Bithynia & Asia si multa producantur aquosa, nihil mirum. Sed quæret quispiam quam ob rem Hippocrates in antecedente dictione peculiarez de his vinis prætermisit sermonem. cum febrientibus q̃; cætera omnia sint iucundiora. Sane qui id petit, Hippocratem vinū huiusmodi nesciuisse haudquaq̃; ostēdit. Nempe post paulo cum de melicrato agit, hæc scribit, (Cæterum vino albo tenui paucifero, & inodoro quodammodo fortius est, & quodammodo infirmius) Hæc ait Hippocrates vino albo tenui & paucifero, id est paup̃ aquæ ferenti, & inodoro melicratum comparans. Vini igitur vinosi notas tum conspicue tum exacte recensens percurrensq̃; quonam. s. pacto tum caput tum mentez feriat, de aquoso ipsi cōtrario disciplinam sufficientem esse

226 Gale. In lib. de Viēt. rōne.
existimauit, cum aduersa contrariaq;
ipsi inesse ratiocinari possumus.

De aqua mulsa.

9.

in vobis Melicratum, id est mulsa per totum
in orbum in acutis epota parte plurima
si aua tum picrocholis, tum his quibus tumefa
re bili ta sunt viscera (μεγαλοσπλάγχνος
sonit vocant) minus q̄ non hmōi est idonea.
supra Oratio hæc, (Per totum morbum.)
planch ostendit Hippocratem de his intelli
ij gere morbis in quibus cremorem exhibe
re idoneum non esse demonstraui, pri
us q̄ ad morbi peruentum sit vigorez.
Nam si æger acuta febre laboret, neq;
tum in thorace tum in pulmone fuerit
morbus. viresq; valuerint, & morbus
quintum vltra diem sese prorogaturus
non sit, aqua mulsa sola epota abun
de ægro sufficere potest. Cæteris qui
dem omnibus in morbis huiusmodi
est conuenientissima: sed picrocholis
minus propitia existit. Nam in ipsis bi
lescit, nisi prius vel intestina vel vesicæ
pertransierit. Quæ si pertransierit, non

solum nihil lædit, verum quoq; & ma-
xime iuuat, Nam secum biliosa dedu-
cit excrementa. hac sane cum ratione
temperaturam quoq; ipsius demon-
strauit. Nempe in huiusmodi naturis,
dilutior exhibita multa confert. Neq;
enim hoc pacto siticulosa existit, neq;
bilem generat. Vt autem picrocholis
ita megalosplanchnis haudquaq; ido-
neam esse ait. Megalosplanchnos nūc
dixit non eos quibus magna ex natu-
ra ipsa sunt viscera, sed quibus ea ex af-
fectu aliquo itumuerunt, siue scirrhu,
siue phlegmonem siue cedema nacta
sunt. Mala siquidem in his quod cito
pertransire viscera ipsa non possit, & fa-
cile bilescat, presertimq; in phlegmonis
propter caloris magnitudinem: in cæ-
teris autem qui præter naturam sunt tu-
moribus, minus detrimenti affert. 10.

Porro & siticulosa immus quā dul-
ce vinum existit. Nempe & pulmonem
mollit, & sputum mediocriter educit,
& tusses mitigat. Habet & enim vim

228 Gale. In lib. de Vict. rōnē.
quandam exterendi quæ plus q̄ medio
criter viscosum facit sputum.

Quam ob causam aqua mulsa mi
nus q̄ vinum dulce siticulosa sit dixi
antea, cū vtraq; quatenus dulcia sunt,
eatenus facile bilescere demonstrarem.

*Quare
vino du
li mag
mulo
a su*
Verū q̄ tenuior penetrantiorq; ut om
nia subeat, existit, ea ratione minus vi
no dulci est siticulosa. Quo fit ut si ali
q̄ plusculo tempore in ventre manse
rit, tunc vino dulci non minus siticulo
sa reddetur. quod rarer contigit.

Aqua vero mulsa, vino dulci citius vē
trem intestinaq; omnia penetrat. Nec
secus hepar adusq; tum renes tum ve
sicam non rarer quidem sed perpe
tuo. Ob hæc igitur vino dulci minus
siticulosa existit. Hippocrates idē q̄q;
non ita sed modo alio dixit: mulsæ vir
tutem ex his quæ in pulmone facit de
monstrans. Nempe q̄ hæc non effice
ret, nisi vias meatusq; ipsius penetraret
abstergeretq; palam omnibus existit.
Præterea sputum educere non simpli

citer dixit, sed hoc aduerbiū (medio
 critter) adscripsit. Neq; enim valenter *sputum*
 educit vt oxymeli, s; mitigat. quō oxy *no ira*
 meli priuatur. Nempe oxymeli tusses *valere*
 incitat, tum irritans tum asperans, qua *in op*
 tenus scilicet vehemēter detergit. Mul *mol*
 sa vero & presertim aquosa dilutaq; de *uiv*
 terforia quæ minima sit participat fa-
 cultate. Vocatur autem huiusmodi fa-
 cultas σμητικὴ, a qua & nunc Hippo-
 crates nomen fecit σμηματωδὲς. De
 mulsa ita scribēs, ἔχει γὰρ σμηματω-
 δὲς τι, id est, habet etenim vim quan-
 dam exterendi detergendiq;. Medio-
 cri autem participare ipsam facultate
 huiusmodi ostendit adiiciens vocabu-
 lo huic σμηματωδὲς vocabulum hoc
 τι. Nempe quibusuis adiiciatur, pau-
 citatem indicat. Ergo quod mulsæ pa-
 rum abstergit, non q̄ abstergens ob id
 impotens infirmumq;: sed q̄ paucum.
 Ad glutinosum siquidem sputum, me-
 dicamentum vehemēter abstergere
 oportet, q̄ glutinosum eum, qui in
 bronchijs pulmonis continetur deter-

130 Gale. In lib. de Vict. rōne.
gere possit humorem. Quod si talis
quispiam in thoracis pulmonisq; me-
dio aceruatus fuerit, iam & maior ut p-
be sputatur, tum incisoriae tum deter-
soriae virtutis est necessitas. quæ id a suc-
cingente costas membrana detergat,
dissecet & tenuet. Nam fieri nō potest
ut talis humor aliter per membranam
quæ viscus ambit, ad pulmonis bron-
chia transferatur. Non igitur bene est
usus dictione Hippocrates cum huic
orationi, (Habet enim vim quandam
exterendi,) eam quæ sequitur adiecit:
(Quæ plus q; mediocriter *καταγλισ*,
ἁραι *ῥαι*,) id est viscosus reddit (sputū.)
Nam melius dixisset, (Habet enim vim
quandam exterendi detergendiq; quæ
exigua sit,) & (quæ sepe numero visco-
sum fieri sputum finit.) Non enim ob-
mulsam glutinosum fieri sputum con-
tingit, cum id sane sputo huiusmodi
proprius inest. Malsa igitur nil iuuat:
sed excrementi naturam talem perma-
nere finit. Quapropter melius dixisset
nihil glutinosum sputum iuuari, & nō

6 nūd
a pūm
humino
nō fi
ri

In Morb. Acu. Cōmen. III. 231
tale a mulsa fieri. Nam hoc verbum
καταγλισχραίνειν quod ab Hippo-
crate dicitur, sputum a mulsa tale fieri,
cum emphasi significat. II.

*Ciet aut & vrinas abunde mulsa,
nisi ex visceribus aliqd prohibuerit.*

Mulsam ante, q̄ vias omnes quæ
ventrem renesc̄; interiacēt facile pene-
tret, ciere vrinas dixi. atq; vbi iecur ma-
le afficitur, vsui haudquaq; conuenire
demonstraui. Lienī præterea si phleg-
mone obsideat molesta est. atq; mul-
to magis intestinis ventriq; . Nam cito
ignescens ob phlegmones caliditatem
in bilem conuertitur. Melle siquidem
ob dulcedinem delectantur tum visce-
ra tum venter, quo fit vt tum citius tū-
raptim magis eliciant. Melli quoq; &
dulcia alia idem habere quis dixerit,
atq; ideo vt ad ventrem ita ad viscera
accōmodari. Venter autē his oblecta-
ri videt̄. Nempe vbi ea deglutiuit, ma-
nifeste quodāmodo ab assumptis de-
lectatur, veluti e contrario ab asperan

P. iiii

232 Gale. In lib. de Vict. rōne.

tibus amarisq; offenditur: neq; solum cum adsumuntur, verum quoq; & ubi ad sumpta sunt, ad aliquod vsq; tempus. Quo fit vt nemo ea nisi interdum uicē medicamenti, ut ob collectos præter naturam in uentre humores, ingerat, ubi enim s̄m naturam habuerit, it̄ iocunda ipsi talia omnia sunt: iucunda autem sola quæ dulcia existunt. Sane in appellato gutture maxia ex deuoratis dulcib⁹ exoritur uoluptas, corpore scilicet loci illius peculiare quippiam cum succo huiusmodi habente. Corpus autem hoc facit uentriculi interna tunica ut & ea quæ linguam ambit. Verum in lingua euidentissimam habet dulcedinis sensationem. In gutture autem uoluptatis. Sensio uero manifesta continuo efficitur & in uentris ore quod dulcibus adsumptis deletatur, modo animans secundum naturam habuerit. Vt scera igitur hoc pacto dulci gaudere succo, plurimumq; ipsi⁹ celeriter euocātia cū ualent, frui, aliq; cum uero febriunt & phlegmone

*Dulcia
et q̄ in feb: & phlegmone obs̄n.*

In Morb. Acu. Cōmen. II. 233
obsidentur, in id quod biliosus est, dul-
cem succum conuertere par est. Vidē-
tur igitur quæ συκωτά, id est ficata ex
caricarum esu appellantur, tum maxi-
ma, tum suauissima esse, iocinore ipso,
vt liquet, ex dulcium esu alimentum
vberius accipiente. Verū in phlegmo-
nis febribusq; rerum huiusmodi inge-
stio non in probam alimoniam, sed in
bilis generationem demigrat: febrilis
siquidem calor exuperat, natiuus aut
deficit, qui bene temperatus erat. 12

*Biliosa quoq; alui deijcit magis; in-
terdū quidē bona, sed interdū q̄ decet
rdundantiora, spumatioraq; quod bi-
liosus magis, & his quibus tumefacta
sunt viscera, contingit.*

Reuocare ad memoriā oportet di-
ctionem ante enūciatam: in qua mul-
sam vino dulci comparans, dicebat:
(Porro & siticulosa minus q̄ dulce vi-
num existit.) Nam & hoc in loco mul-
sam eandem ad vinum dulce compa-
rans, biliosa alui excrementa deijcere

234 Gale. In lib. de Vict. rōne.

magis pronunciauit. Nempe & biliosa
deijcere vinum dulce potest. Verunt
mulsa, biliosa interdū quæ bona sunt
subducit, interdum & vitiosa, quæ syn
cere admodum biliosa existunt, bilem
scilicet vel igneam, vel flauam haben
tia, crassamq; Bilis igitur ea spumā ac
cipit sæpius quidem ratione ea qua in
his quæ vehementer igne calfiunt, spu
ma exurgit: sæpenumero autem & in
his quæ a flatu agitantur humidis. Ho
rum primū caliditatis exuperantis no
ta est. Secundum vero instrumentoz
angustiam, & flatuosi spiritus interclu
si, viamq; haudquaq; liberam haben
tis agitationem denotat. Biliosa autez
huiusmodi magna ex parte subducū
tur in his febribus quæ liquefaciunt, &
ad tabē perducunt, quibus ferme oīuz
aduersissima nocētissimaq; ē mulse po
tio, veluti & mō p̄rio potio aq̄ frigida
iuuantissima. Excrementum huiusmo
di ait a mulsa magis generari his qui
natura biliosi, id est immoderate calidi
existunt, atq; in his morbis quibus vi

In Morb. Acu. Comen. III. 235

scus aliquod phlegmōe infestatur. Cō
mune siquidē nomen hoc in loco eo
rum qui inflāmātur peculiare fieri vo
lumus. Neq; enim propter scirrū vel
œdema febris incēdit. Ergo q̄ in acu
tis morbis de quibus agit Hippocra
tes, vbi tumor ī visceribus fuerit, phleg
mones symptoma sit, non œdematis
vel scirrhi, constat omnibus. Hos autē
nunc μεγалоσπλαγχις appellauit,
quasi viscerosos dixeris. 13

Mulsa præterea quæ dilutior est,
sputum educit magis, pulmonēq; lenit.
Meracior vero spumosa excrementa,
atq; plus q̄ conuenit valde biliosa cali
diora ī q̄ dilutior agit magis.

Mel in acutis morbis bilefcere, atq;
ob id nobis afferre molestiam antea di
xi. Aquam præterea tarde penetrare,
atq; in hypochondrijs diutius morari,
atq; ob eas res fugienda. At quod ex
vtrifq; mixtum sit, conueniens reddi
ditur. quod ea constet réperatura qua
aquæ plurimæ tantum mellis permix

*Mulsa
dilutior
vtrifq;
mixtum
sit
conueniens
reddi
ditur
quod ea
constet
réperatura
qua
aquæ
plurimæ
tantum
mellis
permix*

236 Gale. In lib. de Vict. rōne.

xtum fuerit, vt viam aque paret, & ad distributionem agat. Nempe his ita tēperatis, vrine facilius penetrabunt, ocy usq; sputum educetur. Quod si mellis plurimum admixtum fuerit, sitim facit, & viscosa reddit sputum. Atq; ob eas res aquosior mulsa tū ad sputi educationem tum ad penetrationem vrinarum idonea magis existit. Meracior vero ad ventris deiectiones. Nempe quanto magis proritabit, tanto magis & velocius subducet. Clysteribus ergo infusa quo meracior, eo magis excretoria reddetur. Causaq; erit deiectionum, tum earum quæ κατὰ κορέωσιν, id est ἰκανώσιν, hoc est valde biliosæ existunt, tum spumosa. Talia siquidem trahere magis potest q̃ intestina tūz morderē, tum detergere. Adde q̃ & in bilē flauam transiens ea occasione biliosorum excrementorum copiam simul adauget. quo fit vt ipsius vsum nō laudet Hippocrates. Declarat autem ex horum verborum adiectione, καὶ μὴ ἔχον τοῦ αἵματος, κατὰ κορέωσιν καλῶς ὄντα, id

*in mare
biliosa
excrementa
ad
migrare*

In Morb. Acu. Cōmen. III. 237
est atq; plus q̄ conuenit valde bilio-
sa. Nam μάλλον τοῦ καίρου dicere con-
suevit pro ἀλλὰ τοῦ πρᾶσιμοντος, id
est plus q̄ conuenit. Spumosas item
deiectiones & in prognostico dāna-
uit. Et κατὰ κράτος, id est ἀντὶ τῶς, hoc ē
syncere biliosa mala sunt. Neq; enim
κατὰ κράτος neq; ἀντὶ τῶς, sed medio-
criter talia esse oportet. Horum igitur *Ab vsu*
non immemor cum vel ex multa epo-
ta vel absq; ipsa quis spumosa simul
& syncere biliosa deiecerit, febrem sci-
ueris esse quæ liquefaciat & ad tabem
p̄ducatur. atq; ob id ab vsu multæ absti-
nento atq; in ptisanæ cremorem deue-
nito, signum quodpiā coctionis mor-
bi quantūuis momentaneum ex vri-
nis, obseruans. Nam si tunc frigida de-
deris, maximo eris præsidio. *14*

Deiectiones aut̄ huiusmodi habent
quidē & alias quæ graues sunt offen-
sas. Neq; enim hypochondriorū extin-
gunt ardorē, sed excitant. Inquietatio-
nemq; & membrorum iactationem fa-

238 Gale. In lib. de Vict. rōne.

tiunt. Intestina etiam sedēq̃ exulcerāt.

Consuevit Hippocrates βλάβαις, id est offensas σίψεα dicere, vt in libris de fracturis & articulis est demonstratu3. Nam σίψεν Iones dicūt pro βλάπτειν id est lādere. Imo & βλάβειν id ē no-
cua σίψα μορᾶ sæpenumero appellauit
Graues igitur offensas habēt (inquit)
præfatæ deiectiones, id est pure biliosæ
simul & spumosæ. Consuevit autem
Hippocrates inter signa notasq̃, vocibus
vti, tum causarum, tum quæ ledun-
tur corporu. Deiectiones ergo huiusmo-
di significare cōmodius dixisset. s3 ha-
bere dixit, q̃q̃ corpora affecta læsio-
nes habeant, causæ faciant, & signa in-
dicent. Sed quænam sint quæ a dictis
proueniunt deiectionibus offensæ, ab
Hippocrate audi inquitente, (Nec. n.
hypochondriorum extinguunt ardorē:
sed excitant.) Hoc autē ideo dixit qm̃
sæpius biliosorum deiectio hypochon-
driorum feruorem protinus extinguit.
Quare in malignis maleficisq̃ biliosis
adicit, q̃ talia excernentibus ipsis no

In Morb. acu. Cōmen. III. 239
extinguuntur, sed omnino viceversa
increſcunt augenturq;. Neq; ardor hy-
pochondriorum ſedatur, quin potius
vehementior redditur. Adde qđ *πικρά-
ζονται* id eſt *ἀσσην* & *διςπφορίαν* habēt,
id eſt implacidi inquietiq; fiunt. Deie-
ctiones ſiquidem huiusmodi flāman-
tis in hypochondriis ipsis affectionis
ſymptomata exiſtunt. atq; in inteſtinis
ramenſoſam parit acrimonia affectio-
nem. Sane affectionis huius quæ ſyn-
cere bilioſa ſunt, cauſæ exiſtunt. Eius
vō qđ in hypochondriis exiſtit ſigna. Ve-
rū Hippocrates vt dixi vocabulis cau-
ſas indicatib⁹ iter ſigna vti ꝑſuevit. 15

Sed horum auxilia ſcribentur.

Qđ morborum ſingulorum reme-
dia ſe ſcripturum dixerit, vt antea ex-
poſuit: ſic & hoc in loco non minus.
Verum ſi & quæ libro huic poſt ſermo-
nē de balneis adiecta ſunt, digna Hip-
pocrate exiſtāt, & quæ in libris de mor-
bis vel de affectionibus ſcripta ſunt, ea
inter exponendū ꝑſiderabimus. 16

Qui ergo in morbis huiusmodi relictis sorbitionibus mulsa potionis alterius vice utetur, is ut multa feliciter consequetur, sic ei nequaquā præter animi sententiam succedent multa. Verū quibus danda sit, & quibus nō, & quā ob causam, iam magna ex parte est dictū.

Significauit & nunc manifestissime ad morbi usq; iudicationem sola uti mulsa consulens. Nempe in solis quæ colliquefaciunt morbis, vel in quibus hominum virtus ad morbi usq; iudicationem sufficere non possit, ad pristinæ cremorem pueniemus. In alijs vō sola exhibere mulsas ē cōmodius. 17

Damnata autem propterea ab hominibus est mulsa, quod bibētes ad vltimū imbecillitatis agat, atq; ob id citam adferre mortem sit creditum. Verum id ob languentes ipsos dictum fuerit. Sūt enim qui sola utantur mulsa, tanquam huiusmodi existat.

Dicere summe a mulsa imbecillitati & mulsam nullo pacto nutrire vel exigue, idem non est. Quippe cū tria hæc inter se distent. Nam quæ vires euertūt, vt sanguinis eruptio, deiectio superflua, sudor imodicus & per accidens cibi abstinentia, summe imbecillitare dicuntur. At quæ nullo pacto nutriunt, vt aqua: ea virtutem neq; summe imbecillitare neq; roborare q̄spiaꝝ vere dixerit, nisi id aliquando p̄ accidens contingat. Aqua siquidem non vt alimentum vires recreat, sed bene vt medicamentum ad temperamenti symmetriam quæ propter ipsius immoderationez imbecilla sunt reducens. Tertio deinceps loco sunt quæ exigue nutriunt. quibus qui tantūmodo vtitur, tametsi interire possit, non tñ tanq̄ vires subuertentibus, sed tanq̄ eas non quod satis sit roborantibus. Quo e genere est mulsa. Nam si quis dieb⁹ quatuor cibo priuatus interire possit, is mulsæ vsu non quintum modo, verum quoq; & sextum attinget. Sermonem

Q

242 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
hūc & de melle intelligas. Nempe mel
lis natura muſſam ipſam inter modice
nutrientia facit. Nam humiditatē non
modo Hippocrates : verum quoq; &
medicorum probatiſſimi fere omnes
cibi vehiculum non cibum cenſuerūt.
Hæc ſane eadem quæ nunc dicuntur,
de muſſa & melle ſcripſit non obſcure
Hippocrates in ſequentibus. 18.

Sed hoc non ita habet.

Non omnino ſiquidem verum eſt
ægros ipſos propter muſſam mortem
obire. Moriuntur etenim & ſi aquam
ſolam biberint: ſed q̃ exiguam corpo
ri præſtet alimoniam, ob id ſolum vi
tam ſeruare non ſufficit. Quod etiam
accidit vbi quis ſolius ptisanæ cremo
rem perpetuo ſorbeat. 19.

Textus & Cōmentum ſequentes, in
alijs impreſſionibus deficiebant.

*Sed muſſa q̃ aqua multo potentior
eſt, ſola epota, (niſi alium perturbet.)*

Indicare videtur per hanc vocem,
potentior, q̃ & aqua aliquam nutrien
di vim habeat, euenit autem eo q̃ cor

In Morb. Acu. Cōmen. III. 243

poris vetriculi ariditas irrigatur, vt diu,
qui aquam bibant, magis durent, q̃q
nihil assumunt, secure autem (nisi al-
uum perturbet) addidit, de mulsā ser-
monem faciens, illos enim iure peius
habere facit propter euacuationem, q̃-
bus aluum perturbat, simulq; verbum
id (perturbat) imoderatam significat
excretionem & non mediocrem, scire
quidem opz mulsam crudam aluum
magis soluere, coctam autēz bene, ma-
gis nutrire, hoc autem obiter a te sit co-
gnitum, videamus autē quæ deinceps
scribit vino mulsam comparans. 20.

Cæterum vino albo tenui, paucife-
ro & inodoro. quodam modo fortior
est, & quodam modo infirmior.

Sunt qui dictionē scribant sine hoc
verbo, est, hoc pacto, (Cæterum vino
albo tenui paucifero & inodoro, quo-
dammodo fortior & quodammodo in-
firmior.) Alij pro quodāmodo legunt
interdum ad hunc modum, (Cæteruz
vino albo, tenui, paucifero & inodoro,

Q ij

244 Gale. In lib. de Vict. rōne.

interdum quidem fortior interdum autem & infirmior. Sed ex omnibus vis est eadem atq; idem intellectus. Nam Hippocrates mulsam vino huiusmodi quadamtenus fortiores, & quadamtenus imbecilliores dicit. Feci autem mentionem vini huius in ea quam de vinis feci tractatione. Quod tanq; ne scientis vice functus Hippocrates subticuit, sed nunc quædam manifestavit tum substantiam memorans, ex hoc verbo tenui. tū virtutis imbecillitatem cum adiecit oligophoro id est paucifero. Vocatur siquidem oligophorum siue pauciferum quod ut bibatur minima eget aquæ mixtione. Contrario autem modo polyphorum vel multiferum appellatur, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam. Aequiuvalenter dixeris, quod aquæ multum sustinere debeat ad temperatam mixtionem. Quod vero pauciferum appellatur, id fractum infirmumq; & ad potum inutile redditur si multa dilueris aqua. Atqui quæ in vino hoc est ca-

oligopho

polypho

In Morb. Acu. Cōmen. III. 245
rentia odoris, ea imbecillitatis frigidita
tisq; efficacissima existit nota, nō secus
secus q; fortis odor efficacissimum ro
boris signum. Vinuz siquidem aquo
sum leuissimam in ligno vitis habuit
transmutationem. Leuissimam quoq;
& elementi terrei permixtionez. quod
vt aqua foret, paulum terrei calidæq;
substantiæ occupauit, atq; in horum
coniunctionem leuissima indiguit con
fectione. Contrarium autem tum vi
nosum, tum multiferum, neq; a leui
coctiōe tale efficitur, vtpote quod ab
aqua longissimo recedat interuallo.
Quo itum est vt insignem consecutus
fuerit tum caliditatem tum odorē. 21.

*Vini autem mellisq; meracitas si ro
bur vtriusq; contemplatus fueris, insi
gne recipit discrimen, Nam si duplam
vini meri mensuram ad mellis delinctū
q; biberit, a solo nimirum melle validior
longe reddetur, nisi ventrē turbauerit.
Nēpe multo plus stercoreis deicietur.*

Q iij

Si mulsæ & non mellis dixisset Hippocrates, manifestius enunciaisset. Nam de mulsâ hucusq; egit, ipsamq; vino ex aqua diluto comparauit, neq; ipsâ per se, sed vt iusta fieret comparatio.

Ob eas res sermonem suum ad mel, vinumq; reuocauit. Sunt autem qui in huiusmodi comparationibus, non reliquos modo volentes, sed nos quoq; inuitos circumueniant, fallantq;. Ceteri meraciora, purioraq; experti, non puris solis, sed quouis modo temperatis vires contribuunt. Non secus alij aquo fiores experti, ex illis de omnibus quoquo modo temperatis sententiam ferunt. Non ita tamen de rebus iudiciuz est faciendum. At si iustam facturussis de ipsis comparationez, mulsam ad eorum quæ bibuntur vinorum temperaturam in aquæ permixtione, ita ex proportionem existimabis, vt vinum nō meracius & mulsâ aquosior fuerit. Sed quoniam in mixtione proportionem exacte seruare difficile est, ob id ad ea quæ vere immixta & proprie pura ap

In Morb. Acu. Cōmen. III. 247
pellata, transtulit sermonem Hippo-
crates, vino nullo pacto dilutum mel
ipsum comparans; aitq; duplum vini *Dupl*
epotum minus alere q; mellis simplū. *u vini*
Verum quoniam plura vinorum ge- *pprim*
nera existunt, non quæ fortia sunt, ca- *minim*
putq; feriunt & desipientias creare pos- *alere q*
sunt, in hoc *simp* exproptis sermone, sed *simp*
vinum imbecilluz, aquosumq; melq; *mel*
ipsum huic comparans, plus alere enū-
ciauit. Cæterum cum vini duplo mel
dimidium comparare voluerit, non
quod solum vtrunq; per se & citra aq̃
mixturem æger sumere debeat asse-
ruit: sed si post vtrunq; dimensum pro
arbitrio ingerat, nō minus vtile est. Po-
test siquidem si res tulerit, mellis cya-
thum vnum vel per se accipere, vel aq̃
quantum volet mixtum ingerere, atq;
id quotidie bibere. Vel denuo vini cya-
thos duos, diebus singulis vt volet aq̃
temperatos. Tali siquideꝫ experimen-
to tum in plurimis similiter in cæteris
habentibus hominibus, tum etiam in
vno magis per idem temporis spatium

Q iiiij

cognoscetur exq̃sita vtriusq; facultas.
 Si enim mel non ex naturæ propieta-
 te ventrem turbat, qui melle vtuntur,
 diebus pluribus abunde sufficient. Si
 ergo res ita habet, cur in principio ora-
 tionis dixit Hippocrates: (Cæterum
 vino albo tenui, paucifero & inodoro,
 interdum fortior & interdum infirmi-
 or est mulsa?) Non enim interdus for-
 tior, & interdum infirmior, sed semper
 fortior fm̄ nuper dicta videtur: quoni-
 am prius q̃ de comparatione iusta di-
 stinxisset, docuissetq; citra distinctionē
 absoluto sermone, bene & secure dixit,
 (Inuenietur mulsa vino quadamten⁹
 fortior, & quadamtenus infirmior.) Si
 enim temperamenti vtriusq; analogiā
 quis non distinxerit, interdum quidez
 infirmius vinum, interdum & mulsa ef-
 se videbitur. Verum si hæc distinxeris,
vt est dictum, atq; eam quam mel in
ventre facit turbationem contempla-
tus fueris, mulsam ad nutriendum va-
lidiorē semper deprehendes, q̃ vinū
proportionē dilutum, temperatumq;

no er
 distin
 rior mel
 rior for
 rior er
 rior vibi
 ig.

Quod si & excrementū quod ex mul-
sa ita moderatum excernitur, vt virtu-
tem non exoluat, adnotaueris, tibi ē
magis ex mulsa copiosior videbitur
nutritio q̄ ex vino. Nam etsi duplum
exeat excrementum, laborans tamen
pluribus diebus ex mulsa sufficiat, cer-
te ad nutritionem mel vino, tum potē-
tius tum validius videtur. 22

Mulsa tamē post ptisanæ sorbitio-
nem epota valde replet, inflat, & hye-
pochondriorum visceribus est inutilis.
Sed si ante sorbitiones bibatur, non vt
superepota lædit, sed iuuat.

De ordine ait Hippocrates que in
vfu mulsæ ptisanæq; quis optime ser-
uare debeat. Verum vno mulsæ ptisa-
næq; edoctus exemplo vniuersalem
hunc accipe sermonem. Nam perpetuo
prius ingerēda sunt, quæ & facilius cor-
rumpuntur, & quæ subducuntur ma-
gis. Posterius vero contraria. Ptisana
autem q̄ mulsa difficilius corrūpitur,
& descendit tardius. Si ergo mulsa pri-

*ptisana
prius
ingerenda
sunt
quæ
facilius
corrumpuntur
&
quæ
subducuntur
magis
Posterius
vero
contraria
Ptisana
autem
quæ
mulsa
difficilius
corrumpitur
&
descendit
tardius
Si ergo
mulsa pri-*

250 Gale. In lib. de Vict. rōne.
mo sumpta fuerit, ex ea quædam ptis-
sanæ ad deiectionem fit prouocatio.
Verum si ptisana primuz sumpta fue-
rit, subduci mulsa prohibetur. inflabit
hypochondria: atq; tandem in bilem
cōuersa, ptisanæ detrimētū afferet. 23

Cocta aut mulsa, facie quidē cruda
longe est melior. splēdida siquidem &
tenuis & alba & pellucida existit, Sed
qua ab ea euariet virtute non habeo.
Neq; n. est suauior si mel bonū fuerit,
imbecillior tamē & minus stercoris ha-
bens. quorū neutro vt auxilietur mulsa
opus habet. Cocto tamē probissime vitē-
dum si mel vitiosum fuerit, impurum,
nigram, & mali odoris, Nēpe coctura
plurimā malignitatū turpitudinē tollit.

Tota dictione coctæ crudæq; mul-
sæ differentias docet Hippocrates: sed
nullam desiderat expositionem. 24

De Oximelite.

Oximeli vocatū potū, sepius quidē

In Morb. Acu. Cōmen. III. 251

*in his morbis cōmoditatem habere re-
peries. Nam sputum educit, & facilem
reddit spirationem.*

Καλούμενον idest vocatum aut qđ
vocatur, & καλεῖσθαι id est vocari atq;
his similia adijcere Hippocratem non
ignoras: interdum quidem qđ hæc ap-
pellatio Græcis omnibus nullo pacto
vsitata sit, interdum vero qđ abrogata,
atq; interdum qđ artificiosum quippiā
demonstret. vt ἐπὶ τῶν ἡροταφί-
των καὶ
μασσητήρων μυῶν, id est temporalibus
& masticatorijs musculis declarauim⁹.
Sed qđ artificiosus nihil indicet oxyme-
litis appellatio, constat omnibus. Ap-
pellationem igitur ex adiectione τοῦ
καλούμενου vel dānauit, vel tanq; inu-
sitatam indicauit. potest aut & utrūq;
fecisse. Nam forsan & primum in cō-
munem coepit vsus, forsan & vocem
dānat tanq; ex solis aceto & melle cō-
stare medicamentum explanantē, vel
tanq; mellis differentiam indicantem.
quasi ita quispiam diceret, Mel autem

252 Gale. In lib. de Vict. rōne.
acetumq; tali sunt prædita facultate.
Ergo de verbi huius ἡ ἀλδμενον adie-
ctione nemo ignorat. quapropter ad
id quod cōmodat descendamus. Non
enim ex aceti mellisq; mixtione tantuz
oxymelitis est compositio: verum ex
mulsa paulum aceti accipiente. Sed vt
cōcoquatur melius est. Nempe virtus
aceti ita coctura imminuitur, vt mulsa
quidem ab eo cui miscetur auxilium
sumat, offensam autem non habeat.
Auxilium autem in orationis exor-
dio enunciauit, atq; ab his enunciabit.
Offensas vero ad dictionis totius cal-
cem adiiciet. Dictum est igitur in exor-
dio, (Sputum siquidem educit, & faci-
le reddit spirationē.) Quæ at dinceps
sūt dictōes, p̄secuti ab eo discem⁹. 25

Tempora vero hæc habet.
Καιρὸς id est tempora dixit, vel tem-
pora quibus ex consuetudine vtendū
sit, vel tempora quibus iuuare soleat.
Nempe & in hoc significatu καὶρὸς id
est temporis appellatione interdū vtī
Hippocratem ostendi. 26

oxymelite valde acry q
In Morb. Acu. Comen. III. 253

quod valde acre existit, nihil medio-
criter in his quæ non facile educuntur
sputis efficiet. Nam si quæ detinentur
educeret, gutturq; lubricaret & veluti
gestientem redderet, pulmonem certe
leniret. nempe ipsum molliret. Quæ si
contingerent, maxime prodesset. Inter-
dum vero accidit, cū valde acre fuerit,
vt sputum non educat, sed viscosum red-
dat, adferatq; detrimentum.

In quibus acri oxymelite vtendum
sit, in his fieri aliquādo ex eo offensas
docet Hippocrates. Nempe in quibus
nemo prorsus tali quod acre est medi-
camento vteretur, tales recensere offe-
sas superfluum est. Neq; enim simpli-
citer de acri oxymelite sermonem fecit
sed aduerbium hoc *ἄσφα*, id est valde
adiecit. quod *ἀσφα* & *σφοδρα* id ē ad-
modum, vehementerq; significat. Ta-
le igitur oxymeli nihil mediocriter in
crassis glutinosisque pulmonis sputis ef-

ficere consuevit, in quibus eo solo quif
 piam vtatur, sed ea vel secat, detergit
 educitq;: vel facere id non valens, exic
 cat. Nempe vt huiusmodi medicamē
 tum secandi vim habet, ita & exiccādi.
 vtimur autem eo in crassis pulmonis
 sputis nō tanq; exiccante (nempe hoc
 pacto detrimentum adferret) sed tan
 quam incidente & detergente. Cū igitur
 hęc facere non valet, tantum abest
 vt utilitati sit, vt etiā maxime noceat.
 sed quando neq; secat, neq; detergit, in
 sequentibus docebit. Volo autem in
 præsentiarum de ea quæ in multis re
 peritur libris scriptura agere. Non enī
 per σ, secundam huius nominis μέσ
 syllabam: sed per ζ, scriptā inuenimus,
 vt dictio tota talis sit, τὸ μέν κα' ἴστα ο' ἐν
 οὐδ' ἐν αὖ μέζον τοῖς ἵστα, id est, (Quod
 valde acre existit, nihil ī signe efficiet.)
 Sed id falsum est. Nempe inferens, ma
 gnum aliquando fieri ab eo iuuamē
 tum ostendit, interdum & detrimentū.
 Quare ppetuo īsigne quippiam fa
 cit, & nullo pacto leue paruumq;. De

folio 255
In Morb. acu. Cōmen. III. 255
quo autem est verum dicere, quod perpe-
tuo magnum vel malum vel bonum
facit, de illo melius nihil mediocriter
ab eo fieri, quispiam dixerit.

27
Potissimum autem ita afficiuntur qui
maxime pernitiōse habētes neque tussire,
neque quæ intus cōtinētur excreare pōt.

Sputa crassa vehementer glutinari,
nihilque ab exhibito, quod acrescit, oxy-
melite iuuari ait his cōtingere qui ma-
xime pernitiōse afficiuntur, id est qui-
bus crudus supra modum existit mor-
bus. Nempe hi nihil expuunt.

28
Cum hæc ita habuerint, vires hoīs
perpēde. Nā si de eo speraueris, dabis.

Postea quæ eos qui maxime pernitiō-
se ægrotant, ab acri oxymelite nihil iu-
uari prædixit, Pauci quæ ex ipsis adiuti li-
berentur, ob id & ipsius quod rarenter
contingit non tacuit auxilium. Fit au-
tem auxilium huiusmodi ab acri su-
pramodum oxymelite cum ægri vires
valent. Nempe si non valent, non iu-
uabit quod tale est oxymeli. Duorum

256 Gale. In lib. de Vict. rōne.
siquidem alterū efficiet. Nam vel pr^o
sus non secabit: sed quod glutinosum
est glutinosius reddet, vel dissecat,
abstergetq;. Vex subitam vniuersamq;
tum educationem, tum vacuationem
quam molietur, non sufferente natura
continget strangulari hominem. 29

*Cū aut dare volueris, per quā tepi
dum, paulatimq; & nō affatim dabis.*

Si æger ob sputorum tum crassitie
tum viscositate nihil expuerit, virtusq;
valida fuerit, oxymeli dari iubet valde
acre, paulatim & ἀποχλίσρον quod est
ἀκρως χλίσρον, id est perquam tepi
dum. Id autem calidi frigidiq; exacte
est medium. Nam q̄ vehementes ha
beat facultatem propterea copiose ip
sum vno haustu offerre veretur. Pari
modo & æstate frigidum porrigere vt
antea præcepit, ideo timer, quia tum
pleuritides tum peripneumonix in q̄
bus nihil expuitur, crudæ sunt. Coctio
ni autem perpetuo caliduz opitulatur
confertq; frigidum vero renititur & ad
uersatur.

In morb. Acu. Cōmen. III. 257
uerfatur. Sed quam ob causam calidū
etiam oxymeli deuitat Hippocrates ?
Certe ob morbi malignitatem malūq;
morem . ne videlicet protinus ex tali
potione cruda persistat affectio, homi
nemq; a calido oxymelite siticulosio
rem fieri cōtingat. Nempe q̄ sympto
ma hoc viscosum reddat sputum, ex
posuit. Tutius ergo mediocriter tepidū
esse oxymeli arbitratur Hippocrates ,
utpote qui calidi eam quæ succedere
possit, frigidiq; de necessitate successu
ram fugiat læsionem. 30.

Quod autē parum acre est, os, fau
cesq; humectat, sputum educit, & sitim
sedat. qua occasione hypochondrio vi
sceribusq; est beneuolum, mellisq; inhi
bet noxas. Nempe quod in melle bilio
sum est, temperat castigatq;.

Postea q̄ de supra modū acri oxy
melite sermonem absoluit, ad id quod
mediocriter acre est transijt, humecta
re ipsum os faucesq;, & sputum educa

R

258 Gale. In lib. de Vict. rōne.
re, & sitim sedare in textura oratiōis in
quiens. Nempe quod omnia quibus
iuuari ægri tudines natæ sunt, habet, id
eorū quæ nocere valent ob vim tem
peraturæ nihil habet. Nam mulsæ tñ
aceti est admixtum, vt quod in ipso bi
liosum sit, queat sufficienter *κολασαι*,
id est *καθειλεν & ταπεινωσαι*. id est ca
stigare, inuvertere, & suppressere. Nem
pe in quarto de simplicium mendica
mentorū viribus, dulcem succūz acri
maxime potentia aduersari demōstra
uimus. Cum itaq; mulsæ facultas cæ
tera quidem omnia quibus morbi hu
iusmodi opus habet, contineat, in vno
autem duntaxat contraria, q̄ scilicet
supercal facta ipsa bile scat. migratio
nem sane huiusmodi permixtio aceti
cohibens optimūz efficit medicamen
tum. Nempe minime siticulosum erit
atq; ob id sputa quæ non omnino cras
sa glutinosaq; sunt, facile educet. has
autem quæ duo numero existunt ope
rationes, consequitur partium oris fau
ciumq; humectatio. Qua vero occa

sione hoc facit, ea tum lieni tum hepa-
ti maximam adfert suauitateꝝ, viscera
suauiter iucundeq; expurgans. 31.

*Flatum præterea discutit, & vrinas
mouet.*

De mediocriter acri oxymelite ad-
huc differens, hæc protulit. Nam in pul-
monis thoracisq; affectionibus pluri-
mo est vsui, maximeq; insignem ha-
bet patrocinium ob metricam illam
aquæ acetiꝝ & mellis permixtionem.
Tale siquidem oxymeli spiritum cras-
sum glutinosumq; in hypochondrio se-
cat. flatusq; abrumpens, vias omnes
expurgat. atq; ad vrinas tum serosa tū
biliosa agit excrementa. 32.

*Sed partem intestini imam reddit
humentiolem, facitq; ramenta.*

Eam quæ supra id quod vñ natu-
ram est innascitur partibus humidita-
tem, *πλάσων* Hippocratem nominare
neminem ex nobis præterit. hoc igitur
efficere ait oxymeli. Nam quicquid
crassi glutinosiq; succi superius infarci

R ij

260 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tur, id abradit secatq; atq; ad excretio-
nem subducit. facile item & hac facul-
tate ab iocinore facit excrementorum
eductiones, ita vt collectis superiorib;
cunctis humiditatib; in intestinis ipsis
& potissimum infernis, ob multitudi-
nem quidem innascatur ea quę supra
naturam est humiditas, ob qualitatem
vero intestini abrasio. Nempe & oxy-
meli detergente præditum facultate,
tandem abradet intestinum. Eiusdem
quoq; est facultatis quod cum oxyme-
lite descendit chylosum excrementū.
Quapropter & sine oxymelite, si ali-
qñ exupauerit, intestinū abradet. 33.

*Interdū autē & in acutis morbis est
inutile, & potissimū quod non statim
modo foras prodire vetet, verū quoq; et
reuertere faciat. Præterea & maxie vires
frāgit, & extremas infrigidat partes.*

In acutis interdum morbis abradi
intestinum bonū non est. Nempe ea
qua elici ramenta solent affectio, par-
tium quę in superficie constant vlce-

In Morb. Acu. Cōmen. III. 261
ratio est. Quæ cum talis existat, ab ir-
rumpentibus oībus & presertim mor-
dentibus molestiam recipit intestinū.
Quod affectus nisi protinus morden-
tia excreuerit, ad regionem superiorem,
ea quæ irrumpunt, remittit. Quo fit ut
ea occasione flatus etiam sursum recur-
rat. Naturalem siquidem functionem
circunstringentem, exprimentemq; sor-
tita sunt intestina, ut in cōmentarijs de
facultatibus naturalib⁹ est demonstra-
tum. Sed quæ irrumpunt a partibus quibus
pertinentur reiici velocitatis est op⁹.
Cum igitur superne motus exordium
habet, quæ continentur, deorsum ha-
bent excretionem. Verum si motio in-
ferne capit exordia, sursum feruntur.
Quod sane in habentibus secundum naturā
usu venire videtur. cum. scilicet. vniuersim ra-
ptimq; subeunte ad inferna intestina
bile continemus excretionem, aut pro-
pter aliquam quæ prompta sit nego-
tij curam quæ interpellari non possit,
aut quod non prope sit quo venter exo-
neretur locus. Nempe tunc emergere

R. iiii

262 Gale. In lib. de Vict. rōne.
furfumq; ferri bilem ita percipimus vt
non adhuc excerni poffit. Sunt quib⁹
ex hmōi bilis recurfu ftomachus male
habet. Alijs caput repletur, & ob mor-
fum dolet. alij patiuntur virunq; . hoc
igitur pacto quę ramenta h3 intestino-
rum affectio, deorfum iterdum excer-
nit celeriter, ægrorum moleftiam neq̃-
quam fuffinens. Interdum aut & a par-
tibus inferioribus ad superiores, vbi q̃
irumpunt non protinus ad fedem p-
dierint, fed is qui fedez circulariter am-
bit mufculus, tum contractus, tum re-
cti intestini extremum, ipfum adftrin-
gendo complexus, principium motio-
nis obftrictorię ex infernis partibus ad
superiores fecerit. Ob eam igitur cau-
fam non flatus modo, verum & excre-
mentum in huiusmodi affectionibus
reuertitur. Contingit autem & vires of-
fendi ob eum qui in transitu ipfo feq̃-
tur morfum. Nempe abradentia, tam-
etfi quod irumpit breuiffimum hēat
morfum, vehementer tñ infefant. Sci-
mus autem dolorem omnem vires ex

In Morb. Acu. Cōmen. III. 263
oluere euertereq; atq; ob id partes in-
frigidare extremas. 34.

*Et hæc sola est quam nouerim oxy-
melitis noxa, quæ scribi digna sit.*

Oxymeli mediocriter temperatum,
noxas omnes quæ ex mulsa, vino &
aqua emergunt, effugisse paulo ante
est demonstratu3. Qd si aliquñ nocue-
rit, solum nocet, qd abradat intestina,
idq; facit in his qui imbecillam hñt fa-
cultate3, & pati idoneũ intestinũ. 35.

*Exiguũ aut potioni3 huius no ãt
quidẽ & ieiuno ante sorbitionem dare
expedit, q̃q̃ & a sorbitione, modo lon-
gum inter sit tẽpus, nihil vetet bibere.*

Vbi facultatem quam h3 pcurrit, ad
rationem tps quo maxime ipm quis
porrigere debeat, in pñti puenit. & po-
tissimũ, cum qui oxymelite vtì debet is
sorbitionibus alatur. Nempe vbi quis
non sorbitionibus sed potione sola re-
gatur, tps in illis postea docet. Ait ergo
in sorbitione vtentib; illud dũtaxat ob

R, iiii)

264 Gale. In lib. de Vict. rōne.
seruandum tps quo sorbitio ingeri dz.
Ptisanæ aut cremor sorbitio est: qui vt
corpus alat roboretq; , adsumitur. Ad
quæ pfert si nutritionis tpe solus in vē
tre ptineatur. Nempe antea didicisti ci
bos multiplices & presertim facultate
dissimiles magnam progignere in ven
tre turbationez. Ob eam igitur causaz
nō porrigendum oxymeli, nisi cremor
pcoctus fuerit. Qui si coctus fuerit, lz
tum nocte tum appetente die ante sor
bitionem sumere. Tempus aut iter sor
bitionez oxymeliq; medium satisfacit,
si ptisanæ cremor vacuum simul & pu
rum ex ea quæ ab oxymelite facta est
absterfione, ventriculū ingrediat. 36.

*Qui aut non sorbitionibus sed poe
tione sola vtuntur, his non semp oxyme
lite vti expedit, presertimq; quod inte
stina abradantur, fatiscantq; & succū
bant. Nam cum stercore vidua & desti
tuta sint, vacuæ item venæ, atq; ablatae
a melicrato vires, citius inducuntur.*

Qui victus rationē nō ex ptisana,
 s; ex potu solo sibi istituūt, ijs nō p'to-
 tum morbum est conueniens oxyme-
 li, quod vehementius intestinum ip-
 sum, tum nudum, tū humore alio de-
 stitutum abradat. Népe a ptisana quo-
 dāmodo inūgitur vbi eam adsumpse-
 rint, & cum corpus nihil a mulsa auxi-
 lii acceperit. Mulsæ autem auxiliū qđ
 corporibus adfert, cum de mulsa age-
 ret prædixit. 37

*Quod si potū hūc, & quidē multū
 per totū morbi tēpus profecturū exi-
 stimaueris, paulū aceti, tantūq; vt dūta-
 xat sentiri possit, infunde, sic enim &
 iuuabit, & lædens, minimū lædet, &
 ea quæ oportet, præstabit.*

Cum sitim quidem mulsa inferat,
 sputa autem in brōchijs pulmonis cō-
 tineantur, vel glutinosa vel admodū
 crassa, tunc solo est vtendum oxyme-
 lite. Neq; memoria excidat dicta hæc
 fuisse, cum de ijs ageretur, quibus reli-

266 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ēta sorbitione potionis solius est vsus.
Si igitur, vt dixi, solo vtenāum sit oxy
melite, paulum aceti mulsę infundere
conuenit, vt aceti vsu cōmodoq; frua
tur, & fugiat quod ab eo est oetrimen
tum. Sed acetum mulsę commixtum
excoquere oportet. Nempe hoc pacto
ad nocendum infirmius redditur. 38

*Vt autē in summa dicatur, quæ ab
aceto est acredo, picrocholis magis q̃
melancholicis prodest: amara siquidē
dissoluuntur, desciscuntq; in pituitam
cum ab aceto in sublime attolluntur. Ni
gra autē fermentantur, attolluntur &
multiplicātur. Nēpe atra educit acetū.*

Picrocholas naturas appellat Hip
pocrates, quæ amarum sibi contraxe
runt succum. cuius generis est bilis fla
ua. his idoneum esse ait acetum, quod
melancholicis aduersissimum existit.
Nam & bilem nigram acidam esse cō
tingit, cum scilicet præter naturam ha
bente corpora, & syncera & impermi

In Morb. Acu. Cōmen. III. 267

xta fuerit. Nempe cum recte valet, plurimum quidem prædictæ habet qualitatis, non tamen exquisitam ipsam. Reliqua dictionis manifesta sunt. Docet siquidem in ea quonam pacto acetum picrocholis qui in temperamento calido cæteros vincunt, adiumento sit. vtpote quod frigidum sit. 39

Mulieribus autem longe magis q̄ viris aduersatur acetum. Nam vterum dolore afficit.

Quod acetum suapte natura nervos offendat, testatur experimentum. & ratio demonstrat. Nempe exangues sunt, & ideo frigidi, facileq; ab his quæ refrigerant simul & tenues habent partes afficiuntur medicamentis. Læduntur præterea & a reliquis refrigerantibus omnibus: sed substantiæ aceti quod tenuium est partium in eorum mergitur profundus: atq; in omnes ita irrumpit partes, vt ne minimum quidem ex eis illæsum maneat. Sic igitur acetum nervosas offendit partes. Vterum autem

268 Gale. In lib. de Vict. rōne.
anatomici fere omnes neruosum esse
dicunt. Verum & absq; eorum adnota
tione, quam ex anatomica inspectio
ne fecerunt, poteris & tu de ea ratioci
natione colligere. Nēpe ad maximā
laxatur molem, & ad minimam con
trahitur. Quāto enim foetus fuerit
tantū ipsum perpetuo circulariter am
bit. Impleturq; spatium omne ab eo,
etiam si foetus paruus fuerit vel ma
gnus veluti venter a cibis. Sed ventris
non magna est ad contraria permuta
tio, vteri autem maximæ. Plurimum
autem dilatari laxariq; neruosorū pro
prium est corporū, & nō carnosorū. 40

De aqua.

*Aquę quę in acutis bibitur morbis,
nullum sane aliud habeo quod illi con
cedam officiū. Neq; enim in peripneu
monicis tussim sedat, neq; sputum edu
cit; imò cæteris minus, si quis aquę po
tioneꝝ prorsus vtatur. Verū si inter oxy
meli & mulsam paulū aquę iſtilletur,*

ob qualitatis potionū transmutationem
 sputum educit. Nempe intus inundatio
 nem parit. Alias neq; sitim sedat, sed
 amarescit. Nempe ei qui suapte natura
 biliosus existit, ea est biliosa. Hypochō
 drio præterea est infesta, malaq;, atq;
 etiā pessima, biliosissima, & virium
 maxima labefactio vbi in vacuitatem
 venerit. Adde qđ lienē auget, iecurq;,
 vbi phlegmone obsidetur, fluctuatq;,
 & innatat. Tarde siquidem meat, qđ
 frigida & incoctibilis sit, neq; aluum
 deicit, neq; vrinas mouet. Atq; ex eo
 quoq; nocua est, quod stercoreis suapte
 natura expers sit, Quam si pedibus fri
 gentibus aliquando quis biberit, ea his
 omnibus multo magis nocebit, ad quod
 vis eorum venerit.

Neq; incidendi vim habet aqua vt
 acetum: neq; calida est vt mel. quod
 sane non calfacit modo: verum quoq;

270 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
& detergit, ſecatq;. Tarde igitur iure op-
timo meat aqua, difficulter concoqui-
tur, atq; ægre deſcendit, quāquam alio-
qui & optima ſit & culpa omni vacet.
Nam quæ vel limoſa vel male olens,
vel falſa, vel alterius cuiuſpiam medi-
camentofæ qualitatis particeps exiſtit,
ea non ſimpliciter eſt aqua: ſed cū tali
quadam permixtione medicamenti.
vt ſi mel vitioſum, vel ptiſanā, vel ace-
tum, vel vinum, vel quippiam tale de-
ſignaueris. Non. n. ex illo genus totuz
culpabis, ſed id ſolum ad quod cōuer-
tis mentem. Cum igitur ſuper ſingulis
de quibus enūtiat Hippocrates, ſermo
de optimis ſit, ita & nunc intellige, ſin-
gula quæ dicuntur ad optimam refe-
rens aquam. Ea autē puriſſima eſt, &
omni aliena qualitate deſtituta. Hæc
igitur q̄q; optima ſit, multo tamen tē-
pore in ventriculo manet, fluctuatio-
nesq; plurimum parit. Quo ſit vt cum
bilioſus ventriculus fuerit, corrumpat
& illa. Præterea & cum ex ventriculo
ad ieiunum inteſtinū ægre perueniat,

In Morb. acu. Cōmen. III. 271
non facile distribuitur, neq; in hepar,
& minus in renes, thoracem & pulmo
nem. Quo fit vt neq; vrinas mouere
nata sit, neq; sputuz educere. Imo neq;
per totum corpus molitur transpiratio
nes. Id nāq; substantiæ, quæ tenuium
sit partium, opus est, calidæq; non frigi
dæ & crassarum partium. Neq; p̄terea
sitim sedat q̄ in amplis tum ventris tū
intestinatorum animalis instrumētis plu
sculo maneat tempore. Neq; prorsus
imas penetrat partes, neq; siccitatē hu
mectat. Quod autem non alat, antea
est dictum. Quo fit vt neq; facultatez
vitalem roborare possit, Atq; ea est cā
propter quaz Hippocrates ad mulsaz
oxymeli, & vinum se contulit, in ægris
ab aqua abstinens. Iam igitur ob eas
causas nunquam ea quis vtatur. Vtū
tur tamen & alij quidam medici, atq;
etiam Hippocrates: sed hic minus, cæ
teri magis. Nempe q̄ cæteris perperaz
vtantur circūuenti ad aquaz ipsam re
currunt, quæ non insigniter quod prę
ter animi sententiam succedat, habet

272 Gale. In lib. de Vict. rōne.
quando ne virtutem quidem. Sic enī
Erasistratus dicebat, Fortes tum cibo-
rum tum potuum facultates tempesti-
ue quidem adsumptæ maximum in-
uamentum: Intempestiue vero maxi-
mam offensam adferunt. Quem au-
tē vitiosum esse dico, tum oxymelitis,
tum mulsæ, tum vini vsum, is quidem
oritur, & ob repentinas mutationes, ut
ipse ostēdit, & magna ex parte ob syn-
ceram quæ a medicis fit permixtionē.
Cū igitur seni cuidam ægrotanti quo-
tidie vinum aquosum exhiberem, qui-
dam ex huiusmodi medicis præsens,
me vini minimum aquæ ipsi instillan-
tem contemplatus risit, ægrumq; vinū
nō bibere sed dūtaxat videre dixit, nō
sane intelligens mixtionis vini quod
gratia voluptatis datur, ad aquam aliā
esse symmetriam, & aliam esse eius qđ
ad opem ferendam ministratur. Nam
vini omnino minimum veluti excita-
tionem quandam quæ ad distributio-
nem aquam trahat, permiscemus, quo
dūtaxat aquæ tollamus synceritatem,
non

non aurem aquam vinum faciamus. Sunt autem pleriq; ex sanis, qui vinū aqua dilutum bibant. sed in his aquaz gustatu ipso euincere non oportet. In ægris vero ita vt modica sit vini representatio. Sic & de oxymelite paulo ante dicebat aquosum laudans. Qd̄ itez tutius quispiam ea vteretur quę aquo sa est mulsa. Nam syncera puraq; , nisi ventrem subducere anticipauerit, magis nocebit, & potissimum in amarę bilis hominibus, & his quibus præter naturam tumefacta sunt viscera. In his & aqua detrimentum adfert, cum plus iusto in hypochondrijs morata bile scit. Nempe & præter hæc omnia quæ habet mala, stercoris adhuc est expers, neq; vilo pacto aluū subducit. Aquaz autem in principijs accessionum potam lædere (quod manifestauit cum dixit,) (Quam si pedibus frigentibus quis aliquando biberit, ea his omnib⁹ multo magis nocebit) eorum est quæ omnib⁹ & nota & certa & confessa sūt. Quando igitur bibi idonea est aqua?

S

274 Gale. In lib. de Viſt. rōne.

Cum ſcilicet potu ſolo æger uſus fue-
rit, nullo pacto accæpto priſanæ cre-
more. Tunc enim in potionum aliarū
medio aquam tempeſtiue quis ingeſ-
ſerit, & præſertim cum ſiticuloſus æger
fuerit. Nempe eam πλυννυριδα̃ quan-
dam, id eſt humidi cuiuſpiam copiaz
abundantiāq; facere ait. Quo fit ut
inter muſſam oxymeliq; parum aque
exhibeant, q̃ his quæ expui debent,
conferat ad humectationem: Imo &
cum vinū grauiter nocet, tunc aquam
propinant. Quonam autem pacto id
demonſtraturus ſit Hippocrates, au-
diemus.

41.

Cum vero in huiuſmodi morbis for-
tem capitis grauitatem vel mentis leſio-
nē ſuſpicatus fueris, a vino penitus eſt
abſtinendum, aquamq; tunc dare oportet
vel vinum aquoſum, flauumq; &
prorſus inodorum, atq; ab ipſius potio-
ne, aquæ exiguum ſuperbibendum.
Nam hoc modo vini potentia caput mē

In Morb. Acu. Cōmen. III. 275
temq; minus tentabit.

Mens tentari lædiq; dicitur, cum æger febre correptus desipuerit. Nunc ergo mentis læsionem desipientiaq; dicit: in qua vino abstinendum præcipit. Pari modo & invehementibus capitis doloribus. De viroq; antea est dictuz. Sed in præsentiarum vbi in prædictis symptomatis a vino omnino abstinendum prædixit, consequenter aquosuz flauumq; omnino & quod odore careat, dandum ait. Aquosum quidem & inodorum dare bene dicitur, sed flauum non admodum recipio. Nam ad ea aquosum album melius existit. Etiam vero in eam gratiam cum vina talia sunt, superbibendam confestim aq; tutius præcepit, (Minus enim (inqt) vini robur quod vehemens est, caput, mentemq; tentabit.) ἔπειτα, quidem verbo vsus sibi ipsi vsitato consuetoq;, quo ἁπλῶς τῶν φρενῶν, id est mentis læsionem ab hmoi verbo quod ἁπλῶς nomine hominibus vsitatus est sese fecisse ostendit. Caput autem mentemq;

S ij

276 Gale. In lib. de Vi&ct. rōne.
vino tentari ait, q̄ pp caliditatem cele
riter ad caput feratur, feruentefq; in cor
pore secum ferat humores. Qua autē
rōne caput male afficit, ea & mentem.
Nam in capite sapere ipsum situm est,
& ea animę pars quę ratiocinatur. 42.

*In quibus autem maxime aqua vten
dum sit, & quando valde multa & qñ
modica, & quando gelida, & quando
calida partim quidē antea dictum est,
partim vero suo tempore dicetur.*

Erasistratus quidez in libro de febrī
bus malitiose satis criminatur Hippo
cratem, discipulos ipsius prope accu
sans Apollonium & Dexippum. quos
ait cereos cyathos duodecim in sextan
tali cotulæ cyatho effinxisse, atq; vnū
ex his vel duos febrientibus admetiri.
Verum Hippocrates non hic solū, ve
rum quoq; & in ante dictis potionib⁹
omnibus copiosius largiusue manife
ste vti visus est. Quod & in præsentī
dictiōe liquido ostendit inquiring, (In
quibus autem maxime aqua vtendū

In Morb. Acu. Cōmen. III. 277
sit, & quando valde multa.) Ναζ & τὸ
καίρτα πολλῶ τὸ λίαν πολλῶ, id est val
de & supramodum multa significat,
sed sane satis erat dicere multaz aliqñ
dari aquam sine adiectione aduerbij
huius καίρτα, in ostensionem malitiæ
Erasistrati, qui de Apollonio & Dexip
po mentionem facit, nec vllum horuz
librum ostēdere potest. nec Hippocra
tem ipsum intelligit aperte dicentem,
(Et quando vtendum valde multa.)
Quinetiam & superiore oratione mul
sam inter oxymeliq; aquam porrigens
utilem esse ait, ὅτι πλεμμυρίδα, id est
humiditatis abundantiam parit. Scri
psit & antea de mulsa & oxymelite a
quosis, quod os humectant, & vrinas
cient: non vtiq; cyathum horum porri
gens, sed q̃titatem insignem, qua & os
humectari, & vrinę cieri, & quæ pulmo
nem infestent expui possint. Præterea
& de oxymelite ita scripsit: (Quod si
potum hunc, & quidem multum, per
totum morbi tempus profuturum exi
stimaueris.) adiiciens hic multum. De

S. iiij

278 Gale. In lib. de Vict. rōne.
malitia autē; Erasistrati aduersus Hip-
pocratem dicta hæc sufficiant. Cæterū
recordemur Hippocratem quō ante,
ita & nunc polliceri se in morbis singu-
lis, ppriam facturū dīctrinam: cum hoc
in loco victus instituendi artem non
sufficienter conficiat: sed vniuersalia
sola in exemplo morbi vnius scilicet
pleuritidis prosequatur. 43.

De reliquis potibus, cuiusmodi est
hordeaceus, & qui ab herbis viridibus,
vua passa, vinaceis, piris, cneo, myrtis,
punico, & alijs parantur, cum horum
aliquo vti tempestiuum fuerit, in mor-
bo ipso scribetur, vbi & de compositis
agetur medicamentis.

Habet quoq; suam & hæc dictio do-
ctrinæ alterius quæ de morbis singu-
lis sit, promissionem. Verum quicquid
sit, liquido cōstat vel libros, qui de sin-
guloꝝ acutorum morborū curatione
ab Hippocrate scripti sunt, non exta-
re, vel prorsus non scriptos: hac siqui,

In Morb. Acu. Cōmen. III. 279
dem occasione quę nunc inferuntur p
stantiæ Hippocratis non sunt. Sunt ta
men multa quę mentem ipsius ole
ant, veluti & quę huic libro adiacent
ab eo qui de balneis est sermone. Sed,
vt dixi, de singulis in horum expositio
ne commodius differemus. 44.

De Balneis.

Balneum in plerisq; morbis cōfert,
In his quidem perpetuo, in alijs vero
non: estq; quando minus vtendum sit
quod imparatum homines habeāt. Nā
in paucis domibus parātur necessaria,
reperiunturq; qui rem vt oportet, cu
rent. Quod si exacte quispiam non la
uetur, nō mediocrem incurret noxam.
Tecto siquidem est opus quod fumo ca
reat, copiosa item aqua, & crebra laua
tione, sed quę imediocris non sit, nisi
res ita postulauerit.

Balnea huiusmodi, temporib⁹ Hippo
cratis nondū parari videbantur. Nem

S iiii

pe dicere paucis in domibus parari necessaria, & reperiri qui rem pbecurent, opusq; præterea tecto esse non fumoso, copiosa aqua, & q̄cunq; deinceps dixit: quod item in domibus calefiat adhuc intra lebetes aqua, labrisq; ifundatur, argumentum h3. Quod aut in fine dictionis ait, crebra opus esse lauatione, sed quæ imediocri non sit, nisi res ita postulauerit: si utiq; memoria nō excidat, in sequenti doctrina obseruabimus. Nam ipse inquiet: Sunt qui imediocri aliquñ egent lauatione: id autem est cum eger multa, dum lauatur, perfunditur aqua. Quod si dicere non videatur, nos ipsi non simpliciter quidem, neq; ut inciderit, sed cum eorum quæ ab ipso scribuntur consequentiæ obseruatione percunctabimur. 45.

Necq; etiā abstergere oportet, quod si aliquando abstergendum sit, calido aliquo, atq; multiplici plus q̄ existimetur vtendū absterfōrio, perfundendaq; aqua multa, & celeriter post pfūdēda.

Nullus æger cuz lauaf detergi expo-
 stulat, nisi sordidus fit, & pruritu vexetur. Nempe qui ægrotant, aqua citra
 laborem omnem læsionēq; prolui de-
 bent. Deterfio autez purgumentis fit
 tum mordentibus tū ficcantibus. quo
 fit vt ea, tum virtuti tum balneorū
 vsui aduersissima fit. Si vero æger de-
 tergi debeat, vel propter sordes vel pro-
 pter pruritu, vim medicamenti deter-
 sorij multa admixta aqua, imisso quo-
 q; oleo, suppressere oportet. Quocirca
 inquit Hippocrates, (Atq; multiplici
 plus quam existimetur,) id est q; sanis
 consuetum fit, vtendum absterfio.
 Non enim substantiam medicamenti
 absterfio in ægris multiplicem acci-
 piendam præcipit, cum non absterge-
 re magis q; abstergere velit: sed deter-
 sorij qualitatem in ægris multiplicem
 fieri iubet per aquæ adauctionem. Ea
 siquidem ratio detergentia quoq; vita-
 re præcipit non excitante vel sorditie
 vel pruritu, acribusq; ipsis & sinceris
 non vtendum.

Via ad solium brevis sit.

Cōmune id est siue in balneo hominem laueris, siue in domo aliqua extruxeris pyram, & labrum aqua impleueris. Quod & nūc in castris fit sæpius cum lauare quempiam deficienti balnei loco oportet.

47

Facilisq; tum ingressus tū egressus.

Prorsus siquidem citra fatigationem lassitudinemq; ægrum seruare iubet. atq; ob id solium facilem tum ingressum, tum egressum habere voluit. Id proculdubio fiet si paries qui aquam continet neq; sublimis, neq; angustus fuerit. Maxime autem laudabile & a labore omni alienum est quod in aquarum sponte nascentium conficitur lauacris. Nempe solia humilia ita depressaq; prope omnes conficiunt ut nihil solij pauimento qd̄ ppe ē emineat.

48

Qui lauatur, componat sese, taceat, & nihil agat, sed cæteros tum perfundere tum abstergere sinat.

Hæc quoque prædictis similiter ut

æger non laboret, conferunt. Nempe
& ægrotātis quies vt corpus in balneo
tum laxius tum mollius reddatur, est
idonea. Nam cum mouetur corpus,
musculi extenduntur, qui minus tum
molliuntur, tum relaxantur. 49

Multæ quoq; aquæ mixturæ parētur.

Cum Hippocrates inquit, καὶ μετα-
κέρασμα πᾶν ἢ τοιμᾶσθαι, id ē multæ
quoq; aquæ mixturæ parent, pōt vni-
co legi verbo, μετακέρασμα, atq; intel-
ligi hæc præpositio μετα per se & seor-
sum κέρασμα. Nam Hippocrates non
in hoc solum libro, veruz & in alijs Io-
num more per defectum vti præposi-
tione μετα videtur. Plene autem atq;
integre ita legeſ, καὶ μετα ταῦτα κέρασ-
μα πᾶν ἢ τοιμᾶσθαι, id est multæ quo-
q; post hæc aquæ mixturæ parentur.
Siue autem quis vno intelligat verbo
μετακέρασμα, siue distinguat distrahat
q; pro μετα ταῦτα κέρασμα, vna est oī-
ctiōnis vtriusq; intelligentia. Vult siq;
dem mixturam parari, eum qui in so-
lio lotus ē perfusus q; medici huius

284 Gale. In lib. de Vict. rōne.
temporis omnes efficere consueuerūt,
cum ægrum lauerint. Neq; enim in la-
brum frigidum ingredi permittunt, sed
tepida perfundunt aqua. Alij solia to-
ta aqua huiusmodi replent. Nam vt
corpus, tum laxius, tum rarius, calida
lauatione est redditum: ita rursus ge-
te paulatimq; contrahere ipsum, & co-
gere, & densare in animo habet. Nem-
pe id ad virtutis robur confert, facitq;
vt non facile homo lædatur, nisi subi-
ta quædam in ambiente aere fiat ad
frigidum permutatio. Ob id qui recte
valent, a balneo calido sese in frigida
proijciunt aquam. Sed qui ægrotant,
contactum frigida non sistent citra
læSIONEM. Quapropter frigidam cali-
dæ mixtione suppressimus. Mixtio-
nis autem modum inueniemus, in pri-
mis quidem si corporis affectionē in-
spexerimus: deinde & propriam labo-
rantis naturam, ætatemq; & anni tem-
pus & regionem & præsentis coeli sta-
tum. Probe autem facient qui a calido
balneo tepidas non minus triumpho

herum aquas, quæ inter se differant, parabunt: vt prima quidem admodū tepida sit, secunda vero minus: & tertia adhuc quæ magis ad frigidum declinet. Tale autem quippiam velle visus est Hippocrates cum præcepit mixturas parari. Nempe quod paratur. id non simpliciter modo multum, verum & varium multiplexq; esse est melius, vt paulatim a calido ad frigidum procedatur. cum subitaq; ad contrariū mutationem æger non ferat. 50

Celeresq; faciant perfusiones.

Ταχέως. id est celeres, referre oportet, non ad eam solum quæ in perfusione fit actionem: verum quoq; & ad illud quod actiones interiacet spatium. Vt primam inter perfusionem secundāq; parus sit interualli. Quod si quis proprie nominauerit, nō ταχέως, id est celeres, sed συχνάς, id est frequentes dixerit. Quāquam apud veteres vsus horum nominum συχνού & ταχέως confundantur. Nam aliquādo συχνάς, id est frequentes actiones, ταχέως, id est ce-

286 Gale. In lib. de Vict. rōne.
leres vocant. 51

Et spongijs pro strigili vtantur.

Neq; strigilibus in ægris ipsis, neq;
spongia medici huiusce temporis vtū-
tur: sed a balneo eos linteo contegunt,
alii vestibus & potissimū puris vt plu-
rimum sudent, obuoluūt. Sed nō sem-
per ægrum ipsuz a balneo copiose su-
dare conuenit. Nempe sæpius laborā-
tem ad balneum non vacuandi corpo-
ris gratia ducimus: sed prorsus contra-
riam ob ratiōnem. vt scilicet humecte-
tur, madescatq; quod imoderatius exa-
ruit. In talibus igit non in balneo sunt
expectandi sudores multi: sed quāci-
tissime solij aquam ingredi, & postea
balneo egressos resiccare expedit. 52

Et nō valde siccū pungāt corpus.

Oratio hæc succedit quidem huic,
(*Et spongijs pro strigili vtantur.*) Sed
qui sermonis proprietatem cōtempla-
tus fuerit, is de vnctionis in balneo vsu
intelliget, ne eorum quæ de necessita-
te dicenda sunt quippiam prætermis-
sum esse videatur. Nam vbi post bal-

In Morb. acu. Cōmen. III. 287
neum spongia aquam deterfit Hippo-
crates, obscurum quidem est si corpus
vnxerit: bene tamen ægri corpus cum
humidum existit perungendum esse
constat nisi quispiam oleū cum aqua
hoc ipsū reficcare dixerit. Est igitur uti-
le ut de vñctionis in balneo vsu discu-
tiatur: sed necessaria magis est sup vñ-
ctionis tempore discussio, si oleū per-
fundere conueniat, vel vbi qui laua-
tur sudauerit, vel cum siccus adhuc est
confestim vbi sese exuerit, & prius quā
sudauerit, vel horum neutrum fuerit:
sed vbi humescere coeperit. Sane qui-
cunq; eorum meminit qui de olei fa-
cultate in simplicium medicamento-
rum tractatione dicuntur, is exacte no-
uit optimus esse olei vsus in his qui la-
uantur tempus quod tertio dicitur lo-
co. Nouitq; quonam pacto calfactum
corpori exhibere conueniat. Nempe
id corpus mollius reddit laxiusq; cum
frigidum suo contactu non solum ho-
rum neutrum efficere natum sit, sed &
eos qui lauant frigēres reddat. 53

Caput vero spongia, quoad maxime fieri poterit, resiccare oportet.

Quod in balneo caput curiosere siccandum sit, ut ne minimum quidē supsit humiditatis nequaquam est ambiguum. Nam quicquid relinquitur, refrigerare cōsuevit. Non tamen a spongia ut fiat, effici potest, nisi statim ab initio post mixturarum vsum. Capitis nū aq̃ linteo resiccare ē melius. 54

Neq̃ caput ipsum modo, verum & extrema, & quāuis aliā corporis a frigoris iniuria prohibere conuenit.

Dixisse id per se seorsumq̃ parum esse mihi videtur. q̃ enim pars nulla omnino nuda esse debeat, cum a balneo aquam eorum qui lauantur resiccant, constat liquido omnibus. Nam quæ ita denudantur partes, cito eas refrigerari nemo ignorat. 55

Lauari quoq̃ is non debet, qui nuper vel sorpsit vel bibit.

Non in ægris modo, verum quoq̃ & in sanis, nullus confestim a cibi vel

Potus

In morb. Acu. Cōmen. III. 289
potus sumptione lauari debet. Nam q
biberunt, his caput repletur. qui vero
cibum sumpserunt, his non caput mo
do, verum & corpus totum alimoni-
am ad se prius quam concocta fuerit
trahit.

56.

Neq̃ confestim a balneo sorbendū,
neq̃ bibendum.

Sedata quæ ex balneo est turbatio
ne, tum esic tum bibere melius est, ve
luti & composita ea quæ ab exercita-
tione oritur. Nam cibum protinus vel
potum sumere, caput replet, deuora-
tumq̃ interdū superfluitare facit. 57.

Magni autem admodum pendere
oportet si æger cum recte valuit, bal-
neum valde affectauit, & lauari fuerit
assuetus. Nempe tales magis appetunt,
iuuanturq̃ cum loti fuerint, adeo vt læ-
dantur si non fuerint loti.

Demonstrata sunt hæc per totum
fere horum commentariorum secun-
dum, vbi dictiones exposuimus, in q̃

T

290 Gale. In lib. de Vict. rōne.
bus parte plurima consuetudinum vi
res enarrauit. 58.

Peripneumoniæ autem magis quā
ardenti feбри confert. Nam lateris pe-
ctorisq; & dorsi mulcet dolorem, spu-
tum maturat, educitq; & spiritum faci-
lem reddit. Lassitudines tollit mollit ar-
ticulos & cutem per summa apparen-
tem. vrinas ciet, capitis soluit grauita-
tem, & nares humectat. Tot ergo in-
sunt balneo bona, quibus omnibus est
opus. Cæterum si in apparatu re vna
vel pluribus defectum sit, metus est ne
non prosit. vnum siquidem horū, quod
uis fuerit, si a ministris non vt oportet,
præparetur, valde lædit.

Quate peripneumonias magis q̄
febres ardentes iuuet balneum, osten-
dit Hippocrates cum inquit, (Nam la-
teris pectorisq; & dorsi mulcet dolo-
rem, sputum maturat, educitq; & spiri

In Morb. Acu. Cōmen. III. 291
tum facilem reddit.) Ob hæc etenim
omnia peripneumoniciis maximo est
præsidio. Sanantur siquidem qui con-
tenta in pulmonibus sputa expuunt.
Pleuritici quoq; ob doloris mitigatio-
nem valde iuuantur. Quapropter duo-
rum alterum. Nempe vel ita scriben-
dum, (Peripneumoniæ autem & pleu-
ritidi magis quam ardenti feбри con-
fert.) vel in peripneumonia pleuritidē
subaudire oportet. Nam pleuritis do-
lorem in latere habet. Peripneumonia
non habet. Cæterum cum peripneu-
monijs magis q̃; ardentibus febribus
conferre balneum inquit, docet quoq;
& æstuantibus quibusdam auxilio ef-
se. verum oratio hæc distinctionem ex-
postulat, quam nondum efficere pos-
sumus, quia tempus quo lauare ægro-
tantes velit, non definierit. Vbi autem
sequenti dictione enarrantem Hippo-
cratem quosnam haudquaquam la-
uare velit intellexerimus, ad balnei tē-
pus ita perueniemus. 59.

Qui in morbis alium plus iusto hu

T ij

292 Gale. In lib. de Vict. rōne.

mediorem habent, ij non sunt lauandi,
neq; hi quibus magis quam decet deti-
netur, & soluta non sit. neq; quibus vi-
res languem, nec cibum fastidiētes, nec
nauseabundi, nec biliosa ructantes, nec
quibus sanguis e naribus profluit, nisi
minus quā decet fluxerit, nec quod de-
cet te latuerit, Nam si minus quam de-
cet fluat, lauabis, & si vniuersum cor-
pus in cæteris, et si caput dūtaxat iue-
rit, Si igitur apparatus hi conuenien-
tes fuerint, ægerq; feliciter balneum su-
scæpturus sit, quotidie lauare oportet.

Quibus complura per ventres sub-
ducuntur, his balneum sistit, ea ad cor-
pus vniuersum reuellens: atq; hac oc-
casione detrimentum affert. Qd au-
tem qui nullo modo deiecerunt eos
antea vetustam fecem euacuasse meli-
us sit, nemo ignorat, sicuti neq; q̄ γερυ-
ωμένους, τὸτιςι, τοῖς καταλελυμένοις,
id est quibus iam non vigent sed ces-

fant vires balneum amplius euerit.

Ait præterea & αὐτῶν δ' εἴς, id est cibum fastidientes & nauseabundos haudquaquam lauandos. Nempe hos viribus ita deficere metus est, vt succedat ea quæ stomachica appellatur syncope. Succedunt his quibus os ventriculi bile redundat. quos nota indicauit inquiens, (Nec biliosa ructantes.) Pari modo neq; eos lauare conuenit quibus profuit abunde e naribus sanguis. Nam si minus fluxerit, lauare est consentaneum. Sunt autem hi qui vehementiore egent balneo, id est qui multa aqua perfundendi sunt, vt sanguis qui post caput est, vehementius moueatur. Cōsimiliter lauabimus si sanguis nullo pacto erumpat, & erumpere debeat. Ex adiectione autem huius sermonis, (Et si vniuersum corpus in cæteris, & si caput duntaxat iuuerit.) Clarius adhuc significauit quonam pacto sæpius in domo calfacta ægrum absq; solio collocent, & caput duntaxat citra reliquas corporis partes calida perfun-

294 Gale. In lib. de Vict. rōne.
dant aqua. 60.

*Lauandi autem cupidos si quotidie
bis laueris, nihil peccabis.*

Qui Victori Romano principi libꝝ
de victus ratione Hippocratis tradidit
medicus, is dictionem hanc & alꝝ quas
dam de curtatas scripsit. sicuti & illam
in qua dicit, (Non pꝛtelentur primi sor
bendi dies. pꝛeterea & qui bis die cibũ
sumere sũt assueti, his bis dare oportet.
Vex vtriusq; harũ dictionum dimidiã
partem subtraxit. sed pꝛæsentis quideꝝ
nihil, tempus vero non adiecit, vbi φ
λολαροῦντας, id est lauandi cupidos
eos intelligit: qui cum sani sunt, lauari
gaudent, atq; ob id sæpius lauantur.
Nempe hi cũ lauantur, eum accipiunt
qui ex pꝛsuetudine est scopũ. In sequẽ
tibus aut ab Hippocrate tempus quo
ægros lauari velit, audiemus. 61.

*Tutius autem longe balneo vti pos
sunt, qui tota utuntur ptisana, quã qui
solo utuntur cremore, quãquam et y in*

In Morb. Acu. Cōmen. III. 295
ter dum vti possint, minime autem qui
potu solo vtuntur.

Tempus quo lauandum sit hoc in
loco patefecit Hippocrates. quod si
ab initio pronuntiaffet, multa sane, q̄
loco medio dicta sunt, non obscura &
ambigua essent. Ptisanam aut totam
porrigunt his qui mitius quietiusq; ha-
bent. solum vero cremorem his qui de-
terius degunt. veruz his qui piculosius
acutiusq; laborant, potus solos. Qd̄ at
toto in hoc cōmētario de thoracis pul-
monisq; affectibus egerit, plurima qui-
dem exempli vice in his morboꝝ pti-
bus & presertim pleuritidis vniuersalia
p̄cipiens sepius est demonstratum. Est
expositum quoq; quonam pacto co-
ctis morbis ptisana vti velit. quo tpe
& balneum sine periculo p̄ciliatur, vt
pote quod ad sputoꝝ quæ in thorace
& pulmone continentur, expurgatio-
nem maxime p̄ferat. Qui igitur ita ha-
bent. & quæ ex consuetudine est acces-
serit iudicatio, his lauationem multipli

I iiii)

296 Gale. In lib. de Viēt. rōne.
care nihil prohibet. Ait pręterea balne
um ἡμίση, id est minimum iuuare eos
qui solo vtuntur potu. vbi ἡμίση ἔλα
χιστον, id est minimum significat, & nō,
vt quidam aiunt ὀυδαμῶς, id est nullo
pacto. Nam inferens, inquit. 62.

Est sane & quando vti possim. Ex
his autem quę ante scripta sum, quos
nam in singulis viuendi modis iuuatu
rum sit balneum, & quos nō conijcere
oportet. Nam quibus aliquid eorum
quę balneum & bonum reddere & iu
uare possum, deest, hos lauare non ex
pedit. Quibus vero nihil deest, si
gnumq; adest ipsis in quo lauare con
ueniat, lauare oportet.

Non adiecit quidem quādo his bal
neo vtendum sit, sed nos qui sniam ip
sius sequimur, dicemus. Potum solum
his exhibet Hippocrates quos acuti
infestant morbi: vbi vires ad morbi vs
que vigorem, qui interdum cum ipsa

In Morb. Acu. Cōmen. II. 297
existit, veluti in morbis thoracis pul-
monisq; suffecturas sperauerit. Coctis
siquidem qui affectuz progignunt hu-
moribus, confestim excreabūt. Quod
si qualia oportet solum expuere coe-
perint, in neutro adhuc modoruz neq;
in affectu, neq; in symptomatis mor-
bus augebitur. Nam sæpius affectio
ipsa qua laborant mitior quidem exi-
stit, sed symptomata augentur, vt in
phlegmone obsessis particulis quo ip-
se inquit modo, (Cum pus conficitur,
tunc dolores & febres fiunt magis q̃
cum factū fuerit.) Sæpius autem mu-
tuis exultant incrementis symptoma-
rum magnitudines & ea quæ affectio
nis ē. fitq; id in his phlegmonis in qui-
bus pus effluit quod iam est confectū,
vt in vulneribus quibusdam fieri con-
suevit, & in peripneumonijs pleuritidi-
busq;. Possunt ergo in his morbis & hi
quibus potus solus vsui est non inuti-
liter lauari. Nempe dolorem ipsorum
balneum mitigare ait, & sputa matura-
re. Sed sane vacuato prius corpore, id

298 Gale. In lib. de Vict. rōne.
factitandum. Sciuerisq; in vniuersum
de balneorum viribus q̃ si non antea
vacuato corpore exhibeatur, membris
affectis fluxionem parit. vacuato aut̃
si exhibeatur coctionem iuuat. Nempe
corpore toto ante vacuato, adhibi-
tum aduacuatoriaz obtinet facultatē.
Quo fit vt ex febre ardente laboranti
bus his tantum opituletur qui sine tu-
more vel phlegmones vel erisypela-
tos laborant, feruente in ipsis per totuz
corpus bile. Quod si coctionis signa
habuerint, his multo magis conferet.
Verum si æstiosa febris ob salsam pi-
tuitam putrefactam oriatur, aduersis-
simum illis esse balneuz scire oportet.
Neq; enim pituitosus humor vt bilio-
sus per cutim euacuatur, propterea q̃
tum crassus tum glutinosus sit, neq; ex-
tinguitur longa egēs cōcoctione. Nō
sum autem immemor verborum Hip-
pocratis, quæ in principio libri huius
hoc refert pacto. (Quæ autem medi-
cum ante animaduertisse ægro non re-
ferēte oportet, plurima dimissa sunt.)

Hæc siquidez qui Hippocratem dogmaticū esse putant, locos affectos esse dixerunt. Sed qui Hippocratem empiricum esse existimant, anni tempora esse, regiones, ætates, & ambientis nostri aeris conditiones affirmauerunt. Hæc æquidem omnia tum quæ a dogmaticis, tum quæ ab empiricis dicuntur, vtilia esse non ignoro. Verū scopos multos hoc in libro recensens Hippocrates ad quos quis respiciens victus formas inuenire possit, nullius eorum quæ dicta sunt, præter quæ consuetudinis mentionem fecit. Sed sane nonnulla quæ reminiscuntur exigunt, præposuit. Atque ob id sermonem sum remoratus, ut hac quæ brevis sit interpretatione eos, qui totū legerunt librum, habeant sermonis huius per intelligentiam asscutores. Vnus sane & præcipuus scopus tanquam in exemplo pleuritidis talis in dictione ab Hippocrate enarratur: (Si quidez siccior fuerit morbus quæ ut quispiam putauerit, non multum dare oportet. sed ante sorbitionem vel

300 Gale. In lib. de Vict. rōne.
mullam, vel vinum, vtrum magis au-
xiliaturum putaueris, propinare con-
uenit.) Post hæc deinceps ait,) At si os
madescat, & quæ a pulmone expun-
tur talia sint qualia esse oportet, sorbi-
tionis quantitatem vt dicam summa-
tim augere conueniat.) Verum tū hæc
tum quæ serie continuata dicuntur, nō
sunt a gnidijs sententijs definita. Post
hæc & morbi coctionem animadu-
rendam esse ait Hippocrates, qui sane
scopus totius propemodum est Hip-
pocrati victus instituendi generis, atq;
earū quæ in eo particulariter fiunt per-
mutationum. Alias quoq; & subinde
apponit definitiones quæ tales sunt,
(Quibus enim cibus statim inclusus
est, si quis non vacuato eo sorbitionē
dederit, dolorem si adest adaugebit, &
si non adest protinus inducet. (Et am-
plius.) Præterea si lateris dolor assiduus
est, calidisq; fomentis non remittatur,
sputumq; non procedit, sed extreme
citra coctibilitatem glutinosum sit, nisi
quis dolorē vel alui subductione vel

secta vena pro vtriusque significatione soluerit, praeisanam autē ita affectis dederit, praecipitē aget in mortem. (Proinde & rursus definiens, ait,) Si nuper pasto cuipiam, & alui oneribus haudquaquam purgato febris vel cum dolore vel sine dolore incoeperit, a sorbitione tantisper est temperandum, donec cibum ad infernam intestini partem descendisse coniectum sit. (Tum rursus,) Si nuper cibato cibis prior nō descenderit, virtusq; valida fuerit, & floruerit etas, subluere oportet. Si vero virrus imbecillior fuerit, balano est utendum, nisi alius sua sponte probe dederit.) Adiecit ergo in hac dictione eum qui a virtute est scopum veluti insequentibus saepenumero, & id considerari praecipiens quānam causa & affectio sit quae virtutes prosternant. ubi & hoc a medicis ignorari adiecit. Praeterea adiecit q̄ his qui dolorem ad hypochondrium pertinet habent ea quae per talia medicamenta fiat, auxilio sit purgatio. Caeteris autem quibus dolor

302 Gale. In lib. de Viēt. rōne.
vel grauitas ad brachium vel pectus
extenditur venæ sectio. hæc autem &
reliqua huiusmodi, quæ item de con-
suetudine dicta sunt, a gnidijs medicis
omnino sunt prætermiſſa, multoq; ma-
gis naturæ & corporum temperamen-
ta, de quibus sæpenumero in hoc libro
egit. hos picrocholos appellans, alios
melancholicos. Scopo autem succedē-
te de ea quæ tum in sanis, tum in ægris
fit viētus ratione agit quonam pacto
& emendare & corrigere oporteat de-
monſtrans. Præterea & in eo quem de
vino, oxymelite & aqua facit sermone
scopos recēſuit eoſdē. Meminit quoq;
& coctōnis morbi sæpius, non paruum
scopum vniuerſæ viētus formę, earūq;
quæ in ipsa fiunt mutationum hunc
efficiēs. Pari modo & in morbi vigore
quippiam dixit, ad quē respiciens neq;
tanq; ad abiectiſſimum in viētus rōne
scopū alimoniā miniſtrat. Cuncta hæc
& reliqua talia a gnidijs medicis præ-
miſſa sunt, quæ medicū ante animad-
uertisse nō dicēte ægro oportet.

GALENI IN LIBRVM

Hippocratis de victus ratione in
morbis acutis, Cōmentarius

Quartus. Ioanne Vasseo

Meldensi Interprete.

De Ardore.



Væ in libro de victus
ratione post eum qui
de balneis est sermo-
nem scribuntur, iure
optimo pleriq; medi-
coruz Hippocratis nō
esse sunt suspicati. Nā
ab his quæ ante scripta sunt, & vi inter-
pretationis & theorematum integrita-
te longo discedunt interuallo. Neq; tñ
abs re adducti sunt qui & Hippocra-
tis esse existimauerunt. Nempe eorum
quæ scripta sunt sententia propositum
ipsius mentemq; vsque adeo redolet vt
discipulum Hippocratis aliquem scrip-
sisse suspitio sit, imo & ex his multa di-
ctionem vna cum sententia ita abso-
lutam inculpatamq; habet, vt rursus

304 Gale. In lib. de Vict. rōne.
& ea ab Hippocrate scripta esse suspi-
candum sit, utpote qui librum compo-
nere, ubi singulariter morbi cuiusque
acuti curationem doceret, ut in libro
de victus ratione in morbis acutis pro-
miserat, sese appauerit. Præterea & alias
in præsentī libro reperies dictiones que
Hippocrate ita indignæ sunt, ut legiti-
mis iustisq; adscriptas esse suspicari re-
oporteat. Sicuti & in aphorismis ipsis
quidam huiusmodi uisi sunt, partibus
libri ultimis adiecti adscriptiq;. Qui
enim interferunt, in memoriam multis
primas conscriptiones ultimis adscri-
bunt. Quod & in libro de capitis vul-
neribus factum esse videtur, & in secū-
do de morbis vulgaribus. Nec secus in
eo qui nunc nobis proponitur libro re-
perimus quæ interferuntur atq; adhuc
magis, partibus ultimis. Cū igitur qua-
tuor ut quispiam dixerit, in eo repe-
riantur genera, unum quidem & di-
ctione & sententia Hippocrate dignū.
Alterum quidem altero solum uel di-
ctione uel sententia. Nonnulla uero
horum

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 305
horum neutro, in singulis eorum quæ
ad expositionem nobis expromentur
dictionibus idipsum declarabimus. 2.

*Causa; id est febris ardens fit, cum
venulæ tpe æstiuo exiccatae acres & bi
liosae quæ tenues sint, trahunt ad se hu
miditates, quas ῥωπαῖς vocant,*

Aestium anni tempus dixit cali
dum & siccum siue ultimo vere fuerit
siue prima æstate, siue in horum tem
porum medijs vel extremis, siue pri
mo autumno. Quod autem aeris nos
ambientis temperamentum dispositio
nem corporis secum mutet, siccum qui
dem ad sicciolem, humidum vero ad
humidiorem in commentarijs epide
miorum morborum est demonstratū.
Quod item & anni tempus medio
cre & temperatum naturalem seruet
temperaturam, cæteris quæ in vniuer
sa victus lege agunt homines modo
habentibus simili. Demonstratū præ
terea & corpus quod a naturali modera
tione conditione sese alienauit, cōmu.

V

306 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tauit, id, propter quod alienatum est
& commutatū ob illud peculiari ege-
re auxilio, vt arefactum humectatio-
ne, humectatum exiccatione, calfactū
refrigeratione, & refrigeratum calfa-
ctione. Cum igitur ob aliquam rerum
quas exempla dicit Hippocrates cir-
cunstantiam venulas aliquas quali-
bet in parte corporis exiccati contige-
rit, a vicinis partibus trahunt hæ humi-
ditates. Si ergo quæ ad arefactas ve-
nas feruntur humiditates, vt substantia
humidam naturam, ita & vim hume-
ctatoriam habuerint, pars naturalem
commoderationem recipit. Verum si
humiditas qualitate acris fuerit, & fa-
cultate siccatoria, corpus incenditur:
vt si ex nobis quispiam siticulosus ef-
fectus liberaliter biberit vel vinum qđ
quia aqua marina largior mixta sit, te-
thalassomenon dicunt, purum, vel
aquam salisam. Scio equidem me ali-
quando ex æstiuo itinere siticulosum
reddituz bibisse vini veteris paulo syn-
cerioris calicem vnum, atq; ex eo sitim

In morb. Acū. Cōmen. IIII. 307
magis auxisse, non placasse. Vt igitur
nos quāq; mente quæ appetitum mo-
deretur præditi interdum quidem ne-
gligentius, interdum autem & inconti-
nentius, atq; etiam cum in promptu
melius non sit, ad potum aliquem qui
& falsus & acris sit peruenire cogimur,
sic & venarum facultas attractoria p-
petuo vicinis ex partibus humiditatez
attrahit, substantiam ipsius qualiscunq;
sit, nullo pacto discernens. Ratione
etenim caret qua quippiam ex melio-
ri scrutari possit. Sed vt pueri brutaq;
ad casu oblatum humidum cum siti-
unt irruunt, hoc pacto & illa. Si ergo
in vna quapiam corporis parte affe-
ctio ea fiat, in ea solum qui erisypelas
referat, affectus quispiam erit. Verum
si venæ totius corporis supra modum
exiccatae, calidas carnosae e partibus
humiditates traxerint, in toto corpore
fiet quæ causum referet affectio. Cau-
sus vero proprie dictus, non caliditatis
quæ per totum fit corpus præstat mo-
do vehementia, verum quoq; & siti.

¶ ij

308 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Nam sitis in eo vehemens est, & incō-
pescibilis. Deest ergo præsenti dictio-
ni singularis de causi generatione ser-
mo, quem nos nuper adieciimus. Nem-
pe in vna corporis parte quæuis illa sit,
interdum causus gignitur, interdum &
toto in corpore. Verum cum in toto
sit corpore, sitim omnino parit: cuꝫ ve-
ro in vna parte, non de necessitate, nisi
pars ipsa sitim pariat. Omnium auteꝫ
primum & maxime id facit os ventri-
culi, deinde ventriculus, atq; ab eo sto-
machus, post pulmo, & subinde ieiū-
num intestinum. Vtrum igitur ita tan-
tummodo fit causus vt dixit cum scili-
cet acres & biliosas quæ tenues sūt hu-
miditates ad se traxerint venulæ? An
ne & carne id ferente erit causus? siue
in parte vna, siue toto in corpore pati-
eam contigerit? Ostendimus etenim
eam vim habere eorum quorū indiga
est attractoriam. Præterea & fieri pōt
vt modo altero similis affectio fiat. Mo-
dum alterum dico cum ex validioribꝫ
partibus ad imbecillio^{rem} aliquā mi^{xi}

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 309
tantur excrementa. Nempe q̄ mēbris
singulis vt attractoria, sic & expulsoria
insit facultas, est declaratum. fieri ergo
potest vt interdum quidem ex parte
vna, interdum vero & ex plurib⁹ acres
& biliosæ quæ tenues sint humiditates
exacte ad dictas fundantur particulas
quæ. Simbecilliores sunt. Quod Hip-
pocrates ἰκωπαε, tenues humiditates
appellet, liquido constat. 3.

Febris quoq̄ vehemens habet, cor-
pusq̄ veluti ab osscaria lassitudine has-
bitum laborat, doletq̄.

Febris ergo vehemens habet, ppter
naturam tenuium humiditatum quas
& acres & biliosas ait. Nempe his sup-
ueniunt febres vehementissimæ, id est
quæ multam & acerrimam habet qua-
litem. Sicuti & pituitosos sequuntur
succos quæ & minorem & minus acré
habent. Laborat autem corpus totum
lassitudine vlcerosa propter tenuium
humiditatum acrimoniam. Sed de las-
situdinum omnium differentijs abso-

V. iiii

310 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ute in libris de tuenda valetudine est
tractatum. 4.

*Fit autem magna ex parte longum
ob iter, longamq; sitim, cum venulae
arefactae, acres calidaeq; fluxiones ad
se traxerint.*

Tum in principio dixit, tum rursus
hoc in loco adiecit verbum hoc arefa-
ctae. pro catarticas appellatas causas
veluti exemplo manifestans. primiti-
uas nunc dicunt. Siquidem calidae om-
nes, & siccae causos pignere possunt.
Scio equidem nonnullos ob liberales
vini quod tethalassomenon vocat po-
tionem causo fuisse correptos. Veluti
& alios ob salsamentorum salsarumq;
carnium atq; aliorum quorundam sal-
sorum usum immoderatum. Alius ex
ambulatione & aestu veniens, p̄mum
quidem lauit se, deinde domum pdu-
ctus, vini mixti plus bibit, coepitq; p̄ti-
nus affici causo: alius aut ob iram, &
alius ob vigilias causum incurrerunt. S.

Fit quoq; lingua aspera, sicca &

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 311
valde nigra, ventrisq; morſu dolet, de-
iectionesq; & liquidæ & pallidæ fiūt,
vrgetq; ſitis vehemens & vigiliæ, atq;
interdum mentis aberratio.

Percurrit hoc in loco quæ cauſum
ſubſequuntur, quæ & συνεδρεῖν οὐτα, id
eſt confidentia ſiue ꝑſiſtentia vocant.
Sunt autem hæc: lingua ficca, aſpera,
& nigra, vētris morſus, deiectiones pal-
lidæ, vehemens ſitis, & vigiliæ, inter-
dum quoq; & deſipientia. Lingua ſa-
ne areſcit, q̃ tota corporis affectio ſic-
ca ſit & calida. Febrisq; talis. Ventris
vero morſus propter tenuium humidi-
tatum, quæ illuc confluunt, oritur. De-
iectiones autem pro ſucci redundan-
tia. Liquidasq; eas dixit, nullo pacto
concoctas exprimens. Coctio enim,
omnia cogit increſcatq;. Qui autem
ita habent, vigilant ob ſiccitatē. Nem-
pe humiditatem immoderatam pro-
fundas ad ſomnum delationes, mul-
tam vero ſiccitatem vigilias procreare
eſt demonſtratum. Accedit quoq; &

V iiii

312 Gale. In lib. de Vict. rōne.

ab alijs symptomatis fatigatio quę ob
vigilias efficitur. Desipientiam autem
fieri sciimus ob eam quę ad caput
recurrat bilem, & ob temperaturę cali-
ditatem siccitatemq;. Quod autem vbi
quispiā bilem simpliciter dixerit, ama-
ra significetur, antea est enuntiaturum.
Qd item bilem eandem & pallidam
& flauam appellent. Vt ergo nihil eo-
rum quę ad causum biliosum spe-
ctant præternissum videtur, nisi qd
non solum fit per attractionem, sed &
per tenuiuz humiditatum effluuium,
sic abunde fuseque scripta quędam
sunt. Nempe ex his quę dicta sunt,
quędam sunt symptomata causum
indicantia, quę παθογνωμονικὰ δι-
cunt, alia vero συνεδρευόνται, id est con-
fident. Verum quę causos procreant,
alia quidem προηγούμενα, id est an-
tegreddientia, alia vero προαταρχον-
τα, id est præincipientia a medicis ap-
pellantur. Omnium autem quę dixi
prægreddientium symptomatum, po-
tes tibi vt lubet catalogum facere. Sed

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 313

qui librum hunc scripsit, a prægrediē-
tibus fecit exordium. Venulas etenim
exichari prægrediens causa est. Dein-
ceps autem cum p̄ncipientia vt am-
bulationem longā & sitim dicere de-
buit, non ea dixit, sed ex his quæ affe-
ctum indicant quippiam dixit, vt fe-
brem vehementem. Debuit & hīc sitiz
vehementem adijcere, quam postea
simul cum alijs quæ confidentia vo-
cantur symptomatis dixit. quorum q̄-
dam aliquando, alia perpetuo causis
insunt, quod & ipse ostendit inquiens.
(Interdū autem & mentis aberratio)
Nam interdum perpetuo opponitur.
Ego autem dico & ventrem morderi
& biliosa deicere non esse ex his quæ
perpetuo insunt. Nempe q̄ vehemēs
morbus sit, motusq; acrium & tenuius
humiditatum ad interna sit, propterea
hæc contingunt, his quidem qui ven-
trem heparq; causi veluti sedem ha-
bent. Verum his qui pulmonem ve-
luti sedem habent, hæc non admodum
contingunt, sed quæ de lingua dicuntur

314 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tur & desipientia magis. Difficulus ē
& hi spirant, ea scilicet quę densa & ma-
gna est spirandi difficultate efflantq;
continenter os aperientes, igneiq; spi-
ritus effusione lauantur. verum totam
spirandi difficultatem prętermisit, quā
in prognostico dictaz ostendimus. Ce-
terum incōposite atq; inordinate sym-
ptomata linguę recensuit. Nempe de-
buit primū siccam dixisse, deinde aspe-
ram. Nam ob immoderatam siccita-
tem lingua aspera redditur: vt si aspe-
ra sit, omnino & sicca existat. Quod
autem ob caliditatem immoderatam
nigrescat, vt his quibus cutis sole vsta
sit, iam ante didicimus. 6

*Huic aquę, mulsęq; coctę & aquo-
sę quantum voluerit bibendū dabis.*

Liber hic etsi Hippocratis non sit,
cum tamen legitimo operi iam tem-
poribus. Erasistrati adiectum esse ve-
tus res est. Quapropter mirandū quo-
nam pacto Erasistratus calices cereos
in Appolonium & Dexippum retor-

In Morb. Acu. Cōmen. III. 315
fisse ausus sit. Nam qui librum hunc
scripsit, mentem Hippocratis Erasistra-
to melius intelligens, causo laboranti-
bus quantum placet bibere concedit.
Demonstrauitq; & in legitima volumi-
nis huius parte ita sentire Hippocra-
tem. Sed de Erasistrati malitia satis hęc
sint. Et iam scrutemur quę in oratione
dicuntur. Præcipit siquidem neq; aq̃
solam, neq; mulsam solam his propi-
nandam q̃ causo laborant. Scis etenim
aquam q̃ natura frigida sit, tarde pe-
netrare, & quamplurimo tempore in
hypochondrijs manentēz corrumpi in
acutis morbis: mel autem facile bile-
scere. Ob id mulsam aquosam dari iu-
bet, vt aqua, nulla in superiore ventre
facta mora a mixto melle ad distribu-
tionem trahatur. Ob eas causas & co-
ctam ipsam exhibent. Nempe q̃; cru-
da sitim magis arcet & flatu magis va-
cat, vrinasq; magis ciet, vt quæ cruda
est, deiectionem. Minus siquidez acris
quæ cocta est, non solum quod in co-
ctura peragatur conficiaturq;: verum

316 Gale. In lib. de Vict. rōne.

q̄ & spumosum ipsius omne tollitur. Nempe quod acre & flatuosum existit, in mulſe est substantia. Cocta autem, tum morſu caret, tum flatu vacat distribuiturq; melius quam per intestinalia descendat. quo fit vt eam ob causam magis alat q̄ cruda. Ceterum qui ita laborant, citra ptisanæ succum mulſa nutriēdi sunt. Sed quomodo in acutis morbis solos exhibere potus oporteat, in libri huius non spuria parte est prædictum. hæc omnia quæ ad præſentis orationis expositionez ptinent, his qui & antelegerunt, & meminerūt eas quæ in illis factæ sunt expositiones, ad hūc modū & dicta sūt & dicentē. 7

Quod si os amarum fuerit, vomere confert, & ventrem subluere.

Bilis amaritudo, amarum os reddit. Nempe cōmunem vnamq; efficiunt tunicam & quæ ventri interna est, & omnis ea quæ os subiungit. Non ergo sine rōne sermonis huius scriptor bilez tū p vomitū, tū p clysterē euacuat. 8

In Morb. acu. Cōmen. IIII. 317

*Verum si ad hæc non aperiatur,
lactæ asinæ cocto purgabis.*

Quod omnino quidem eam quæ
in ventre est bilem vacuare præcipiat,
timeat autem purgantia medicamen-
ta, q̃ & acria & calida prorsus existant,
ob id ad lac asinæ diuertit, utpote qđ
nullam ut non aliud ullū habeat acri-
moniam, sed præ omnibus vnum hu-
miditate exuperat, atq; ob id solum
ventrem subit, Præcoquit autem ipsuz
ob flatus. Sed sane solo vti sero pote-
ris, per oxymeli ipsum vbi lac ante co-
xeris, separans. Vas quoq; æneum fri-
gida plenum aqua continenter in lac
demittes. Nam & hæc si probe fiat de-
missio, serum a caseo separat. 9

*Salsum autem nihil neq; acre exhi-
bendum. non enim descendet.*

Salsus succus qualisnam sit, ex sale
apparet. De acris autem tum substan-
tia tum facultate, dictum est in quar-
to simplicium medicamentorum. Pi-
per siquidem, sinapi, pyrethrū & quæ

318 Gale. In lib. de Vict. rōne.
cunq; viribus calida sunt, acria quoq;
gustantibus apparent. Quo fit vt tu;
acria tum salsa tanq; caustum augen-
tia vitare iubeat. Hæc autem acribus
magis siccant, q̃q; illis non similiter,
sed minus calfaciant. IO

*Sorbitiōem vero nisi dies iudica-
tori; transferint, non dabis.*

Sermonem ita vt robustum esse vir-
tutem subaudienduz sit, intellige. Nē-
pe hoc pacto Hippocrates doctrinam
facit magna ex parte quæ singulis in-
scopis præcipiuntur scribens. Quo pa-
cto cum semel dixit, comparare inter
se quæ demonstrata sunt consideratis
ipsorum viribus oportet. Qd sorbitio
ante iudicationem danda non sit, in
prima huius libri, quæ legitima est par-
te, est demonstratum. II

*Et si e naribus fluxerit sanguis, sol-
uitur ægritudo, atq; si sudores super-
uenerint, iudicatori; legitimi cū vrinis
albis crassissq; & leuibus subsidentijs.*

In acutis febribus quod ex sanguine feruet, ad caput fertur, cum igitur rescissis ruptisque venis natura id ipsum vna cum aceruatis vaporibus effuderit, ceteris promptius dominatur & imperat. Pari modo & cum per sudores eas que tenues sunt humiditates expulerit, morbum sanat, si utique morbo iam cocto superuenerint. Nam de re huiusmodi iam sæpius in alijs explanatorijs commentarijs est dictus, atque in his qui de iudicationibus sunt confecti. Vt igitur in prima libri huius parte, quam omnes legitimam fatentur, eum qui a morbi coctione est scopum ad victus rationem commodissimuz accepit, sic & nunc ad prædictionem. Subticuit quidem coctionis nomen: sed constantissimaz ipsius notam scripsit. Optima igitur vrina est, quæ albam & læuam habet subsidentiaz, vt in prognostico est demonstratum. Neque tamen ad spem salutis semper apparere exoptulabis, cum si enærema naturali tum colore tum substantia commodum videris, satis tibi

320 Gale. In lib. de Vi&ct. rōne.
erit. Et iam his ita habentibus in inter-
pretatiōe exuberavit dictio. Nam ob-
dictas vrinas constat & sudores iudica-
torios esse, quapropter & frustra adie-
ctum. Legitimi præterea non proprie
in ipsis dicuntur. Nam pro morborum
genere talem inferre consueuerunt ap-
pellationem, cum alij medicorum pro-
batissimi, tum Hippocrates ipse. 12

Et si abscessus aliquis factus fuerit,
Rarissime per abscessum iudicatur
causus, atq; adhuc magis si citra partis
corporis adiectionem, recensitionem q̄s
fecerit. Nempe parotidibus, id est ab-
scessibus qui post aures fiunt, causos
scio iudicatos, s; nō limos. Id aut paulo
post p̄disces post expositionē. 13

Verum si absq; his solvatur, reuer-
setur ægritudo, vel coxa vel crus dole-
bit, expuetq; crassa si sanus est futurus,

Vbi de sanguis eruptione sudoreq;
egit, si absq; his causus desierit, suspe-
ctam ait esse solutionem. Nam paulo
post reuertetur. Erit siquidem ait in re-
cidiva

In morb. Acu. Cōmen. IIII. 321
cidiua cruruz dolor, vel coxæ, spuetq;
crassa. Nempe q̄ iudicandus, sangui-
nis eruptione vel sudore vel abscessu
opus habeat, potest quis arbitrari ad
sanitatem dictum esse, si dictis adiece-
rit quæ curationi intendens ipse scri-
psit, vomere scilicet præcipiens atque
alium subducere, potumq; aquam &
mulsam aquosam coctam commini-
strans. Quare si cum his quidez & san-
guinis eruptionem & sudores, & ab-
scessum causum soluere quis dixerit,
alias autem solui non posse, sermones
fortasse iustum æquumq; dicere vide-
bitur. Iustum autem, æquumq; dico
quasi mediocriter vera loquentē atq;
priorē magis, non tamen integrum ab-
solutumq; protsus. Neq; enī verus est
sermo. Nempe quod in aphorismis di-
citur, (A causo habito rigore superue-
niente solutio.) verissimum existit. Ri-
gorem autem hunc de necessitate se-
quitur interdum quidem sudor solus,
interdum vero & biliosorum vomitus
solus, atq; interdum deiectio sola: sed

X

322 Gale. In lib. de Vict. rōne.
plerunq; ex dictis tribus duo fiunt, &
rursum qñq; tria. Nempe horum duo-
rum de necessitate alterum in causo fit
si ad integritatem desinere debeat. Nā
biliosi humores vel pfecte vacuabun-
tur vel extinguentur. Prætermiſſa itaq;
videbitur præcipua causerum sana-
tio. frigide. ſ. potus, quo causeros prorsus
curauimus nullo ex his moriente, qui-
bus frigidam tempestiue propinaui-
mus. cuius expositionem priore quidē
libri huius parte paucis percurrimus :
at in cæteris tum commentarijs tum
operibus fusius. Sed forte qspiam me
asserere putabit nullum ex his qui cau-
so laborant moriturū qui aquam tem-
pestiue biberit, qñq; id non asseram, sed
quod oībus quibus propinaui quum
adeo multi extirerunt vt numeri non
meminerim, successit auxilium & sa-
lus. quod idem non est. vt si diceret
causo laborantes si frigidam biberint
seruandos. Nam qui pernitiōse insalu-
briterq; habent, eos neq; p aliud quip-
piam, neq; per aquam seruari est possi-

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 323
bile, quibus neq; ministrare sum cona-
tus. Quod autez in fine dictionis nar-
ratur, (Expuetq; crassa si sanus est fu-
turus.) In his trñ causis obseruare de-
bes qui passo pulmone oriuntur. 14.

*Causi genus aliud: alius soluta, sitis
magna, lingua aspera, sicca, salsa.*

Veteres Græcos reperio nomen ge-
neris interdum in homonymis vsurpa-
re. homonymis inq; quæ vnum qui-
dem habent significatum; sed ex ipsi?
diuisione ad plures deducuntur diffe-
rentias. In quo sæpius dicere consueui-
mus genericas rei huius differentias es-
se vel duas vel tres vel quatuor, vel
quotquot esse possunt. Sed cum ho-
monyma duplicia sint, aliqua quidez
nullo pacto inter se communicantia,
vt cum canem dicimus & terrestrem &
marinum. Alia vero quæ cum synony-
mis aliquatenus communia existant,
cum ab vno factam appellationez ha-
buerint, ad quam iterdum referantur,
considerandum vt dictum est duo es-

X ij

se cauforum genera. quod exacte qui
dem cognoscetur, si fubftantię vtriufq;
ratio quę in appellatione eft, oftēfa
fuerit. Sed qm̄ a mentis concēptu ra-
tio iudicium accipit, perfcutandum fi
mentis concēptum caufi ita conſonū
habemus vt hominis, bouis, & equi.

At cum oratio commentario prolixior
futura fit, tum ipſa; tum cęteras ad
breuem ꝓtrahere ſummā conabimur,
hoc exorſi modo. Febrem cauſum me-
dicos reperio appellantes cum vrens
caliditas, ſitiſq; incompeſcibilis homi-
nem torquet. Quod ſi ita habet, cau-
ſum eum in quo corpus non vritur, ſi-
tiſq; levis ſit, non ſimpliciter excluſitū
legitimumq; dicemus: eumq; qui ꝓ-
dimidia parte talis ſit, breuioris doctri-
næ gratia cauſum nothum appellare
haud perperam fuerit. Quo aut̄ mo-
do tertianis in febribus appellatione
hmoī vtī conſueuimus, ita duo cauſo-
rum genera eſſe intelligemus, vt tertia-
narum genera duo eſſe quiſpiam dixe-
rit, vnum excluſitum legitimumq; al-

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 325
terum vero nothum spuriumq; cui vide
licet ex legitimi quidem symptomatis
nonnulla insunt. aliqua vero non. Qd
autem secundus causus de quo in hac
parte docere instituimus, tanq; dimi-
nutus quidam sit, atq; non exacte ab-
solutus, certior fies si mentē ad ea sym-
ptomata quæ a scriptore ipso in eo fie-
ri dicuntur, conuerteris. Nempe princi-
pio ait. (Alius soluta, sitis magna, lin-
gua aspera, sicca, salsa, non eo adiecto
quod in priore adiecit. Nothus siqui-
dem causus ex legitimi symptomatis
alterum quidem habet, alterum non.
Deinceps autem linguam asperam ef-
se inquires & siccam non adiecit nigrā
quō in priore: sed pro hoc symptoma-
te salsam dixit. Nempe vt cum lingua
amarulenta redditur, flauam redunda-
re bilem ostendit: ita cum salsa, salsus
salsuginosumq; appellatū humorem,
qui ex pituitæ generibus, quæ tria sūt,
vnum existit vt tibi innotuit, acido. s.
dulci & salso. Quō igitur prior causus
ex amara bile constans, pallidas gemi

X iij

326 Gale. In lib. de Vict. rōne.
nam ob causam parit excretiones, tu3
q̄ tenuis fuerit tum q̄ febris vrens au-
geatur, prænata in eo quæ flaua est bi-
le: sic pituitosus humor neq; facile ex-
cernitur, neq; febrem auget, neq; sitim
ardentem habet, neq; in spiritum verti-
tur vanescitq; atq; ob id de eo dixit (al-
uus soluta,) excernere ipsam solam
ostendens, quod ipsi nō excernere ad-
uersatur. Subit siquidē his venter non
tamen s̄m humoris cuiuspiam formaz
speciemq;: sed his quæ in alimentum
ministrata sunt, corruptis. Non enim
hi potu reguntur vt q̄ plurimi eorum
qui priore infestantur causo. Nempe
hi citam habent excretionem, tenuem
scilicet & feruentem affecuti humorē.
Seram vero alij ob frigidam glutino-
samq; & crassam pituitæ substantiam.
fieri ergo nequit, vt qui ita laborant so-
lo vtantur potu. Id siquidem didici-
mus in his morbis qui in quinta vel se-
prima die valida existente virtute co-
ctionem sunt recepturi. Verum si mor-
bus ad nonum vel decimum quartuz

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 327
vel vigesimum sese prorogaturus sit,
in eo circa initia ptisanæ cremore uti-
mur. 15.

Vrinæ defectus.

Dici id ab ipsis consuevit vel cum
non effatu digna vel nullo pacto e-
mittitur vrina, fit autem in instituto
præsenti sermoni causo propter hu-
moris crassitiem. 16.

Vigilia.

Causo utriq; commune, id est, atq;
ob id in priore mentione huius fecit.
fit siquidem in illo magis q' caput ac-
cendatur, inflammeturq; magis. 17.

Et refrigerata extrema.

Symptoma hoc secundi est causi.
Verum sermonem non simpliciter ef-
ferre conuenit, sed cum definitione ali-
qua. Neq; enim perpetuo talis existit,
at cum malignus fuerit. Nempe in bi-
liosus vrentibusq; febribus, caliditatem
ad extrema vsq; corporis extendit, etsi
non malignus causus fuerit. At in pi-
tuitosis fumosa est caliditatis substan-

X iiij

328 Gale. In lib. de Vi&. rone:
tia, cum scilicet vel in ventre vel hepa
te vel pulmone falsus humor putrue
rit, ob quam quidem caliditas ignea
redditur. Verum si malignus fuerit
morbus, refrigerantur extrema ob vir
tutis imbecillitatem, phlegmoneſq; to
tum ad se sanguinem trahentis magni
tudinem. Nam absq; his nunquam le
thalis efficitur morbus. 18.

*Causus hic, nisi sanguis e naribus
fluxerit, vel circa collum abscessus fiat,
vel crus doluerit, & æger sputa cras
sa excreauerit, (hæc autē astricta aluo
fiunt) vel coxæ dolor, vel pudendi li
uor supervenerit, non indicatur. testis
quoq; intensus indicat orius existit.*

Quod solvantur per abscessus ma
gis q; per excretiones quæ ex pituita
putrescente oriuntur febres, sæpius est
demonstratum. At in præſenti caſo
non abscessus modo commemoravit,
verum quoq; & sanguinis p̄fusionem
adiecit, magisq; in his causis quorum

In Morb. Acu. Cōmen. III. 329
sedes in pulmone existit. Nempe in
huiusmodi affectionibus caput inca-
lescit, sanguine repletur, effunditq; qđ
ex eo redundat tum ruptis tum ada-
pertis venis. Ob eandem causam cer-
uici abscessus fiūt, & parotides his qui
ita afficiuntur. Verum quibus affectio
nis sedes in ieiuno vel hepate existit,
deorsum magis fiūt abscessus, qua ef-
ficitur ratione vt crus doleat: puden-
dum liueat, testiculusq; his tendatur
qui ita afficiuntur. Fit autem testis in-
tentio interdum ab ea quę in eo sit in-
flammatione, interdū quoq; & ob cu-
iuspiam eorum quę superius inflam-
mantur vlcerationem. Quosdam au-
tem eorum qui in pulmone afficiun-
tur, crassa expuere cocto iam morbo
diximus. Ex eo igitur liquet doctrinaz
confusam esse inordinatam & indefi-
nitam. quod tamen eam quę libroz
gratia fit illustrationem euidentiamq;
deceat, libro tamē nullo pacto est pe-
culiare propriumq;. Nam cum multis
membris passis rales fiant febres, deinceps

330 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ceps & ex ordine symptomatum cata-
logum scribere oportebat, & non inor-
dinate indefiniteq; sed secundum pe-
culiarem propriumq; & p̄sentem mor-
bum efficere. Et sane in hunc dictum
est modum, (aluus soluta,) nō q̄ cau-
sis symptoma hoc perpetuo insit, sed
vt interdum. Nam quibus venter ita
vt dictum afficitur, his corrupto cibo
deiectiones liquidæ existunt. Verum
quibus pulmo ita habet. ventre haud
quaquaz̄ patiente, his deiectiones hu-
iusmodi de necessitate non fiunt, cum
interdum modo contrario ita affectis
dura aluus contingat, & difficulter ex-
cernant. Præterea & quibus in iocino-
re causi subest radix & q̄ ob iecur cau-
so laborant, his quæ excernuntur, in-
terdum quidem liquida existūt, & in-
terdū sicca veluti quæ *συσπαθωδῆ* ap-
pellantur, quasi in gyrum voluta spi-
rosa; dixeris, combustis scilicet a visce-
ris phlegmone ficcioribus & quasi in
nucleū formatis excremētis, *σπύβαλλα*
Græci vocant. Cum igitur viscus hu-

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 331
huiusmodi solum phlegmone obsidebi-
tur, id efficiet. Verum si cum phlegmo-
ne fuerit & imbecillitas, liquida deij-
ciuntur, viscere scilicet alimentum ad
se trahere nequeunte. Sed deiectiones
huiusmodi ab his quæ ventre affecto
fiant chylositate distinguuntur. 19

Sorbtiones dato attractorias.

Quod sæpius dicere solitus quod scili-
cet obscura lectio nihil doceat, id &
nunc dicam. Nam qui ex pituitæ vi-
tio laborant, oxymelitis quidem po-
tus his est cōmodissimus: sed alimentū
ptisanæ cremor. Ego tamen quicquid hoc
noscam, atque a nullo didicerim, diuina
re non possum quānam dicat attra-
ctorias sorbtiones. Oxymeli siquidem
& secatorium, & incisorium & abster-
sorium dici potest, attractorium tamē
nullo pacto, quia sane quod ab ipso
attrahas demonstrare non possumus.
Ad hunc modum neque ptisanæ cremo-
rem attractorium esse asseremus. Sed
forte quispiam dicet velle ipsum ven-
trem subducere attractorijs, id est quæ

332 Gale. In lib. de Vict. rōne.
crassum trahunt succum. cuiusmodi ē
quod pituitam trahit. At vero sorbitio
nes non dixisset. Nempe hoc munus
medicamentorum est & non sorbitio-
num sicuti neq; potuū. Innotuit ergo
quonā pacto in obscuris dictionibus
nihil certi compertiq; habeamus. Qua
propter neq; dictionem hanc defende
re conabimur, q̄ nihil in ea certum fi-
nitumq; reperiatur. Cæterum nō mihi
constat quonam homines pacto vt in
alijs multis manifeste errent, sic & i eo
q̄ his quæ obscure dicuntur gaudeāt:
q̄q; omnes vno ferme ore perspicui-
tatem orationis virtutem esse, obscuri-
tatem vero vitium proclamant. 20

*In acutis morbis sanguinē detrahes
si vehemēs morbus videatur, florueritq;
ægotiæ ætas, & viriū adfuerit robur.*

Sermo hic nimirum Hippocrate ē
dignus. Subitq; mihi in admiratione
q̄ inter aphorismos eum non scripse-
rit, cum in paucis verbis vis magna cō-
periatur, quod aphorismis vsu eueni-

In Morb. Acū. Cōmen. IIII. 333
re solet. De his ergo qui sanguinis egēt
detractione frequens apud medicos
fuit sermo. Quorum quæ de ea detra-
ctione maxime probabilia videntur,
duobus a me scriptis secure sunt enar-
rata libris, quorum alter de sanguinis
detractione inscribitur: in quo quæ cō-
modant omnia docentur. Alter scri-
ptus est ut dixi medicis tum empiricis
tum dogmaticis. Verum amethodi. i.
ab omni methodo alieni Thessalij uti
& cætera sine demonstratione simpli-
citer dicunt: sic & sanguinis detractio-
nem χαλασµὸν, id est relaxatoriū cen-
sent esse remediū. χαλασµὸν vero nō
vno exponunt modo ut per cōmen-
tarios nostros eū de methodica secta
ageremus ostēdimus. Qui aut omne
de sanguinis missione historiam intel-
ligere voluerit, legere tum nostros tum
reliquorum medicorum libros potest.
Nunc vero summam ipsaz in paucos
tandem relatas scopos audi. Sangui-
nem etenim primum detrahes si ma-
gnus tibi videatur morbus. Tali autē

Remedio vtitur propter vehementes affectus, qđ a qualitate desumit. Neq; refert si vel vehementem vel magnū morbum dixeris. Secundus sanguinis detrahendi scopus est: si æger etate flo-
ruerit. Neq; enim puer neq; senex, sanguinis sustinent detractionem, etiam si morbus quo ipsi laborauerint magnus fuerit. Tertium scopum non prætermisit libri huius conscriptor, qui facultatis robur existit. Neq; enim in his qui ætate florent, cum languent perpetuo robur apparet. Quam ob causam quis forte duo hæc sola pro scopis detrahendi sanguinis satis esse autumabit, magnitudinem scilicet morbi & virtutis robur. Neq; enim senex qđ annosus sit per se sed propter virtutis imbecillitatem non fert sanguinis detractionem. At certe pueri quamquā vitali facultatē valeant, tamen neq; hi sanguinis sustinent missionem. Propter enim eorum substantia tum propter humiditatem tum propter temperamenti caliditatem euaporatur. De-

In Morb. acu. Cōmen. IIII. 335
tractione igitur sanguinis non egent q
infitam naturalemq; habent vacuatio
nem. Ob eam causam scoporum san
guinis detrahendi numero non satiffa
cere videntur magnitudo morbi & vir
tutis robur. Meliusq; feceris si & floren
tium ætatem adieceris. Quod porro
in fronte dictionis dictum est, (In acu
tis morbis sanguinem detrahes,) vt cō
sideretur est dignum. Sed quo modo
longorum morborum non meminit?
Quoniam sane de acutis nunc docet,
atq; ob id solos eos memoravit. Nemi
pe & ex longis multi sunt qui sangui
nis egent detractione, cum & hi dictis
tribus subiaceant scopis. Cæterum cū
omnia hæc recte dicta sint, quosdam
tamen non recte vfos fuisse est putan
dum. Quo e numero est Menodotus
empiricus in sola plethorica appella
ta syndrome sanguinis missionem ob
seruari asseuerans. Nunc autem & ea
non existente, venam secamus cum
dolor vehemens hominem prehende
rit, vel pars aliqua fracta fuerit, vel os

336 Gale. In lib. de Viſt. rōne
ex loco pulſum ſit, vel alius quiſpiam
articulus ꝑtractus reductuſq; ſit. Neq;
etiam plethorica facta ſyndrome ſan-
guinem ſemper mittimus, ſed & frictio-
ne, & balneis multis, & abſtinentia que
tribus vel quatuor dieb⁹ fiat, ad id qđ
naturale eſt reuocamus. Verū de his
abunde tum in libro de plenitudine,
tum in libro de ſanguinis detractiōe
eſt pronunciatum, præterea & in libro
de morbis curandis. Ad præſens ergo
hec veluti in ſanguinis detractiōis cō-
mentario dicta ſufficiant. Verum vt
nihil deſit, adiſciam & eum qui ab am-
biente nos aere deſumitur ſcopum, cū
fuerit abunde calidus & ſiccus, ita vt
cito ab eo corpus euaporetur. Nem-
pe tunc a ſanguinis miſſione abſtine-
mus, etiam ſi morbus magnus fuerit,
florenſq; ætate homo. Id ergo author
ſolum prætermiſit, reliquis ſcriptis. atq;
etiam patientiſipſius corporis habitū.
Verum præcedente oratione & men-
tionē habitus fecit, q & ætatis differe-
tias in ſe ꝑphendere pōt, vt oñdā. 21.
Porro

Porro si angina fuerit, & si aliud quippiā ex pleuriticis malū, ecligmate repurgato, at si æger ob copiosam sanguinis missionem imbecillior fuerit, clismū tertio quoq; die vētri īfundes donec ī tuto æger fuerit, & fame īdigeat.

Σ υ ν α γ γ η, id est angina partiū quæ in gutture sitæ sunt plegmone est, quæ post sanguinis missionem repurgari potest, id est quæ in partibus phlegmone obsessis continentur, per sputa euacuari possunt. Nempe corpus impurum excrementosumq; quod vacuatur, iure optimo expurgari quispiam pronuntiauerit. Cæteris autem acutis morbis omissis, de pleuritide mentionem facit, quomodo & in prima libri parte fecit. Si vero imbecillior, inquit, æger tibi eē videbitur, vel ppter sanguinis ablati copiam vel ob aliam q̄uis rationem purgationis vice clysterem tertio quoq; infundes die. Nempe relaxato per sanguinis missionem corpo-

X

338 Gale. In lib. de Vict. rōne.
re, quod ex morbificis humorib⁹ qua-
litate vitiosum superfluit, per clystereꝝ
id euacuari iubet. Quod autem sco-
pus illi sit non solum alimenti excre-
menta subducere, verum quoq; & pas-
sim locum expurgare palam est. Qd
vero finem orationis facit, (Et fame in-
digeat.) his qui in primo libro a nobis
demonstrata meminerunt, etiam ma-
nifestum euadit. 22.

Obsessa inflammatione hypochon-
dria non spirituum interclusione, septi
transuersi intensio, vel spirituum pro-
tensiones, quibus orthopnoea sicca pus
non subit, sed a spirituum interclusio-
ne pathemata hæc superueniunt. potis-
simum vero & iocineris dolores, & lie-
nis grauitas, atq; inflammationes aliæ,
& superiores septo dolores, morbo-
rūq; collectiones quas suspensæ dicūt,
solui non possunt, si quis primum pur-
gante vti medicamento aggressus fue-

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 339
rit. Nam venæ sectio in his præfere-
nda venit. Deinde clysmus est opus si ve-
hemens & magnus fuerit morbus. si ve-
ro non, & postea medicamento opus
sit, sane id post sanguinis missionem se-
cure & mediocriter porrigendum.

Morborum qui primum sanguinis
egent missione, deinde ab eā purgari
expostulant, catalogum facit. Primūq;
inter omnes scribit, φλεγμαίνοντα υπο-
χονδρία, id est fragrantia flāmantiaq;
hypochondria. Neq; vocem hanc φλε-
γμαίνοντα ex Hippocratis consuetu-
dine audias velim. Nempe flammān-
tes morbi omnes & calidi, voce hac si-
gnificantur. cuiusmodi sunt erisypela-
ta, herpes & carbunculi & quæ pro-
prie phlegmonæ appellantur. Verum
recentiores medici omnes speciei fla-
grantium corporum vni vetus cōmu-
ne nomen indunt. vocantq; hoc pacto
solum eum tumorem qui durus tum
dolore & multa caliditate existit. Ve

Y ij

340 Gale. In lib. de Vict. rōne.
rum cum & alij præter naturam existūt
tumores vt scirrhus & qui a recentiori-
bus medicis cedema appellatur. Fuit
siquidem & id aliquando commune
nomen tumorum omnium præter na-
turam atq; ipsius inflationis. Diximus
quidem alibi libro vno de tumoribus
præter naturam: verum impræsentia-
rum vt cætera, ita & hoc summam di-
catur. Scirrhus quidem durus tumor
est, & doloris expers. Verum inflatio
bisfariani est. Nempe collecto in qui-
busdam cavitatibus vel sensui expō-
tis vel ratione contemplabilib⁹ flatuo-
so spiritu. Fuerunt sane qui aliquādo
tumores præter naturam in musculis
secuerunt, tanq̃; pus in imo reperturi:
sed nihil aliud præter q̃; spiritum qui
totam per carnem minutatim dissemi-
natus esset inuenerunt. Præterea &
thrombis solis aliquando ita sectis hu-
miditas vel viscosa vel mucosa est re-
perta. Verum in talibus tumor vel ex
thrombo, vel mucose erat, carne ad
hunc affici moduz apparente. spiritus

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 341
autem in ea per minuta est dissemina-
tus. Non igitur in præsenti dictione.
(Phlegmone obsessa hypochondria.)
Sed assuetum Hippocrati significatur
dicta esse videntur. Nempe quaz men-
tem habebit quod ipsi adiicitur, (non
flatuuz interclusione?) cum flammea
caliditas in hypochondrijs siue cum
flatu fuerit, siue non, eandem habeat
indicationez. Neq; etiam ita dicere est
visus vt aceruatim coniunctimq; tum
inflammationem, tum spirituum inter-
clusionem fieri dicatur, cum id falsum
sit. Nunq; enim spiritus interclusio fla-
grantem hypochondrio infert affectio-
nem. Qui ergo hæc scripsit, (Phlegmo-
ne obsessa hypochondria,) dicere est
visus quæ in tumorem sublata sunt.
Post hæc autem mentionem (de septi
transuersi intensione) fecit. deinde &
(proensione spiritus.) septi transuersi
intensio manifesta est omnibus. Sed
(spiritus proentos) dicere visus est ve-
luti interruptos. De quibus in prima li-
bri huius parte scriptum est, (Spiritus

Σ ii)

342 Gale. In lib. de Vict. rōne.
offendens in ea quæ extra fit aeris de-
latione.) Super quo in dictionis illius
expositione est enarratum. (Siccam
autem orthopnoeam) dixit eam spiran-
di difficultatem quæ sine sputis vel tuf-
si usque adeo vehemens est, ut inclina-
ri citra suffocationem qui ita afficitur,
non possit. quam fieri non ignoras ab
angustia earum pulmonis capacitatū
quæ spiritum deferunt. quæ id patien-
tur, iacentibus magis, minusque stanti-
bus, & profecto recte sedentibus om-
nibus quæ in thorace existunt parti-
bus. quo fit ut & orthopnoea appelle-
tur. Sed cum ea interdum fiat ob visce-
ris phlegmonem, ut in peripneumo-
nijs, interdumque & oppleto gutture, san-
guinis missione ait egere eos qui ortho-
pnoea sunt affecti. eos inquam quib⁹
pus collectum non sit. Nempe quib⁹
pus collectum sit, eos puris vacuatio-
ne egere constat. Qui autem a spiri-
tus interclusione (quod in angustiam
actō pulmone fieri solet) hæc patiun-
tur, eos sanguinis missione iuvabis. Pa

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 343
ri modo & iocinoris dolores splenisq;
atq; cæteras omnes inflammationes
sanguinis detractio iuuabit, atq; vni-
uersas morborum collectiones Græci
συσφοαῖς dicunt. Quod autem συσφο-
αῖς morborum dixerit eas quæ ab in-
tumescentibus fiunt partibus, par est.
Audio siquidem, & nunc multos in
Asia nostra tumores præter naturam
omnes ita nuncupantes. In his siqui-
dem prius q̃ sanguis mittatur, purga-
tionem interdicare oportet, quamq; &
hanc quoq; mentem rationemq; dein-
ceps dicat in ea q̃ sequit̃ dictione. 23.

Quicumq; autem ea quæ inflāman-
tur, statim morborum inter initia me-
dicamento soluere conantur, y non sō-
lum ab intensa inflammataq; parte ni-
hil adimunt, cum non cedat obsequa-
turq; quæ adhuc cruda est affectio: ve-
rum quoq; & quæ morbo aduersa, &
sana sunt, absumunt contabesciuntq;:
ductoq; ad imbecillitatē corpore, mora

¶ IIII

344 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
*bus ſuperior euadit: qui vbi corpus vie
cerit, remedium non habet.*

Hunc expoſuimus aphoriſmum
cum illum exponeremus, (Goſta me
dicari & mouere.) atq; in eiſdem qui
bus & nunc ſymptomatis. Recte au
tem ad ſanguinis miſſionem propius
deueniendum præcipit, vbi vitioſi ali
qui humores in partem aliquam con
fluant atq; in ea aceruentur, quod mo
do quodam vt dixi *συſπρέφεισθαι*, id eſt
colligi in ea parte dicitur. Quod au
tem in fine ante hanc ſcriptæ dictio
nis ſcribitur, quidam dignotioni in ac
ceſſum efficiunt nomen *φαρμακείας*
in caſu accuſandi pro genitiuo legen
tes ad hunc modum, *ἀσφαλείας μὲν
καὶ μετρίῳ τῷτος δεῖσθαι φλεβοτομι
ᾶν μεταφαρμακίᾳν*. qua dictione ſigni
ficari volunt ad ſanguinis miſſionem
a medicamento veniendum. Verum
in tota dictiōe prius ad ſanguinis miſ
ſionem veniendum, deinde ad medi
camentum præcipitur, non aut econ

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 345
trario vt ij scribunt assumendum me-
dicamentum, deinde ad sanguinis de-
tractionem deueniendum. Cætera di-
ctionis dilucida his sunt, qui exacte
dicta nostra animaduenterunt. 24

*Quod autem quis repente obmute-
scat, id venarū intercæptiones oclusio-
nesq; faciunt, si sano absq; occasione vel
forti alia causa id contigerit.*

Venarum α' πολή φησ, id est intercæ-
ptiones, appellat oppletiones quæ a
copia exoriuntur. Cū igitur supra mo-
dum oppletæ fuerint venę, premi vir-
tutem grauariq; est necesse, atq; in ex-
tinctionis agi periculum natiuam cali-
ditatem, quæ ob multitudinez copiæq;
suffocationi quippiam simile patitur.
Oriuntur siquidem epilepsiæ, & apo-
plexiæ, & syncopæ cardiacæ. Nempe
vno cōmuni Aphonię, id est vocis ca-
rentiæ symptomate, symptomata hu-
iusmodi significauit. Adiecit aut orati-
oni, (Si sano absq; occasione vel alia
forti causa id contigerit.) vbi πρόσθισιν

346 Gale. In lib. de Vict. rōnē.

id est occasionem dico, causam euidentem manifestamq; . vt si quis in lucta vel pancratio ex brachiorum accommodatione ad periculum suffocationis circūductus fuerit . Causam vero aliam fortem dico qualis vel timore vel maximo animi mœrore percussis accidit. In ægris autem vocis priuatio huiusmodi fieri potest, læsis dūtaxat his quæ voci efformandæ subseruiunt instrumentis, vel etiam his quæ respirationi deputauit natura potest quoq; contingere ob recentē quandam exolutionem & afflictionem virtutis . Vt autem ab huiusmodi aphoniis vocisq; priuationib⁹ eā distinguat q̄ oratiōi apposita ē, adiecit: (si sano p̄tigerit.) 25

Venam igitur brachij dextri internam secare oportet.

Velocissime & plurimū ex his quæ principes sunt partib⁹ vena ea corpus vacuat, atq; ob id in acutissimis morbis ad eam sese confert, 26

Sanguinēq; auferre inspecta secundū

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 347

habitū ætatēq; pluris minorisue rōne.

Superius cum de scopis missionis sanguinis ageret, corporis habitū quidem omisit, sed hoc in loco viriū non meminit. Verum habitus nomen pro virtutis nomine dictum esse opinantur nonnulli vna ex re duo dici perperam existimantes. Nempe habitum ad corporis constitutionem deferentes dicimus, utpote cum quis vel mollis vel durus fuerit. Robur vero virtutis functionum vehementiæ attribuimus, Ex quo fit ut duo hi sint scopi vacuandi quidem indicationem quæ cōmunes sint, habentes, sed inter se differentes, veluti & ab ætate. Verum ætatem ipsam ad corporis habitū referre est melius, & non virtutem. Nam pueris propter habitus molliciem, succi perspirabili cute facile digeruntur. Senibus vero non facile propter siccitatem & frigiditatem, satisq; esse tres hos detrahendi sanguinis scopos quospiam dicere potest. Indicationem accipientibus nobis & a morbi qui curatur magnitudi

348 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ne, & habitu & virtute. Cuiusnam aut
ambiens nos aer esse debeat tempera-
turæ inspiciendū esse ē supra dictū. 27

*Quā plurimis autem horū accedūt
hæc. faciei rubores, oculorū constantia,
manuum porrectio, dentū stridores,
pulsus, maxillarū contractio, refrigera-
tio extremorum, & spirituum in venis
interceptiones.*

Inter hæc quæ deinceps accedunt,
faciei solus qui ante scribūtur, rubores
sanguinis copiam indicant. Succedit
oculorum constantia, id est imobilitas
& manuum porrectiones. Nempe &
eas lædi ob neruorum principium cō-
tingit, sed aliter q̃ sit oculorum constā-
tia. Nempe ea veluti torporem quen-
dam functionum in neruorū primor-
dio indicat. Manuum vero porrectio-
nes & dentium fremitus neq; ob quie-
tem neq; ob principij imobilitatem,
sed propter vitiatam motionem exo-
riuntur. Quid autem pulsus indicent,

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 349
non omnino constat. Nempe veteres
in motionibus dolorē in membris in-
flāmatīs excitantibus, hoc p̄munt p̄-
feruntq; nomen. In palpitationibus
quoq; & præterea in vehementi arte-
riarum motione. Maxillarum contra-
ctio conuulsionis est symptoma, ma-
numq; porrectiones & fremitus den-
tium. Extremorum vero perfrictio in
huiusmodi affectionibus caliditatem
natiuam ab humorū multitudine gra-
uari ostendit. Quod autem in fine di-
ctionis apponitur, id ut ne pulsus carē-
tia ασφ̄ξ̄ιαν Græci vocant, dicatur pro-
babile est. Nam veteres, arterias, venas
appellabant. Spirituum sane intercæ-
ptiones quasi inclinationes & quietes
ab authore dici possunt. Sunt qui se-
quentis dictionis alteram habentis sen-
tentiam principium cōstituant dictio-
nem hanc. cui quæ deinceps scripta ē,
coniungunt copulantq; 28

*Cum dolores accesserint, bilis atræ
fluxionūq; acriū destillationes fiunt. do*

350 Gale. In lib. de Vict. rōne.

lent morſa interna, morſæq; atq; admodum arefactæ venæ intēdūtur, trahūtq; inflāmatę quę influūt. quapropter corrupto ſanguine, nequeuntibꝯq; ſpiritus naturales pertransire meatus infri-
gidationes ſiunt ob ſtationē, vertigines, aphonix, capitis grauitas & conuulſiones, ſi iam ad cor vel hepar vel in venā peruenerint. Hinc epilepſiæ, & paraplexiæ ſi continentes locos fluxiones inuaſerint, atq; ſpiritus exire nequeuntibus exaruerint,

Eiuſdem cum prædictis generis eſt ſermo qui nunc efferitur. quem & nōnulli illis copulant. atq; ob eaz cauſaz bifariam verbum hoc πρὸς γένηται, id eſt acceſſerint, ſcribi reperitur. Sūt enī qui præſentem ſermonem cum prædictis coniungant ſcribentes πρὸς ſyllabam cuz σ elemento. alij vero non cōiungunt, ſcribuntq; πρὸς ſine σ. Verum quod in oratiōe dicitur, huiuſmodi ē.

Dolorum motio fluxionem humidi-
tatū ad eam quæ dolore vexatur par-
tem excitare consuevit. Cum igitur vi-
tiosis succis corpus refertum fuerit, bi-
lis atræ cæterorumq; acrium humorū
fluxiōes exoriunt, ob quas dolet æger
magis, mordenturq; iterna, grauantq;
morsæ a prædictis humoribus quæ in
affecto loco sunt venæ. idq; ipsum rei
alterius causa redditur contraria. Nem-
pe repleta a fluxionibus huiusmodi q̄
afficitur particula, corrumpitur quide;
in primis sanguis ipse, deinde vasa op-
plentur, quod in eo cunctas spirituum
vias arcet cohibetq;. Nempe & id de-
clarauit inquiens, (Nequeūtibusq; spi-
ritibus naturales pertransire meatus,)
quod sane spirituum interceptiones
paulo ante vocauit. Cum autem san-
guis est, atq; cum eo spiritus, in frigida-
tiones fiunt, vertigines, aphoniæ, capi-
tis grauitates, & conuulsiones: quibus
succedunt paraplexiæ, & epilepsiæ, cū
in locos oppletas venas ptinentes desi-
derint fluxiones. locos dixit corporis

352 Gale. In lib. de Vict. rōne.
partes, quas author ante scripsit. cor,
hepar & venam quæ prædicta coniū-
git viscera. venam inq; postea a medi-
cis caua appellatam, q̄ venarum om-
nium quæ per corpus animalis disse-
minantur latissima sit. Iure igitur san-
guis in locis huiusmodi propter vena-
rum repletionem spiritū penetrare nō
permittit, sed veluti in mortuo corpore
coalescit, concrescitq;. quod & author
ipse ostendit inquiring, (Atq; spiritibus
exire nequeuntibus, exaruerint. at pro-
prie magis dixisset a spiritibus. Coale-
scunt siquidez & quæ siccantur & quæ
refrigerantur. Nunc autē non propter
exiccationez concrescit coalescitq; san-
guis, & qui in ipsum defluunt vitiosi
succī. Nempe exeūtib; ipsis, & incor-
ruptus & naturaliter fusus liquidusq;
redditur sanguis. Verum cuz manent,
natiuamq; caliditatem respuunt extin-
guntq;, is tanquam mortuo in corpo-
re coalescit. Cum ergo ita affectis san-
guis detrahatur, is frigidus crassusq; &
vix effluens apparet. idq; propter hu-
iusmodi

In morb. Acu. Cōmen. IIII. 353
iusmodi refrigerationem. Interduz au-
tem & toto corpore conuulsiones fi-
unt, interdumq; salubriter & commode.
Nempe corpus totuz quatientes, vni-
uersas calfaciūt partes, adeo vt ex mul-
titudine aliud p cutim digeratur, aliud
ad aliquam ex non præcipuis expel-
larur partem: vbi cum indissolubiliter
impactum fuerit, paraplexiam facit.
Nam quod eas quæ apoplexia vel epi-
lepsia ad aliquam ex non præcipuis
partem irruunt paralyses, id est, resolu-
tiones, Hippocrates ita appeilet, est de-
monstratum. Interdum quoq; & facta
absq; conuulsione apoplexia nonnul-
lis morbum in partis resolutionem fi-
niuit, qui paraplexia appellatur. Cæ-
tera dictionis sunt manifesta. 29.

*Talibus sane prius adhibitis fomen-
tis, venā cōfestim ab initio secare opor-
tet, cum nondū fixa sint oīa quæ contri-
stant, tum spiritus tum fluxiones, Faci-
lius etenim remedijs patent,*

Qui ita habent, his ante fatus ad

354 Gale. In lib. de Vict. rōne.
hibere oportet, quoniam coaluit in ip-
sis sanguis, difficulterq; effluit. Sed qm̃
& in fotu ipso fricatio fiat, facere quod
scripsimus est melius. secare scilicet in-
ternam cubiti venam. Non enim sem-
per ita concreuisse sanguis reperitur vt
effluere non possit. Fricandæ igitur in
eo tempore multis ab hominibus cun-
ctę corporis partes, etsi mediocriter san-
guis fluxerit, rursus fricandæ, superq;
auferendus sanguis. Si vero non fluxe-
rit, fricandæ quidem & fouendę donec
fluxerit, vbi vero in paraplexiam de-
sierit affectio, breui fricare expedit tē-
pore & fouere. rursum fricare & foue-
re donec citissime hæc desierint, dum
fixi adhuc non sunt spiritus, & euacua-
tioni contumaces. 30.

*Postea reficere expedit, & habita-
iudicationis ratione superiorem ven-
trem si non leuetur, purgare, inferiori
vero si nō deiecerit, clysmum inijcere.
Coctum deinde asinæ lac dabis. bibetq;*

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 355
*heminis duodecim non minus, & si vir-
tus tolerauerit, sedecim magis.*

Ab ea quæ per sanguinis missionez
fit vacuatione, refici hominem roborariq;
præcipit: vt si nihil leuatus videatur,
ad eam quæ per superiores partes,
id est per vomitum fit purgationem
agatur. Verum purgans medicamen-
tum neq; nominatim perstrinxit, neq;
ipsum fecit delectum. Nempe q̃ ad
morbi magnitudinem virtutisq; robur
respicientes vel album veratrum vel ex
aliis quæ vomitum cient quicq; exhi-
beamus nemo ambigit. Quæ autem
de aluo inferiore dicta sunt, clara exi-
stunt, expositorisq; haud indiga. Neq;
admirationi sit lactis copia, cum anti-
quis omnibus ita fuerit assuetum. Qd̃
autem lac asinæ propter humiditatem
exhibeant, supra est dictum. atq; am-
plius, q̃ non spissetur epotum veluti
quæ crassa sunt. At cuz eo mellis quip-
piam salisq; miscere oportet. 31.

De Angina.

Σ ij

Synanchus, id est angina fit cū hyeme vereq; fluxio multa & viscosa ad iugulares defluerit venas, plurimūq; hæ propter latitudinem traxerint spiritum. Cum autem & frigida & glutinosa fuerit, spiritus obstruit pmeationes. sanguinemq; coercens, quæ vicina sunt inspissat. sanguinemq; ipsum immobilem reddit, & constantem, quippe cum frigida natura sit & obstrictoria. ob id suffocantur liuente lingua, atq; in rotūdum acta, flexaq; propter eas quæ linguae subdūtur venas. Nam præcisa quam nonnulli cionida, id est columellam vocant, vena utrinq; crassa apparet. Cum igitur hæ oppletæ fuerint, linguae quæ ob siccitatem & sicca & spongiosa existit innitūtur. Lingua autem vi ex venis humidū accipit, atq; ex lata rotunda, ex bene colorata li-

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 357
uens, ex molli dura, atq; ex facile flexi
li flectenti contumax efficitur. Eam ob
causam cito iugulat nisi cito aduersus
eam pugnaveris. Sanguinem ergo ex
brachijs detrahes, mox venas quæ sub
lingua sunt secabis, deinde medicamen
tis quibusdam attractorijs vteris, calida
exhibebis gargarismata, caput abra
des, ceratumq; tum collo tum capiti cir
cumpones. Larisq; circūvolues, molliq;
Spongia ex aqua calida expressa fove
bis. bibet autem aquam, et mulsam non
frigida, cremoremq; assumet, vbi ex
iudicatione in tuto fuerit.

Siue synanchon dicere volueris si
ue cynanchon. vel alterum quidem
horum synanchen, alterum No cynan
chen, siue vtrunq; synanchen vocaue
ris, duas synanches sciueris esse ratiōes.
Nempe ad curationē nominibus opus
nobis non est. Consuevit siquidē eam

Z iii

358 Gale. In lib. de Vict. rōne.
docere longe melius q̄ hi qui in nomi-
nibus falsa enuntiant. Subscribam au-
tem tibi compendiose doctrinam ipsi
us peculiarem, suscepto ita exordio.
Fluxionum quæ ex capite deferuntur,
quædam substantia tenues existunt,
aliæ ex crassis viscosisq; humoribus cō-
stant. Quæ igitur tenues sunt, hæ latis
penetratis venis in angustioribus deti-
nentur. Tales autem sunt quæ guttur
ambiunt. Contrarium autem in crassis
contingit, q̄ non ingrediantur vniuer-
sas quæ strictæ admodum existunt ve-
nas, ante. s. in capacioribus detentæ.
Cum igitur in faucium venis tales im-
pacti fuerint humores, pars in tumore
attollitur, veluti guttur ex alijs, quanq̄
gutturis q̄ faucium strictiores multo
existant venæ. Corpus autem totum
vacare excrementis o3 & non plethori-
cum esse geminam ob causam. Nem-
pe tum ob eam quæ a vacuatione est
reuulsionem, tum q̄ vacuato corpore
cum a parte affecta quod influit ex-
pellimus, id facilius consentit, nihilq; si

calido aliquo euaporare volueris a corpore ipso parti calfactæ mittetur. Corpus igitur totum vena secta vacuare oportet, & purgatione & clysterib⁹. Verum adfectas partes medicamentis astringentibus quæ profluentes retrudant humores, atq; ex infarctis qui nō admodum infarcti sunt, & glutinosi & crassi, calidisq; acribus quæ contentos in membris passis digerant humores. Venæ quæ sub lingua sunt, eam quæ faucibus est phlegmonem sine medicamentis vacuant. Sed qm̄ humorum crassi alij, glutinosiq; acriorib⁹ propterea indigent medicamentis, quæ .s. & secare, & in tenuia diuidere, & tūz glutinosa tum crassa confringere possint. Præterea & ad exteriorem superficiem reuellere oportet circumpositis collo quæ attractoria polleant facultate medicamentis. Nempe coll. superficiarias partes q̄imas affici est melius, q̄ spiritus quidem cūz inspirationes fiunt, ad fauces gutturq; irruat, & cum expirationes fiunt, per ea foras deferatur. Sæ

360 Gale. In lib. de Vict. rōne.
pius vero quæ ad partes prædictas p
cedunt fluxiones, eæ ad partes quasdā
alias exprimente natura transmutan
tur. atq; interdum principio ita defe
runtur, vt rursus aliæ oriantur tuz fau
cium tum gutturis fluxionum diffe
rentiæ. Quod autem quæ ad cutem
recesserunt, his quæ in profundum de
cubuerunt multo salubriora existant,
constat omnib⁹. Commune tamen in
vtrisq; tum colli tuz capitis, a quo flu
xiones fiunt, auxilium tibi sit. Sermo
hic & synanchas, & causas & affectos
locos & curationes docuit. Neq; si vel
synanchen vel cynanchen, vel synan
chon vel cynanchon appellaret, fuit
sollicitus. Qui igitur librum hunc scri
psit, neglectis nominibus omnes, qui
tum in faucibus tum gutture existunt
arctantq; respirationez affectus synan
chos appellitans, duas horū species esse
ait, alteram quidem q̄ a glutinosa frigi
daq; fluxione facta sit, quā pituitosaz
vocare possis. Alterā v̄o a calida acriq;
quam si picrocholam biliosamq; sim

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 361
pliciter appellaueris, nō peccabis. Prio-
rem autem fluxionem in latiores de-
cumbere venas ait, biliosam etiam in
tenuiores peruenire ostendens. Cæte-
ra dictionis sunt manifesta. Ad ea au-
tem quæ retuli, conuertas animū opor-
tet. & si primam speciem non intelle-
xeris, bis & ter lege & intelliges: ego
autem ad secundam synanchi species
transibo. 32

Aliud anginx genus.

Cū æstate vel autūno fluxerit ex ca-
pite calida & nitrosa fluxio, quasi ab
anni tēpore tū acris tum calida fuerit,
atq; huiusmodi sit, mordet, vlcerat, spi-
ritu implet, orthopnœā parit, siccitatēq;
multā, præterea quæ intuenti apparēt
haudquaquā tumentia videntur.

Quo modo & quā ob causam hæc
fiant? quoniam a calidis & acris. Prio-
rem siquidem fluxionem quæ pituito-
sa est, hyeme vel vere defluere ait. In
alijs anni temporibus ex proportionē

362 Gale. In lib. de Vict. rōne.
vt antea est dictū. Orthopnoeam au-
tē huic superuenire anginae generi ait,
quæ insignis nota est angustia, partes
ex his quæ respirationi subseruiunt ali-
quam fatigantis, vt supra est demon-
stratum. Quod si hos amplissime ape-
rire os volueris, linguamq; represseris
cohibuerisq; vt quæ in faucibus sunt
inspectare queas, nullum sane præter
naturam tumorez vt in ante dictis in-
uenies. quod scriptor explanauit cum
inquit, (Præterea quæ intuenti appa-
rent) ὁσυχνὰ, id est (non tumentia vi-
dentur,) Nempe q̄ in faucium meatu
inflammatum est non videtur. quod
autem ex apertis videtur, id omne ci-
tra inflammationem existit, partesq;
non tument. Nempe hæc vox ὁσυχνόν,
tu menti præter naturaz interdum op-
ponitur. Quam vocis huius nunc di-
ctam significationem ignorantes non
nulli, dictionem ridicule exponunt.
Alij autē excogitant cōminiscunturq;
vt hi, ad hunc scribentes modū, (Præ-
terea quæ intuenti apparent,) ὁσυχρὰ,

In Morb. Acū. Cōmen. IIII. 363
id est (decolora videntur. Cæterum ita
affectis fit interdū vt & fluxionis par-
tem recipiant faucibus vicini atq; a ter-
go fiti ordinatq; musculi, vbi & stoma-
chus, qui sæpius & ipse afficitur. Post
hoc sane in præsentī dictione scriptuz
quoq; est quod sequitur. 33

*Tendines quoq; cervicis posteriores
cōtēdūtur, apparēt. tetani mō intēdi.*

Quod deinceps dictum est, magis
adhuc guttur afficio ostendit. Nempe
& vocis generationem in ea animalis
absolui parte est demonstratuz. Qua-
propter inquit. 34

*Voxq; ἀπὲρ πωυε id est abrupta est,
& spiritus parvus est.*

Nempe vox omnino ἀπὲρ πωυε. i.
ἀπολυται. i. dispijt abrutaq; ē, passo vt
dcm ē gutture. Respiratio aut pua red-
ditur propter meatus angustiam. Re-
censetur autem in cōmentarijs de dif-
ficultate spirandi q; longior tempore
fit & interuallis frequens. quod scriptor
in hunc enuntiauit modum. 35

364 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Spiritusq; reuulsio frequens & violenta accedit.

Spiritum & eam quæ inspirationi succedit expirationē, & eam quæ expirationi succedit inspirationem dixit. Ex utroq; enim frequens redditur spiritus. Nam ita affectis quæ inspirationi succedit quies breue tempus habet, similiter & quæ expirationi succedit añ inspirationem. Demonstrationes horū in libris de spirandi difficultate enarratæ sunt.

36

Talibus arteria vlceratur, incenditurq; pulmo, neq; externū aerem admittere intro queunt. quibus nisi ad exteriores partes malū sua sponte pferatur, hi grauius inenitabiliusq; habebunt & propter anni tēpus, & quod a calidis acribusq; id sit humoribus.

Arteriam quoq; vlcerari his qui ita affecti sunt dictum est & propter humoris acrimoniaz, sed pulmonem ardere viduatum, destitutumq; ait, do-

In Morb. Acu. Comen. IIII. 365
Etrinae vere sermonem coniungens co-
pulanſq;. Nempe in commentario de
vſu reſpirationis demonſtratū eſt ani-
mal in reſpirationis priuatione non ob
ſubſtantiaē penuriam perire: ſed q̄ ca-
lor natiuus tum refrigerio tum ventila-
tione deſtituatur. quapropter non im-
merito qui immoderatioꝝ exiſtit pul-
monem accendit. Hanc igitur anginae
ſpeciem tum grauiorem tum ineuita-
biliorem eſſe priore ait, tū propter ante
dicta, tum q̄ æſtiuuſ autumnaleq; ſit
anni tempus, & q̄ ex acrioribus oria-
tur humoribus. Qua efficitur ratione
vt ea quæ cū coniunctione eſt dictio,
melior ſit quam ea quæ ſine coniun-
ctione eſt. ſignificat autem ab his quæ
ante dicta ſunt, & propter anni tēpus
in quo ſit, & propter humorem a quo
oritur, maioris eſſe periculi ſecundam
anginae ſpeciem. Non eſt ergo ſimpli-
citer ſcribendum quod tum grauior tū
vitatu difficilior ſit propter anni tem-
pus. Quod ſi & abſq; coniunctione
ſcriptionem ſeruare quis voluerit, con-

366 Gale. In lib. de Vict. rōne.
iunctionem eam ita subaudire oportet
ut si in dictiōe esset. Multa siquidem
atq; alia apud antiquos defecti-
uo modo scripta reperiuntur. 37

Si febris hominē prehenderit, vete-
re excremento descēdēte, vel nuper ci-
batū, siue cū laleris dolore siue non, is
quieti tantisper p̄mittendus donec cibus
primum ad ventrē imum descenderit.

Dictiones quoq; huiusmodi ea quę
libro de victu in acutis morbis appo-
nuntur Hippocratis scripta non esse
ostendunt. Non enim qui perfecte de
pleuritide in legitima libri huius parte
tractauerat, eum rursus hic pauca ap-
ponere oportebat. 38

Sumat autē in potu oxymeli. At cū
grauitas ad lumbos vsq; descenderit, tū
vel clysmū dare, vel medicamento pur-
gare oportet. Atq; cū purgatus fuerit,
sorbitionem primū, mox aquā mulsam,
deinde cibaria, et coctos pisces mini-

strare. vinūq; quod aquosum sit, & exiguum noctu. inter diu vero dilutā mulsam. Cū vero flatus male olētes fuerint, balanus vel clysmus confert: si nō, bihētem oxymeli tantisper cohibere oportet donec ad inferiorē aluū descēderit, deinde clysmate subducere conuenit.

Indefinite indistincteq; dictum est, q̄q; quod hic scriptum est, definite distincteq; in legitima libri huius parte dictum sit, & quæ post id vsquequo piscium meminit Hippocrates. quoniam adhuc de languentibus in libro ipse agebat, & non his qui ex morbo reualescunt. Cætera dictionis manifesta sunt.

39

At si liquidam aluum habenti causus superuenerit, si tibi purgatio idonea videatur, eam nō tribus primis diebus adhibebis, sed quarto.

Quod intempestiue quide; hic de causo egerit, prædictis scilicet in prin-

368 Gale. In lib. de Vict. rōne.
cipio tum differentiis tum curationi-
bus, nemo est qui ignoret. Nempe &
dictiones ex mente sunt aphorismi il-
lius, (Cocta medicari & mouere, non
cruda, neq; in principio nisi tutgeant.
Plurima vero non turgeāt.) Quidam
aliter scribunt caufos ab initio medi-
cari volentes vt dictio talis fit,) Intra
tertium diem adhibebis.) Expedi-
tur non omnino a tertio medicari die:
ſ; vt aphorismus canit, (In acutis mor-
bis raro & in principiis medicamento
purgante vti.) Rem ergo ſecundum
aphorismorum mentem definire opor-
tet, ſcrutariq; cum in principiis purga-
tione vtendum fit, & cum morbi co-
ctio expectanda fit. Qui autez vel in
principio ſimpliciter dixerit, vel neu-
trum definierit, fallitur. 40

Cum aut purgaueris, ſorbitiōibus
quibſdā vtitor, obſeruatis ita februm
acceſſionibus vt nunquā cū ad ſunt, neq;
cum future ſunt, exhibeas, ſed vel cum
ceſſant, vel quieuerūt & maxime a prī-
cipio

cipio recesserunt. Frigentibus ergo pedibus, neq̃ potū, neq̃ sorbitionem, neq̃ aliud quippiam huiusmodi dabis. Sed maximū existimato si id tantisper obseruaueris donec valde icaluerint. Deinde ita quod confert exhibe. Frigiditas siquidē pedū, parte plurima febris accessuræ signū existit. quo tēpore si quid porrigas, maxime prorsus peccabis. Nempe & morbū non parū augebis, At vero cum febris desierit, contrario modo pedes reliquo corpore calidiores fiunt. Nempe cū augetur, pedes refrigerat, incensaq̃ ex thorace ad caput flammā mittit. Calore igitur toto ad supnas partes concurrēte atq̃ ad caput expirante, non absq̃ causa pedes frigesunt, utpote qui natura & carne vacent, & nervis abundent, præterea & a calidissimis separati locis refrige

AA

370 Gale. In lib. de Vict. rōne.
rantur, sese ad thoracem colligente ca-
lore. Rursum & cū febris soluitur, &
in minutas redigitur partes, calor ad
pedes ex proportionē descendit. Quo
tpe caput & thorax refrixerunt, atq;
ob id cibus dandus. Nempe cum pedes
frigidi fuerint, venter de necessitate ca-
let, fastiditq; cibum, intenditur hypo-
chondrium, iactatur pp internā turba-
tionem corpus, mens fixa non est, dolet
æger, lancinatur vellicaturq;, vomere
affectat, & si mala vomuerit, dolet. Er-
go cū calor ad pedes descenderit, cur-
ritq; vrina & si non sudet, omnia ces-
sant. quo tempore sorbitionem dare ex-
pedit, nam alias perniciosa existit.

De particulari cibi ministrandi tem-
pore dictum quidem est paucis in le-
gitima libri parte: sed æque & nunc p-
lixius māifestiusq; dicitur, quasi sermo
præsens alterius sit explanatio seruata

Hippocratis mente, quam tum in cæ-
teris dixit tum in eo quod febrem ex
thorace accendi, atq; in caput flammā
mittere ait. 41.

*Quibus autem aluus per febres per
petuo liquida est, his pedes maxime cal-
faciens ceromatisq; contegens atq; fas-
cijs obuoluens ita attende vt reliquo
corpore frigidiores non sint. si vero pe-
des calent: calorificum nullum exhibe,
sed ne frigescant observa. potu autem
est vtendum quam minimo. aqua frigi-
da vel mulsā.*

διὰ τῆς λέως idem cum διὰ παντός
τοῦ χρόνου, semper & perpetuo signifi-
cat. At cum multi existant affectus in
quibus per totum malum aluuz liqui-
dam esse contingit, fieriq; nequeat vt
curationem habeant vnam: quō sæpi-
us est demonstratum, tantum abest vt
ex dictione quicq; utiliter dicatur, vt
etiam iacturaz facturū sit, qui scriptū
curationis modum in affectibus mul-

tis iuuare crediderit. Nam vt cætera
omittam, cum aluus liquida esse pos-
sit, tum propter ventris phlegmonem,
tum propter contabeficientem colli-
quantemq; febrē, frigidæ potus phleg-
mone contrarius est: colliquantib⁹ ve-
ro febribus conuenientissimus, eo qđ
didicisti tempore exhibitus. 42.

*Quibus per febres aluus liquida est
& mens turbatur, horumq; multi floc-
cos vellum, naresq; fodiunt, & parum
quidem interrogatis respōdem, sed ex
se nihil quod compositū sit dicūt, talia
his melancholica esse arbitror. His igi-
tur ita habentibus, si uenter liquidus
fuerit, absumensq; & contabefaciens,
sorbitiones frigidiores crassioresq; ex-
hibendas esse puto. potusq; qui sistant,
uinosioresq; uel ēt astringentiores.*

Phreneticorum sane hæc sunt sym-
ptomata. Sed venter quidem interdū
cum phrenitide liquidus efficitur, non

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 373
tamē id proprie ipsi inest, quapropter
liquidam aliu3 distincte curare expe
dit. Phrenitim vero alia seorsum perse
qui sanatione. in ea aut quam author
scripsit sanatiōe nullo pacto animi in
tentionem ad phrenitidem dirigit: sed
curare eum magis velle arbitror affe
ctionem quandam ex ventris' quidez
parte aliqua prodeuntez, sed caput ita
ad condolentiam trahentē, vt ex ven
tris affectu desipiat. Talia autem non
recte melancholica esse dictum est.
Magis enim ea a flaua proficiscuntur
bile, cohibita aluo. 43.

*Quibus item febribus uertigines a
principio, et capitis pulsus sum, et uri
na tenuis, his ad iudicatiōes usq; febris
accessionem expectare oportet. quod
si delirent quoq; nil mirum.*

Cum caput circūagi videtur, si voc.
id est vertigo vocatur affectio, cum au
tem & tenebricosa simul fuerit visio
σνότης δ' ἰσως, id est tenebricosa vertigo
appellatur, fit autem ob inordinataz

ΔΔ iii

374 Gale. In lib. de Vict. rōne.
spiritus flatuosi motionem, qui vel in
capite localem habet generationem,
vel sursum ex infernis fertur partibus.
Omnes autem spirituum hmōi gene-
rationes turbationez indicant. ob quas
& cum symptomatis tumultuosis iudi-
cationes fiunt. Scire etenim oportet af-
fectiones hmōi medium quodammo-
do obtinere tum earum quæ periculo
vacant, tum perniciosarum. Conatur
siquidem caliditas natiua corporis hu-
mores tum dissoluere, tum effundere:
sed tenuare ipsos & per inuisibilia fo-
ramina excernere non potest. Cum ve-
ro pfecte languet neq; soluere incipit,
atq; ob id spiritus flatuosus non sūme
languente natiua caliditate ortum h3.
Aegre igitur valere periculo omni va-
cat. Natura siquidem morbo superior
existit. Verum maxime ægre valere le-
thale est. Natura. n. non pax a morbo
vincitur. Cum autem non vincitur, p-
dicta fiunt symptomata: atq; postea
quā languerit, iudicationes absoluun-
tur, aliæ ad salutem, aliæ ad mortem.

In Morb. Acu. Comen. IIII. 375
Pulsus autem qui in capite fiunt, id est
sensibiles arteriarum motiones, calidi-
tatis multę symptomata existunt. Ob
quas sæpenūero deliria fiunt. Ad hūc
itaq; modum vniuersim habentibus q̃
dicta sunt, cum, vbi quis parum valere
cōeperit, ab vrinarum quidem tenuita-
te cruditas morbi iudicetur, caput aut
flatuoso impletum esse spiritu signifi-
cent vertigines cum pulsibus, scire opz
naturam haudquaq; quiescere: sed in-
terdum ptentos in corpore prauos hu-
mores ita aggredi, vt a bonis eos sepa-
ret, atq; quouis modo excernat, vel ad
eam quæ minus præcipua sit reijciat
partem. Prædictus igitur sermo ad an-
tedictorum prænotationem præsensio-
nemq; maxime confert. Nempe inter-
dum ab initio male febres quidez mo-
derate fiunt, sed symptomata hmōi ca-
put infestant pp ptentoz in corporis
ventre humorum calorem atq; exhala-
tionem. Sane capitis solius quouis ali-
ter modo habentis caliditatez, balneū
iuuabit. ptisanæq; cremor pro sorbitio

AA iiij

376 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ne satis erit. Vex cum spiritus calidus
flatuosusq; ob humorū prauitatem ad
caput fertur, lauare hos non confert.
Tute igitur singula hæc facienda sunt.
Definitio autem affectionū vna sola
est ex vinarum cruditate & pcoctiōe.
quorū author recte meminit inquit,
& Vrina tenuis, quod sæpius cruditatis
signum esse est pñuntiatum. Quo fit
vt nullus sit medicus qui in morbis hu
iusmodi negligēt' vrinās pteplet. 44

Quibus principio urīnæ & nebulo
sæ & crassæ existunt, hos annuentibus
cæteris purgare cōuenit. Quod si urīnæ
inter initia tenues fuerint, tales nō pur
gabis. at si uideatur, clysterem exhibe
bis. Tales autem ita curare confert.

Siue his quæ in antedicta oratione
relata sunt hæc p̄iungit, siue non, quod
ex ipsis vrile quis habere cōmune pōt
quod. s. corporis purgationem prorsus
vitare oporteat cuz in humorib' adest
cruditas, id māifestauit inquit, & Vrinæ

In Morb. Acu. 'Cōmen. IIII. 377
næ tenues,) tanq̃; crassę coctiōis notas
hēant. Iā hoc ip̃m substantiā indicat, &
Xbum hoc νεφελος δ' α. i. (nebulosæ,))
vrinas significat nebulas habētes. Nē-
pe nigras adiecisset, si nos eas audire
voluisset. Multa siquidem nomina cō-
munia citra distinctionem dicere con-
sueuerunt, cum id quod in significan-
tibus rerum melius est, declarare volue-
rint. Sic sane cum iudicationes ad salu-
tem fuerint, simpliciter dicunt, iudica-
tus est. Defuncto vero iudicato nō sim-
pliciter efferunt, sed hoc totum iudica-
tus obijt. Præterea cum quis excreta-
bile simpliciter dixerit pallidam & nō
nigrā intelligimus. Sic certe & impræ-
sentiarū vrinas nebulosas audire oportet
eas quæ albas habent nebulas. quę
coctionis notæ existunt. Quoniam
igitur cocta medicatur, ob id & nunc
ita scripsit libri huius author. (Tales
autem ita curare confert.) Nihil autē
de sanguinis missiōe loquutus, ea par-
ticularim enarrat ex ordine omnia, nō
q̃ interdum ita habentibus, sanguinis

378 Gale. In lib. de Vict. rōne.
missione opus non sit, sed q̄ nunc so-
la alia docere velit. Nempe de sangui-
nis missione abūde supra ē dictū. 45

Corpus quieti permittere, vngere
& æqualiter contegere oportet. mul-
samq̄; aquosam bibendā & ptisanæ cre-
more vesp̄eri s̄orbendū dabis. Ventrem
ab initio clystere duces, sed medicamē-
ta purgantia non admouebis. Nempe
si ventrē moueris, vrina nō maturabi-
tur, febrisq̄; citra tū sudorē tū iudicatio-
nem in longū protrahetur tempus.

Sermonem quoq; hunc percurrit,
scopum in eo habens eam quæ cum
moderata calfactione sit quietem. Cre-
morem autem ptisanæ ab initio elar-
gitur: q̄ mulla ad vigorem vsq; & iudi-
cationem sufficere nō possit. Morbus
siquidem crudus est, & longe absunt
concoctiones. Præterea mulsam quæ
aquosa sit, adhibet propterea q̄ aquā
per se & sola nihil boni habere demō-
stratum sit. Vesp̄eri autem ptisanam

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 379
mauult exhiberi q̄; mulsam. Nempe
cum antea in legitima libri huius par
te didicerimus ptisanam mulla poste
rius exhibendam, melius fuit & nunc
ita dicere. Mulsam quidem prius, po
steriorem vero ptisanam exhibe. At
vero cum vesperi pro posterius dixe
rit, particulariorem efficit doctrinaz &
non vniuersaliorē. Cur autē eos pur
gare haud velit, in quibus summa in
est cruditas, causam recensuit epilogi
sticam magis q̄; analogisticam: quam
recensere ad eum spectat, qui quod fit
sola citra logicam demonstrationem
experientia nouit. Dogmatici aut vni
erat docere quam ob causam purgan
tibus nobis ita habentes non coqua
tur vrina, febrisq; sine sudore & iudica
tione perseueret. Perfectius quidem &
diligētius alibi hæc omnia sumus cō
templati: sed impræsentiarum quod
præsentī enarratione prodesse possit,
summatim dicemus. Tu ergo animus
ad me conuerte. Cum facultates vt scis
quatuor sint, atq; inter eas nō minime

380 Gale. In lib. de Vict. rōne.
valeat alteratrix, per quam dispensatis
ab ea corporibus natura alimentum
adsimilat, coctio nuncupatur nutritu-
ræ substantiæ permutatio secundum
qualitatem existens. Natura igitur ad-
sumpto in ventrem deuoratoq; alimē-
to, a cæteris quidem motionibus cessa-
re debet, vt soli quod coquendis cibis
deputatum sit operi vacet. sed auxilio
externo aliquo indiget, si aliquando
imbecillior reddita fuerit, quo modo &
in ea humorum quæ in venis fit con-
coctione contingit. Quiete quidem
indiget sequentem ante caliditatem,
q; calfactum, frigefactumq;, vel exic-
catum & humectatum sit, singulis ho-
rum alio & alio tempore factis. ob id
igitur qui hæc scripsit, hominem cura-
ri voluit quieti pmissus, vnctū & æqua-
liter vestimentis obuolutum. Nempe
aduersus vim febris humiditatem eam
quæ vnctionibus comparatur, reme-
dium esse putauit. præterea & neq; va-
lenter calfacere neq; refrigerare, sed le-
niter mulcereq;. quibus maxime indie

gent quæ coquuntur maturanturq;
Quod si hæc coctioni humorum con-
ferant, purgationes contrariæ existunt.
Nempe corpus vehementer mouētes
frangunt. Tali siquidem virtute prædi-
ta sunt omnia quæ purgant medica-
menta. hæc est ergo causa cur purga-
tiones coctionibus aduersentur. Ad
eam autem quæ sermoni huic conti-
nuatur seriem pergamus. 46

*Cum iudicatio prope fuerit, sorbi-
tionem ne dederis, si perturbetur, sed
cum perturbatio desierit, atq; in melius
profectum sit. Obseruandæ aut febriū
omnium iudicationes, sorbitionesq; hoc
auferendæ tempore.*

Mentem Hippocratis hoc in loco
seruat qui librum hunc scripsit. In prin-
cipio quidem mulsam & ptisanæ cre-
morem exhibens, & cum prope est iu-
dicatio cremorem tollens. 47

*Consueuerūt febres hæc protrahi &
abscessus habere, si aurium quidem cer*

382 Gale. In lib. de Vict. rōne.
uicisq; infernæ partes frigida fuerint.
quod si frigida non fuerint, profecto
mutationes habent, Nempe fluit e mari
bus sanguis & ventres hi turbantur.

Quibus vrina ob humorum cruditi-
tatem tenuis est, his iure optimo pro-
trahuntur febres. quæ ante coctionez
solui nequeunt. Quod autem tales p
abscessus iudicentur, sæpius iam est di-
ctum. Rarius autem & per excretionē
solutiones horum fiunt. Vtrum autem
in superiore corporis parte vel inferio-
re abscessus generabitur, quæ hic dicitur
tur, his quæ in prognostico scripta sunt,
concordant consentiuntq;. 48

Quibus febres graues & implacida
sunt, & hypochondria contendunt,
iacentesq; ægri sese continere non pos-
sunt, atq; extrema frigescunt, absolutis-
sima tum diligentia tum custodia indi-
gent. eosq; ita degere oportet vt nihil
præter oxymeli aquosum tangant. for

hibitionem autem non dabis donec sese
malum remiserit, & vrinae maturētur.

αἰσώδεις febres appellat in quibus
αἰσώδεις, id est grauitè afficiun-
tur, atq; implacide molesteq; habent.
difficilis autem tolerantia atq; impla-
ciditas inquietatioq; sequitur interdum
febrem immobilem & æstuosam, sæ-
pius quoq; & stomachi malitiam. Os
autem ventriculi ita me dicentē audi.
Incoepit ergo a febribus ipsis αἰσώδεις,
id est graues & implacidas inquiens, &
hypochondria contendentes. deinde
ad febrientes pertransijt. Nam q̄ iacen-
tes sese continere nō possint, de febrie-
tibus est dictum. veluti & q̄ extrema
refrigerantur. Iacentes autem sese non
continere grauitè languentium, atq;
difficuler ferentium, implacidorumq;
& inquietorum nota est. Extrema au-
tem frigere magnæ viscerū phlegmo-
nes, quæ ex crassis succis orta sit, vt an-
tea demonstrauimus, cum de secunda
causi specie ageremus. Quod si vehe

384 Gale. In lib. de Vi& rōne.
mens frigus fuerit, q̄ virtus valde im-
becilla sit, iam tibi coniectura est. Nō
immerito igitur ita languentes pluri-
ma, tum custodia, tum diligentia indi-
gere ait. Porrigunt autem & ipsis non
absq; causa oxymeli, vtpore crassos
glutinososq; propter humores fatigatis.
Adiecit autem sermoni aquosum tan-
quam contrarium illi, quod his exhi-
beri solet, in quorum pulmonibus ta-
les continentur humores. Nam acrius
longe in illis esse conuenit, q̄ propter
longam in distributione ad affectam
partem delationem de necessitate sol-
uatur virtus. his vero tale hypochon-
drio incurfat quale epotum est. Nullo
autem pacto sorbitionem ita haben-
tibus dare prius q̄ morbus ad maturi-
tatem deductus fuerit, indistinctæ est
pronūciatum. seruantibus nobis quod
edocuit Hippocrates. Adijciendū ser-
moni si æger sufficerit. quod vt patet
forte prætermisit.

49

*Iacere autē in conclauis obscuro de-
bent, & lecto valde molli, diuq; positū*
cum

In morb. Acu. Cōmōn. IIII. 385
eū sustinere, & q̄mm̄me sese proȳcere
& iactare. Nēpe id tales max̄ie iuuat.

Nunc decubitus obscura in domo
non tanq̄ maturatorium auxiliū, sed
tanq̄ difficilis tolerantiæ inquietatio-
nisq̄ quæ ob ἄσκη, id est molestia an-
goremq̄ fit correctorium voluit, Gra-
tia cuius & lecti mollis meminit. Ten-
tare aut̄ seip̄m nō p̄icere sed conque-
scere, laborati modo vtroq̄ cōmodat.
tanq̄ & morbi totius concoctionem
iuuans, & virtutē ipsam p̄seruans. 50

Hypochondriū aut̄ lini semine illi-
nes, cauebisq̄ ne cū apponitur, frige-
scat. sit at̄ tepidū ex aqua et oleo coctū.

Mollit lini semen, idq̄ h̄z vt nō ma-
nifeste calfaciat. quæ maxime expo-
stulat phlegmōe omnis. Er sane tactu
tale ip̄m ostendit. quale & ip̄m virtutē
est, perq̄ tepidum ipsum adhibere p̄ci-
piens. Cæterum aquæ & olei mixtura
tepidam generat caliditatē, mollitq̄ &
mitigat: vtpote moderatam habens fa-
cultatem. Cuius potissimum esse de-

B B

386 Gale. In lib. de Vict. rōne.
bent vt demonstrauius quæ & ma-
turant & per halitum digerunt. §1.

Coniectura aut colligere oportet
ex vrinis quidnā futurū sit. Nempe cras-
siores pallidioresq; meliores. tenuiores
vero & nigriores permittosæ magis.

Non quicqd futurū ex vrinis docet.
sed vel salutem vel mortē. Salutem in-
dicant crassiores & pallidiores. Crassio-
res aut dixit tenuibus & nō naturalib;
cōparans, vt & paulo ante intelligere
voluit. Neq; n. crassas neq; tenues quæ
sm nām habent dixeris, si recte volue-
ris interpretari. Porro tenues & nigre, de-
terrimæ sunt, A tenuibus siquidem so-
lis, morbi cruditas indicatur. Nam qd
exacte tenue est, id aquosum est, qua-
pp & albū. Sed pnotiones ex vrinis, in
cōmentarijs pgnostici dictæ sunt. §2.

Si aut mutationes hñt, tempus indi-
cant, morbusq; de necessitate mō ad pe-
ius, mō ad melius pmutat. & qualitātē.

Nempe si id & in laborantib; obser-

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 387
uaueris vere hoīem ex urinae varia-
te in longius decidere tps reperies, atq;
medias incurrere permutationes. Plu-
res nāq; significant affectiōes q̄ nō ea-
dem egent curatione, neq; æqualē ha-
bent solutionis præfinitionem. 53.

*Inconstantes febres donec constent
sinere oportet, ubi aut constiterunt, via
ctu & curatione conuenienti pugnabis,
quod naturale est contemplatus.*

Febres inconstantes dixit in quib⁹
nihil καθεστὸς, id est p̄stans quietūq;
exiit. quod significat τὸ βίβον, id
est certum compertumq;. Sunt aut cer-
ta quæ in periodicis & urinis apparent.
Sed p̄odi principiū non oīdunt pri-
mis dieb⁹: urinae vero supueniunt alīs
aliæ, & sæpenumero ter quaterq; inter-
diu & noctu meiere cōtingit. Dissimi-
lesq; inter se apparent urinae. Formam
ergo talis febris inconstantem esse ait.
quod idem est perinde atq; diceret nō
exacte formam vnā seruantem. Ex-
posui tibi exactas febrium formas &

B B ij

Gale. In lib. de Viēt. rōne. 388
in cōmentariis de febrium differētis &
in secundo iudicationū libro. In hmoi
itaq; febrib⁹ nō in pīcipio viētū vti pī
cipi: s; finire donec q̄lisnā sit febris co
gnoscam⁹, & tūc viēt⁹ forāz pīfinire. 54

Sum aut facies ægrotantiū multæ.
ὁ φάξ, id est facies dixit, quasi diffe
rentias vel modos vel species. Ægro
tantiū vero, pro his qui ægrotantibus
fiunt morbis. Nempe sēpius est demō
stratū eam esse antiquis oībus p̄suetu
dinem vt a pathematis ad patientes, &
a patientib⁹ ad pathemata transferant
appellationes. quasi febriū vel febrien
tium differētias dicere nihil referat. Sic
& Pleuriticōz vel angina laborantiū,
aut pleuritidis vel anginae. Facies ergo
dixit laborantium, qm̄ eos oculis con
templantes repimus differentias. 55.

*Quo fit vt animaduertere debeat
medicus ne quampiam manifestarum
causarum ignoret.*

Qd manifestas cās græce πρὸ φάσσε
appeller, didicimus. & sane nūc eā dē

In Morb. Acu. Cōmen. III. 389
his, appellonē ferr̄ pstat. Infert igit. 56

*Neq; eas quæ ad ratiocinationem
spectant, neq; quæ in numerum parem
vel imparem apparere oportet.*

Quasi causæ alias quidem mani-
festas absq; ratione artificiosa cogno-
scant oēs, alias vero soli q; ratione arti-
ficiofa vtuntur. His quoq; & attenden-
dum ait quas in numerum parem vel
imparem apparere oportet. 57.

*Maxime vero numerus impar est
obseruandus. Nēpe hi dies in hanc vel
illam declinantes partem reddunt.*

Dies impares multa pollere virtute
non simplr, sed in acutis morbis est in-
telligendū, q; insignes in vtranq; tum
salutē tum mortē mutationes efficiāt.
id. n. significat vocabulū quod græce
ἐτεροπῶς πτερε, id est huc & illuc declinā-
tes dixit. In acutis qdē hi sunt, tertius,
qntus, septim⁹, nonus, vndecim⁹, deci-
mus quartus, & decimus septimus. In
lōgis, sexagesim⁹, & octogesimus. Me

BB iij

390 Gale. In lib. de Vict. rōne:
dij horꝝ sūt vigesim^o, trigesimus q̄rtus,
& q̄dragesimus. Impares at & hī. 98.

Obseruare aut oportet primū diem
quo æger parum valere cœpit, princi-
piūqꝫ vnde & qñ inspicere. existi-
ma-
tur siquidē id scitum præcipuum. Cū
aut ægrum interrogaueris, atqꝫ omnia
fueris p̄scrutatus, in primis quidē quo
nā habet caput modo, si dolore careat,
nihilqꝫ graue in se habeat, deinde si hy-
pochondria latusqꝫ dolore infestentur,
si videlicet hypochondriū laboret, vel
attollatur, vel obliquitatē habeat vel sa-
tietatē, aut latus doleat, simulqꝫ cū dolo-
re tussicula fuerit, vel tormina dolorue
ventris: cum inqꝫ horꝝ quippiam hypo-
chondrio aderit, potissimū ventrē clyst-
mis soluere oportet. bibat aut mulsam
calidam coctamqꝫ. Adhæc perdiscen-
dum si cū exurgit, defectu anime corri-

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 391
piatur, & si facile spiret. Inspiciendū
quoq; utrūne deiectio nīgra admodum
colore fuerit, vel syncera qualis sanorū
existit. & si febris exacerbet die. Nem
pe in hmōi morbis, tertianæ considerā
dæ sunt exacerbationes, conspicienda
præterea & alia, & si quarta dies ter
tiæ quippiam simile attulerit. Nā tunc
æger in periculo est. Quantum autem
ad signa attinet, nīgra deiectio moriē
indicat. Quæ vero sanæ similis, cum
omni die apparuerit, salutem.

Obseruandā in primis ait primā eē
diem, in qua morbi cām cognosci lu
bet. Nempe hæc oratio ἐξ ὅτ' οὐ καὶ ὅτ' τε, id
est unde & qñ quisnā sit morbus indi
cat. Interrogari aut p̄cipit in primis q̄
dem quonā mō h̄z caput. mox hypo
chondria, deinde latus. hypochondria
qdē si dolor quispiam afficiat, vel at
tollant, vel quandaz h̄nt σκολιότητα,
id est ἀνωμαλίαν, id est obliquitatē si.

BB iiiij

398 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ue inæqualitatē. qđ in pgnostico hac
dictū est oratione. Si inæqualr affecta
sūt dextra ac sinistra parte, vel si *no' pov*
hnt inquit. quod ciboꝝ repletionē esse
arbitror. Interrogari quoq; & alia quæ
in dictione hntur iubet. Deinde hypo
chondrijs ita affectis soluere aluū cly
steribus præcipit. mulsamq; bibere cali
dam & coctā Sed indistincte hæc locu
tus deiceps scribit. (Ad hæc pdiscendū
& cum exurgit, defectu animi compia
tur, & si, inquit, facile spiret,) quod de
fectu animi correpto opponitur. Con
spiciendam præterea iubet deiection
nem utrūne nigra sit, vel sincera & in
culpata. qualis in sanis esse videtur, ve
luti & si febris tertio exacerbet die. Et si
his ita habentibus quarta dies tertiæ
quippiam simile in accessione attule
rit. periculosam eam esse asseuerans.
Nempe quartam diem quæ septimæ
index est, rem nouam edere ex graui
bus est notis. Rei autem nouæ editio
designatioq; patet omnibus. Nam si
prima die & tertia fiat, & secūda facta

audquaquam fuerit, q̄ quinta acces-
sionem habitura sit par est, & nō quar-
ta. quā propter si quarta habuerit, malū
cuiuspiam alterius generationem de-
monstrat. Si autem & nigra deiecerit,
mortem indicat fore. Tu autem multa
ex dictis prætēmittens memoriam rei
huius habe. Nam si prima & tertia die
proportionalem attulerit accessionem
febris, atq; nouiter quidem quarta pa-
roxismum fecerit, sed æger nigra deie-
cerit, signum est lethiferum. Quod si
diebus omnibus sanis similia deiece-
rit: salutem ægro spera. 59

Cum autem venter glandi non obe-
dierit, spiritusq; tum placidus, tū quie-
tus fuerit, surgensq; æger in sedem, uel
dum in lecto est animæ defectu corri-
piatur, si hæc uel mari uel fœminæ in-
ter initia fuerint, deliriū fore expecta.

Confusa est dictionis huius intelli-
gentia. Nempe ubi glans nihil profere-
rit, videturq; æger placidus quietusq;

esse, si utiq; & cum exurgit defectu animæ conipitur, delirium expectandū, perperam dictum esse mihi videtur cum rei huic neq; experientia neq; ratio patrocinentur. quamquam tale quippiā aliquando fiat. Prænotiones tamen non eorum sunt quæ raro accidunt, sed eorum quæ semper vel magna ex parte. 60

Manus quoque contemplari oportet. Nam si tremulæ fuerint, huic sanguis e naribus profluet.

Sermo quoque hic neque quod continuū est, neque quod magna ex parte fit, sed quod raro accidit docet. 61

Nares quoque inspicitendæ. Nam si per utramque spiritus æqualiter trahatur, et si multus ex ipsis feratur, convulsio fieri consuevit, quæ si fiat, propinqua mors est. quā prædicere pulchrū fuerit.

Cum tremunt manus, nempe ita dicere expedit, si spiritus multus per utramque narem feratur, convulsionem superuenire ait. Consuevit autem ita appella-

e conuulsificam affectionem, quæ in
nusculis naris. pīnas mouētib⁹ fit. 62

Si in febre hyemali lingua aspera
redditur,prehendātq; animæ defectio
nes,huic tāetsi febris remitti consuevit,
in eo tamen qui per famem fit crucia-
tu,conseruare egrum oportet,et aquæ,
mulsæq; potione et ptisanæ cremore.
neq; febris quieti est fidendum. Nempe
qui signa huiusmodi habent,his mortis
periculum impendet.Ergo cum hæc no
ueris,optimeq; contemplatus fueris,ita
prædicere pulchrum fuerit.

Sunt qui febrem hyemalem simpli
citer intelligant eam quæ in hyeme fit,
alii eam quæ hyemi peculiaris sit. Ea
aut ex pituita est,veluti æstiuæ ex ipsa
bile.Si ergo inquit in huiusmodi febre
lingua aspera fuerit, atq; animæ defe-
ctus,eam periculosam esse est fatēdū.
atq; ob eā rē febriū quieti fidendū nō
est,si cū prauis fiant tum symptoma

396 Gale. In lib. de Vict. rōne.
tis tū signis, veluti in præsentiariū cum
animæ defectu & linguæ aspitate. Nō
negligenter itaq; ait regendos ægros,
aquāq; & mulsam & ptisanæ cremorē
exhibendū. Sed sane hæc pugnare vi-
dentur aduersus id q̄ fame cruciādos
dixerit. Nam huiusmodi cruciatus quī
græcæ λειμονία dicit̃, maxime q̄dez
abstinentiā omnimodā significat: aut
si non, saltē eā quæ in poribus solis fit
victus rationem. Sic sane & mulsam &
ptisanæ cremorē dare pmisit. Videtur
ergo eos ob id fame cruciādos, q̄ qui
remissiones huiusmodi q̄tissimas hñt
longo ita tēpore in his morentur, pro-
trahantq; vt falsi circūuentiq; nonnulli
validiorē ministrauerint alimoniaz, &
potissimū ob animę defectionē. Quo
fit vt ad victū hūc is qui p mulsaz atq;
ptisanæ cremorē multis fit dieb°, recte
dict° sit ex fame cruciat°, vel iedia. 63

*Cum autem in febribus quinta die
terrificum quippiam fuerit, uel uenter
repēte liquida deiecerit, & animę de-*

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 397
fectus prehenderit, uel uocis priuatio,
uel conuellatur æger, uel singultiat, ex
his angi grauiusq; affici consueuit. Su-
doreq; circa tum mustacem, tum faciē,
tum ceruicem ab occipitio esse consue-
uerunt. Qui autem hæc patiuntur spi-
rituosi paulopost morientur.

Ex his q̄ p obseruationē empirice a
medicis scripta sunt, quædā talia exi-
stunt. i. ex semel aut bis cōspectis mo-
di vniuersalis adnotationē hñt, tanq̄
sæpenumero in eisdē & similiter confi-
derari possint. Tale aut quippiam & .i.
quod nunc dicitur. Nempe contēpla-
tus ægrū quendā liquida quædā deie-
cisse, atq; animæ defectu præhensum,
voceq; priuatū, aluū vero conuulsum,
& postea vel ambos vel alterū α σ ω δ η
id est fastidijs plenū grauiusq; affectū,
partesq; tu3 faciei, tum colli sudantes,
deinde obiisse, hæc scripsit q̄ signorū
empiricorū concursum existimaret. Sz
fane hæc possunt & stomachicā p̄gre-

398 Gale. In lib. de Vict. rōne.
di syncopen. fieriq; valent & ppter co-
piam oppressa virtute, vel ea ipsa alio
languente mō. Vñ quodq; siquidem
eorū quæ dicta sunt, per se malum est.
saltē nequaquā convenientia omnia.
Nēpe ex repentinis deiectionibus de-
ficere animā periculosum est, veluti &
voce priuari, & fastidijs angoreq; ple-
num esse. partibus vero tū faciei, tū ca-
pitis oūta x at sudare non bonū. Quo
igitur modo hæc tuz multa, tum mala
existunt, sic & alia quæ in prognostico
scripta sunt. Potestq; quispiā hæc inter
se cōnectens videri nouū quippiā do-
cere, qd si & dictionē obscuram ambi-
guāq; veluti ænigma sermoni miscue-
rit, iam plebeijs & ex ea sapientior esse
videbitur. Admirant̃ siquideꝫ plebei
quæ non intelligunt. Viro aut̃ qui su-
peruenientia symptomata ab eorum
quæ morbū indicant concursu distia-
guere nouit, sermo is varius quidē de-
prehendetur, sed inutilis. Nēpe patho-
gnomonica syndrome, ita enim Græci
symptomatu ægritudinē indicantium

In Morb. acu. Cōmen. IIII. 399
concursum vocant, morbi speciem de-
monstrat. Superueniētia vero sympto-
mata mansuetudinem ipsius & mali-
tiam. eumq; qui singulorū horū sym-
ptomatū vires didicit, quæ apparent,
tum æstimare, tum inter se comparare
oportet. Et si quidē tum fortiora, tum
plura videntur q̃; bona mala, hominē
in piculo esse est sciēdū. Verū si bona
malis & fortiora & plura fuerit, de egro
bene sperandū. Quod te facere iubet
& ipse Hippocrates. Nēpe in progno-
stico singulorū, tum symptomatū tum
signorū vires particulatim docuit, atq;
circa libri finē ita ait, (Oportet autē eū
qui recte sit, tum conualituros, tū mo-
rituros prædicturus, præterea & in qui-
bus ægritudo pluribus diebus, & in q-
bus, paucioribus permansura sit, signa
omnia per discere, atq; æstimatis eorū
inter se viribus, vt scriptū est, ferre sen-
tentiam.) Signorū autē vires æstimari
præcipit. atq; ex ipsis prænoscerē quid
nam futurū sit. Vbi ergo bona mali-
permixta fuerint, viribus quodam mō

400 Gale. In lib. de Vict. rōne.
paria æquaq; exercitato est opus viro
qui in operibus ea sæpenumero fuerit
contéplatus. Vbi vero omnia vel ma-
la vt nunc fuerint, vel bona, cuius pa-
tet quod futurum sit. Cum. n. deiciēte
aluo deficere animaz signū per se ma-
lum sit, pari modo & malū vocis priua-
tio. si præterea æger neruorū distentio-
ne conflictetur, vel singultiat vel fasti-
dijs refertus sit, manifestius indicabit
periculū. Si p̄ter hæc & aliud quodpiā
malū supuenerit signuz, vt circa faciē
ceruicemq; sudores atq; adhuc q̄ nunc
a scriptore huius libri dicunt. nullo qđ
bonum sit malis pmixto signo, q̄ talis
de necessitate ex signoz maloz acerua-
tione moriet̄, notū euadit. Adiectū at̄
in fine dictionis πνευματωδεις, id est
spirituosi facti, tāq; ænigma, ceu quip-
piam eoz quæ de necessitate fore nō
reclamāt, qcqd significet, siue spiritū
copiam qbus venter inflari possit, siue
magnā & frequentē respirationē. quā
sane his quas comitatur affectionibus
haudquaq; bonam esse didicimus ve-
luti

In morb. Acu. Cōmen. IIII. 401
luti & eam q̄ ventris est. Quapp vesti-
ganda alia signa nō sunt. his d̄ necessi-
tate antegredientib⁹. Nondū. n. ex his
veluti ex nonnullis q̄ casu eueniunt,
futuroꝝ secuta q̄dam fit p̄notio. 63.

Quibus p̄ febres crura tuberculis af-
ficiuntur, eaꝝ tractu t̄pis manente etiā
num febre non maturuerint, faucibusꝝ
haudquaꝫ tumentibus irrepperit suffo-
catio, nō maturuerint inq̄ sed extincta
sint, ijs sanguis e naribus fluere cōsue-
uit. qui si multus fluxerit, morbi solutio
nem portendit, si nō multus, morbi pro-
lixitatem. Quare quo minus fluxerit, eo
deterius & prolixius erit malū. quod
si & alia facilia fuerint, pedū dolores
sunt expectādi. qui si pedē affecerint,
& dolorosus p̄seueret, inflāmeturꝝ &
non leuetur, dolores post paulo ad cer-
uicem puenient, clauiculāꝝ & pectus,
& articulū. Nempe & hic tuberculoꝝ

CC

402 Gale. In lib. de Vict. rōne.
sus fieri debet. Quibus extinctis, si ma-
nus vel contrahantur, vel tremulæ fiāt,
talē nervorū distentio prehēdit, & de
sipientia. supcilijs oriunturq; φλυζαῖα
vocant, ruboresq; ægræ hñt, & ex pal-
pebris altera ad alterā germinat. du-
ra prehendit phlegmone, tumet vehemē-
ter oculus, & deliriū valde crescit, in-
tenditurq; atq; noctu magis q̄ inter diu
indicatur, Signorū aut multa fiūt in nu-
mero impari magis q̄ pari. Viro tñ ho-
rum fiant, perniciosi superueniunt.

Qui librum hunc pfecit, is hæc oīa
quæ dicta sunt, deinceps inter se ptem-
platus vniuersalem quendam particu-
lari ex obseruatione sermonez temere
fecisse mihi vī. Melius siquidez erat, si
quo Hippocrates modo in epidemijs
morbis scribere psuevit, is ita fecisset. p̄
fatus quidē ab initio patientis nomē,
deinde dies in qbus singula facta sint,
narratione affecutus, vt & in ipsis quæ

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 403
nūc dicta sunt symptomatis facere po-
tuit. Nempe in cuiuspiam crurib⁹ orta
sint tubercula, eaq; non recipiant ma-
turity, febriat quoq; is, & suffocatio-
nem incurrens ab his liber sit tubercu-
lis. existimabit, pfecto quis sursuz factā
humorū qui crus infestabant transmu-
tationem, q̄ in horū transitu suffocatio-
nem hoī peperit. Si ergo talis euasurus
est, pfluere per nares sanguis poterit.
qui si multus fuerit, morbum soluit: si
non, ptrahetur ægritudo. Et si reliqua
bene fiant, succedantq; rursus ad pe-
des decumbere huic dolor poterit. Qd̄
ita factum esse statuatur, veluti ex his
hoīem πυρὶ φλεγμῇ factuz esse, qd̄ calidi-
tate multa circa pedez māifestare p̄sue-
uit, vel febrē multaz igneāq; & flagran-
tem. Et si post hæc non soluta fuerint
symptomata, reuersa iterum ad supio-
res ptes humorū copia dolores pariet
in collo, clauicula, humero & pectore.
Vt at huic oīa hæc absq; ratione p̄tige-
rūt, nempe id extincta esse fuit, ita ma-
nus tremulas factas esse statuatur. de

CC ij

404 Gale. In lib. de Vict. rōne.
inde neruoz distensioneꝝ qꝫ ad neruoꝝ
sas ptes decubuerit hūoz copia, pꝛi-
cipiumqꝫ ipsoꝝ pꝛhenderit, vñ isania, sub
sequutam esse. Contemplatus igitꝫ au-
thor quendaꝫ ex his qui ita affecti sūt.
φλυταίνας in supcilijs hñtem (nempe
id significant φλυζαΐα) oĩbus ita hñti-
bus futuꝝ symptoma hoc temere pꝛnũ-
tiauit. Idemqꝫ de his quę pꝛtinuata serie
scripta sunt, sermo existit. Nempe qđ
vni ita affectoꝝ vel duobus factuꝝ est,
id ad omnes extendens, ait & ipsos ru-
bores hñe, & ex palpebris alteram ad al-
teram germinare, duram qꝫ fieri phleg-
monem, & vehemēter tumere oculos.
Quoꝝ cætera quidem cuius patent,
sed ex palpebris alteram ad alterā ger-
minare est ambiguũ, vtrũne significa-
re voluerit, quandam ex parte earum
exurgentem pꝛsertionem vel carnosaz
quandam gñationem, ab altera qđez
enascētem. sed ad alteram sese exten-
dentem. At vero si rei huiꝫ quo pacto
inuentio, quippiāꝫ vtilitatis afferret, de
ea amplior fusiorqꝫ foret scrutatio. 64

Hos si ab initio purgare volueris id
ante diem quintū facto, vbi vter mur-
murauerit, si non, a medicamentis absti-
neto. Verū si murmurauerit, fuerintq;
excrementa biliosa, scāmōia mediocri-
ter purgato. q̄tū vero ad aliā p̄tinet sa-
nationem, quā minime exhibebis tū po-
tus tū sorbitiones vt melius æger hēat,
nisi decimumquartam fuerit egressus.

Sanationem prædictæ cōcursionis
scribit, quam noiatim p̄stringere mihi
vt dixi non p̄z, cum ē & sanatio nihil
cōe habeat præter ea quæ sæpius ante
sunt enarrata. Ait siquidem p̄sideran-
dam aluum, quam p̄ murmurationes
cognitam, purgandam esse præcipit. &
si biliosa deorsum repant, scammoniā
biliosa expurgantem exhibet. Quod
vero ad reliquum sanationis attinet,
sorbitiones perq; exiguas ministrari p̄-
cipit, quousq; decimumquartum per-
transierint diem, qua oratione morbū
ante decimumquartum diem coqui

406 Gale. In lib. de Vict. rōne.
non posse significatur. 65.

Cum febricitanti decimoquarto die
vox intercepta fuerit, tñ ab est vt mor-
bus celeriter tñ solui, tñ discedere con-
sueuerit, vt etiā diuturnitas ipsi indice-
tur. Cū ergo in eo die apparuerit vo-
cis interceptio, morbus protrahitur.

Dictio hæc his superfluit qui mala
symptomata maiori prædita esse facul-
tate didicerunt, cum in dieb' iudicato-
rijs apparent. Nempe qui librum hūc
scripsit, nunc in re vna quæ decimoqr-
to diei est pticularis hoc ē vsus vniuer-
sali. Nempe vt diebus cæteris iudicato-
rijs, sic & decima quarta si maluz aliqd
symptoma apparuerit, id maiorem hz
efficaciam. Adnotare at opz quod fu-
turum est, neq; simplr, neq; vt res tulerit,
sed cum definitione. Nam si ex si-
gnis bonis q̄ maiorem hñt efficaciam
laboranti adfuerint, longiori tpe salua-
ri æger poterit. At si nullum tale fuerit
moriatur, nequeunte morbi pcoctioni

In Morb. Acu. Cōmen. IIIT. 407
satisfacere virtute. Qui igitur hæc scri-
psit, plixiorem omnino fore morbum
male pnuntiavit. Nempe & is cito mo-
ri potest cui vox decimoquarto die in-
terrupta est, si cum sæuis alijs notis fa-
ctum fuerit hoc symptoma. 66.

Cum febrientis lingua quarto die
turbata quædam loquitur, venterq; li-
quida biliosa deijcit, talis delirare con-
suevit. Sed observare oportet quod
euenientibus succedit.

Id quoq; & in alio quodam die ap-
paret, verum si quarto apparuerit, in
primis periculosiorem septimū fore de-
monstrat. i. q̄ illo die futura sunt. 67.

In acutis morbis quæ æstate & au-
tumno fit repentina sanguinis destilla-
tio, robur, multāq; in venis inflāmatio-
nē significat. Itemq; quod postero die
vrina tenuis apparebit. Et si æger æta-
te floruerit, fueritq; corpore ob exerci-
tationes bñ carnosus vel melācholicus, vel

CC iiij

408 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ex potatiōe manus tremulę fuerint, de-
liriū vel cōuulsionē prędicere bene est.

Dictio quoq; hęc symptomatū mul-
toꝝ quę non in ægro oī coeunt pueni-
untq; implicationē pmixtionemq; hz.
quo fit vt & inutilia sint, quę ad hunc
scribuntur modum, cum doctrina ab
vlib⁹ recipiat cōmoditatem, quo Hip-
pocrates modo facere psuevit. Dictuz
aut est vniuersalium quędam perpe-
tuam quandā habere virtutē vsumq;
alia vero vt plurimum. Qđ si anceps
quippiam vel rarum fuerit, id ad do-
ctrinam inutile censetur. Quę igitur
recensuit, particulatim ptemplemur.
atq; ante oīa quod primo est dictum,
(In acutis morbis, q̄ æstate & autūno
fit repētina sanguinis distillatio, robur,
& multam in venis inflammationē in-
dicat). Melius siquidem erat qđ robur
venas curatione egere indicaret, pnū-
tiare. Nouimus. n. qđ sanguinis e nari-
bus stillationes malum semper quippi-
am esse ait, ppterea qđ nā quideꝝ con-

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 409
cupiat qđ superfluum ē excernere, sed
ob propriam imbecillitatē neq̃at, vel
sanguinis crassitiē, vel p̃tius densitatē,
vel qđā ex his, vel p̃p oīum p̃cursum.
Cum aut̃ malū semp hoc signum sit,
magisq; qđ p̃mis rum ēstatis, tū autū
ni t̃pibus virtutem ipsius intendi p̃tin
git, (nempe in eis diebus flaua redun
dat bilis, ambiensq; nos aer calidus est
quo fit vt sanguinem vtranq; ob cām,
bñ fluentē esse oporteat) magnitudo
qđam causę indicat p̃p quā fluere in
hibet, quā robur esse ait, forte densita
tem ita appellās. Qđ porro ita affectū
venarū curatione egeant, nondū osten
dit, p̃us q̃; astruat quānam dicat cura
tionem, nec tñ dixit. Prædictionem p̃
terea p̃mam dixit, qđ. s. postero die vr̃i
na tenuis apparebit, nō solo eo die de
necessitate crudis apparentibus, veruz
quoq; & alijs p̃cedētibus. Conuulsio
nem quoq; & desipientiam fore ait, si
laborās etate floruerit. Præterea & exer
citati, & bonę ipsius carnositatis memi
nit, & t̃pamenti. Nepe melancholicus,

410 Gale. In lib. de Vict. rōne.
nomen est tꝑamenti . huc adde qđ ex
potatione eū manus hīe tremulas ait.
hæc sane symptomata pñt iter se cōpli
cari p̄misceriq; , non tñ de necessitate,
quibus magna ex parte succedent de
tipientia & conuulsio. 68

Et si paribus quidē diebus supuene
rint, melius: in indicatione aut p̄ncipio
sum, nisi multus abūde effusus sanguis
viā redūdātis fecerit, vel p̄ nares, vel p̄
sedē, vel p̄ abscessus, vel cōmutationes,
vel ad hypochondriorū dolores, vel ad
testes, vel ad crura . Coctis autem his,
uiæ patent sputis, urinæque excernun
tur crassæ, læues & albæ.

Gemina ē scriptio ī hoc v̄bo: πικρὸν
ὑπερθαί, id est supuenire, vna qđem scri
pta p̄ τ elemētū tertia syllaba, altera p̄
γ. Vex siue p̄ p̄orem scriptionez egros
diebus paribus: πικρὸν ὑπερθαί, id est in
tēdi dixerit, siue fm̄ posteriore p̄dicta
symptomata dieb⁹ p̄ibus πικρὸν ὑπερθαί,
id ē supuenire affirmauerit, nō p̄tinuo

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 411
existit & melius q̄q̄ id dixit. Neq; n. si
pares fuerint, intueri op̄, sed si & iudi-
catorij. Nempe quartam q̄ par est, &
ipse ex ordine paulo añ maximā h̄re
facultatē asseruit. Cæterꝫ qđ deinceps
d̄r, vez existit. Nam si sanguis mult⁹,
quouis mō id fiat, excretus fuerit: salu-
tis spem h̄z. Præterea & per abscessum
ipsos, & p cōmutationē seruari ait: ab-
scessum qđem fere sua peculiari appel-
latione declarans. Sed cōmutationem
cū ait ad hypochondrioz dolores vel
ad testes vel ad crura. Differunt aut̄ i-
ter se qđ α'ω'σ'α'σ'ic, id est abscessus iudi-
cationem infert, ægrūq; a molestijs oī-
bus liberat. μετα'σ'α'σ'ic aut̄. i. cōmuta-
tio aliaꝫ h̄z p̄ncipiū accessionū offen-
sionumq;, vt & aliud exigat t̄ps ad co-
ctionem mali corporis locus, ad quez
infestantium humorū facta sit cōmuta-
tio. Eam ob cām adiecit, (Coctis autē
his p̄meationes fiunt sputis, vel crassis
vrinis læuibus & albis.) signa coctę cō-
mutationis edocens ex coctis, tū spu-
tis, tum vrinis.

Febri singultuosæ laserpicii succū,
oxymeli, daucū tritū propina, galbanū
que ex melle & cymnū in eclegmate,
sorbendūq; ptisanæ cremorē dato. Ta-
lis autē euadere nō potest, nisi sudores
supuenerint indicatorii, & somni equa-
les, urinæq; exierint crassæ & acres,
aut in abscessum confirmetur morbus.

Αὐγγας & αὐγγας, id est singultus
appellare psueuerunt. Sunt autē motio-
nes q̄dam stomachi cōuulsificæ. quas
quidem fieri aiunt pp̄ imoderataz, vel
inanitionem, vel repletionem. Quæ si
propter inanitionem fiant, fere sanatio-
nez non recipiunt: si v̄o ob repletione
fuerint, ab his q̄ infarcta secant abster-
guntq; sanant medicamentis. Quo e-
numero sunt q̄ hoc in loco scripta sūt.
Videē autē & nunc morsus is fieri pp̄
acrimoniam stomachū mordentez, vt
cum q̄spiam pipis plus vel simile q̄p-
p̄iam deuorauerit. Et sane fuerunt ex
febrientibus q̄ in singultu rodētē acer

In Morb. Actu. Comen. IIII. 41;
rimūq; vomuerunt humorem, a quo
tandē symptomate sunt liberati. vep
febris huiusmodi nequaq; singultuosa
appellat. Nempe vt singultuosa voci-
tetur, pmanere amplius d3 singultus,
vel etiā p totū morbu3 simul cū febre
exacerbare. febrē hāc p sudores iudica-
torios somnosq; eq̄les, vacuatasq; vr̄as,
tū crassas, tū acres sanari ait. Talib⁹ qdē
vlexcretis, vel i abscessū pfirmatis. 70

*Coccalus, id est nux pinea et myr-
rha in eclegmate exhibeantur, bibantq;
oxymelitis perquam exiguum.*

Scriptum quoq; & iordinate hoc ē.
Comodius siqdem fecisset, si paulo añ
in ea orōnis pte qua eos sanauit qbus
tum thorax, tum pulmo p sputa expur-
gari debēt, id scripisset, & non febris sin-
gultuosæ adiecisset. Et sane qđ dī ob-
scur⁹ est & claritate destitutum. Nēpe
νόκκας ab ipso dictus nō ita: καὶ νός
magis ab antiqs Græcis appellatur,
veluti a recentioribus medicis ppemo-
dum oībus σφοδρίλος. Consuevit autēz

414 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ex eo eclegma ꝑficere vbi maxie pin-
guis fuerit. i. vbi multā circumfusa; ha-
buerit q̄ peculiaris sit resinam. Coquūt
autem fructū hunc in aqua cū prassio
recenti, mox decocto mellis exiguum
miscent, coquūtq; itez donec mellis ac-
cipiat crassitudinē. quo ad hūc modū
confecto medicamēto vtimur ad tho-
racis pulmonisq; expuitōes. Quo aut
modo & alia q̄dam medicamēto huic
sæpius imittunt, ita & authorem libri
huius myrrham imittere verisimile est,
qđ postea velut cōpendio manifesta-
uit ingens, (Coccalus & myrrha ī ecle-
gmate exhibeantur.) Pōt autē & ipsos
qui eduntur cōnos cum myrrha exhi-
bere, atq; huic fortasse mel non ꝑperā
medicamento misceri intellexerimus.
Sunt q̄ dictionem hanc ab añ scripta
separant, seorsumq; scribunt. alij finem
ante scriptæ ꝑncipium huius efficiunt
hoc pacto. (Si autem abscessus ꝑfirmē-
tur, coccalus & myrrha ī eclegmate ex-
hibeantur.) vt morbis in abscessum cō-
firmatis ea medicamentum esse intel-

In Morb. acu. Cōmen. IIII. 415
ligamus, qđ a ratione alienum cenſeo
ppter id qđ ita inferē. (Bibantq; oxy-
melitis p quam exiguum.) Nempe in
ſingultuoſa febre formidandū acetum
p̄cipit ratio. In his vō q̄ in abſceſſu3 cō-
firmant nequaq;. Eam ob cām ſunt q̄
dictionē hanc quadatenus qđem an-
tea ſcriptæ p̄iungant copulentq;. ſ; q̄-
datenus ſeparant. atq; adiecta p̄iunctio-
ne, aut, ita ſcribunt, (Si autem i abſceſ-
ſum firmetur morbus.) tanq; de ſingul-
tuosa aūdicta febre id dictum ſit. vo-
lente authore ſi in abſceſſum aliquñ fir-
mari p̄tulerit ſingultuoſam febrē coc-
calū cū myrrha exhibere, & copioſam
oximelitis vitare potionē. Syllaba aut
ultima verbi huius ^{ſup̄ i} i. firmeſ, ſive
per i literā ſcribatur, ſive per ξ, nullā q̄
iſignis ſit facit ſmōis mutationē. 71

*Quod ſi ſupra modū ſiticuloſi fue-
rint, bibant aquam hordei.*

Quod potū hūc tanq; ſitim adimē-
tem exhibeat, eſt manifeſtum. Sed me-
lius feciſſet ſi p̄us quonā pacto pare

416 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
hordeum oporteat enuntiaſſet. utrūne
ſimpliciter madefacere, vel ex eo zytū
vt huius temporis homines, conficere,
vel quouis alio parare modo. 72

De peripneumoniciſ & pleuritidiſ.

In peripneumoniis & pleuritide ita
cōſiderare oportet, ſi febris acuta fue-
rit, ſi dolores lateriſ uel alterū, uel uirū
q̄ infeſtēt, & ſi æger in ea quę ſurſum
fit ſpūs latiōe laboreſ, tuſſeſq; ad ſint, &
ſputa educant, ruſa uel liuida, uel & te-
nuia & ſpūoſa, & florida, & ſi quippiā
aliud diſcrepāſ p̄terea ea q̄ didicimus.

Pleuritidiſ pipneumoniæq; tū ma-
gna, tum effatu digna q̄dem oīa in le-
gitima libri huius pte ſunt definita di-
ſtinctaq; ſed q̄ medicis omnib⁹ patēt,
ea ſunt p̄termiſſa. Talia aut ſunt q̄ in
p̄ſentiaꝝ ab authore ſcribunt. Et p̄mū
quidem a veterib⁹ empiricis appel-
lata ſyndrome. quam veteres affectib⁹
confidentia ſymptomata appellabāt.
ſi uidelicet febris acuta, dolorq; late-
riſ vel

In morb. Acu. Cōmen. IIII. 417
ris vel alteri^o vel vtriusq; & potissimū
q in expiratiōe fit. Nēpe. i. (Et si æger
in ea q sursum fit spūs latione laboret.)
tusses adsint, & sputa educantur, rufa
vel liuida, & tenuia, & spumosa, & flori
da, & quouis aliter mō pter solitū eua
riantia. Nempe hoc significat ingens,
(Et si quippiam aliud discrepans hnt
pter ea quę didicimus.) Quę oīa pleu
riticis peripneumonicisq; ostendi ait si
ptingant. Sed si ita regere expedit. 73

*Si dolor sursum penetrauerit, vel
clauiculam, vel māmam vel brachium,
venam brachij internam secare oportet
qua dolor afficit parte.*

Rursus & in pnti loco ptis legitime
sniam elaborat. qm in ea ptermisum
est qd si cū dictis intelligit. adiicitq; il
lud venam. s. secandā recto latere do
lente tramite. qd exposuit inquiens.
(Venam brachij internam secare opz
qua dolor afficit parte.) sed manifesta
usus breuitate, orationem negligentius
percurrit. Nam venam cubiti dice
DD

418 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
re debuit cū venam brachij dixit. 74.

*Sanguinēq̃ auferes pro corpis habi
tu, anni tpe, ætate, & colore. ampliusq̃
non veritus ſi dolor acutus fuerit, ad
animi vſq̃ defectionem detrahes.*

Rurſus hoc ī loco plus quā medio
criter ſcopos detractiōis ſanguinis oēs
recenſere conatus, quosdā ſilentio p̃te
riit. Neq̃. n. virtutis meminit, neq̃ ſan
guinis mutationis, nec ṽo regionis, nec
tēpamenti. Plus at̃ auferre atq̃ ad aīæ
vſq̃ defectionem id audacter agere p̃
cipiens, deliquit ſane in dictione cū ad
iecit q̃, ob cām audere pueniat. Nēpe
q̃ dolor acutus ſit, plus quidē ſanguis
vacuamus: ſed fluere ſinimus, non q̃
acutus ſit, ſed ob alia, vtpote ſi virtus
robuſta fuerit, floruerit ætas, ſanguis a
bundauerit, & laborantis nā tum den
ſior, tū durior, atq̃ egre magis p̃ſpirabi
lis, & ſanguinis copioſi fuerit. Anni ē
t̃ps, & tempamentum eucraton. ſic ſa
ne & regio. Nempe q̃ ad animæ vſq̃
defectionem ſanguinē auferre non ve

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 419

reamur, nobis ex his accidit. 75.

Clysterem postea exhibebis.

A sanguinis missione clysterem exhibere iubet. Sed melius erat adiecisse: si non sponte pbe deiecerit aluus. 76

Si dolor sub thorace fuerit, valdeq; infestauerit, pleurítico vētrē subpurgabis, nihilq; dū purgabitur dabis. a purgatione at oxymeli. verūtñ purgās medicamētum quarto die ministrabis, tribusq; primis diebus clysteres exhibebis quibus si non leuetur, ad hūc purgabis modū. Custodies deīde ægrꝝ donec ad febris priuationē & septimū puenerit diē. qui si in tuto eēvideatur, in primis exigūū tenuēq; cremorē, eūq; melle cōditū dabis. si vero facile reuocatur, & facile spirat, lateraq; non doleant, sensim crassiorem copiosioremq; et bis die ministrabis.

Pleuriticum noīauit, id qđ ab Hip.

DD ij

420 Gale. In lib. de Vict. rōnē.

pocrate in legitima libri huius pte est dictum, vbi ita hñtes pleuriticos purgat. facit at id duobus modis. Quarto x^o die medicandum indistinctæ pronuntiauit. Neq; n. iter morbi initia aliqđ remedioꝝ hmōi ægro iniūgere opꝝ desumpto a nūero dieꝝ scopo. Sed qꝫ Hippocrates recensuit, est exequendū. Naꝫ vel statim ab initio priusq; in ptē aliq; pfirmantur hūores medicanduz, vel postea cum ad maturitatem pducti fuerint. Quam ob cām & pma iter dum die & scda, & quarta, & interdum qnta medicamēta dedimus, & non in quarta solum quomodo is dixit. 77

Quod si non facile reuocari videatur, potionis minus, sorbitionē exiguā, cremoremq; tenuē, & semel exhibebis. atq; eo quo melius degit tpe. qđ ex vrinis deprehendes. Nēpe in istiuscemodi morbis sorbitio ante vrinarꝫ sputorūq; cōcoctionē danda nō est. Quod si purgatus multa deiecerit, dare oportet. mi

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 421
nus tñ & tenuius. Non. n. obvacationē
dormire neq̃ cōcoquere poterit similiz
ter, neq̃ iudicationes sustinere. Verum
vbi crudorum colliquatio facta fuerit,
et quę remittuntur reiecta, nihil obstabit.

De particulari cibi exhibendi tpe
agens Hippocrates, & libri hui⁹ author
in his quę supra scripta sunt, eam quę
tum in thorace, tum in pedibus est ca
liditatem aīaduertēdam esse voluerūt.
Nempe urinaꝝ p̃sideratio ad vlem vi
ctus formā, non ad p̃ticulārē cōmoda
esse vr̃. Quo fit vt non recte hoc in lo
co cremoreꝝ tenuem semel exhibendū
eo quo melius degit tpe, deprehenden
dumq̃ ex urinis. Nempe tametsi bre
uissimam in particularibus accessioni
bus ad inelius inclinationem urinaꝝ ha
buerint, t̃ps tñ hmōi non vsque adeo p̃
trahitur, vt has recondamus, expecte
musq̃ vtrum nebulas vel sublimes vel
subsidentes habuerint. Hęc siquidem
nō in paucis fiunt tpe. Atqui in acutis
morbis interdum ægri in declinationis

DD III

422 Gale. In lib. de Vi&f. rōne.
pncipio de necessitate sunt alendi. 78

Co&cta aut sunt sputa, cū puri simi-
lia fuerint. Vrinæ at cū hypostasēs erui
mō subrubras habuerint. Cæteris at la-
terē doloribus tepesfactoria apponere,
& ceromata nihil uetat. cruraq; & lū-
bos calido inūgere, & pinguedine illi
nere. hypochōdrys quoq; adusq; mam-
mas ex lini semine cataplasma iponere.
vbi aut pīpneumonia ad statū puenerit,
qñ nō repurgantur, auxiliū nō hēt. &
mala est si laborās ægre spirauerit, fue-
rintq; urinæ tenues, & acres, atq; si su-
dores circa ceruicem caputq; oriantur.
Nēpe sudores hmōi mali sūt, vincente
ob æstū ipetūq; & uolentiā ægritudi-
ne, nisi urinę multę et crassę prodierūt
& cōco&cta exierint sputa. Viri aut ex
his sponte euenerit, soluit morbum.

Neq; authorē hunc deco&ctis urinis

In Morb. Acū. Cōmen. IIII. 423
supra ad hunc scripsisse modum recor-
dor, neq; Hippocratem aliter asserere
quā q̄vrina optima sit, q̄ sedimentum
h3, tum album, tum læue, tum equale.
Cætera quę de peripneumonicis pleu-
riticisq; in oñonis textura narrantur cō-
spicua sunt, tum vbi libri huius author
ab Hippocratis recedit snia, tum vbi
maxime, vel prorsus, vel aliqua ex par-
te huic annuit & consentit. 79.

Peripneumoniæ eclicton seu ecle-
gma. Galbanum & nucleum pineum
ex melle attico dabis. uel abrotonū ex
oxymelite. Piper quoq; & nigrum hel-
leborum ubi feruefeceris pleuritico eti-
am circa initia dolenti bibendum offe-
res. Quod si panacem ex oxymelite fer-
uefactam percolatamq; propinaueris,
bene facies. Proderit autem & hæc he-
paticis, aut ex septi transversī dolore
affectis, atq; his oībus qui aut p̄ aluum
aut per urinas expelli desiderant ex vi

DD ij

424 Gale. In lib. de Vict. rōne.
no & melle. Verum quæ uentri expur
gādo exhibiturus sis, ea cū mulsa a quo
sa, & multa propinabis.

Medicamentum primū secundūq;
sputa educunt. Sed quod ex helleboro
nigro conficitur, ventrem subducit.
Quod vero ex panace est, quibusnā
utile sit, recensuit. 80.

Dysenteria quæ cessauit, abscessum
uel tuberculum aliquod pariet, nisi de
sterit, uel in febres, uel sudores, appa
ruerintq; urinae crassæ, & albæ, &
læues, uel in tertianas, uel in uarices,
aut dolor in testiculum uel crura uel
coxam firmetur.

Sermo quoq; præsens sine definitio
ne & distinctione est prolatus. q̄ neq;
qualem dicat dysenteriam demonstra
uerit, quod neq; omnis quæ cessauerit,
hæc inferat. 81.

In biliosa febre morbus regius cū ri
gore ante septimū diem enatus morbus

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 425
solvit, si uero absq; rigore præter occa-
sionem supervenerit pestiferum.

Neq; pculdubio añ septimū diē cū
rigore enatus morbus regius febrē so-
luit, neq; post septimū. Sed sane ita di-
stinguere opz. Febrietibus morbus re-
gius supuenit, interdū qdē tanq; affe-
ctionis hepatis symptoma. Interdum
quoq; & natura bilē p cutim excerne-
re cōtēdēte, sed nequeūte. veluti i ab-
scessibus oībus fieri cōsuevit. Verum
aphorismis de huiusmodi morbis re-
gijs est enuntiatur. 82

Lūborū tetanus, atq; in melancholi-
cis p venas spiritūū intercæptiones cū
fuerint, sanguinis detractioe solvunt.

Cum inquit pp melancholicū san-
guinem in venis redundantē spiritūū
intercæptiones fiunt. sanguinis missio
solvit, si intercæptionē dicit spiritūū q
in arterijs sunt (nam & arterias, antiqui
venas appellabant) quænā alia fuerit
quā pulsus carentia priuatioq; Græcis
ἀσφυγία dicif: si vero eoz qui in pul-

426 Gale. In lib. de Vi& rōne.
mone sunt spiritum, intercæptionē di-
cit, rursum & appellatā apnoeāz quasi
non respirationem dixeris, obscure in-
finuabit. Potest quoq; sanguinis tum
copia, tum crassitudo non arterias mō
inflare vt permeare non possit, verum
quoq; & pprie appellatas venas. 83

Cū aut ob tēdines uehemēter in an-
teriorē reuellunt partē, sudoresq; cir-
ca cernicē faciēq; oriunt, morsis ob la-
borē arescētibusq; his qui ad op̄atōv. i.
caudā uergūt tēdinibus. Crassissimi hi
spinā cōtinuāt, qua maximæ enatę co-
pulæ ad pedes usq; finiuntur. Is si neq;
febris, neq; sōnus supuenerint: fuerintq;
sequentæ coctionē habētes urinæ, sudo-
resq; indicatorii, uinū creticū uino sum-
bibat, e datq; polētā coctā. Cerato quo-
q; perūgat. Et crura ad pedes usq; ca-
lidis in pelui madefacta, supimposito
uelamine cōtegant, brachia itē ad digi

In Morb. Acu. Cōmēn. IIII. 427

tos usq; inuoluant. Spinam præterea a
cernice ad coxam usq; molli pelle quæ
pinguedine & cera illita sit, uelabis, ita
ut anteriora et cōtineant. Intermittisq;
quæ p utriculos fiât, fomētis, calida per
fundes aqua, linteo obuoluēs, & in cō-
clauī cubare ægrū facies. Ventrē autē
ipsum nō admodū solueris nisi balano,
si longo iā tēpore se cōtinuerit, idq; si
bene tibi processerit: sinaūt modi radi-
cē in uino odorato tritā & daucū ma-
ne ieiuno priusq; madesceat propina.
Post hæc cito farinā coctā tepidā uoz-
ret plurimā. uinūq; cum uoluerit, bñ tē-
peratū superbibat, idq; si ad melius tibi
processerit, si nō, prædicere te oportet.

Sermo quoq; hic Indistincte & idi-
screte est, platus, pter id qđ & nomina
quædā iproprie scripta sunt. Nēpe ob
laborē morderi tendines impropriè ē
dictū, verbo hoc morderi acribus hu-

428 Gale. In lib. de Vict. rōne.
moribus & non doloribus quadrante.
præterea & qđ in pñcipio dictionis di-
citur, (Vehementer in anteriore reuel-
lunt ptem.) Deinde ait, (Arescentib⁹
qui ad σὺρᾱ 10v. i. caudam vergunt tēdi-
nibus. q̄ crassiores spinam continuāt.)
Eos qui vsq; ad caudam protendunt
ita vocans. Appellāt aut̄ σὺρᾱ 10v. ossis
extremū. Qđ si partem vtranq; tendi
manifestare voluerit, atq; tum in sca-
pulas, tum in pectus tētanuz intendi,
fieri sane potest. quo modo paulo añ
dixi, (Tetani lumboꝝ.) Non tuto aut̄
morbi facilitatem ex vrīnæ pcoctiōe
prænoscit. Nēpe tametsi febris crudita
res per vrīnas manifeste indicent, mor-
boꝝ tñ musculos ifestantiū, haudqua-
quam secura est per vrīnas signifi-
catio, imo exigua. Vinū aut̄ his indiscre-
te exhibere vtrūne ob frigiditateꝝ pas-
sus æger fuerit, an aliam ob cām non
exiguum est delictum: imo petulans
potius imodestūq; Absq; itez rōne ni-
ctum est ventrem soluendum nō esse
nisi balano. Nēpe in huiusmodi mor-

In Morb. Acu. Comen. IIII. 429
bis comode interdum soluitur. Cæte-
ra dictionis manifesta sunt. 84

Morbi oēs soluūt uel p os, uel p aluū
uel p uesicā, uel p aliā quę talis sit. ptē.
Sudor aut morbis omnibus est cōmunis.

Sermo hic neq; vniuersalis est, neq;
cōiter inest oībus, neq; n. p hæc solum
morbi soluūtur, vtz quoq; & p vtez,
& p sanguinis e narib⁹ eruptionē. 85

Quibus a capite fluxio ē, his helle-
borum dare oportet.

Helleboꝝ dare oībus qbus a capite
fluxio ē, nō est necesse. Nepe iterdum
capiti soli prouidere p̄sueuimus. 86

Quicūq; propter abscessum uel phle-
borrhagian, uel incōtinētiā, uel aliam
quāpiā fortē cām suppurātur, his ne
helleborū dederis. neq; etenī proderit,
& si quippiā afficiat æger, fecisse id
uidebit helleborus. Si uero corpus dis-
soluat, uel caput doleat, uel oppleant^r
aures, uel nares, uel sputū, uel genuum

430 Gale. In lib. de Vict. rōne.
grauitas afficiat, uel corpus præter soli-
tū tumeat, quodcūq; horū cōtingerit, da-
bis. mō hæc neq; ob potū fiant, neq; ob
ueneres, neq; ob tristitiā, neq; ob uigi-
lias, Si enim quippiā horū cām fecerit,
ad id curationem dirigere oportet.

Phlebotagian, venarū ruptionem
dicit. Quod aut neq; ex huiusmodi cā
suppuratis, neq; his qui pp abscessum,
neq; ob cām aliam, afficiunt, dare hel-
leborū oporteat, nemo ignorat, Sed q;
ob incontinentiam intēperantiāq; sup-
purantur, perperam in hoc recensent
catalogo. In temperantia ip̄a per se in-
temperantes lædente, vt redundantia,
cruditate, crapula, uenere multa, uigi-
lijs & qbusdam silijs. Cæteræ prædi-
cens quibusnam helleborū exhibere
oporteat, iquit, (Si uero corpus dissol-
uat. i. fractū admodū reddat, absq; .s.
manifesta causa, uel dolor ī capite diu-
turnus & solutu difficilis fuerit. Nēpe
& id te subaudire op̄s in capitis dolore,

In Morb. acu. Cōmen. IIII. 431
& deinceps in his quę serie ptinuata dī
cuntur oībus. oppletis. s. auribus, nari-
bus, & sputo. Adijcit & genuū grauita
rem doloremq; , & corporis pter solituz
tumorem. In omnibus siquidem his q̄
sine manifesta causa facta sūt, vult hel
leboꝝ exhiberi. Diuertēs aut sermonē
vniuersalez ad particularia inqt. (Mō
neq; ob veneres, neq; ob curas, neq; ob
vigilias dicta facta sint.) Si. n. ex hoꝝ
aliqua facta sint, pugnandū aduersus
efficientē cām p̄cipit. Quænā aut ex
his oībus q̄ recensuit, vere diligenterq;
dicta sint, & q̄ nō, didicistis tū i Hippo
cratis libris, tū in cōmentarijs nris. 87

*Dolores ex itinere si fuerint, lateris,
dorsi, lūborū, & coxę, & qui inter re-
spirandū dolent occasionē habētes. Se-
pius. n. dolores ex crapula cibisq; inflā
tibus ad lūbos & coxā uenire cōsueue
runt. Quibus talia fuerint, urinę diffi-
cultas accedit. Horum iter causa est, co
rizę item & raucedinis.*

432 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Sine ordine hæc memorauit. Nā p̄
dicēs dolores ex itinere, lateꝝ, dorfi, lū
boꝝ & coꝝæ, rei inanis exhibitionē re
præsentationēq; fecit, p̄inde atq; quo
naz mō hæc curent̄ esset dicturus. De
inde facto ita additamento, (Sæpi⁹ n
dolores ex crapulis cibisq; instantibus
venire p̄sueuerunt.) Intulit, (Quibus
talīa fuerint, vrinq; difficultas accedit.)
Post hæc quoq; inquit, (Hoz iter cā ē,
corizæ item & raucedinis.) acephalus
vt quispiam dixerit, id est sine capite &
vertice rei faciens sermonem. 88

Quæ ob uictus rōnē eueniūt, mul
ta quidē unusquisq; pro nō assueta ui
ctus forma maxime declarat. Nā qui
prandere nō cōsueuerūt, & prā si fue
rint, his tumor uentris ingens accidit,
dormitatio & plenitudo: quod si sup
cœnauerint, uēter turbabit. hi a balneo
(cōfert. n.) dormiant. exp̄gefactiq; plu
res lēta ambulatione absoluent circui
tus: & si uentrē exonerauerint, cœnēt,
Parumq;

parumq; uini sed meracioris bibant. Si uentrē nō exonerauerint, corpus calido pungant. Et si sitiuerint, uinū aquosum albū & dulce bibāt, si nō, amplius dormiāt, cōquiescātq;. Ceterū talis instituat uictus, qualis ex crapula laborantibus institui solet. Pocula aquosiora tarde meāt, ac ueluti in orbē agunt, circaq; hypochondria inatāt, & n̄ decurrūt ad vrinas. Quibus qui repletus fuerit, nullū celeriter ex his absoluet opus q̄ cōpositū corpus ui & celeritate cōficere pōt. Maxie at̄ quiescat donec cū cibis cōcocta fuerit, Meraciora uero & austeriora palpitationē in corpore atq; in capite pulsum efficiunt. His bñ fuerit si sup̄dormiāt, calidūq; quippiā sorbeāt ex his quæ suauissima hñt. Ieiuniū. n. aduersus capitis dolorē crapulāq; malū ē. Qui semel tm̄ die cibū adsumunt,

434 Gale. In lib. de Vict. rōne.
imbecilli fiūt, & calidū mungunt, vtpo-
te preter cōsuetū vacuati. os ipsis falsū
efficit, & amaricat. atq; in quouis ope
cōtremiscūt, tēpora cōtendunt. cēnāq;
nō ita cōcoquere p̄inde atq; pr̄si fuis-
sent, queūt. Minus igit̄ quā cōsueuerūt
bibāt, liquidiorēq; mazā panis loco ad-
sumāt. atq; ex oleribus rumicē, vel mal-
uā, vel betas, & ptisanā. Dū aut̄ cibant̄
vinum modice bibant, aquosiusq;, atq;
a cēna parum ambulent, donec excu-
rat vrina minxerintq;.

Totū hūc sermonē in legitima libri
huius pte abūde, tū elaboratū, tū ex-
planatū scimus. quo fit vt ex illis q̄ mō
dicantur simili possis, tum discernere,
tum iudicare. Neq; mihi diutius mora-
ri in his est necesse.

89

Cibi at̄ maxie notas & iudicia faciūt.

Eduliorū vim nō ex rōne aliq; s; ex-
periētia iudicari puenit. Neq; hic refert
βρώματα veλεδίσματα. i. cibos ve edu

la dicere. Ceterū q̄ hęc scripsit, tale q̄p-
 oia ostēdit p̄ hoc v̄bū *ἐπισημαίνεν* .i.
 notas & indicia facere. Nēpe nota cor-
 porib⁹ signūq̄ fit (vt inqt) scūdū vnā
 quāq̄ q̄ ex cibis valentib⁹ fit mutatio-
 nem. Cōsequēter aut̄ ea enūerat. 90

Alliū flatū parit, caliditatēq̄ i tho-
 race, capitis itē grauitatē facit, & cibi
 fastidiū, si & alius quispiā dolor ex cō-
 suetudinē añ infestauerit, irritat, Ceterū
 rum vrinas ciet, estq̄ hoc præditū bo-
 no. eūq̄ qui potaturus sit & sese crapu-
 læ daturus, vorare allium optimum est,

Si vnūquodq̄ edulioꝝ expiētia iu-
 dicādū sit, nō recte dictū eē v̄r flatuo-
 sum esse alliū, neq̄ caliditatis maioris
 sensum quā cepā comedētib⁹ inferre,
 & si in nulla alia corporis pte, neq̄ ē in
 thorace. neq̄ s̄i *ἄσσην* .i. cibi fastidiū,
 & potissimū vbi q̄s ipsum parū añ ser-
 ues factū adsūperit. Edulioꝝ aut̄ mul-
 ta corpus si plethoricū fuerit, calfaciūt,
 cū v̄o añ vacuatū fuerit, siccāt abūde.

EE ij

436 Gale. In lib. de Vict. rōne.
Peccauit igitur libri huius author quod idem
secrete re enūtiavit. Nam melius erat ut
dictum est definire. In presentia autem sim-
pliciter de alio cōsult. sed melius fecisset,
si & exiccare & calfacere ipsum dixis-
set. & non flatuosus esse. Nempe aduersus
indiscretum indistinctumque ferre sententiam cō-
suetudo non est. Subaudire autem oportet ubi
repestiue datum fuerit. quod parato ante cor-
pore manifestat. Ante autem parat si neque
plethoricum neque cacochymum fuerit. Non
recte igitur capitis grauitate ab eo fieri
ait. Nempe si puacuato corpore allium
obtuleris, capitis grauitatem sanabis,
partisque alterius omnis. Demiror autem
quoniam pacto quæ hucusque percurrit
præfatus, deinceps dixerit. Eumque qui po-
taturus sit, & sese crapulæ daturus vo-
rare ipsum optimum est. Vide autem ex
his neque crapulam neque ebrietatem ef-
ficere, sed ab his ita præseruare ut & gra-
uitatem expellere possit, & flatus sana-
re. Vera quidem hæc dixit, atque adhuc
ex cientibus urinas unum esse allium.
Sed alia falso adiecit, simulque & pugnā

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 437.
dia, si dicantur. 91

Caseus flatū parit, atq; astrictiōē,
cibosq; accendit, & crudū quoq; inco-
ctumq; existit. atq; his qui se potu re-
pleuerunt deterius est.

Case⁹ recēs & mollis duro & sicco fla-
tuosior existit. minusq; q̄ dur⁹ siccūq;
astringit. i. vētrē sistit. Siccus eteniz fla-
tuosus minus est, s; vētrē magis sistit.
p̄terea & siticulosus magis existit. qđ
ostendit cū inquit. (Cibosq; accēdit.)
Cruduz aut & incoctū in dictionis ia-
cet medio. qđ exacta enūciatione ca-
ret. Ostendit autem qđ crudum oē in-
coctūq; in corporis humoribus p̄ctū ex
hmōi edulij fieri natū ē. cuiusmodi ē
caseus, crudum & incoctum existens
edulium. quasi ita diceret, (Caseus fla-
tum parit atq; astrictiōē vētris, est uo-
susq; est. p̄terea & crudum & incocti
le est edulium, talesq; succos generat.)
Ait p̄terea & deterrimū esse his qui
se potu repleuerunt, qđ & idiotis ipsis
patet. Neq; siquidem alias bonum est

EE iij

418 Gale. In lib. de Viēt. rōnē.
eduliū caseus, vtpote qui crassū suc-
cum & coctū difficilem pariat. Si vero
inter bibendum eo quis vtatur reple-
tus, deterrimum omnium eduliorum
redditur. Grauat siquidem os ventris
primumq; corrūpitur, & alia deinceps
secum corrumpit.

92

*Legumina oīa flatuosa sunt, & cru-
da, & cocta, & fricta, minime aut vel
macerata vel viridia. his aut vtendum
non est nisi cū cibarijs. Sed horū singu-
la suū viciū habent.*

Ventrē implent legumina oīa, co-
ctuq; difficillima sunt quæ cruda exi-
stunt. fricta flatuosa minus sed conco-
ctioni non minus renitūtur. Quæ aut
plurimum cocta sunt, ea existunt mo-
deratione. Quod: autē sequitur in exē-
plaribus nonnullis scriptum est ita, (Et
macerata, & viridia,) vt talia præfatis vi-
tijs sint prædita. In quāplurimis vero
non ita scriptum reperit. sed principio
altero in hunc modum, (Minime aut
vel macerata, vel viridia. (Viridia di-

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 439
cuntur quæ sicca non sunt. Macerata
vero quæ in aqua fuerint madefacta.
Cæterum leguminibus haudquāq; si-
ne cibarijs vtendum esse præcipit. ciba-
ria nimirum eos qui ex tritico panes
fiunt, affirmans. vel simpliciter omnia
quæ quouis modo parantur, vel forsi-
tā & alia omnia ex quibus conficiunt.
zeā. s. tiphā, & hordeū. rustici ex mi-
lio panes conficiunt. 93

*Cicer flatum parit crudū frictum-
q; & laborem.*

Sunt qui cicer scribant ob id flatuo-
sum esse qđ pudenda intēdat. Quod
autem in fine dictionis laborem dixe-
rit, id ad eum referre oportet qui pro-
pter inflationem fit dolorem. 94

*Lens astringit atq; turbationē facit,
si non detracto cortice ingeratur.*

Vocē hāc & παρδον, turbationē qđda;
& veluti pugnā qđ in vētre ex discrepā-
tibus facultate cibarijs orī significari
dixi. quo mō & nūc significat, si cum
corrice adsumatur. vtpote quæ qđ caro

EE iij

440 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ipsius lōge coctu difficilior existat. 95

Lupinus iter hęc minime mala hēt.

Vocabulum hoc κ'νισα, id est minime, vocabulo huic μάλιστα. i. maxime p̄trariū indicat. Lupinū autē minime p̄dictorū omniū ait h̄re mala. 96

Lasēpitij tū caulis; tū succus nōnullis quidem maxime, inexpertis vero p̄ ventrem non descendit. Nominatur autē hoc malum cholera arida.

Lasēpitij radicē hoīes æquoce cuz rota herba vocare consueuerūt. hāc & herbę succū iēxptis. i. ī assuetis sicca generare cholera ait. Sed q̄nā ea sit, post paulo ipse docebit ita ingens, (Ab arida cholera vēter īflaf, & strepit⁹ īsunt.) Patet ergo spiritū flatuolū ex lasēpitij ingestiōe colligi in vētre. est. n. acre & æstuosuz. Quidnā autē significet vocabulū hoc. (Nōnullis.) nihil ex dictiōe est manifestū. Atq; ob id explanatur⁹ quispiā qđ maxime p̄babile videbit, id esse affirmabit. Nepe in talibus dicere qđ ex rōne ē, incertū existit. 97

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 44

Maxime at id fit, si cū multo caseo,
aut bubularū carniū edulio misceatur,

Siccam ab eo vocatam cholera, ait
maxime his fieri qui laserpitium simul
cum caseo multū ingesserunt, aut cū
carne bubula. Nempe flatus qui ex la
serpitio oritur, cum opulentibus & tar
de penetrantibus edulijs mixtus, ma
net in ventre & non descendit. 98.

Bubulæ etenim carnes melancholi
ca proritant pathemata. Nēpe harum
natura insuperabilis est, nec quivis ven
tricus eas concoquere potest.

Agebat quidem de laserpitij virtu
te, sed bubularum carniū esum sup
miscuit: factūq; ad pathemata melan
cholica transitu, ea a bubulis carnibus
proritari ait. Deinde geminas assignās
causas, hoc ait, (Nempe harū natura
insuperabilis est.) Vsus est igitur hac cō
iunctione, Nempe: eorum modo, qui
dictorum causas referunt. Non tamen
cur a bubulis carnibus melancholica

442 Gale. In lib. de Vict. ratione.
proritentur pathemata, causam dixit:
quæpiam aliam quæpiam communiorē dixe-
rit, quæ. scilicet natura ægre conficiatur, & va-
lida sit. Natura enim ea insuperabilis,
quam nullus superauerit. 99.

*At optime liberabuntur, qui coctis
utentur & per quæ vetustis.*

Hæc quoque sermonis textura uni-
uersaliorem habet admonitionem non
in melancholicis. Nam bubulis carni-
bus & coctis & vetustis uti præstat: si-
cuti & alijs omnibus quæ difficulter
concoquuntur. At improprie voce hac
βέλτισα, id est optime, est usus. Neque
enim melancholico laborantes morbo,
neque homo alius quispiam vel sanus,
vel æger, optime liberatur bubulas car-
nes & coctas, & vetustas ingerens. Nem-
pe inter omnia quæ eduntur, hæc non
bonam præstant alimoniam: bene tamen ta-
lia ingerens cæteris minus læduntur. Si
ergo, per voce hac βέλτισα dixeris ἡκιστα,
id est minime, sermonem reddes integrum. 100.

Caprinæ carnes, quæ in bubulis ma-

In Morb. Acu. Cōmēn. IIII. 443
la sunt, oīa hñt, & cruditatem: suntq;
flatuosiores, ructusq; magis generant,
& choleram pariunt, Verū quæ odora
tissimæ, solidæ, & suauissimæ sunt, nō
hæ optimæ sunt, tum coctæ, tum crudæ,
quæ vero suauitate omni carent, male
olent, & duræ sūt, hæ deterrimæ atq;
non recentes.

Cur caprinæ carnes bubulis vitio
siores sint, cām hoc in loco dixit. Nem
pe cum coctu difficiles bubulæ mo
do existant, flatuosiores etiam sunt, &
sæpius mouent ructus, qui malam ha
beant qualitatem. Cum igitur bubulis
& acriores, & calidiores sint, si incoctæ
maneant, choleram pariunt. Qua effi
citur ratione, vt frigidas eas magis quā
calidas esitare oporteat. IOI.

Optimæ autem æstate, autumnō ve
ro penitus illaudabiles.

Optimas esse ait caprinās carnes, in
ter se quidem non cum ceteris compa

444 Gale. In lib. de Vict. rōne.
ratas. Oportebat igitur q̄tum ad anni
r̄ps attinet, vitiosissimas ob temperatu
ram esse. Contingit aut capris tpe æsti
uo meliorem esse alimoniam: quō pra
ua sunt quæ herbas vorant aīalia, vbi
viridem herbam non habeant. Capris
aut maxime idoneam præbent alimo
niam germina arborū, caulesq̄, quos a
fine veris æstas largiter & copiose h̄z.
Quod aut alimonia ad carnis bonita
tem plurimum possit, potes ex vulpi
bus certior fieri, qui autumno p̄batif
simam ob vuas h̄nt carnem. Sic passer
& ficedula maxime laudabilem carnē
obtinent. Autumno igitur caprę nutri
mento idoneo destitutæ, tū deterrimā,
tum perq̄ tenuem h̄nt carnez. Hyeme
āt meliorem sanguinis p̄sequuntur ha
bitum, nālez intempiem a temperatu
ra t̄pis contractam corrigentes. 102.

*Porcelli carnes prauæ sunt, cum vel
crudiusculæ uel ambustæ fuerint. Nem
pe tum choleracæ sunt & turbatorię.
Suillæ aut carniū oīum optimę sunt.*

In Morb. Acū. Cōmen. IIII. 445
ualentissimæ uero quæ non admodum
neq; pingues neq; graciles sūt, nec uicti
mæ ueteris ætatem sunt affecutæ. Eden
dæ uero sunt detracta pelle & frigi
diusculæ.

χοῖρον proprie appellabant veteres
porcū valde puū. ut apud poetā repit
ἐσθιε νῦν ὠξέινε τὰ δ' ἡδ' μώεσσι περὶ φέσι
χοῖρε' ἅ τ' ἄρ' συάλας γέστας μιν ἡσέες
ἐδ' ὄσιν, id est vescere nunc o hospes. ser
uorum cibus porcelli sunt. Proci etenī
plus q̄ absolutos edūt sues. Non sane
video quo pacto syalos ederent, pci.
(nā & syalos veteres appellabant sues
eos, qui perfectos absolutosq; supra ef
sent) nisi quod & ignarissimi essent di
gnoscentorum tum eorum quæ faci
le concoquantur, tum suauius edulio
rum. quales & sese oñdebant cum ven
tres caprarum pingui & sanguine ple
nos esitarent. quo sane quod difficilius
concoquatur edulium reperies nullū.
Caro aut̄ optima tum ad suauitatem
tum ad p̄coctionem eorū est qui me

446 Gale. In lib. de Vict. rōne.
diam ætatem sunt affecuti. veluti deter
rima est porci vetustissimi, atq; eius q
p̄festim a partu voratur porcelli. Nem
pe hi terrestrium fere oīum quæ vorāt
hoīes aīalium, maxime humidam ob
tinent carnem. Atq; ob eam rem cum
nuper genitorū caro exuperanter hu
mida sit, plurimam inde generat pitui
tam. & si subcruda fuerit, multo adhuc
magis. Simili quoq; ratione pinguiſſi
mam suam carnem ea quam medijs &
bñ carnosī hñt, deteriore existimat,
suspicionem humiditatis hñs, ob quaz
pinguedo oīs carne sui generis deteri
or tum ad p̄coctionem tum nutritio
nem existit. Quæ autem ob assationē
ambustę sunt, tum ad succi bonitatem
tum ad p̄coctionem sūt inhabiles, cho
leramq; pariunt pp̄ eam quæ his acce
dit acrimoniam. Nēpe ea choleraceo
rum eduliorum cōis est malitia, cum &
humida & acria fuerint. Talia siquidē
sūt corrumpuntur, suaq; acrimonia va
forum eoz quæ ad ventrem decubūt,
ora remordent: atq; fluxionum earū

In Morb. acu. Cōmen. IIII. 447

quæ ex toto corpore in eum fiunt, cau-
sæ efficiunt. Q d autem porcelli absq;
pelle. i. absq; cute edendi sint, nemo
ignorat. Non. n. cutis animalis carni si-
militer concoqui nata est, utpote q frigi-
dior existat. Frigidiusculos quoq; &
hos manifeste edendos p̄cipit, calidas
oēs carnes veritus, ac fortasse calidas
frigidiusculis tum æstuosiores tum fla-
tuosiores esse existimans. Ego autem
in caprinis carnibus & quæcunq; cali-
da sunt, sermonem admitto. In mode-
ratis vero tum caliditate tum frigidita-
te cuiusmodi suillæ carnes sunt, simpli-
citer indiscrete ita dici non admitto.
Nempe ei qui n̄ s̄in xerit, calidæ frigi-
dis idoneæ magis erunt. 103.

*Ab arida cholera uenter inflatur,
strepitus fuit, & dolor tū laterū tū lum-
borū, nihil q̄ alius deicit: sed astrigit.*

Cholera ab hominib⁹ simpli ap-
pellatam ab arida per humiditatez di-
stinguit. In utraq; autem noīe cōi est
vsus. generationis modum qui cōmu-

448 Gale. In lib. de Vict. rōne
nis est respiciens. Vt. n. cholera humi-
da ex acris oritur humoribus qui ex
esorum ingestione pdierunt, sic arida
ex spiritu flatuoso acris. Quo fit vt quę
ppe vĕtrem sint neruosa corpora mor-
deantur, intendanturq; & dolorem pa-
riant. At cum spiritus hi possint inter-
dum quidem retineri, interdum & exi-
re, aridam propter retentos spiritus ge-
nerari choleram asserere non possum.
Nam probabilius fuerit, ita appellare
quę penetrant egerunturq; 104.

*Ita affectum ne vomat seruato, ven-
terq; subducatur. Clysterem ergo ex
calido & perq; pingui adhibebis. per
unctumq; in aquam demittes calidam
& q̄ plurimam in scapha reclinans, &
calida sensim perfundes, & si calfacto
venter subducitur, morbus solutus est.*

Quam citissime clysterem exhibe-
re & vomitum phibere pręcepta sunt
cōia omnium quę in ventre pręter na-
turam ptinentur, & quę vt excernatur
apprime

In morb. Acu. Cōmen. IIII. 449

appreme cōtendimus. Simili modo & calidum exhibere clysterem: prouocat siquidem calidum, & frigidū reprimat. Clyisma autem pingue aridaꝝ proprie sanat, quoniā & virtute contrariuz est, siccitatē nimirū humectans, morsusq; leniens. Eundem habes scopū, si in scapha fouendo, tum aqua, tum oleo & calfacis, & mitigas solarisq;.

105

Confert quoq; & huic dormire.

An eum dum in scapha foues, dormire velit, an sine illa, nō constat. Qd̄ aut ipsū dormire p̄ se ctuditatib⁹ oib⁹ maxio remedio sit, p̄siderāti p̄z.

116

Bibere item vinum tenue, & vetus, & meracius.

Vinum quidem exhibent, vt cōcoctioni adiumento sit: sed tenue, vt in ventre non moret: vetus vero & meracius, vt calfaciat magis. Vinū siquideꝝ omne habitum calfacit, magisq; quod vetus est.

117

Oleum quoq; dabis vt quiescat, & v̄ter subducatur: & soluitur morbus.

F F

450 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Oleū quæ acria sunt lenit, placatq;
& siccitatē emendat, ventremq; mode-
rate subducit: quibus omnibus ei qui
curatur est opus. 118

A cibis autem atq; alijs abstineat.

Si corpori nihil desit, nullaq; appo-
nendi quippiam premat necessitas, &
cruda quædā concoctionis indiga cō-
tineantur, his requie est opus, & nō ci-
barijs prius q̄ contenta mediocriter cō-
coquantur. 119

*Verum si dolor non cessauerit, lac
asine bibendum donec purgetur dabis,*

Si feceris quod dictum est, & dolor
non solvatur, contristantis causæ ma-
iorem esse acrimoniā existimandum:
atq; ob id corpus purgare oportet. La-
cte asinæ utendum præcipit, quod pur-
gantia inter medicamenta omnia mi-
rius, tranquilliusq; existit: id quoq; & la-
cte omni humidius est, & ventrem ma-
gis subducit. 120

*Si venter liquidus fuerit, bilisq; ex-
ternatur, vexentq; tormina, & vom-*

In Morb. Acu. Cōmen. II. 451
tus, & suffocatio, quiescere his est opti-
mum, mulsam bibere, & vomere.

An de arida adhuc cholera agat, an
per se hæc intelligenda sint, non satis
constat. Sed quocūq; res ierit, contine-
ri in ventre videtur bilis, quæ acris &
elui contumax sit. Ventrem autē mo-
derate subducere, atq; quæ in vētre cō-
tinentur conquerere molitur. Subduces
autem mediocriter aqua mulsa, & per
requiem concoctio fiet. Qui autē in
affectionibus huiusmodi sæpius valē-
ter auxiliatur, is cacochymia valente
medicamento affatim expurgat, vires
contemplatus, ægri habitū, anni tem-
pus, ætatem & constitutionem. Quod
autem in fine dictionis dicitur, 'mulsam
bibere & vomere, quasi superiore ven-
trem expurgari autor voluerit: melius
cum adverbio, non, dicitur. Nam mul-
sa detergendi pollēs facultate, quæ cor-
rupta sunt in naturalem præuertit viā,
idq; citra oris ventris tum lētionem, tū
periculū, q̄ per vomitū p̄hi p̄nt. 121

FF ij

452 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Hydropum duæ sunt naturæ: quorum hypofarcidius si hominē aggreditur, vitari non potest. Alter ex flatibus constat, multaq; & bona indiget fortuna: curaturq; tolerantia, fōtu & tēperantia. Sicca autē & acria edat. Ita enim maxime tum mīget, tum valebit. Si difficulter spirauerit, fueritq; anni tempus æstiuū, & floruerit ætas, viribusq; fuerit valentibus, sanguinē a brachio tolles, deinde calidos panes ex vino nigro & oleo tinctos dabis: isq; quā minime bibat, & quā plurimū laboret: suillāq; edat carnosā ex aceto coctā, ut aduersus arduas resistat inābulatiōes.

Sunt qui nō hypofarcidiū, sed epifarcidium scribant. Neq; tñ anasarca & catasarca alicubi scriptū reperi, quāq; recentiores ita nominēt. Cum autē hydropus naturas duas affirmauerit, atq; de posteriorū flatibus citra quoduis aliud

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 453
Symptoma dixerit, de priore autē nihil
omnino, non solum in aliquo cōfusus
videtur, vērū quoq; & in hydropū dif-
ferentijs falli apparet. Quidā ergo ex
medicis quatuor hydropum differen-
tias esse affirmant, a iusto recedentes:
aduersus quos verba impræsentiarum
facere tempestiuum non est: verū qui
hæc scripsit, manifeste defecit. Nempe
hydropuz vnus humidi substantia te-
nuis copiam in tota inferiore thoracis
regione aceruat, quaz aliquando per-
purgantes humidū euacuamus. Alter
locum hunc non aqua sed spiritu ple-
num habet, & fere superiora omnia tu-
mentia: hunc tympaniam appellant.
Qui autem habitum totū pituitæ ple-
num habet, eum hypofarcidium non-
nulli appellant. Quo fit, vt nō exacte
duas hydropū eē naturas dixerit. Neq;
etiā recte ptulit, ε' γ' χαρπε' ωμ' γι' γ' νο' δ' α',
id est, si aggredi' . Nam verius dixisset
ita scribens: (Interficit autēz protinus
postea q̄ factus fuerit.) Scripta est autē
ita dictio, sed perperam ab eo, qui pri-

FF iij

454 Gale. In lib. de Vict. rōne.
mum scripsit. Alterius sane hydropu
quem ex flatu constare ait, sanatione
scribit, quæ profecto hydropum oīum
qđ cōmune est, habet. Principio aute
scripsit rolerantiā, fotum, & temperan
tiam, calida & sicca gustare admonēs,
quod solius anasarca est: quem vt insa
nabilem prætermisit. Nempe hic solus
cum incipit, eget interdū sanguinis de
tractione, cuz scilicet ex retentione vel
hæmorrhoidis, vel muliebrium, vel ex
quapiam quæ ita plethorica sit causa
inceperit. Tympaniam vero & ascitez,
nullus per sanguinis missionez sanare
est ausus. In eo igif qui sanguinis de
tractione eget, fiat quæ subsequens est
curatio, quæ scilicet calfacit & siccat.
Sane libri huius autor ad id quod ex
pedit intentionem direxisse videt. Nō
tamen recte dixit, (Si difficulter spira
uerit, sanguinis eget de tractione.) si nō
propter plethoram hydropa incurrat,
prope scilicet ad extinctionem accedē
te naturali caliditate, vt igni contingit.
Nempe vt ignis ppe extinguitur in

III 11

missis lignis tum humidis, tum multis,
nisi quis multitudine sustulerit: sic &
in frigidiorē ob copiam sanguine, ubi
calor natiuus prope extinguitur, præ-
sentissimū est remediū sanguinis mis-
sio: quo tempore periculum ita prehē-
derit. Perperam quoq; dictioni appo-
nitur. (fueritq; anni tempus æstiuum.)
Nempe plus minus auferendi sangui-
nis alia quædam scopi esse dicta sunt,
sicuti & anni tēpus: auxiliij vero huius,
affectionis natura. Dioscorides nō æsti-
uum anni tempus scripsit, sed vernū,
virtutis exolutionem æstate adfuturā
suspiciatus, hyeme vero affectioni refri-
gerationem. Vulgariter autē & inepte
admodū panes calidos ex vino nigro
& oleo ei cui sanguis est detractus ex-
hibet, scopum quidē verum roboran-
dæ virtutis hñs, vt exercitationum pa-
tientijs sufficere possit. Sed materiā sco-
po dignam non inueni. Vinū etenim
nigrū, sanguinē plurimū generat, sed
tm vt & supfluous sit, & melancholicus
fiat. Vex huic melius ē vinū dare fuluū

456 Gale. In lib. de Viēt. rōne.
tenue qdem substantia, vt vrinas mo-
ueat: sed non ætate nouū, quo mō sa-
ne multis ptingit. Vinoꝝ etenī nouoꝝ
nullū est fuluū, sed vel albū, vel rubrū,
vel nigrū: vetustate autē fiunt & fulua
& flaua. Atqui quāminimū bibere, &
quāplurimū laborare rectissime ē di-
ctum. Nēpe talis viuendi modus, cal-
fa: it & ficcatur. Suillæ carnes si quo dcm̃
est mō edātur, florentibus ætate, & ua-
lidis, dari pnt. Cæteroꝝ aut nullus eas
probe coquere pōt: utpote qui iā ppe
est ut caloris natiui patiatur extinctio-
nem. Melius ergo ita affectis dare quę
probe coquent.

122

*Qui uentrem inferiorē calidū ha-
bent, subeūtq̃ acres deiectiones & inæ-
quales, hi a colliquatione id patiuntur:
qui si ualentes fuerint, reuelles hellebo-
ro albo: si nō, cremorē tritici frumenta-
cei crassum, frigidūq̃ dabis, & quod
ex lente etnos conficitur, panēq̃ subci-
neritiū: & pisces febrientibus quidē eli*

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 457
xos, nō febrientibus uero assos. Vinum
præterea haudquaquā febrientibus nie-
grum dabis. Alijs uero aquā aut a me-
ssilis, aut myrtis, aut materialis, aut sor-
bis, aut palmulis, aut uitium œnanthe.

Excrementa his ob inustionem nō
ob colliquationem subire proprie ma-
gis dixisset. Nam colliquatio in eo fit
absumpta contabefactaq; pp febrem
morosam vel piguedine vel molli car-
ne. Inustio vō in ventre oritur pp acré-
eoz quæ ingesta sunt caliditatem, ob
quā & febrile contingit. Helleboz præ-
terea huic album exhibet. quod idica-
uit per hoc verbum ἀντιπρωσσαι, idest
reuellere. nempe per ventrem superio-
rem. Si vero æger quauis ex causa nō
possit helleborum adsumere, viceritq;
acrimonia, pocula dare iubet tū astrin-
gentia tum refrigerantia. Adijcit autē
edulijs & quæ assiccare possunt, velut
panes subcineritios, atq; assos pisces.
His ita & non sine ratione enunciatis,
quēnam ventrem inferiorem dicat, est

458 Gale. In lib. de Vict. rōne.
contēplandum. Veteres. n. thoracē in
terdum ventrem superiorem appellā-
tes, alimenti receptaculum oē quod a
septo transuerso est, ventrem inferiore
noīant. Interdum autem ventrem su-
periolem appellātes in quem cibi ad-
sumuntur, quæ ab eo sunt omnia ven-
trem inferiorem vocitant. Interdū quo-
q; & sola quæ crassiora sunt intestina.
Sunt qui colon dūtaxat ventrem infe-
riorem vocant. Forsan igitur quæ siui-
mus quānam vel quasnam ex prædi-
ctis particulis probabilius in præsentia
ru; intelligere sperabamus, si effatu di-
gnum quippiam percæpturi eramus.
Sed qm̄ horū inuentio nihil nos admo-
net magis quam ea quæ ipsi & scimus
& discernimus, quod nōnulla quidem
recte dicta sunt, nonnulla vero nō, co-
gnitionisq; curiositatem magis quā cō-
moditate; habent, melius est cito relin-
quere, & potissimum cum huiusmodi
liber Hippocratis legitimus nō sit. 113

Si vero febris non fuerit, vexēt que

In Morb. Acū. Cōmen. IIII. 459
tormina, primum quidem lactis asinini
calidi pauxillum, deinde sensim paula-
timque plus bibat, & lini semen, & tri-
ticeam polentam mixta hordeacea &
sparsa adempto amaro faba ægyptia,
vel ova semicocta edat assa, et similam
et milium, & chōdrum ex lacte coctū.
Cocta hæc & refrigerata edat, atque
his similia tū pocula, tū edulia ingerat.

Quamplurimi exponentium con-
uenientius hæc cum prædictis compo-
nunt, præsentem sermonem adhuc de
his qui calidum habent ventres inferio-
rem fieri existimantes. Alij pauciq; se-
parant, & seorsum exponunt, scopusq;
his est vt interdum quidem cacochy-
miam expurgent, interdum vero & cō-
temperant infrenentq; Interdūq; refic-
cent, & interdum refrigerent. Lac ergo
asininum expurgare potest & contem-
perare. Lini semen tum ficcare tum re-
frigerare. Quæ autem ex tritico confi-

460 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
ciuntur polentæ, contēperant. quibus
non perperam remiſcentur hordeaces,
vtpote quæ ſiccent & refrigerent. Fabæ
ægyptiæ mediocriter refrigerare pñt.
Oua autem & ſimila & chondrus, craſ-
ſi ſunt ſucci & boni, & humorum acri-
moniam infrenant. Siccat autē in edu-
lio milium quo refrigerat modo. Om-
nia hæc frigida exhibet propter humo-
rum quī affectum procreant tum acti-
moniam, tum caliditatem. ¶ 114

*Eius medicinæ partis quæ viſtui me-
detur, maximum eſt febrium tum inten-
tiones, tum declinationes, non in acutis
modo, uerum quoque et in longis obſer-
uare, ut tempora quibus cibi offerendi
non ſunt: & tuto, & quibus offerendi
exiſtunt, cognoſcas, atque adhuc quan-
do plurimum ab intentione aberint.*

Artis ciborum exhibendorum maximū
eſſe ait particulare cibi porrigendi tem-
pus noſſe. ſcopumq; vnū ait, quod ſc3
tēpus illud quo cibus exhiberi debet

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 461
quamplurimum absit ab febris inten-
tione, quā τῷ τῶσιν dicit, accessiones
principium intelligens. Id autem non
in diuturnis solum sed quoq; in acutis
verum esse videtur. Sed quare longis
in morbis adiecit? Nempe quod in his
magis & forsan solis euidēs sit scopus.
In acutis etenim morbis deprehensa in
pedibus caliditas, cibi tempestiue offe-
rendi signum sufficiens fuit. Nō tamē
in longis ita nutrire oportet, sed melior
declinationis pars est expectanda, qđ
in acutis haud quaquam est expectan-
dum timore cito futuræ accessionis.
Sunt qui dictionem hanc ita scribant.
(Eius medicinæ partis quæ victa me-
detur, maximum est vt in acutis ita &
in longis obseruare & scire quando ci-
bum dare oporteat.) Alij finez dictio-
nis ita scribunt. (Atq; adhuc cum plu-
rimum a febris accessione aberunt sci-
re oportet.) vt præter cætera quę nos in
ægro contemplari voluit, & id admo-
neat. Quod si quis p̄quirat, & non par-
ticulari tempestiue cibandi inuentioni

462 Gale. In lib. de Vict. rē nē.
copulat, id importunum esse de alimo
nia p̄ceptū atq; re nulla dignū vī. 115

Cognoscere autē & eos oportet qui
capite dolent uel ob exercitationes, uel
cursum uel iter, uel uenatum uel quem
uis aliū importunū laborē uel uenerea.
Decolores itē, raucos, lienosos, exāgues
spirituosos, sicce tussientes, siticulosos,
flatuosos, et uenarū intercēptiones. Huc
adde quibus exienta sunt tum hypochō
dria, tū dorsum, tum latera, torpentes,
obscurē uidentes, eos quibus aurium tin
nitus est molestus, eos qui urinas non cō
tinent, morbo laborantes regio, quorum
uenter cruda egerit, sanguinem e nari
bus uel sede uehementer profundentes,
inflatos, & quos uehemens labor infe
stat. Nulli etenim horum nisi superuice
rint, medicamētum exhibebis. Nam pe
riculo ægrū expones, nihilque iuuabis,

spontaneasque tum permutationes, tum
iudicationes adimes.

Quod inordinate & præparationis
ad cōmentationem modo omnia hoc
in libro scripta sint, cuius patere arbi-
tror. Multa sane ut dixi in hoc bene di-
cta sunt, ob quæ ad ea quæ dicta sunt,
non recte quidam animo & studio in-
cubuerunt, magisque, qui sibi cōscij fue-
runt veluti discretoria eorum quæ scri-
buntur. scientia carentes. Quæ ergo
hac in dictione dicuntur, catalogū ha-
bent eorum qui ut medicationem reci-
piant idonei non sunt. καθαιρεσθαι au-
tem, id est purgari, & φαρμαενεσθαι. i.
medicamento purgante utidem si-
gnificant. ut φαρμαενεσθαι & καθαιρειν.
Videamus ergo quibusnam ab initio
purgationem interdicit. Capite dolen-
tes recenset, vel ob exercitationes vel
aliū quēvis importunū laborem.
summatim eos intelligens qui ex intē-
pestiuis laboribus capite dolent haud
quaquam expurgandos. Labores au-

464 Gale. In lib. de Viſt. rōne.
tem intempeſtiui importuniq; omni-
no ſunt quos præſens hoc tēpore cor-
poris affectio ferre non poteſt. Admo-
nebo autem tete in præſentiarum rei
quæ ad multa eſt utilis, quam ſemper
in memoria haberi velim. Corpore igi-
tur noſtro ad morboſam affectionem
parato ita vt prope completa ſit, exter-
num quippiam obueniens eam affe-
ctionem manifeſtauit, febrem videli-
cet accendens vel capitis dolorem, vel
catarrhū vel tuſſim excitans, vel aliud
quod tale ſit. Deinde ex eo continen-
ter ad morboſam affectionis præpara-
tionez non ſine periculo languent. ne-
q; curſu morbum excitante vel vehe-
menti omnino motione, vt neq; intē-
perantia vel refrigeratiōe, vel alia qua-
uis ſimili cauſa. Nihil etenim horum
ſuapte natura vehementem generare
languorem poteſt. Na3 ſi febris ab ho-
rum aliquo fiat, hæc ex diariarum ge-
nere erit: aut ſi ſymptoma aliquod ali-
ud generetur, id ſæpius pauco edura-
bit interuallo. Et ſane vt retuli pp cor-
pora

corporis dispositionem vnumquodq; horum non morbi causa, sed $\pi\rho\phi\alpha\sigma\iota\varsigma$, id est occasio redditur. Nam huiusmodi causas propriissime quis appellauerit $\pi\rho\phi\alpha\sigma\iota\varsigma$ non simpliciter euidenter & manifestas. vt hic sæpius vocare cōsueuerunt, cum ab aliqua manifestarum causarum noxa in corpore euidentis fuerit. Si enim nulla alia corporis dispositio adfuerit, neq; morbus effatu dignus subsequetur. eiusq; quod in corpore fit detrimenti quod ipsum fecit, causa ē. Sciueris itaq; hoc i loco de his agi causis quæ non sua ratione corpori adferunt detrimentum. Summa autem horum est vna quidem & prima labores varii & particulares. cursus scilicet, luctæ, pancratia, venerea, fricatio, æstuatio, frigus, vigilia, ira, moeror, & timor. Venereorum quidem meminit, veruz cætera subticuit, quāquam virtute eadem prædicta forent. Nam quæ vt dictum est spiritum perturbant, ea purgatione non egent, qđ in morbus i mōi a cacochymia p̄ctus non sit, ab his au

466 Gale. In lib. de Vi&et. rone.
tem digressus inditijs author quos pri
dixit declarauit. Proprie aut&et; Χρ&et;ος, id
est decolores λε&et;ραι μ&et;οι. i. sanguine ca
rentes vocat, eosq; qui corpus aliter q̄
sua naturam sit affectum, habent, κα
κο Χρ&et;ος. i. mali coloris appellant. Hi er
go decolores cal fieri expostulant tum
exercitationibus tum vini facultate ca
lidi potu, & cibis qui talem obtineant
facultatem. Raucos deinde subiungit.
Nempe & hoc humiditatem & frigidi
tatem ob delapsam ad guttur rheuma
sanare cōuenit, exiccatis. s. tropicoꝝ au
xiliorum vsu tum capite tum cæteris q̄
affecta sunt membris. Præterea & lie
nosos purgatione haud quaquaz ege
re inquit, quod non recte dictum arbi
tror, cum lienosis si alijs quibusdā pur
ganda sint quæ nigra existūt. Post lie
nosos meminit λε&et;ραι μ&et;ων, id est eorū
qui sanguinis inopiam habent, etsi nō
aperte manifesteq; fuerint decolores.
Deinde mentionez de spirituosis facit,
sicce tussientibus & siticulosos, obscure
ita loquutus vt non constet vtrumne

inguli horū seorsum intelligendi veni-
 unt, an hi tres vna cōprehendendi. Ne-
 p̄ adhuc in singulis horū seorsum intel-
 lectis perspicuus est sermo, vt & antea
 iam est enuntiātum. Nempe πνευμα-
 τωδεις, idest spirituosos sæpius eos dū
 taxat vocant, qui cum inspirant, aeris
 indigent. Interdum autem & inflatos,
 quorū vterq; multas hēt causas, quas
 oēs si percurrero prolixior quāz par sit
 sermo est futurus, præter id quod qdā
 ex his sanguinis missionem exigere vi-
 dentur, alij purgationem, & remediū,
 aliud alij. Sic & sicce tussientes non af-
 fectione vna fiunt, neq; siticulosi. Ne-
 q; etiā in præsentia certiores fieri pos-
 sumus an de febrientibus siticulosus
 sermo sit, an de non febrientibus, an de
 virisq;. Quod si vnus horū q̄ in apho-
 risinis recēsentur, meminerimus, quod
 vniuersale est tolletur. Dictum autē in
 aphorismis. (Si non febrienti inappetē-
 tia fuerit, oris ventriculi morsus, tenebrā
 cosa vertigo, & oris amaror, id per supe-
 riora purgatione indigere significat.)

GG ij.

468 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Si autem os amaricat siticulosi sunt
Pari modo & quinam flatuosi ab ipso
dñr haud scio, si videlicet cum vena-
rum interceptione flatuosi effecti inte-
ligendi sunt, cum adsint nonnulli qui
per se legant. atq; adeo singula dictio-
nis huius possem transmutare, possem
q; omnia quę cognoscere vtile sit citra
librorum multitudinem docere, veluti
& de his quę deinceps dicuntur. Ait. n.
(Quibus extenta sunt tum hypochō-
dria tum dorsum tum latera, torpētes,
obscurē videntes, eos quibus aurium
tinnitus est molestus, & qui urinas nō
continent.) Nempe in singulis his pa-
thematis & causę & affectiones sunt
multę, varijsq; egentes curationibus.
Quarum pfecto nonnullę eam quę
per bilis eductoriū medicamentū fiat,
purgationem expostulabūt. De his er-
go omnibus, atq; adhuc de his quę de-
inceps dñr, non enuntiationes indistin-
ctas, sed distinctiones doctrinasq; tum
claras, tum longo reꝝ usu pbatas ha-
bes in nostris tractationibus : quas q

ntellexerit, omnia q̄ ab authore hoc
ecitantē discernere valebit. Atq; si par
is meminerit quam & legitimam &
commodæ doctrinæ plenam fassi su
mus. In ea siquidem parte cum demō
stratione & explanatione congruenti
busq; distinctionibus scripta sunt oīa.
Sed quæ ita disseminata sunt vt p̄sens
oratio, nihil iuuare possunt. Nempe si
quis nunc singula horuz simpliciter &
indistincte audierit, is multa aduersus
artem perperaz molietur. Quod si sin
gula vt oportet distinxerit, primum q̄
dem nihil in præsentiarum ad eorum
inventionez iuuari deprehenderetur, de
inde ad eam quæ de præsentibus sit cō
templationem multis egere libris vide
bitur. Nec vero plerisq; hoīum suaden
dum est vt aggrediantur quidem sola
ea scripta quæ manifesta sunt, ea autē
relinquāt quæ talia non sunt. Nempe
si nullam nobis illi cognoscendi quæ
scripserunt commentationem fecerūt,
vt & nos haud quaquam diligēter ad
hæreamus ea quæ dicuntur tum quæ

470 Gale. In lib. de Vict. rōne.
rentes tum diuinantes par est. 115

Si cuipiam sanguinem auferre confert, vētrem confirmare oportet, & ita auferre, mox in ediam præcipere, & vinum tollere. Deinde congruenti victu & fotibus & infusionibus reliquam curationem absolueret.

Fluente aluo sanguine non detrahes. Nam si post detractionem perseverat fluor, virtutem prosternit. In ediam autem præcipere quibus detractus fuerit sanguis & vinum tollere recte dictum est, ut & congruo uti victu, sed fotibus & infusionibus curare si de omnibus quideus quibus sublati fuerit sanguis dicatur id falsum est. si vero de aliquibus, dicere oportuit. 116.

Si vero venter densus astrictusque tibi videatur, mollē huic adhibe clysterē.

Dignum conscriptione quod omnibus pateat, hoc non est.

Quod si medicamento opus sit, hel

In Morb. Acu. Cōmen. IIII. 471
leboro tute sursum expurga. Deorsum
vero talium neminem.

Tāquam ægritudinem prædixerit,
in qua hæc fieri iubet sermonem facit.
tamen si nihil prædixerit. Vel ergo exē
pta est quædam oratio in qua ostendē
batur ægritudo, vel obliuiosus fuit qui
hæc scripsit. vel talis qualis ab antiq̃s
appellatur μετέωρος, id est nondus fix
xo animo, sed suspensus. 118.

Optimum autem est si vrine cieant̃,
sudores prouocentur, inambulent, &
tranquille ita sese perfricent, vt non dē
siorē reddant habitum. Quod si in le
cto iacuerint perfricent eum alij.

Scripsit quoq; & hæc ita tanquam
ægritudinem prædixerit. 119.

Et si in thorace supra septum trans
uersum iñfestet affectio, resideat frequē
tius qui afficit, minimeq; reclinent do
nec vires valeant. sedentēq; calido mul
to diu refricent. Si vero dolor ventrem

GG iij

472 Gale. In lib. de Vict. rōne.
inferiorē subsepto trāsverso īfestat iacē
at, is (cōuenit enī) nulloq; pacto corpus
moueatur, seclusa etiā fricatione omni.

Oratione ex hac quis coniecerit tū
hæc tum quæ ea pcedunt oīa de dolo
ribus scripta esse. Prætermissa igitur pñ
cipio dictionis sunt hæc peccante pri
mo libri huius scriptore & manēte po
stea peccato. Quamobrē fieri non po
test vt quispiam in his veritatez perue
stiget, etsi plus quam temere in huius
modi tps conterere videamur. 120.

Quæ autem ex ventre inferiore solu
untur tum per vrinas, tum per sudo
res, se mediocriter p se delabuntur, quæ
parua sunt soluuntur vehementia vero
pernitiosa sunt. Nempe tales vel intere
unt, vel non sine malis alijs sanescunt.
Nam eiusmodi conferri solent.

Pertalem quoq; dictionē coniicere
licet de dolorum curatione omnia quæ
ab ipso ante scripta sunt, dicta eē. 121

Poculum hydropi. Cātharides tres

abiectis singularum tum capite tum pedibus tum alis, in cyathis aquæ tribus terantur, atq; cum bibens laborauerit, calido perfundatur, vngatur prius. leuius bibat, & panes calidos ex oleo vel pinguedine edat.

Quidam dictionis huius mentem haudquaquē intelligens audax medicus prædictas partes a cantharidibus abiecit, deditq; hydropi. cui cū a primo die abscessus in sura cōparuisset, post tres alios dies sectus ē, effusaq; copiosa aq; curatus esse visus est, qđ pars tumoris præter naturam plurima statim ad moderationem redacta sit, verūtamen nō multis post diebus obiit. Quam ob causam medico quidaz crimen ingessit perperam data esse cantharidū corpora inquiring. Népe propinanda ablati corporibus tum caput, tuz pedes, tū alas, idq; esse quod in dictione enūtiaretur. Quare non cūctatus audax ille medicus hydropi alteri ita ppinauit, moxq; facto similiter in femore ab

474 Gale. In lib. de Vict. rōne.
scessu, sectoq; multis post diebus ho-
minem mori contigit. q̄q; vrinarum
puocatorio medicamēto ex cantha-
ridibus confecto quidam citra biben-
tium incōmodum vsi sint. 122

Sanguinem supprimentia, quæ Græ-
ci ῥοχαίμα dicunt. Fici succum lana su-
sceptū intus ad uenā appone, uel coagu-
lū inolutū ad nares imitte, uel chalciti-
dē digito ante tractā preme, cartilagi-
nesq; utrinq; & foris cōprime, uentrem
lacte asinæ cocto solue, caputq; rade,
& astringentia, si calidum anni tēpus
fuerit, exhibe. Sesamoides superiorem
uentrem purgat sesquidrachmæ pon-
dere in oxymelite tritū & potui datū.
Miscetur autem ueratrī ita ut tertiam
efficiat partem. Nempe id hoc pacto
minus suffocat.

Ad trichosin.

Filū ubi acui foramē hñti subieceris,

æsioreꝫ atꝫ acuminatā supra tensæ
palpebræ partē ad inferiorē usꝫ traie
ceris, qđ supius ē inferiori liga, fila aut
extendens cōsue & colliga donec dea
derit. Et si satis quidē fuerit bene cedat
si nō, deficitꝫ aliquid, hæc reficæ. Hæc
morrhoidas modo simili persequeris.
Nam acui crassissimū lanæ pinguis fi
lum &, quā maximū colligabis. secu
rior etenim est huiusmodi curatio. De
inde cōprimes, & contabefaciente ute
ris medicamento, neꝫ prius quā dea
derit perfundes. unāꝫ perpetuo relin
ques. & postea purgabis helleboro.
Exercitetur deinde & sudet, & mane
multū perfricetur. A cursu contineat,
& crapula, & ab acribus, excepto ori
gano. Vomāt septem diebus aut ter in
mense. Nam hoc pacto optime corpus
habebit. Vinum fuluū bibat, austerū &

476 Gale. In lib. de Vict. rōne.
aquosum & paucum. Purulentis disse-
ctos scyllæ orbiculos in aqua excoque.
aquā q̄ ualde feruefactā effunde, aliā q̄
infunde & coque ita ut tangenti perco-
ctū & molle appareat. Deinde ubi tri-
ueris cuminum frictum misce, sesama q̄
alba & recētes quæ tritæ sint amigda-
las, atq̄ ex melle eclegma facito, dato q̄
Post hæc uinū bibat dulce, papaueris q̄
albi triti lycisciū aqua perfusum & cū
frumentacea farina melle q̄ coctum te-
pidum q̄ sorbeat. Sic q̄ diem trāfigat.
Deinde ad ea quę contingunt respiciēs
cœnam dato.

Ad dysenteriam.

Fabarum purarum quadrantem ac-
cipe, surculos q̄ rubię duodecim īmisce,
atq̄ abundanter excoque, deinde delin-
gendum porrige.

Ad oculos.

In Morb. Acu. Comen. IIII. 477.

Cinerem lottū abundanterq; maceratā
vt pinguedinē nō liquidā leuēq; teres,
acerbo ꝑ. vñq; acerbę amaręq; succo hu-
meftabis. in sole desiccabis. humectare
enim oportet vt non solutu facilis sit. cū
autem siccus factus fuerit, leui, trito, &
sicco perunge oculos, & angulos con-
sperge.

Ad Humentia.

Ebeni drachmam, æris vsti obolos
nouem: & croci obolos tres in cote tere
quæ vbi triueris, vini dulcis cotulā at-
ticam infunde. Deinde soli expone, cō-
tege, atq; vbi concoctū fuerit, eo vtere.

Ad dolores.

Chalcitidis drachmā vñæ expressę
partes duas, myrrham crocūq; tere, mu-
stū permisce. In sole excoque, & eo do-
lentes oculos perunge. sit autem in vase
id æneo.

478 Gale. In lib. de Vict. rōne.

Quonāmodo vuluę strangu-
latio cognoscatur.

Digitis duobus comprime, si sentit
ea est. si non, conuulsio est.

Ad Hydropicos.

Meconij, id est peplij rotundi lecy-
scium atticum.

Potio.

Lepidos, id est squammę melę tres
latitudine cum farina triticea adglutinē-
tur, teranturq; & in catapotia conuol-
uantur, denturq;.

Vt venter infra purgetur, & a
stercore mundetur.

In caricis singulas lithymalli guttas
septem etiam pueris instilla. Deinde in
vase nouo cōpone concinnaq; & adser-
ua, atq; ante cibum exhibe. Aliud. Me-
conium tere, aquam infunde & pcola,
farinam macera, iurium coq; mel coctū

In Morb. acu. Cōmen. IIII. 479
infunde, & edendum hydropi exhibe.
bibendumq; vinum dulce aquosum, vel
dilutam mulsam porrige. Quod ab ex
crementis meconium colligis adserua,
& cura.

Liber hic ex his plane ostenditur cō
mentarius esse varijs mixtisq; constans
theorematis, q; in eo incōposite inor
dinateq; ab alijs i alia fiat trāsitus. quō
& hic in ea q; per nares fit sanguinis p
fusione scripta sunt auxilia. Nēpe alia
parti ipsi quæ sanguinē pfundit exhi
bent, alia reuellūt, vt alui solutio. Alia
caput addensant astringūtq; vt refrige
rantia. Quæ deinceps sunt, oīa medi
camentorū scriptiones hnt, & quædā
cōmixta auxilia. De appellato igitur
sesamo sermonē in primis facit. Mox
piloꝝ in palpebris manualē opationē
scribit, quā ἀναβρογχισμόν appellant.
Pari modo & hemorrhoidων, alteriusq;
earū sanationis meminit. Postea puru
lentoꝝ tum medicamenta tum sorbi
tiones scripsit, atq; ab his cōpositiones

480 Gale. In lib. de Vi&ct.rōne.
eoz quæ ad oculos deputata sunt me-
dicamentoz. Præterea de strangulatio-
nis vuluæ dignotione egit. mox de me-
conio. Postea de aquæ eductorio me-
dicamento, & subinde fecis. Et demuz
hydericis de meconio & itrijs exhibet.
sunt autem eoz quæ serie p̄tinuata di-
cta sunt plurima quidē manifesta, alia
nequaquaz manifesta sunt, de quibus
deinceps faciam sermonem.

Commentarij quarti & vltimi finis.

I
GALENI IN LI-
BRVM HIPPOCRATIS

de natura humana Commenta-
rius, Hermanno Crusenio
Campensi interprete.



Cripsi olim de ele-
mentis ex senten-
tia Hippocratis
commentarium,
quod cuidam, quo
familiariter ute-
bar, peregre profi-
ciscenti commisi,
ad illius me cognitionem aggregans.
Quæ igitur plane cognouisse illum p-
spexeram neq; in capite libri demon-
stravi: neq; memini. quod tñ, ubi om-
nibus ex quo qui in librum incident,
scribo, sum obseruare solitus. Qui cum
haud scio quo pacto in vulgus prodij-
set, alium præterea non duxi compo-
nendum. & in librum de humana, na-
tura enarrationem hac distuli gratia :

H H

quod oīa quæ ad eam attinebant di-
sputationem, in illo ante edito cōmen-
tario, quem de elementis s̄m Hippo-
cratem inscripsi, ap̄re declaravi. Nunc
igitur, posteaquā familiares a me mei
obtinere ipsi⁹ quoq; Hippocratis enar-
rationem institerunt, non tm̄ vt ea, q̄
dogma requirit (id quod in cōmenta-
rio illo priori feceram) sed omnia ordi-
ne declararem: auspicans enarrare, illa
prædicaz, quæ in libri de elementis s̄m
Hippocratez principio p̄termissi: quod
ea certus essem, amicum non fugere.
Vnum igitur quidem & primum ve-
nit dicenduz, qd Naturæ vocabulo de-
notetur: a quo veterē Philosophoz nō
nulli cognomē ducentes, Phisici, id ē
naturales sunt appellati. quoz de Na-
tura relictos libros si euoluerimus, qd
causæ sit, cur isthuc dicaz, p̄spiciemus.
Explicare. n. illos primam substantiaz,
cuiusmodi sit, dixeritis: quam non ge-
nitam, sed esse perpetuam autumant,
corporibus quæ ad generationem vel
internctionem nata sunt subiectā om̄

In lib. de natu. huma. Cō. 3

libus: Deinde quæ sua ratione suppe
unt, cuilibet eorū, que generantur inte
euntq;: quæ vbi cognoueris: eorū quo
cognitio consequitur, quæ non sua
atione singulis, separatim substantijs
accidunt. Quæ ratione absoluitur do
ctrina de vniuscuiusq; rei natura, si q
dem eorū q̄ rei cuiuspiam insunt vnum
aut alteꝝ recenseas: ita. n. fere loquun
tur homines, vbi de rei natura aliquæ
habent sermonē. Qd̄ & Poeta fecit, q
primo cū dixisset. Home. Odi. u

Sic ait interpres diuinū p̄betq; medelam
De terra euulsā, tū nām mihi mōstrat,
Mox subiungit.

Nigra illa radix, et cui flos lacteus eēt.

Hoc pacto q̄ de herbis scribunt, aut
oīno qui de plantis, clare sensilem eorū
rum docent naturam, quale vnūquod
q; sit, si tangas, gustes, olfacias, & vide
as, explicantes, quam porro vim, vbi
aut intra corpus assumes, aut foris ap
plices. In his enim rerum omnium sen
silibus natura constat. At uero alia est his

HH ij

superior, & prima, cuius cum ego ante memini, tum Plato eum uult tenere, qui quicquam uia parat, & ratione tractare: cuius tibi ~~q~~ba adscribā. Quid? tu animæ (inquit) naturam probe absq; vniuersi natura assequi te posse existimas? Quin (siquid Hippocrati credimus Asclepiades) ne de corpore quidem citra hanc rationem. Recte ille qdem Amice: faciundum tñ est, vt ad Hippocratez expendamus disputationem, consideremusq; num consentiat illi. Recte. Quid igitur dicit Hippocrates, & veritas? num sic? Operæ precius est rei cuiuslibet naturam considerare: Primū, simplex ne sit, an multiformis, cuius nobis comparare scientiam volumus, & eam facultatem, vt alijs illaz tradere possimus. Deinde simplex si sit, aīaduertenda illius facultas est, ecquaz ad actionem habeat, aut ad passionē, comparatam. At multas si formas habeat, his enumeratis, quod in vna, hoc in vnaquaq; videndum: ad quid. s. faciundum sit, aut ad patiendum ab ali

In lib. de natu. huma. Cō. S

quo nata. Habes Platonis ex Phædro
verba, quæ naturæ significationez do-
cent, & quā est ratione & via ipsius
contemplanda substantia. Huiusmo-
di vero libros illos omnes, quibus vete-
res Philosophi de Natura titulum fece-
runt, comperies, Empedocles. s. Parme-
nides. Melissus, Almeon, Heraclætus.
Sunt qui non vnum modo, sed plures
huius conscripserunt cōmentationis li-
bros: Aliqui etiam permultos: vt Epi-
curus: qui perinde vt alij initio inuesti-
gat, vnumne & simplex sit, cuius inue-
nire naturam conamur, an ex aliquibus
se prioribus, simplicibus compositus:
quæ veterum illoꝝ successoribus ele-
menta vocare solenne fuit. Grāmati-
coꝝ exemplo, in Voce viginti quatuor
constituentium elementa, hoc est, sim-
plices & primas particulas, quas in ali-
as nō diuidas amplius, sicut, syllabas:
Quippe de hac syllaba stra, si primus
detrahas elementus s, nihilominus ser-
uare etiānum syllabam tra integrum
est. Itidem si rursus a tra primam aufe-

HH iij

ras literam t, id quod huius reliquū est,
puta ra, diuidas licet, at tibi diuidundę
literę a potestas amplius nō datur: ne
q; illam duabus tribusue sonis consta
re, quod aliis multis vsu venit, cōmon
stres: vez est eius indiuisus sonus, non
quantitate simplr (vt alibi cū nos pba
uimus, tum vero alioꝝ Philosophoꝝ
non paruus numerus) sed sola specie.
Sic & qui quatuor elementa corporū,
quę generatione & interetione tenē
tur, dicunt aerem esse, ignem terram, &
aquam, quod in alia amplius partiri
horum singula nequeant: id in causa
est, quam ob rem naturalis commen
tationis hæc constituent principia. Est
enim prima corporum notio, minimo
rum in quantitate: quam excipit alte
ra in qualitate: vti in Vocis elementis
planū fecimus. Vnde existit inter Phy
sicos & Philosophos contentio: cum
alii corporum quę generantur & inte
reunt elementa particulas cōstituerint
quantitate minimas, alii qualitate. Ve
rum libro primo d. medicis vocabulīs,

In lib. de natu. huma. Cō. 7

quatenus ad dictionis elementi signi-
ficationem interest, nihil est relictum :
quemadmodum de Naturæ signifi-
cato, in quinto. Nos aut in præsentī nec
appellationes, nec significationes, sed
ipsas spectamus res, ex quib⁹ minimis
sive magnitudine, sive specie, prima ef-
ficatur corporum genitorum compo-
sitiō : quæ Aristoteles & nos similia
vocamus. Ex his altera nascitur corpo-
rum compositio, quæ instrumentalia
appellam⁹ : vt manus, cruris, oculi, līn-
guæ, pulmonis, cordi, iecinoris, splē-
nis, renum, ventris, vteri, & id genus re-
liquorum conflata enim est huiusmo-
di instrumentorum natura ex primis
& similiaribus, quæ Plato πρωτόγονα
hoc est, primogenia appellare consue-
uit. De horum differentiis vno iam vo-
lumine disputauim⁹. Sed quo euadat
illustrior clariorq; hæc institutio, paucis
etiam nunc de his dicam. Similare os
est, atq; cartilago, & ligamentum: simi-
laris autem membrana, adeps, caro ē
illa, quæ musculorum fibras, quæ itez

H H iiii

sunt similes, inuestiturum quæ in visceribus est. quod *ὑπε'ρχυμα*, hoc est ad fusionem vocare Erasistratus solet. Declarauimus autem operis eius quo medendi methodum, cuiusmodi esset, demonstrauius, initio: vt via indicationis cures similia corpora, fieri non posse, nisi cognoscas, vnūquodq; eorum sitne simplex, an ex pluribus compositum: Præterea, vtrum per se tota sint commixta, an modo sese attingāt. Ad hæc de Philosophis nonnullos docuimus, cuius est ordinis Erasistratus, semirationales esse: qui cum partiū morbis instrumentalium ratione medeantur, similariūq; morbos aut semel repudiant, aut experientia curant. Plurimi etiam istorum, quid inter instrumentalium intersit & similariū morbos, ignorant: sicut & de numero ambigūt vtrorumq;. Vos vero Amici vnum habetis meorum cōmentariorum de morborū differentijs: habetis autem & de medicamentis non paruum volumen, quā medendi Methodū inscripsi. sed q̄rūt

In lib. de natu. huma. Cō. 9

hæc & alia, de nostri corporis natura
declarationem, quæ hoc docetur libro.
Quo magis istos mireris qui libruꝝ de
humana natura Hippocratis non esse
germanum existimant, cæteruꝝ: vt vo
care ipsi solent, adulterinuꝝ: quibus ea
imposuerunt, quæ in hunc librum ir
repperunt supposititia: de quibus in his
cōmentarijs plura verba faciam. Nunc
quæ germanus Hippocratis liber, quæ
item adulterinus continet, commemo
rasse sufficiet: quæ ad verbum sic ha
bent. Prima huius libri pars quæ vnum
librum constituit, ad ducentos quadra
ginta versus protenditur. atq; hæc ex
calido ostendit, & frigido, sicco, & hu
mido animantium esse genita corpo
ra: simulq; docet de humoruꝝ natura.
Proxima hanc pars varia est. nam hu
ius primum caput morbos distinguit,
quos erraticos vocant, a passim gras
santibus & pestilentibus: propriamq;
generis vtriusq; curationem in vniuer
sum indicat. Quæ sequitur, venarum
dissectionem explicat. Postea de mor

bis varia tradit. de hinc salubris est diē-
ta vulgo scripta. Sub hoc corpulentis-
simos qua ratione extenuēs, aut gracil-
limos corpulentos reddas. Posthæc de
vomitibus agit. Per deinde brevis diē-
te puerorum præscriptio, mox & mu-
lierum, postea exercitia subeuntium.
Postremo ad finem est de cerebri mor-
bis per versus circiter decē, temere nul-
loq; iudicio adiectum. Quare haud ē
obscurum, librum hunc totum ex mul-
tis esse instructum & conflatum, ad ver-
sus fere sexcentos, aut paulo minus
productum: cuius primum caput, vbi
de elementis tractat, & humoribus, ar-
tem prorsus Hippocratis præ se fert.
Secundū item, quod ab erraticis gras-
santeis passim morbos discernit. At il-
lud de venarum dissectione, quod sup-
positum esse clarissime tenetur, vitio-
sum est vniuersum. Nam nec ijs con-
stat, quæ apertissima sunt, & cū ijs, q̄ in
scdo de morbis passim grassantibus di-
cta sunt, pugnat. Eorum quæ sequun-
tur, quædam sunt irreptitia: de quibus,

In lib. de natu. huma. Cō. II

cum tibi librum interpretabimur, sed u-
lo cognoscemus: Quædam vero præ-
clara sunt, & paucis verbis commode
dicta, & cum Hippocratis arte coniu-
cta: ut quæ de salubri sunt dicta dispu-
tata. Hæ tibi libri huius partes: Cuius
quidem pars prima totius habet Hip-
pocraticæ artis veluti crepidam. Vnde
me quosdam demirari testabar, q̄ eam
alienam ab Hippocratis sensu conten-
dunt: cum illorum, quibus est perspe-
cta ars Hippocratis, maxima pars hūc
referat librum in numerum legitimorū,
magni esse Hippocratis censens. non-
nulli eius esse discipuli, simul & in iu-
uenibus instituendis successoris Poly-
bi, quem in nullo videas suo libro ab
Hippocratis placitis latum discedere
digitum: uti nec eius filium Thessaluz,
Dij immortales quem hunc quoq; vi-
rum: qui tamen in patria, sicut Poly-
bus, non exegit suam ætatem. erat enī
Regi Macedoniæ Archelao familiaris.
Ergo alii, ut dixi, Medici, demptis pau-
cis, prope omnes Hippocratis esse de

humana natura librum crediderunt :
adeoq; nec clam id Platonem fuit : qui
in Phædro scribit id, quod duduz ante
oculos proposui eulogium , cuius est
initium. Quid ? tu animæ, inquit, natu-
ram probe absq; vniuersi natura te as-
sequi posse existimas ? Quin (siquid
Hippocrati Asclepiadæ credimus) ne
de corpore quidem citra hanc viam &
rationem. Hæc legisse temerarios istos
nugatores oportuit , atq; in quo sit li-
bro Hippocratis hæc a Platone com-
mendata ratio scripta considerare : ne-
que enim nisi in hoc , quem in mani-
bus habemus, de hominis natura libro
inuenias vsquam : Deinde etiam alia
singula, quorum meminit Plato, quæ
ego in libris, quos de elementis secun-
dum Hippocratem scripsi, docui : tum
nunc vt declarem, accingo : quando-
quidē ita stat sententia. Atq; hoc etiam
cum sermoni adiecero , ad enarranda
huius libri verba progrediar. Posteaq;
ille, quem de elementis secundū Hip-
pocratem composueram , liber in pu-

blicum exiisset, viriq; eum literati omnes probauissent: certi homines studiū humanitatis expertes, qui cum demōstrationum illic scriptarum conuellere nullam valerēt, licet certe hoc egerant, inuidia rumpebantur, ac hoc esse ad calumnias faciendas satis duxerunt, volumen non esse Hippocratis. Age, non esto Hippocratis, nec ipsius Polybi, nec (si velint) esto scriptus vnquam de humana natura liber, ex calido, frigido, sicco, & humido corpora nostra demonstrans facta esse. vt vel hoc illis concedamus: hæc certe, ex his constare corpora nostra, Hippocratis est sententia. Siquidē in libris suis germanissimis, non solum vbi morborū tractat differentias, clarissime suis principiis cōstat. sed & hoc illi in remediorum estimationibus inueniēdis vestigium. Morbi enim eorum calore, frigiditate, humiditate, & siccitate inter sese distant. Curabis, si calidos refrigeres, humidos exicces: item si frigidos calfacias, siccos humectes. Præterea ante hæc, naturas

ipsas quæ in homine insunt, alias calidas, alias frigidas, has humidas, illas siccas esse existimat. Eodem modo ætates ac regiones eisdemq; esse modos differentiarum censet: cum verbum de his nusquam vllum Erasistratus fecit, nec item alius illorum quisquam, qui calorem acquisititum esse, non insitū putant. Sic iam Hippocrates alia singula ad hæc principia reducit: quæ nō tuetur Erasistratus: quæ causa est, cur naturalium operum quædam minus inuestiget: id quod in naturalium facultatum commentariis ostendimus. Postquam vero ii, qui præclaris omnibus oblatrant, de libri queruntur longitudine, nihil minus scribere, quaz commentarios nos iactantes: horum eis conuictiorum materiam præcidere in animum induxi, alio separatim volumine scribendo, in quo coniunctam esse ubiq; cum Hippocrate meam sententiam demonstrabo: tum vt scripsit in libro de humana natura, tū ut in aliis omnibus libris. Neq; clam me est, ut fa

In lib. de natu. huma. Cō. 15

ciunt in omnibus quæ demonstratio-
ne confirmauimus, verentes æmuli, q̄
laudibus omnes prosequuntur, uitupe-
rare: ubi aliquas reprehendo præcæp-
tiones, de quibus cum ipsis conuenit:
item ne nunc quidem eos ab ingenio
suo recessisse. Nam in libris quos scribe-
re instituimus, his quidem uti Hippo-
cratem elemētariis scopis calido, fri-
gido, sicco, & humido, id quod est, con-
firmabunt: non tamen eum recte sen-
tire. Posteaquam uero ex his cōponi
nostra corpora demonstrat, non eam
dicēt Hippocratis sententiam esse, neq;
enim Hippocratis librum eē de huma-
na natura, Itaq; ut illi nullum habent
modum suæ malitiæ, ita nec nos, quæ
singulis aliis commenariis prodidimus
repetamus, ut illis subiiciamus: Neq;
cum per omnes, quos reliquit libros
Hippocrates, scientiam de inuentis ele-
mentis suæ arti subiecisse fundamentū
demonstramus, hoc negligant, de ue-
ritate autem eorum questionem habe-
ant. Neq; cum de ueritate commenta

mur, uel demonstramus, confugiant
ad sententiæ illius considerationem.
Sed num uera sint quæ de elementis
dicta sunt, separatim quærant: priuatiz
item an hæc constituit elementa Hip-
pocrates. Hæc igitur duo in questione
uersantur: quorum prius cum in libro,
quem de elementis secundum Hippo-
cratem scripsi: tum in præsentī cogno-
scant. Iam uero hoc sequitur corrola-
rium, quod uiris non inconsultis pror-
sus hoc probatur, ubiq; suis illum, quæ
posuit, elemētis consentire, præsentēq;
conscripsisse librum.

Qui cōsuevit audire eos, qui de hu-
mana natura ultra quā Medicæ facul-
tatis interest, disputant, huic certe hanc
disputationem audire non ex usu est.
Neq; enim prorsus dico hominem aerē
esse aut ignem, aut aquam, aut terrā, aut
aliquid aliud: quod minime vnū in ho-
mine inesse manifesto appeat, Sed hæc
quibus placet dicere, permitto.

Aegre

In lib. de natu. huma. Com. 17

Aegre fieri videtur posse, vt qd his verbis interptur auctor, plane assequaris, inculsat. n. illos, qui longius, ac medicinæ ratio postulat, disputationem de natura abducunt. Longius abducere illos intelligas, qui ignem, aquam, aerem, & terram humanæ naturæ esse elementa dicunt, si non misceant elementa. p̄terea illos, qui elementum vnum esse quiddam dicunt. Ad quorum prius imaginatio, quæ sese promptissime offert, nos impellit: quod si magis attendamus, ad fm accendimus. Nam si quis eos, qui ex igne, aere, aqua, & terra simul cōmixtis nostra corpora constituta esse existimant, conueniat: vt aquam in nobis, aut ignem, aut terrā, aut aerem ostendant: quod ni cōmonstrent, conuinci dicat: nā iniquam ille conditionem offerat. Quod perinde est, ac si in medicamento Tetrapharmaco meram tibi ceram ostēdi, aut picem, aut adipem, aut resinam postules: si id quis non posset, non admissurus ex his illud esse cōpositum. Simul

II

enim cum quatuor misceri dicuntur,
 nihil quoque ostenditur integrum ex il-
 lis esse. Vtrumque igitur possumus in p-
 senti oratione intelligere. In iis vero,
 quæ posthac dicuntur, videtur sibi au-
 ctor cōstituere. Immo si diligenter ani-
 mum aduertas, in his etiam ipsis verbis:
 cum dicit, Neque enim aerem esse pror-
 sus hominem. non hoc affirmat, quod
 non sit prorsus in nobis aer: quemad-
 modum nec quod ignis, aut aqua, aut
 terra: sed quod nō prorsus (τὸ πᾶσι μὴ
 Græci dicunt.) Hoc autem vocabulo
 non omnino significatur, non autem
 nulla ex parte. Neque enim res, qua de-
 agitur, a dictione prorsus tollitur vni-
 uersa: cæterum quod in ea absolutum
 est & immixtum, labefactatur. In qua
 etiā significatione Homerus vsus hac
 dictione πᾶσι μὴ vñ, apud quem est.
 οὐδ' ὅτι πᾶσι μὴ

ἢ ἄλλε λαὸν ὀλέσαι ἄλλ' ἄϊνον ἑλιδ' θιππο
 idest, Non quia prorsus

Sub Troia voluit græcorū perdere gēte.

Iam & ipse Hippocrates, cum dicit:

In lib. de natū. humia. Com. 19

Morborum acutorum nō prorsus certæ sunt prædictiones, neq; sanitatis, neq; mortis. Iouem enim inquit Poeta i Thetidis gratiam, magnam velle Græcorū stragem edere, non delere tamen eos omnino. Hippocrates multas esse prædictiones firmas dicit, vt in commentariis in librum præsagiorum demonstrauimus: at non omnes rectius intelligas, quod non minus sequentia declarant, qui aerem humani corporis elementum esse solum volunt, non ire in horū sententiam Hippocratem: sicuti nec in illoꝝ, qui terram solam, aut aquam, aut ignem: cum non vnū horum, sed omnia sint elementa. Rectius proinde etiam dictionem ad finem orationis, quādo ambigua est in Amphibologia genere, quæ a diuisione & compositione nascitur, diuisim legas: vbi ait, οὐτ' ἄλλο οὐδεν, ὅτι μὴ φα-
νερ' οὐκ ἔστι ἐν ὁρμῇ τῷ ἀνθρώπῳ, hoc est, neq; qd aliud: quod minime vnus in homine inesse appareat. Vbi ἐνὲός, non vt qui primam interpretationem

II ij

celebrant, opinantur, vna est orationis pars: quæ apud alios Græcos est dissyllaba, εἰς δύο: trisyllaba apud Iones, εἰς τρεῖς. sed orationis duæ sunt partes: prima, nomen monosyllabum vt cum numero dicimus vnum, duo, tria: altera, quam nos δύο, Iones τρεῖς duabus expriment syllabis. Ostendemus namq; inferius, non his Hippocratem, quorum est ratio vnum quodq; quatuor elementorum in corpore contineri: sed illis reclamare, qui vnum de ijs hominis naturam esse putant. At qua ratione dices Medicinæ septa hæc oratio transiit, qua quidam vnumquodlibet elementum esse hominis naturam statuunt? quod hanc opinionem, vt ille ipse paulo post ait. hominem nunquam laborare e dolore sequitur: Quod etia; si fatearis, vnum & quod medetur, esse sequitur. Cum vero tum quod doleat, tum quod curret esse multiplex videatur, falsam esse orationem veritas exprimit. Inspiciamus itaq; dictorum vnumquodq; in sequentibus clausu;

In lib. de natu. huma. Com. 21
lis, quonam illa modo astruat. 2.

*Neq; enim prorsus dico hominem
aerem esse, aut ignem, aut aquam, aut
terram, aut quid aliud: q; minime vnū
in homine inesse manifesto appareat.
Sed hæc quibus placet dicere pmitto.*

Artemidorus, cui cognomen Capi-
toni fuit, Hippocratis libros edidit. quæ
editio, sicut illa propinqui sui Diosco-
ridis, non solum clara apud Imperato-
rem Hadrianum erat, vè etiam nunc
a non parum multis satis probata. Ho-
rum vterq; multis corrigendis, antiquā
illam, quam solam qui Hippocratis li-
bros sunt interpretati, agnoscunt, scri-
pturam immutarunt. Nam cum alia
pleraq;, tum hanc nobis propositam
orationē Capito mutauit, atq; ad hūc
modum scripsit. Neq; enim in vniuer-
sum aerem dico hominem esse, neq;
ignem: neq; aquam. Hic posteaquam
nullum inuenit viri antiqui librum, ter-
ram esse solam elementum dicentis, ac

I I iij

ne apud eos quidem, qui eam opinio-
nem magna vi sustinuerunt, Peripate-
ticos, quod ad huius opinionis faceret
defensionem, memorię proditū: quan-
dam dictionem impudenter immutā-
dam duxit. Præstabat vero incusare
illos, qui ambitiose inuestigant, ecquis
ille sit, qui solam terram elementum es-
se arbitratur. Cui simile est, si quæras q-
erat, qui manum luxatam supine liga-
ri volebat: qui calcaneum aliter, atq-
Hippocrates, religari mandabat, q- cla-
ueis: qui coniunctas cum vlcere fractu-
ras, vlceris nullam curam habens, in a-
lijs autem laborans: aut qui inurendo
humeri articulo non induxit suis locis
escharas: aut qui erant, quos in cōmen-
tatione de Spina reprehēdit. Profecto
multa dixit huiusmodi Hippocrates:
& in libro de fracturis, & in libro de ar-
ticularis, interim quasi vno, interim quasi
multis errantibus: vt etiam in libro de
victus ratione in morbis acutis simul
multos notat Medicos: cuius hæc sunt
verba. Non me latet secus longe, quaz

In lib. de natu. huma. Com. 23

res postulat, Medicos facere: quippe q
ab initio duos, aut tres, aut etiam plu
res dies fame cruciant ægrotos: deinde
& sorbitiones, & potiones exhibent. Hi
qui essent, hanc victus rationem qui p
scribebant, aperiant nobis velim inter
prætes: Qui porro, qui existimabant
pituitam solam esse hominem: qui fla
uam bilem: qui autem atram. Nam in
ferius hoc ipso in libro de hominis na
tura, esse dicit nonnullos, q^{ui} hæc asse
rent. Quo rectius interpretes dixerint,
non omnes forte illos suas sententias
scriptas reliquisse. Fieri etiã potuit, vt
illi scripserint quidem, at libri tamẽ in
columes non permanserint. Atq; cau
sæ multæ sunt, cur fieri istud videas. p
pterea quod de his aliqui præceptoꝝ
æmulos non haberent. Partim quod
dum viuerent, libros non ederent: qui
bus vita functis exemplaria, quæ exta
bant, vnum fortassis aut alterum, pe
rierunt. Potuerunt etiam eorum scri
pta, quod essent contempta, negligi,
atq; diuturnitate prorsus interire. Nam

II iiij

inuidi quidem certe sunt, qui aut sup-
primunt veterū monimenta, aut om-
nino demoliuntur. Quod quidam eo
committunt, ut quæ in eis scripta sūt,
sibi ea attribuant: aut si præclari quid
tradiderint, qui alienas opiniones scri-
pserunt, id ut pereat. Athenis autem il-
lustria reperiuntur edita a Comoedis &
Tragoedis Poetis munera, quorum iam
fabulas desideramus. Atque ut alias caus-
sas omnes prætermittam, duas tantum,
quæ Romæ nuper accidebant, profe-
ram. Sæpe incensa templa, sæpe vero
terræmotibus collapsa, aut alia ratio-
ne, cur multi nobis libri pierint, in caus-
sa fuerunt. Male ergo antiquam scri-
pturam Capito fuit corrigere ausus: cū
ne hoc quidem addiderit, primum li-
brarium potuisse lapsū esse, qui pro
alio aliud scripsisset. Male porro etiam
interpretes quidam de Xenophane mē-
titi sunt: ex quibus est Sabinus, qui citatis
in his nominibus, in hæc verba scripsit. Neque
prorsus aerē dico hominū, ex eplo Anaxi-
menis: neque aquā, ut Thales: nec terrā,

vt quodam loco Xenophanes. Quæ
nusquam Xenophanes decernere in
uenitur. Adeoq; suo se indicio menti
tum de illo indicat, non autem ignora
tione offendisse: alioqui sane, libri etiã,
vbi hæc ille decernit, nomen protulif
set: Nunc vero sic scribit. Neq; terram,
vt quodam loco Xenophanes. Iam
Theophrastus quidem in naturalium
placitorum compendio, Xenophanis,
si quod eiusmodi tradidisset, decretum
non pterisset. Illiusq; ipsius Theophra
sti libros, qbus naturalia placita in cõ
pendium redegit, si hæc te lectio capit
legas licet. Quod si veterum placita
Medicorum velis cognoscere quos le
gas libros, vbi præcepta sunt medica
contracta, adscriptos quidem Aristote
li, a Menone tamẽ eius discipulo sine
controuersia scriptos habes: quocirca
Menonijs quidam his libris nomẽ de
derunt. Neq; obscurum est Menonez
illum, cum omnem curam & operam
conferret ad inuestigandos, q sua me
moriam adhuc extabant, veterum Me

dicorum libros, inde illorū placita colligisse. Nam illorum, qui iam intercederant omnino: aut integri quidē erāt, non in lucem tamen prodierant, qui scribere praecepta potuit? Atq; istis in libris non comperies aut bilem flauā, aut atrā, aut pituitā ne ab vno quidem humanæ naturæ elementum esse assertum. Sanguinem vero etiam multū post Hippocratis memoriā esse solum in nobis videntur opinari: vt huic primam nostram generationem, deinde in vtero incrementū, & a partu ab solutionem debeamus. Atqui Hippocrates quidem haud multo post docet statuere quosdam pituitā, & bilem esse hominē: non hoc scripturus, nisi in ea sententia quidam aut sua memoria, aut ante se fuissent. 3.

At qui mihi quidē nō videntur, qui hæc asserunt, recte sentire. Nā cū idem sentiant, loquuntur tamē diuersā. Sed opinionis eandē collectionē faciunt. Aiunt enim vnū esse, quod est: ac id vnum esse

Et vniuersum: hic ignē, ille aerē, alius
 aquā, nō nemo terrā. Tum suam quisq;
 opinionē confirmat testimonijs et indi-
 cijs, quæ nullius sunt momenti. Quod
 vero in eadē sunt sentētia, verbis autem
 dissentiunt, ea res arguit eos, quæ pro-
 fitetur, nō sane intelligere. Quod qui-
 dē huic præcipue perspicere licuit, qui
 illorū contentionibus interfuerit. Nam
 cū ydem viri in eadē corona inter se cō-
 tendant, nunquā tamē in disputatione
 vnus treis ordine alios cōuicit: sed mo-
 do hic superior est, modo ille: qui præ-
 sertim fuerit lingua volubiliore, magis
 q; ad turbā accommodata. Quāquā qui
 suā, quā de rebus habet, opinionem re-
 ctā esse cōtendit, is merito rationes suas
 inuictas semp præstare debeat, si quidē
 plane intelligat, et recte existimet. Sed
 hi homines, mea sententia, cū suis seipsi

verbi disputando, qua sunt vœcordia,
circūscribūt; tū vero Melissi sententiā
constituunt, Sed de his hæcenus.

Agit, tanquam cum illis sibi sermo
sit, quibus cognita est disputatio eorū.
qui vnum elementum constituunt.
Nam qui ignem dicunt elementum
esse, ex hoc oriri cetera volunt, conden-
sato, coacto, & concreto: Si paulū den-
setur generari aerem: Si largius, aqua:
Si autem extreme & plurimum, ter-
ram. Qui aquam & aerem, itidem pro
ratione, qua spissantur atq; liquecunt,
cetera produci dicunt. Aiunt enim cō-
cretam aquam, terram fieri: liquefactā
aerem. Non aliter q̄ aerem concretū,
aquam: fusum, ignem. Itaq; eorum, q̄
vnum quodlibet esse elementum con-
stituunt, ex eo q̄ inter se hæc quatuor,
aliud in aliud, transformantur, ratio de-
pendet. Quapropter in eadē illos sen-
tentia esse dicit', attamen non eadem
profiteri. Hoc ergo toto sermone aper-
ta illi cum ijs, qui vnum tantū ex qua

In lib. de natu. humā. Com. 29

tuor elementis esse existimant homi-
nem, controuersia est: eosq; errare dicit.
Nam q̄ nihil demonstrent, omnibus
probant. Quippe q̄ de elementis vnū
esse hominem nō efficiant, Melissi ve-
ro sententiam confirmant: qui quidez
etiam esse vnum elementum putabat,
cæteruz ex quatuor illis, aere, terra, aq̄,
igne nullum. Videtur enim vir hic sub-
stantiam esse communem quandam
commentatus, quatuor subiectam ele-
mentis, a generatione & interitu libe-
rā: quæ a posteris eius ὕλη, id est, sylua
est dicta. non id tamen recte potuisse,
atq; ordine probare. Atq; hanc ipsam
substantiam vocat vnum illud & vni-
uersum: Quod & ipsum quidem fal-
sum est. Neq; enim solum illud vnum
corporum est quæ generantur & inte-
reunt principium (quæ Melissi fuit opi-
nio) sed præter id qualitates qua-
tuor, extrema frigiditas, siccitas, calor,
& humiditas: non tamen sunt hæc ele-
menta, non solum cæterarum rerum,
sed ne hominis quidem: imo vero prin-

cipia. Nam hoc apud veteres (quibus
qd ab elemēto principium distaret, nō
venit in mentem : quod & principia
etiam elementi nomine appellari pos-
sunt) confusum erat. Verum enim ve-
ro duæ res sunt aperte inter sese distin-
ctæ: Altera est minima totius particu-
la: Altera, in quam imaginando hanc
secare possis. Ignē verbi gratia, in duo
corpora, vt ex ijs temperatum cōmon-
stres, partire non potes. Eadem ratione
nec terram, nec aquam, nec aerem. At
cogitando potes, aliaz esse illius, quod
mutatur, substantiam: aliam itez ipsius
esse mutationem consequi. Nec idem
est quod mutatur, atq; ipsius mutatio.
Quod enim mutatur, subiectum est:
cum mutatio eius a qualitatuz efficia-
tur vicissitudine: cui cum insit summius
calor, efficitur ignis. Ita euadit aqua, si
ad id extrema humiditas accedat. Eo-
dem modo fit terra, vbi sua natura ab
omni qualitate remotum illud subie-
ctum siccitate citra caliditatem ibua-
tur, Contra aqua, cum humiditate,

In lib. de natu. huma. Com. 31

Nam de primo quidem frigido non parua quaestio extitit, quæ nullum medicæ facultatis operibus usum præstat. Operæ precium autem facias, si perquiras: simplex ne humanum corpus sit, an ex simplicibus quatuor constitutum. Quod & Platonis docuit auctoritas, & nos mox ab initio Methodi medendi. Attingemus autem & alias. Nunc subiiciemus: quod in verbis iam propositis nobis, non his qui quatuor elementa, sed illis qui vnum ex quatuor esse dicunt hominem contradicit. Potior erat in prima oratione lectio, quæ in pronuntiatione primam aspirat syllabam τὰ ἐν ὅν. Nam non esse vnum, sed plura constituentia naturam hominis elementa, declarat Hippocrates: non vero quod ex quatuor elementis sit quicquam in corpore syncerus: quod nunquam protulerunt, ne huius quidem professionis designatores: sed vnum quid a quatuor illis separatum, quod est ex ipsis compositum, definiunt. Vt tetrapharmacum medicamentum neque

ceram esse, neq; picem, nec refinam?
nec adipem: sed vnum quid aliud ab
ijs distinctus, quod ex his est omnibus
genitum. Iam vero hæc quoq; opinio
duplex est. Nam quidam quatuor tan-
tum qualitates inter se totas cōmisceri
quidam substantias censent. Peripate-
tici priorem, alteram tuentur Stoici.
Præterea ante hos Empedocles ex im-
mutabilibus putat elementis fieri na-
turam corporum compositorum: per-
inde inter se mixtis mutuo primis, ac si
leuigata exacte & puluerata æruginē,
chalciten, cadmiam, & misy commi-
sceas, ita vt nullum de illis nisi vna cū
alio queas manu contingere. 4.

*At vero ex Medicis quidam homi-
nem sanguinem tantum esse, quidam bi-
lem, alij pituitam dicunt.*

Posteaq; superiori loco contra Phi-
losophos disputauit, qui aut ignem so-
lum, aut aquam, aut terram, aut aerē,
naturam nostri corporis esse putant:
hic se ad Medicos conuertit, hos iuxta
ac illos

In lib. de natu. huma. Com. 33
ac illos in errore esse demonstrans, qui
aut sanguinem solum esse hominem,
aut bilem, aut pituitam ducunt. Hic
ergo quod in prima omnium oratione
videbatur esse ambiguum, plane distin-
guitur. non quatuor elementa ponen-
tibus, sed vnum ex ijs solum, contradi-
cere semper videtur. Atq; hic Medico-
rum præteritur quedam opinio respō-
dens Melissi, eorum videlicet, qui vnu
esse hominem dicunt, quod dum mu-
tatur, fit vnumquodq; eorum, quorum
meminimus.

S.

Iam & hi omnes eandem subiiciūt
conclusionem. Aiunt enim vnum esse,
cui nomē ad illorum cuiusq; libidinem
imponitur, porro id vnum formam &
facultatem mutare a calore vel frigore
coactum, & dulce, amarum, album, ni-
grum, & omni modum fieri. Verū hæc
non sic habere videntur.

Et Medicos ait, qui vnum esse na-
turæ humorem confirmauerunt, inter

KK

fese idem, atq; fecerunt Philosophi, cōcludere, vnum hunc humorem, quem ponit quisq; eorum, in cæteros conuerſi docentes. Quæ vero ad ſuam quiſq; opinionem aſtruenda adducit, hæc ex humoribus quatuor nullum eſſe in natura oſtendunt, ſed pro his aliū priorem, ex cuius mutatione hi ſiant, cuius modi in medica ſpeculatione ſciturum conſiſtere, vt in Naturali Meliſſi, neq; Ita; quando vnum hoc mutari volunt caloris vi & frigiditatis, euādereq; dulce, amarum, album, & nigrum, nullum iſti ex quatuor illis appellare videtur. Quos conſutans, non naturæ proprium illud eſſe ait, ſed quippiam aliud, quod in hæc conuertitur. Dulce. n. ſanguinem eſſe: amarum, flauam bilem album, pituitam: nigrum, atra; bilem probabiliter dictam eſſe, in quæ traſire illud vnum a calido & frigido impuſum dicit. Iam per id quod ad finē adiectum eſt, & omnimodum, ſanie; quæ in morbis periculofis accidit, intelligit. Nam & æruſinoſa apparet, & fu

In lib. de natu. huma. Com. 35
sca bilis, quam luteam appellant. Itē
rubra quædaꝫ, & porro similis, nec nō
aliæ, quas exprimere nequeas: maxi-
me cum putridus sit morbus. 6.

Mea vero est sententia, si vnum es-
set homo, nullo vnquam dolore affice-
retur. neque enim esset a quo doleret,
vbi vnum tantum foret. quod si doleret
etiam, necessario vnum quoq; medica-
mentum esset.

Nuper rationes, quas adducebant,
qui vnum putabant esse hominē, con-
uellebat: probans non a demonstratio-
ne tantum, sed a veri etiam similitudi-
ne alienas esse. Nūc ipsam eorum sen-
tentiam, qui q̄ vnum sit homo existi-
mant, euertit. Non est autem perinde
rationem confutare quæ adducitur, at
q̄ placitum falsitatis postulare. Est .n.
cum placitum esse verum possit, licet
commode ab aliquibus non sit defen-
sum. At tum non ipsum placitum, sed
eius reprehenduntur patroni. Hic ergo

KK ij

mittit eorum rationes, fert autem in q²
stionem solum per se placitum, argu-
mento vsus vt fortissimo, ita & breuissi-
mo. Nam si vnum esset homo, eū nul-
lus dolor vexaret. qua ait ratione coar-
gui, qui insecta, īcompacta, & minima
elementa statuunt. Specie namq; vnū
etiam est horum sententia, quod reue-
ra est. Sic autem. primū corpus est ap-
pellatum, quod nec generatione, nec
internationem recipit: quandoquide
reliqua ex illius compositione omnia
generationem obtinent. Etenim quod
ex his placitum proficiscetur, in perpe-
tuorum illorum corporum certa com-
positione nostram collocat generatio-
nem: vt Hippocraticū in quatuor ele-
mentorum temperatura: quod Aristo-
teles & Stoici approbauerūt. Nam qđ
vnum simplex elementum si esset, nō
doleret ex eiusmodi elemento compo-
situm corpus: indicio esse air, quod ali-
ud non sit, cui sit in id agendi facultas.
Neq; enim ex seipso quidem certe pa-
ti vnum hoc corpus valeat. Et vt dole

In lib. de natu. huma. Com. 37
re ipsum donemus, ex seipso patiens:
simplex tamen erit curatio. Nam mul-
ta cum in eo non sint: multæ esse cura-
tionis rationes nequeunt. 7

At vero multa existunt, quia multa
in corpore sunt, quæ cum præter natu-
ram a se mutuo calfiunt, aut refrigerantur,
aut siccescunt, aut humescunt, mor-
bos pariunt. Ex quo multæ sunt morbo-
rum formæ, et multæ quoque illorum cu-
rationes.

Nouissimis ante hæc verbis eos, qui
vnum esse hominem dicunt, (quod non
aliud est, ac si dicas: elementum ex quo
constituitur homo, vnum esse) ex absur-
ditatibus conuincit, quæ placitum istud
consequuntur. Siquidem nunquam do-
leremus: quippe aliud quod afficien-
di vnius illius facultatem haberet, non
extaret. Deinde etiam si hoc conceda-
mus, erit vniformis, non multiplex cu-
ratio. Presenti sermone ea explanauit,
quæ primo subsistere demonstraturus

KK iij

est, a quibus alia omnia oriuntur. Hęc sunt calidum, frigidum, siccum, & humidum, quæ ubi modice sunt mutuo temperata, salubriter degit animans. Si autē sese mutuo calfaciant, refrigerēt, exicent, & humectent, ad dolores inferendos natura comparata sunt, quæ non vno curantur modo medendi: cū quosdam illoꝝ, partibus dolentibus calfaciendis, quosdā refrigerandis, aut siccandis, humectandisue depellas. Quibus in rebus plurimum elaborauimus in libris de simplicium medicamentoz facultate, & in libris de medendi methodo. Nihil tñ causæ fuerit, quin et hic de his dicamus paucis. cum clarissime valeam ostendere a calido, & frigido: humido, & sicco nos & dolere & curari. Nam qui est, dolor? qui non sentiat? ubi aspera hyeme in publicum prodire paret: qui, ubi feruēte æstu? Qui autem sitiēs non dolet? aut qui potu uidus? Nempe. n. cū sitis oriatur, ubi siccamur: immodica impletio prius pariat affectum. Atq; phlegmone, simul

In lib. de natu. huma. Com. 39

¶ omnes dolorem excitantes, & præ naturam tumores, interim ab exuberante humore in partem impacto, constant interim quod illi ipsi humores præter naturam aut calidi sint, aut frigidi. Iam vero corpora quoque nimia humiditate impleta, vacuatione curantur: præter naturam sicca, humiditate admota. Sic quod dolet a frigore, calfactum: quod ab immoderato æstu, refrigeratum. Iam etiam omnia medicamenta calfaciendo, aut refrigerando, aut siccando, aut humectando munus suum obire ostensum est: quod hæ primæ sint qualitates actiue, corporumque imutatrices: uti declarauimus in libro de elementis secundum Hippocratem. Quas sequuntur qualitates, quæ in gustu insunt. quæ sunt nomina astrictio, austeritas, acerbitas, amaror, salsedo, acor, acetositas, dulcedo, & pinguedo. Et colori quæ accidunt in albedine, nigredine, rubore, & id genus alijs. Item quæ tactui, in duritie, et mollitie: in friabilitate, & lentore. Olfactu qualitates totidem sunt, quot

KK iiij

gustui. vꝛꝫ peculiaria vocabula non
sunt sortitæ. Nam odorꝫ in fragantia &
foetore differentia, recte sane differen-
tia existimabitur, diceturq; multas for-
mas sequi. Habes ergo huius sermonis
capita. Quoꝫ pars in libro de elemen-
tis sꝫ Hippocratem explanata est, ps
in tractatu de simplicibus medicamen-
tis. Vulgus vero in discendis demon-
strationibus studium ponere detractat
quæ non cognouit, his reclamationibus
Contra studiosi, & veritatis amantes,
omnem in percipiendis demonstratio-
nibus industriam ponunt: non facile
vero oblatrant.

8

*Cæterum mea quidem opinione, q
hominem sanguinem, & nullam aliam
rem esse censet, is deberet demonstrare
eum non mutare formam, aut omnimo-
dum fieri, aut saltem aliquod anni tem-
pus, aut hominis ætatem ostendere, qua
sanguis solus appareat esse in homine.
Verisimile namq; est, esse aliquod cer-*

In lib. de natu. huma. Com. 41

te tempus, quo id vnum in eo esse appa-
reat. Hæc a me dicuntur etiam in eum,
qui pituitā esse hoīem, & q̄ bilem ait.

Etiam hic in illos disputat, qui vnū
esse hominem ferunt: quod a princi-
pio sibi propositum esse professus est.
Inter quos primum reprehendit hos,
qui sanguinem aiunt eum esse. Potis-
simum valentes, inquit, homines san-
guinem in corpore solum citra aut pi-
tuitam, aut bilem (siquidem natura sit
sanguis solus in corpore) pertinere oport-
tebat. Deinde si vel concedamus col-
ligi interdum in corpore bilem, & pi-
tuitam: ætatem certe vnā aliquā,
aut anni inueniri tempus, cum solus
sine aliis humoribus insit in corpore
sanguis. Eodem modo confutat eos,
qui bilem vel pituitam volunt homi-
nem esse, hoc est, naturam id solū esse:
arbitrantes autem in hoc & primam
gñationē ex hoc humore factū esse. ¶

Quæ vero hominem ego esse dixe-
ro, ea & pro lege & natura: ætate tam

iuuenili q̄ senili, tum tēpore tā calido
quā frigido æque inesse illi demōstra-
bo. Atq̄ signa etiā afferam, & necessi-
tates adducā, propter quas quodq̄ au-
getur marcescitq̄ in corpore.

Recipit omni se tempore elementa
quæ ipse ponit, in corpore contineri
ostensurum, pro ætatibus & tempori-
bus incrementum & marcorem, id est:
imminutionem habentia. Pro lege igitur
est: quod homines putant & arbi-
trantur. quam loquendi rationem ve-
teres Græci usurpare consueuerunt. Sic
pro natura, hoc est, pro ipsa rerum ve-
ritate.

IO

Primum itaq̄ necessum est genera-
tionem eius nō processisse ab vno. Quo-
nam. n. pacto, quod vnū est, generare
aliud posset, nisi quid admisceatur?

Atqui Hippocrates semper clarissi-
me apparentia sequitur. quocirca nūc
dicit: nihil ab vno generari, nisi aliud

accedat externum, quod temperamen-
ti symmetria cum eo conueniat. Qui-
dam vero Philosophi, qui Physici ap-
pellantur, placitum, nescio quo pacto,
nouum & absurdum sciscere sustinue-
runt, quod naturalem speculationem
vniuersam euertit. Nam qui vnum di-
cit esse vniuersum, oratione ista omne
tollit generationem. Si naq; vnum est
quod natum est, non erat ante, vt neq;
paulo post erit. Neq; eniz. Thales, neq;
Melisius, neq; Heracleit⁹ aut an⁹ erant,
aut nunc sunt. Recte ergo hos viros no
fuisse dicas: an vero fuerunt, annosq;
non paucos quisq; eorum vixit: quo
autem tempore viuerent, non erant?
an quod essent illo tempore illi, admit-
temus: eos vero qui erant non esse di-
cimus, cum essent? Atqui si esse eos fa-
tearis, fateberis quoq; natos fuisse. Age
vero platanus, & lapis, leoq; none olim
generationem habebant & interitum?
Quod si est eius, quod prius non erat,
generatio non potuit ea ex quadam
subiecta substantia non esse generata

quam non posse sua sponte solam quicquam generare videmus. Plantarum quidem semina, ut queant aliquid generare, externum postulant humorem ac calorem moderatum. Quod si ad generandum esset semen natum citra ullam externam opem, non differret generationem ne in paucos quidem dies, quin euestigio expullularet. Imo vero pleraque semina, non iam menses, sed annos etiam haud raro commorari cernis. Non enim ex seipsis tantum obtinent ut generent, cæterum externum desiderant auxilium: quod non hactenus suo munere defungitur, si solum simpliciter attingat: sed cum tangentis vires in id, quod tangitur, permeant totum. Iam si in foetibus alterari prorsus semen in arboribus, herbis & cunctis plantis videtur: multo apertius in animantibus perspicitur, nihil ex masculo solo, aut foemella, si absit coitus, posse quicquam generari. II

Tum nec quæ miscentur, generant.

In lib. de natu. huma. Com. 45
nisi sint eiusdē generis, eandēq; habeāt
facultatē. neq; similia nobis efficiant.

Non tantum ex vno nihil generari
dicit posse, sed ne e duobus quidem,
nisi cognata sint, hoc est, substantia sint
coniuncta, quæ miscentur. Quod pla
ne in animalium diuersarum natura
rum genitura cernitur. Verbi gratia. in
equis & asinis, vulpib⁹ & canibus. Ge
neratur ex horum coitu mixtum vide
licet ex ambobus animal. Quoz ve
ro natura a se mutuo magno distat in
teruallo, licet coeant aliquando, non
tamen generare quicquam possunt.
Quod porro ad finem est huius clau
sulæ a dictum: Neq; similia nobis effi
ciantur, huius libri interpretes quasi ap
tum præterierunt, cum sit obscurum,
aut incongrue a scriptore præcedenti
bus coaptatum, aut a librarijs prauē
descriptum. Sed quod mihi significare
videtur velle, id est: Si etiā animal qđ
cum eo, qui cum coit, in genere non
conueniat, quandam eis tamen natu

ræ dicit cōmunionem esse: neq; similia nobis efficiantur, hoc est, si vel genitura ex hoc coitu fiat, animal ijs, quæ se generarunt, simile non efficitur. Potuit etiam hæc clausula non ita fuisse scripta: Neq; similia nobis efficiantur. 12

Rursus nisi calidū frigido, & siccū humido, modo & æqualitate respondeat. sed alteri alterum longe præstabit, & valentius infirmiori, nulla poterit genitura fieri.

Superius dixit nullius posse naturalem generationem effici, nisi sint coeūria eiusdem generis. at vero nec horum coitus genere inter se conuenientium generat necessario. Hanc autem disputationem integre in Aphorismis expedit, ubi ait. Quæcunq; frigidos habent & spissos vteros, non concipiunt. Et quæcunq; præ humidos habent, vteros non concipiunt. nam extinguitur semen. Et quicūq; sicciore calidioresq; nam alimenti difficultate corrumpitur semen. At quæcunq; ex vtrisque medio

In lib. de natu. huma. Com. 47
crem habent temperaturam, hę fœcun-
de sunt. His verbis docet qbus de cau-
sis steriles fiunt mulieres. Ostendit et
id quod huic est annexum: de quo cū
nos alias, tum alij ante nos frequenter
scripserunt. Plato etiam meminit, non
mediocrem artem esse dicens, qua vi-
ros & fœminas temperamento inter se
conuenientes coniungere scias. Nam
de vteri temperamentis quę dixit, hęc
æque de semidis temperamento intel-
ligi debent: vtpote quod nunc iusto
est humidius, aut frigidius: nūc siccus,
vel feruentius. Est autem vtero siccio-
ri familiare humidius semen, humidio-
ri siccus: æque vt calidiori frigidius,
frigidiori calidius. Sed de his plenius in
libro de ratione puerorum procrean-
dorum tractamus. In præsentiariū sa-
tis sit didicisse, nihil gñari ex vno pos-
se adeo nec duobus quidem, aut plu-
ribus coeuntibus cum fiat, ni mutua
inter ipsa familiaritas sit, & temperamē-
torum aliqua ex coeuntibus tempera-
ta mediocritas, potest hoc generari. 13

Proinde qui verisimile est, aliquid
ab vno generari, cū nec a pluribus ge-
nerant, nisi mutuo t̄pamēto cōueniant.

Alia quæ hic agit, ex superioribus
patent. Oportet vero nomen quod hic
vsurpat temperamenti, quod ὑψίστος
appellat nomine, memoria tenere: qđ
omnium, quorū memoria ad nos per-
uenit, primus Hippocrates commisce-
ri elementa docuit: vt paulo ante visus
est. Atq; hæc res illi non conuenit cū
Empedocle, qui non aliis atq; Hippo-
crates ex elementis ait nos esse natos,
& corpora alia omnia, quæ super ter-
ram sunt: non commixtis tamen inter
se, sed per paruas partes compactis,
& sese tangentibus. Sed quod hæc sen-
tentia iisdem argumētis conuincatur,
ac illæ, quæ ex insensilibus & impati-
bilibus primis corporibus sensile gene-
rant corpus, in commentarijs de ele-
mentis secundum Hippocratem osten-
dimus. Quo loco omnia prope dixe-
rim naturalia placita, quæ de primis
elementis

In lib. de natu. huma. Com. 48
elementis extiterunt, attigimus. 14

Cum igitur natura eiusmodi sit, cū
omniū reliquarū rerū, tū ēi hoīs: neces
se est hominē nō vna re cōstare, sed vnū
quodq̃ eorum, quæ ad generationem
quicquam faciunt, talem vim in corpo
re possidere, qualem contribuit.

Docuit nuper Hippocrates, nisi cal
lidum frigido, & ficcum humido: modi
ce admisceatur, generabilium corporū
generationem fieri non posse. Nunc ve
ro docet, vel omnibus corporibus quæ
genarantur & intereunt, nedum homi
nibus ex iisdem generationem suppe
ditare: Et quia ex calido & frigido, sic
coq; & humido pducta cuncta sunt,
iccirco hæc omnium esse communia
elementa. Iam humanæ naturæ pecu
liaria elementa sunt sanguis, pituita, bi
lis tum flaua, tum atra, quæ tamen ei
non recte priuata esse dixeris, cum om
nibus sint communia sanguine prædi
tis animalibus. Clarum autem est isto

L L

rum etiam vnumquodq; ex primis his
quatuor generatum esse: quæ qualita-
tum appellatione, humidum, siccum,
frigidum, & calidum vocamus. Prop-
ter horum substantiæ nomina sunt, ignis,
vel aqua, vel aer, vel terra. Nam elemē-
ta a qualitatibus simplicibus & immi-
xtis nomina esse mutuata, id latet ne-
minem: cum extrema caliditas in igni
in sit, sicut in aere humiditas, frigiditas
in aqua, summa in terra siccitas vna cū
p̄strictiōe & frigore. Qua igitur causa
adducti quidam humidum, siccum, fri-
gidum, & calidum ab Hippocrate exi-
stimant elementa constitui, vt quæ in
homine esse animaduertantur: ignem
autem, aquam, aerem, & terraz non re-
cipi, eo quod in hominis corpore nihil
videamus horum: non intelligentes,
quod quæ apparent in corpore calida,
frigida, sicca, & humida corporis, sunt
oculis subiecti visibilia elementa: quæ
quis esse communia corporum omni-
um elementa dicat? nemo sane vel in-
fantissimus. posteaquam dixit Hippo

In lib. de natu. huma. Com. 50
crates : Cum eiusmodi igitur sit cum
omnium reliquorum, tum hominis na-
tura, qui potest de istis, quæ in hominis
corpore apparent, calidis, frigidis, siccis,
& humidis illum nunc agere existima-
ri: imo de quatuor elementis, quæ sū-
mas habent, & immixtas qualitates ex
quibus inter se mutuo temperatis om-
nia sunt corpora, quæ intra hos termi-
nos sunt, per excellentiam, non pro-
prie calida, frigida, sicca, & humida ap-
pellata. Enimvero si quæ iam commi-
xta sunt, statuemus elementa: quæ sū-
mas qualitates obtinent, ecquid dice-
mus esse, me præterit. Dilucidius etiā
in p̄xima clausula suam mentem ape-
rit, ad quam nunc transeo. 15

Rursus cum hominis corpus mori-
tur, singula ad suam naturā discedunt,
humidum ad humidum, siccum ad sic-
cum, calidum ad calidum, frigidum
ad frigidum.

Homine de vita decedente secerni
inquit, ac recipere se ad suam naturam

L L ij

singula elementa prædicta : quæ calidum nominabat, & frigidum, siccum, & humidum: nusquam dicens, sanguinem ad mundi sanguinem, pituitam ad pituitam, bilem ad bilem, arteriam ad arteriam, carnem ad carnem, venam ad venam, neruum ad neruum discendere. verum quod in his est singulis calidum, frigidum, humidum, & siccum ad communia omnium elementa se conferre. Nam & neruus quidem ex calido, frigido, sicco, & humido, nempe elementorum constat: non autem ex alio neruo. Sic nec vena ex alia vena. Etenim per se tota misceri hæc, carnem, venam, os, arteriam, & cæteras partes mente consequi nequeas. Sed est eius sententia (si quam paulo ante victorum memoriam habemus) inter se omni ex parte temperari calidum, frigidum, humidum, & siccum. Proinde quæ clare oculis sunt obiectæ in hominis corpore calidæ, frigidæ, siccæ, & humidæ partes, elementa non sunt humanæ naturæ: sed illa, ex quibus hæc conflata sunt & genitæ,

In lib. de natu. huma. Com. 52

aqua nimirum, ignis, aer, & terra: de quibus in libro de elementis secundum Hippocratem satis multa verba fecimus. 16

Nempe talis est tum animantium, tum cæterarum omnium rerum natura.

Eiusmodi inquit, est non hominis solum, verum etiam omnium aliorum natura, ex calido scilicet frigido, sicco, & humido simplicium & extremorum temperata. Quæ enim in medio sunt omnia, ex his suum temperamentum consequuta sunt. Nonne ergo ab omni est ratione alienum dicere, ex medio ea quæ in medio sunt, temperari? quod isti non se assequuntur dicere, qui ex iis quæ in corpore conspiciuntur humidis, siccis, calidis, & frigidis nostram naturam contendunt constitui. Iam multo absurdus erit, si & aliorum quoque cæterorum animalium, & stirpium naturam esse ex his affirmabimus. Hippocrates sane hic aperte ait, etiam omnibus alijs esse huiusmodi naturam. isti vero quid dicent, non reperio. Nam si

LL iiij

coniectum in terram semen fici proce-
ra forte arbor fiat: insani est, non ex ter-
ra & aqua, sed aliunde eam dicere hanc
naturam inuenisse. At enim terra sua
natura extreme frigida est: multuz au-
tem habet caloris ficus, quæ eam con-
seruat, quominus, cum per atroces bru-
mas refrigeratur, demoriatur. Constat
ergo aquam tantum, & terram fici cor-
pus iam constituisse: quin igneæ etiā
naturæ non est expers. Nec iam hoc
obscurum est, quod & naturæ aeræ sit
particeps, quando lignum eius mani-
feste non solum terra est, sed aqua leui-
us. Constat ergo ex illis quatuor ficus.
Quod si hæc, & eius certe fructus. Sic
item fructus vniuersi. Sunt porro triti-
cum, hordeum, fabæ, & reliqua legumi-
num semina, fructuuz partes, atq; iccir-
co ex quatuor illis conflata, terra, igni,
aqua, & aere. Quia vero ex fructuum
& plantarum esu, qui in nobis sunt, hu-
mores proueniunt, profecto etiam hi
primum principium habebunt genera-
tionis aquam, terram, aerem, & ignem,

In lib. de natu. huma. Com. 54

Sed ut dixi, satis hæc in libro de elemē-
tis sūm Hippocratez sunt demōstrata :
itaq; ad aliā clausulam descēdam^o. 17

*Omnia similiter generantur, similiterq;
intereunt omnia.*

Nesi diuinaret quidem quisquam
non defuturos, qui se nō recte assequu-
turi sint, toties eandem sententiam p-
nūciet, vti nunc fecit Hippocrates: om-
nia dicen^o, nedum hominem similiter
& nasci & interire: ex quatuor, vt est de-
claratum, elementis, & non ex corpo-
ris partib^o calidis, vel frigidis, vel ficcis,
vel humidis. At adeo quidam ad græ-
cam orationez stupent, vt quod in cor-
pore humano calidum, frigidu³, ficcū,
& humidum a sensu cognoscitur, om-
nium putent generationis esse com-
munia elementa. 18

Ex his enim, quæ præ diximus, om-
nibus eorum natura constat, desinitq;
vt prædictum est, in idipsum, & vnde
est conflatum, illuc quoque sese recipit

LL iij

vnumquodque.

Constat in suo placito, omnium naturam ex quatuor, quorum meminimus, constitui, in eaq; desinere confirmans. Vnde enim vnaquęq;, inquit res constat, eodem etiam refert se, in cōmunia nimirum Mundi elementa, terram, aquam, aerem, & ignem. Proinde nihil minus quam Hippocratis sensum, & quod primo est dictum, assequuntur. Neq; enim prorsus aerem dico esse hoīem, neq; aquam, aut ignem aut terram, qui illud pro nulla ex parte capiūt. Liquet enim hoc dicere Hippocratem nolle, communia elementa nulla ex parte in corpore humano esse, sed reprehendere istos, qui vnum de illis solum asserunt.

19

Corpus autem humanum continet sanguinem, pituitam, et bilem duplicē, tam flauam quam atram. Et hæc illi sūt natura corporis: & propter hæc ægrotat & valet.

In lib. de natu. huma. Com. 56

Expedito de communibus elementis sermone, his verbis ad corporum sanguine pditorum, in quibus est homo, elementa orationem puerit. Nam ex sanguine, pituita, & duplici bili, flaua & atra primam oriri nostram generationem vult, & nostrae vitae totum cursum ex his suppetere, haec denique vniuersam hominis naturam esse. Nam humores continentur in solidis partibus. Ipsae autem solidae in foetus prima formatione ex his generantur. Omnes enim partes ex menstruo sanguine, non illo quidem syncero, sed duplicis particeps bilis & pituitae, factae sunt: id quod non longo post interuallo docebit: Insuper ex his etiam sanitatem nobis, dolorem, & morbos contingere, quo haec fiunt modo, sequenti clausula docet.

20

Valet quidem praecipue, cum ea inter se facultatem et copiam mediocriter habeant temperatas, et potissimum si permixta sint, Omnium Medicorum pariter & Philosophorum

Iosophorum, qui plane rationi insistant,
consensu, sanitatem efficit elementorum
symmetria. Cæterum cum sit duplex
in genere apud sectas ratione niten-
tes institutio elementorum: altera
appositione, & primorum corporum
complexu generationem composito-
rum fieri: altera, temperatura decernit.
Prima itaq; symmetriam, pororum con-
stitutione metitur: altera ratione bonæ
elementorum temperiei nos dēgere sa-
lubriter statuit. cuius est sententiæ prin-
ceps Hippocrates. Atqui cum duplex
symmetria sit. hæc q; in facultate eorum
quæ miscentur, illa in quantitate con-
sistat essentiæ: utranq; attigit Hippo-
crates. dixit enim, & facultate, & copia.
Quod in exitu clausulæ dictum est (&
potissimum si permixta sint) absolu-
tam illorum omni ex parte mixturam
declarat. Nam ad corporis statum unde
quaq; inculpatissimum, non modo qua-
tuor commoderatio elementorum, ve-
rum etiam eorum inter se mixtura re-
quiritur absolutissima. In temperamē

tis vero corporis culpationibus, est cum
in aliqua parte non æque, aut similiter
aut inter se prorsus cōmisceantur hu-
mores. sed ubi haud dum actionis est
illustris offensio, est illa quideꝫ culpan-
da sanitas, nondum morbus tñ. 21

Contra laborat, cū eorū quicquam
fuerit amplius minusue iusto, aut in cor-
pore secretū fuerit, neq; cū oībus cōfusū

Vt in sanitate exactam symmetriā
in quantitate & facultate, mixturaq; p
tota collocabat. Ita in morbo contra-
ria horum ponit, atq; minus. s. aut am-
plius ad quantitatem substantiæ & fa-
cultatem retulit. & cum omnibus non
esse confusum, ad intēperiem, aut tem-
peramenti inæqualitatem, aut quo-
cunq; nomine appelles. 22

Neceſſe est enim cū horū quicquam
separatū sit, & p se stet, nō solū ex quo
excessit, locū morbo affici, sed etiā illū,
ubi iā cōstiterit & influxerit: nimium
affluentē, dolorem & laborē parere.

Vbi quispiam de quatuor humoribus solus aliqua in parte restiterit ab alijs semotus, neq; sit cum illis per totos totus commixtus, dolet animal: vtraq; iam parte, & vnde decessit, & ad quam se contulit, intemperieri obnoxia. Id quod humoribus validarum virium potissimum vsu venit. Hi enim non quantitate tantum parti, in quam inuaserunt, graues sunt, sed & qualitate dolorem excitant, dum magnopere aut calfaciunt, aut refrigerant. 23

Etenim vbi horum quicquam de corpore effluit vltra supernatans, dolorẽ adfert vacuatio.

Pro abundante intellige nunc dictũ supernatans, aut simauis, id quod non est cum cæteris omnibus commixtus, supernatans, puta appellatum. Vtrũq; enim est probabile. 24

Sin autem intro vacuet, aut locũ mutet, aut se ab alijs secernat, duplicẽ sane necessario præbebit dolorẽ, vt dictũ ẽ,

nēpe vnde abscēsserit, ac vbi exuperat.

Hoc esse prædictum, ipse suis his verbis declarat. nam verbis, non facultate. ab hac nunc recitata distat illa nuperime ab eo scripta oratio, vbi ait. Neceſſe est enim cum horum quicq̃ separatū sit, & per se stet, non solum, ex quo excessit, locum morbo affici: sed etiam vbi iam constiterit & influxerit, nimium affluentem, dolorem & laborem parere. Rursus cum dicit. Quæ vero hominem ego esse dixerō, ea demonstrabo semper inesse pro lege & natura. Pro lege ait, hominum volens opinionem, quæ ijs est de his, significare. Pro natura, ipsam rerum veritatē. Quare sequentia verba attendamus, quo videamus: num id quod receperat ab initio libri, nunc præstet. 25

Dico aut sanguinē esse, pituitā, & bilē tam flauam q̃ atram. Atq̃ horum nomina primū quidem ex lege distincta esse confirmo, & nulli eorū idē no-

men inditū esse. Deinde naturaliter formas discrepare, minimeq; pituitā similem esse sanguini, aut sanguinē bili, aut bilē pituitæ. Quonā. n. pacto inter se possent similia esse, cum neq; ad visum colore, neq; ad tactum esse similia cognoscantur? neq; enim æquæ calida, frigida, sicca, & humida sunt.

Cum aperta est eius omnis oratio, tum quod instituerat, demonstrat. Nam hic quatuor humores in corpore inesse inter sese diuersos ostendit. Sub hæc, naturaliter omneis hos esse quatuor, non eorum vnum. Verum in sermone nunc proposito nobis differre humores mutuo, colore constitutione, calore, & frigiditate dicit. Et sane sic hæc se habere videntur. Fortassis autem offendit quosdam, cum humidi sint humores omnes, siccitate distare ab humore humorem. Qui eadem opera negent oportet, nec humiditate eos differre, siquidem humidiores alius alio esse fa-

In lib. de natu. huma. Com. 62
temur: quod certe omnibus humoribus
accidere videmus. Etenim flaua bilis
sæpius euadit admodum humida:
& est eius tum non flauus, sed color pal-
lidus. Haud raro crassa fit, & vitellis
ouorum adsimilis. Vnde & nomen, vt
Vitellina appelletur, apud non nullos
inuenit. At atrabilis, pallida & flaua
semper est crassior. Immo illa seipsa
multis modis est vel crassior, vel flui-
dior. Eadez sanguinis ratio est: qui ea-
tenus interiz est humidus, vt fluat: in-
terim abunde crassius. Pituitæ eandem
causam esse, ac prædictis humoribus
videas. Variatur enim in crassitudine
& tenuitate, atq; nunc aquea est, nunc
crassa, vt puris imaginem referat. Ha-
bent hoc humores, vt quæ reuera ele-
menta non sint, sicut aqua, terra, aer, &
ignis. Nam istorum quilibet ex qua-
tuor his, alio in alio eorum præpollen-
te, oriūdu est: vt iā sæpe audiuiſtis. 26

Ergo quādo tantum inter se, & for-
ma, & facultate differunt, necesse ē ex

non esse vnum, nisi certe ignis & aqua
vnum sunt.

Erat illorum quidem absurda sententia, qui vnum esse crederent hominem: videtur tamen in eam Hippocrates consulto disputare. Erant etenim fortassis eius memoria viri clari, qui istud placitum sustinebant. Nam quando quidem veterum plurima scripta considerantur, multo est probabilius, placita literis non mandata intercidisse, idque adeo cum sint, qui nulla reliquerint scripta. ut Socrates & Pythagoras: & ex illustribus nostrae memoriae Medicis Contus. Quo magis multos, dum superstites essent, illustres fuisse adducor, quorum cum interitu, vna praceptorum existimatio perditam sit. Cumque Plato tot reliquerit libros, attamen praeter literis prodita, alia esse eius scita autumant eius discipuli, quae non retulit in scripta. Ut autem discipulis placita esse literis non testata affirmantibus fidem habemus: ita fuisse, qui vnam terram

In lib. de natū. huma. Com. 64

ram omnium esse commune elemen-
tum, hominis autem bilem, vel pitui-
tam dicerent, Hippocrati credimus. E-
quidem quosdam hac quoq; tempesta-
te alia scribentes noui, quorum lucubra-
tiones, partim vna cum scriptoribus ita
interierunt, partim non multo post cū
ijs interibunt. De qua natione ille est,
qui terram ait omnium matrem, om-
nium esse & nutricem, originem & ele-
mentum. Atq; hanc etiam Coelum ge-
nuisse (vt ait Hesiodus,) & quæ in ea
degunt animalia. Et ex Archigenis af-
fectis homo minime malus inductus
erat, neq; in inspirationibus in corpus
ingredi aerem, neq; egredi in expiratio-
nibus. Alius præterea elementales hu-
morem volebat pituitam esse. Itaq; de
finamus illorum nomina inuestigare,
qui inepta ista decreta primi tulerunt.
Nam quod Thales elementum solam
aquam statuit esse, ex ipsius libris com-
monstrare non valemus, at de hoc ta-
men nemo ambigit.

27

Quod ea omnia vnum non sint, sed

MM

suam habeat, vnumquodq; peculiarem
& facultatem, & naturam, vel hac re
tibi maxime cōstare possit. Si enim cui
homini medicamentum exhibeas, quod
pituitam ducit, euometur pituita tibi.
Sin medicamentum offeras, quod bilem
agit, vomet tibi bilem. Pari modo bilē
purgat atram, si potionē des, quod mo-
uet atram bilem. Quod si is aliqua cor-
poris parte vulnus accipiat, illa ei san-
guinabit. Atq; hæc tibi faciet omnia sē-
per, tam inter diu quam noctu, hyeme et
æstate, dum in se homo attrahere spiri-
tum, & vicissim dimittere valeat, dum
aliquo priuatur cognatorum, Atqui co-
gnata sunt quæ diximus. quæ qui esse
cognata infirmabit primum clare ap-
parea, hominem dum vult, ea omnia in
se semper habere. Deinde vero natum
esse ex homine, præterea nutritum in

In lib. de natu. huma. Com. 66

homine eadem omnia habente, quæ ego
dico atq; demonstro.

Superius aperte simul & vere homi-
nem omnia in se continere, biles, pitui-
tam, & sanguinem ostendit. Nunc nõ
illud tantum, sed etiam ita esse natura
comparatum declarat: non vt aliqui
dicunt, vnuz de illis. Omnino alia pla-
cita eorum qui humorem vnum natu-
raliter in corpore esse contendunt, faci-
le conuelli possunt. Illorum vero sen-
tentia, qui sanguinem esse volunt, non
est repudianda. sed vt eõuincatur, ma-
gnæ est contentionis. Sed tempus est,
vt de his agere instituamus, initiumq;
a verbis eius superius factis, faciamus.
Dicit autem sic.

28

Cæterum mea quidem opinione, q
hominem sanguinem, & nullam aliam
rem esse censet, is deberet demonstrare
eum non mutare formam, aut omnimod-
um fieri, aut saltem aliquod anni tem-
pus, aut hominis ætatem ostendere, quæ

MM ij

sanguis solus appareat esse in homine
Verisimile namq; est, esse aliquod certum
tempus, quo id vnum in eo esse appeat.

Quod si huic disputationi id quod
nunc demonstrat adiugas dogma hip-
pocratis omnibus suis numeris absol-
ueris. qui hic ostendit nulluz anni esse
tempus nec ætatem, qua aliorum hu-
morem expertem possis hoïem demō-
strare. Immo etiam per purgationes.
Si namq; medicamentuz cui, quod aut
bilem, aut pituitam ducit, exhibeas: id
cui ciendo est, vacuare cernes: id quod
perpetuo oēs cōtineri humores in cor-
pore signo est. Huic argumento inter-
cedunt quidaz, non pcedentes medica-
mentuz purgans ex corpore familiarē
humorem trahere, sed in quam, compa-
ratum est, conuertere formam. Hos ve-
ro falli, peculiari cōmentario nos, quez
de purgantium facultate medicamen-
torum inscripsimus, planum fecimus:
Sed non cōmittam, quin hoc loco exē-
pli gratia vnum ex dictis in eo libro, re-

In lib. de natu. huma. Com. 68

seram. In ipsis artis operibus sæpenu-
mero conspexistis detectos, qui, quod
vacuatur, a purgantibus medicamen-
tis trahi non admittunt. Nam qui aqua
illa intercutem quam vocant Ascitem,
laborant, aquam ducente accepto me-
dicamento, vacuatur aquosæ humidi-
tatis non parua copia, subsidetq; his vē-
tris tumor. Quibus si medicamentum
flauam aut atram bilem mouens exhi-
beas, cum paueum sane humorem va-
cuet, tum ventris eis moles tm̄ abest vt
resideat, vt intumescat etia; amplius.
E diuerso eueniū morbo Regio pp ob-
structionem iocinoris affectis, vidistis.
aperto enim ante viscere medicamen-
tis ea vi præditis, si medicamentum de-
inde, quod bili, ciende est detur, pluri-
muz superflui humoris vacuatur, & la-
borans e vestigio ab affectu vindicat.
His pportione scitis respondere, quos
pituita, aut atra bilis sollicitat. Plurimū
si quidem molesti vacuatur humoris,
laborantes autem maximum commo-
dum percipiunt. Quare si trahūtur ex

MM iiij

69 .mod. un. Galeni .lib. d. 1. 1.
his qui purgantur, talia: medicamenta
vero omni ætate & tpe purgant, semper
sunt in hominis corpore quatuor hu-
mores. Par erat enim, vt est ante dictu-
vnum certe anni tps, aut ætatis homi-
nis hñs sanguinem solum ostendere:
modo esse vez eoꝝ placituꝝ ponatur,
qui sanguinem solum humanam esse
naturam astruunt, hoc perinde est, ac
ex sanguine solo fictas oēs esse eius p-
tes, soloq; sanguine semper ali. Sanguis
iam cū bifariam dicatur: tum hic, queꝝ
in venaz sectione & vulnerib⁹ euacua-
ri videmus, vtriusq; bilis & pituitæ, vt
docuimus, participem: tum purus ille
& integer, alijs humoribus non confu-
sus. Ex sanguine fm prioreꝝ significatio-
nem formari foetum fortasse veruz sit:
ex sanguine fm scdā, non item. Nū-
quam enim solus ille in prægñantibus
est. Quid autem sermoni fortasse adie-
cerim, non esse obscurꝝ vobis arbitror.
In commētarijs. n. de semine, corporis
pleraq; partes ex semine apertum est
fieri, cum solæ carneæ ex sanguine fm

In lib. de natu. huma. Com. 70

gantur. At quatenus seminis parua ē
in vterz delecta moles, nutrit aut istud
& auget sanguis, hactenus corporis p-
tes ppe oēs ex sanguine fingi dixeris.
p eo vero quod ex sanguine semen su-
am generationem psequutum est, qui
ex sanguine foetum generari dixerit, re-
ipsaz dicere videbitur. at non ex mero
quidem sanguine, & alioz experie hu-
moz, sed ex eo, qui sm excellentiam
nomen est sortitus. Habes oēm pntis
orationis sententiam: cognosce iaz sin-
gula in ea dicta. Primum faciundū mi-
hi est, vt commune nō tm Medicoz,
sed oīum ēt Grēcoz institutum aperiā,
qui bilem sine adiuncto, cum pallidā
significare, aut flauam volunt, noīant.
Atq; quod hēc ambo nomina in vna
humoris specie vsurpantur humiditate
& siccitate differentis, duduz diximus.
Reliquas quasuis biles non sine appē-
dice pferunt, æruginosam appellātes,
aut atram, vel rubram, vel porraceam.
Ad hēc, altez est in loco, quem nunc
in manibus habemus, interpretandū :

MM iiij

cum ait. Dum in se spiritum attrahere,
& vicissim dimittere valeat. Palam. n.
est, velle eum inspirationē trahentibus
respiratorijs instris externum aereꝝ ad-
ministrari, & dimittentibus, expiratio-
nem. Superest tertium, cum ait: Dū alī
quo priuetur cognatoꝝ. Vult. n. non
modo, vbi sanguine priuatur, veꝝ etiā
vbi vel pituita, vel bili, tam flaua quā
atra, mortem adferri animanti. 29

*qui autem vnum esse hoīem putant,
hi mihi propterea in hanc opinionē ve-
nire videntur, quod ex ijs qui epotis me-
dicamentis in imodicijs purgationibus
animam egerint, hos bilem, illos pituitā
euomere conspicati, putauerunt homi-
nem eorum singuli illud esse, quod per
purgamenta morientem reijcere conspe-
xissent, Eadem nituntur ratione, qui ho-
minem dicunt esse sanguinem. quoniā
cruorem, qui sibi ob oculos ex iugula-
tis hominibus manans ponitur, animam*

In lib. de natu. huma. Com. 72
esse hominis putant. Hæc sunt, quibus
omnes isti vtuntur in suis disputationi-
bus, argumenta.

Qui dicunt, inquit, quod vnum sit
homo: perinde quasi multi dicerent,
non vnus. Quibus igitur sunt adducti
argumentis, qui ex quatuor humorib⁹
vnum aliquēz generando homini pu-
tarunt sufficere, ipse cōmemorat Hip-
pocrates. q̄ apud nos, vt ait, leuia sunt,
illis ea probantur. Nam in immodicis
purgationibus aliū alius alio atq; alio
prorsus euacuato humore mori viden-
tes, vnum humorē illum hominis esse
naturam putauerunt. 30

Tametsi primum quidem in immo-
dicis purgationibus nullus dum mor-
uus est quisquam, cui fuit sola bilis pur-
gata. Sed sumpto medicamento quod
bili mouendæ est, primum bilem, mox
pituitam, inde atram bilem & quidem
per vim, tum demum sanguinem etiam

euomunt purum.

Hic iterum consuetudinem Græcorum commemorat, bilem sæpe appellantium sine adiuncto, flauam: atram vero, sine adiuncto nunquam. Totius vero huius sententia orationis aperta est: mori dicit vno tantum expurgato humore neminem. semper enim vna alios cum illo humores effundi. 31

Eadem accidunt his, qui sumunt portiones pituitam mouentes. Primum. n. pituitam, deinde bilem flauam, postea atram, postremo sanguinem purum euomunt, deinde moriuntur.

Euacuatum humorem, qui medicamento purganti familiaris est, mox cōsequitur primus, qui vacuatur præter alios facillime. Sub hūc, qui in hoc genere secundum ordinem est sortitus. Deinde omnium nouissimus sanguis: pro eo quod familiarissimus nature humor est. de quo istud quidem libere dixerim, si solus quidem non est homi-

In lib. de natu. huma. Com. 74
nis natura, omnium certe aliorum est
familiarissimus. 32

Nam medicamentum, cū corpus in-
trarit, primo id qđ sibi omniū maxime
ex ijs quę in corpore insunt, natura co-
gnatum est, agit, inde reliqua trahit &
purgat, quę admodū stirpes & semina,
vbi sint terrā ingressa, id qđ in terra
īnest, suę naturę accōmodatū singula
attrahunt, acidū, dulce, amarū, salsum,
& oīmodū. In primis igitur ex eo plu-
rimum, qđ sibi naturali propinquitate
maxime cōiunctum est, alliciunt. tū cæ-
tera deinceps attrahūt. Haud secus me-
dicamenta faciunt in corpore. Etenim
quęcūq; bilē ducūt primū meracissimā
bilem purgant, deinde mixtam. Pitui-
tę item medicamenta, primū meracis-
simam pituitā cient, postea mixtam. Et
iugulatis sanguis fluit primo quidem

feruentissimus, atq; rubidissimus, mox
fluit pituitosior ac biliosior.

Clara hæc sunt Hippocratis verba,
testimonia superioris orationis scriben-
tit, vbi dixit. Medicamentum postquã
in corpus assumptum sit, primum tra-
here humorem sibi familiare, deinde
etiam alios. Nec prætereundæ nobis
plantæ sunt, quas aut itidem ad se tra-
here, vnamquãq; id quod naturæ suæ
est, amicum. continere namq; in se ter-
ram, acidum, dulce, amarum, salsum,
& omnimodum. Quemadmodum et
hominem: acidum, atram bilem: ama-
rum, flauam: dulcem, sanguinem: sal-
sum, pituitam. est enim eiusmodi quæ-
dam pituita: vt dulcis alia, & alia aci-
da. tametsi alia est, quæ nullam habet
insignem qualitatem. Ideoq; adiecisse
mihi ad exitum orationis videtur, &
omnimodum. Non modo pituitæ tan-
tum differentiarum numerum videas,
sed & cæterorum humorum. Nam vt
acidum, dulce, amarum, & salsum, ita

In lib. de natu. humā. Com. 76

acerbum, austerum, acre, & pingue humorum species sunt, & in animalibus, & plantis: atq; eadem rōne in terra. 33

Hyeme increfcit in hoīe pituita, qđ hęc præcipue, ex ijs quę in corpore in-
sunt, huic tēpori cōueniat, frigidissima enim est. Huic rei, scilicet pituitā esse frigidissimā, est argumēto, si pituitā, bilē, & sanguinē tā gere libeat, pituitā profecto omniū frigidissimam repias, et si sit lentissima, ac nō nisi sūmari post atrā bilē ducatur. Quæ. n. per vim trahuntur, hęc propter violentiā feruentiora redduntur. Sed tamē ad hęc oīa pituita suapte natura multo frigidissima apparet. Quod aut hyems corpus pituita impleat, tibi his vestigijs patebit spūit homines, & emungunt hyeme pituitosissima: atq; œdemata alba ijs potissimum hoc tēpore generantur, alijsq;

morbi pituitosi.

Manifesta est hæc oratio, lectorem desiderans attentum, non interpretem ipsam declarantem. Porro ad finem est adscriptum, aliq; morbi pituitosi. Ergo ex eiusdem scriptura, orationis hic sensus elicitur. Oedemata alba fere oriuntur hyeme. Etenim alij quoq; pituitosi morbi hac tempestate vigent. vt sunt scilicet omnino febres æstate biliosiores, ita hyeme pituitosiores. 34

Vere aut pituita in corpore adhuc valida manet, & sanguis crescit. tunc. n. frigora remittuntur, & pluuia succedunt. Itaq; tunc ex imbribus, & diei quoq; calore sanguis augetur. cuius naturæ id anni tempus, quoniam humidum est & calidum, maxime accommodatum est. Cuius rei indicium est, quod homines verno, æstiuoque tempore potissimum torminibus corripuntur, ac sanguis de naribus fluit, & calidissimi sunt atq; rubidissimi.

In lib. de natu. huma. Com. 78

Locus hic planus est. Dictum autem est primo de temperamentis libro, rectius temperatum ver, quam humidum & calidum dici. Suberat tamen causa, cur calidum & humidum dicere ver nonnulli Philosophi sunt inducti. Sic enim in temporibus anni hoc dicunt esse humidum & calidum, ut in genere corpore prædicatorum, animalia: hæc cum plantis conferentes: ver autem cum autumno, optimum inter tempora anni, & solum, ut ita dicam, prorsus naturaliter affectum, illi quod præter naturam constitutum est. Abundare autem vere sanguinem, præter alia, hoc argumento est, quod tum tormina vigeant, quæ cruenta appellant: non hæc quæ ob bilem vellicant intestina. De cruentis his torminibus quarto in librum de articulis commentario verba feci, declarans hunc affectum fere nasci venis sanguine affluentibus, qui affatim deinde a natura per intestina excernitur, ita ut per uterum mulieribus: quibusdam per nares, aut hæmorrhoides, aut vomitus. Con

iunxit autem cum vere æstatem tor-
minum ratione, atq; ob ruborem colo-
ris. Nam vere genitus sanguis ex suo
calore rubrum colorem vniuerso cor-
pori inducit, perque sedem nonnullis
excernitur. Calorem porro, si tangas
eos, iam tum præ se ferunt homines.
cuius causa est sanguis, atq; adeo cir-
cundans nos aer.

35

Æstate vero adhuc sanguis viget,
sed bilis suppullulat accrescitq;, & ad
autūnum vsq; pertinet. Autūno sanguis
imminuitur, quia eius naturæ istud tē-
pus contrariū est. Bilis æstiuo simul &
autūnali tempore corpus tenet, qđ hinc
discas, Homines hac tēpestate, & spon-
te sua bilem vomunt, & per medicamē-
torū potiones biliosissimis purgantur.
quod item ex febribus, & hominū qui-
busdam coloribus patet. Pituita æstiuo
tēpore multo quā ante est imbecillior.
nam hoc tēpus eius naturæ ob calorem
siccitatemq;

In lib. de natu. huma. Com. I. 80
siccitatemq; vehementer aduersatur.

Aestate atq; potissimum initio eius
copiosus est Vere auctus sanguis, vt
qui ab ambiente calore nondum est
discussus. Increscit aut bilis, eo quod
in praesenti praeter naturam exalfiat
corpus. Hic rursus bilem nō appposito
coloris nomine, flauam appellat: nun-
quam atram hac simplici appellatio-
ne nuncupans, cæterum indicate colo-
ris nomine. At singula verborū Hip-
pocratis capita animū aduertentibus
clara sunt.

36

Autumno sanguis paucissimus effi-
citur in homine. quoniā autumnus sic-
cus est, & hominem iam refrigerare
incipit. sed atra bilis autumnō q̄ pluri-
ma est & potentissima.

Superiori oratione sanguinem ni-
ctum est autumnō imminui: quod
eius naturę sit aduersarius. nos, qui ad-
uersarius sit, exposuimus. Si enim simi-
liter atq; ver, calidus sanguis & humi-

NN

81 Galeni
dus est: autumnus autem (vt ipse dixit) siccus, & hominem refrigerare incipit: contrarius merito est Veri Autumnus, ac humorem sanguini contrarium habet redundantem, siccum & frigidum. qui optimo iure eiusmodi euasit, propterea quod ante humores deusti erant æstate. iam quod ex deustis illis reliquum est, restincto quidem calore, frigidum siccumq; redditur: frigidum, ob calorem extinctum: siccum, quod eius omnis, dū assaretur, sit consumptus humor.

37

Ineunte hyeme bilis, quia iam refrigeratur, imminuitur, & pituita de integro augetur: tum a frequentibus pluuijs, tum noctium longitudine.

Dominantem singulis ex quatuor temporibus humorem temperamento vult ipsi tempori esse similem. Vñ fit, vt frigida & humida appelletur pituita iuxta ac hyems, & calidus humidusq; sanguis, vt ver: calidam & siccam, vt æstatem, ita & bilem flauam.

In lib. de natu. huma. Com. I. 82
esse dicit: & atram, quemadmodum
Autumnū, frigidam & siccam. Quod
igitur quibus dixi temporibus singuli
humores incrementum sumunt, ante
confirmavit. nunc causam adducit,
cur maior Hyeme sit pituitæ copia:
ob frequentiores, inquit, pluuias, & no-
ctes longiores. quod perinde est ac si
dicas: quod humidum sit frigidumq;
hoc tempus. Humidū esse probatur,
pluuiarum multitudine: frigidum, no-
ctium prolixitate. Siquidem caloris,
quo præditus est ambiens nos aer æsta-
te, auctor sol est quitum ascendit pro-
pe supra verticem nostrū, & diem lon-
giorem efficit. Idem item frigiditatem
Hyeme inducit, quod obliquus & hu-
milis paucō tempore super terram fe-
ratur. Vult autem Hippocrates cū am-
bientis nō aeris statu vna animalium
corpora affici. siccare in siccis eius tem-
peramētis, humectari in humidis. Hoc
pacto etiam cal fieri in calidis, refrigera-
ri in frigidis. Quare si humida hyems
& frigida est, merito in ea, frigida & hu-

N N ij

mida, valet pituita. nam ostēdit & hoc ante. Huic assentit & aliorū ratio temporum. æstate, flaua bili dominante, quādo sicca & calida facultate est. Vere, sanguine, humido & calido humore. Etenim Ver esse ait calidum & humidum. Autumno, atra bili, nempe quæ iuxta ac hoc tempus sicca est. Quæstio igitur non parua oritur de veris temperamento, quo pacto calidum & humidum dicatur, quod, cum ea de re sermonem haberem, temperatum satius dici ostendi. Atq; constat, eadem etiam ratione non calidum & humidum debere dici sanguinem, sed temperatum. Ac magis quæras, quod huius libri interpretes præterierunt, de pituita: quæ habet frigidam substantiam & humidam, & hæc Hyeme generata. Qua vero causa inductus, nō minus inquirendum esse dixi, iam tibi expediam. Dixit in aphorismis ipse Hippocrates. Ventres Hyeme & vere natura calidissimi, & somni longissimi. Per hæc tempora alimenta copio-

In lib. de natu. huma. Com. I. 84
fiora sunt exhibenda. Etenim tunc ca-
lor natiuus plurimus est: nutrimentu3
ergo largius requirit. indicio sunt æta-
tes & athletæ. Iterum. Aestate & Au-
tumno cibos difficillime ferunt, Hye-
me facillime, secundum locum Ver-
tenet. Hæc si vera sunt, & pituitam hu-
morem esse frigidum, non tempera-
tum, vt est sanguis, agnoscimus: quo-
modo Hyeme augebitur? Conuenie-
bat enim ex alimento commode co-
cto, sanguinem magis, quam pitui-
tam generari. Qui igitur. hæc dubita-
tio dissoluetur? Dicam, quod sentio.
Sunt quidem calidissimi ventres per
hyemem naturali colore, hoc est, tem-
peratissimi. Corporis partes e diuerso
plus refrigerantur hyeme, ipseq; adeo
venter quibusdam, aut ex itinere, aut
ob vestium inopiam, aut exercitio-
rum genus, aut eiusmodi quippiam.
Omne igitur ambientis aeris frigus
quam potest pœnitissime in corpus se
insinuat. Quibusdam vero etiam ad
ventris vsq; regionem penetrat, vti est

NN iij

declaratum. Itaq; ut, percocti sint in
ventriculo sumpti cibi, in hepate cer-
te dum mutantur, non absolutum as-
sequuntur significationis, ut sic dicam
cultum, sed aliqua in ea offensio exi-
stet. Quo minus venæ totius corporis
mutant illos refrigeratæ. Hunc acce-
dit ciborum multitudo, qui Hyeme
sumuntur, quibus qualitates quoque
sunt pituitosiores. Multa enim edunt
legumina hyeme, multo plus panis q̃;
alias, siliginem, rhyemata, holera, sati-
uas rapas, & carnes multas: hæc plane
pituitosa, ut agnos: illa, nisi probe ela-
borentur, quod genus aprorum carnes
sunt, maxime porcorum. Præterea, bul-
bis, cochleis, caseo, & alijs eiusmodi
multis tota hyeme vescuntur, q̃ prom-
pte in pituitam vertuntur. Atq; etiam
recens vinum pleriq; bibunt, quod est
natū ad generandā pituita. Quibus
fit, ut hyeme copiosior sit pituita. 38

*Hæc igitur omnia habet perpetua
corpus humanum, quæ a tempore de-*

In lib. de natu. huma. Com. I. 86
generante, modo ultra modum augen-
tur, modo imminuuntur, vnumquodq;
pro parte & natura.

Omnia, inquit, prædicta, hoc est,
quatuor humores habet corpus huma-
num per omnem vitam. hoc illi signi-
ficat perpetua. Hæc pro temporum
mutatiōibus augentur, minuanturq;.
A tempore degenerante enim, idem
est illi, quod transmigrante, hoc est,
quod demutatur, ac transit in aliud
sibi continens. Deinde, augeri minuiq;
hæc dicit p parte & natura: Quidam
accipiunt pro parte, de corporis parti-
bus esse dictum: quidam contrarium
huius pro natura: vt hæc dicat. Sem-
per corpus humanum quatuor com-
memoratos continet humores: copio-
siores aut & pauciores pro anni tem-
poribus & natura, quod oratione in-
uersa si proferas, sensum sis conducibi-
lem & verum assequuturus. Nam hu-
morum copia pro temporibus, vbi na-
turaliter dispensatur annus, mutatur.

NN iiij

atq; p totius anni temporibus, etiam si minus dispensetur naturaliter, differentia in quantitate nascitur humorū. Quin & de anni temporibus partes interpreteris licet.

39

Nam vt annus omnis omnium est, & calidorum, & frigidorum, & siccorum, & humidorum particeps. neq; enim quicquam in hoc vel minima temporis parte consisteret: sine reliquorū omnium, quæ in hoc mundo sunt, consortio. Immo si vnum etiam deficiat, omnia simul aboleantur. quippe omnia & ab eadem sunt constituta necessitate, & a sese inuicem aluntur.

Calidum, frigidum, humidum, & siccum: quod non per excellentiam appellatur, aut intelligitur: sed elementale dicit. quod in proposito sermone declarauit, omnem docens annum omnium esse participem. Neq; enim oīum, quæ præpollēt, particeps est omnis an

In lib. de natu. huma. Com. I. 88
nus, sed elementalium : tota quidem
hyems, humidi, & frigidi: æstas, ficci &
calidi: autūnus, frigidi, & ficci. Quod
dilucidius ē ostendit: cum dicat, vt cæ
tera quoq; dissoluatur, fore, simul atq;
vni istoz contingat perisse. Nam vno
pereunte elemento reuera dixeris cor
rumpi, quod ex ijs constat. Secus, vno
ex illis pereunte, quæ ex vincentis no
mine appellantur: cum prius sit ver.
Vbi perdatur aliquod ex ijs quæ præ
pollentis nomine appellantur, saluuz
est, quod ei aduersatur. Si enim æstas
non sit, hyems est: si non hyems, æstas:
Et si non sit Ver, autūnus: si non autū
nus, ver. Sin autem calidum elementū
semel sustollatur, concrefcet humiduz,
caloris inopia: tollitur omnino sol: nul
la planta erit, neq; animal reliquuz. Si
item frigidum pereat elementum, vni
uersa ignis erunt. Et si ficcū, aqua erūt
omnia. itaq; interibunt omnia quæ in
mūdo sunt genita corpora. Propterea
dixit corpora mundi elemētalīa ex se
se nutriri mutuo. Nam absolutum el

mentū mente potius apprehēditur, q̄
subsistit. Qd̄ vero p̄pe cum illo idem
est, ex eo est, quæ subsistūt numero.
Nam si absolute humidam & frigida
cogites aquam fieri, non manebit iam
acqua: concresecet enim mox, & confi
stet, & fluere desinet. Ita terram si pror
sus siccam & frigida cogites, erit id ad
amante corpus durius. Quæ si euadat
eiusmodi, generationez desinent plan
tæ. hac desita, simul alimentum corrū
petur animantium. atq; si hoc, nimirū
& ipsa animantia. Per excellentiam er
go quando elementum intelligitur sic
cum & frigidum, tunc terra, quæ in mū
do est, siccum esse & frigidum corpus
dicitur: & aqua, humidum. Iam & ip
se habet ignis partem aeræ substantiæ,
non secus atq; fumos. ad hæc non ob
scure pro nutrimento humiditatem po
stulat: id quod lychnorum flammæ in
dicant. Proinde ex sese mutuo habent
nutrimentuz mundi elementa. Vnde
apud est Platonem idem vt sibi ipsi ali
mentum & marcorem suppeditet: &

In lib. de natu. huma. Com. I. 90
cuncta in se ipso & a se ipso tum patia
tur, tum agat, ex arte cōparatū est. 40

*Simili modo homo, si quod illorum
eum deficeret, quæ cognata sunt, viue-
re non posset,*

Cognata appellat sanguinem, pitui-
tam. & biles. quando quidem foetus p-
mam figuram ex matris est sanguine
omnium particeps consequutus, ac in-
crementum, nutrimentumq; . Si igitur
prorsus ex corpore nostro aboleatur,
aut humidum, aut siccum: vel calidū,
vel frigidum, statim corrumpentur hu-
mores, qui humidi, sicci, calidi, & frigi-
di sunt: non illi quidem meri & immix-
ti, sed quia ea in qualitate alijs præstāt,
ita nominati. Nam pituitam humidam
dicimus, & frigidam esse, non quasi cō-
trariorum expertem, sed quod i ea hu-
midum & frigidum dominantur. Quæ
si plane frigida tantum foret, vt crystal-
lus sit coacta. Sic si semel humida sit,
neq; crassa, neq; foret lenta. Idem de bi-
libus statuas. Nam est flaua, sicca: atra

ficca & terrena esse dicitur . cui tamen aliqua est humiditatis pars . alioq humor non fit, cæterum duruz corpus, vt adamas. Eadem ratione frigida esse dicitur: quod plus habeat frigiditatis, q̄ caliditatis. quę si vndequaq; sit frigida, instar crystalli congeletur . Sed horum quid refert meminisse ? quādo sanguis ille qui temperatissimus videtur , talis dicatur: quod in ipso nullum suo contrario magnopere præcellit, nec calidū frigido, nec calido frigidum, nec humidum sicco, vel siccum humido. Postea quam vero & ipse indiget sanguis quatuor qualitatibus, humiditate, siccitate, caliditate, & frigiditate, nemini dubium est, quin cum reliquis humoribus postulet commisceri. Quo fit, vt temperatissimus sanguis pituitæ sit, & flauæ, atræq; bilis particeps. Est alia præterea naturalis consideratio non contēnenda. Hæc ad proborum generationem morum in primis referre quatuor humores docet. Sed hic rursus demonstrasse prius conuenerit, animi mores

In lib. de natu. humā. Com. I. 92
corporis subsequi temperamenta: quā
rem alibi tractauimus. Atq; hoc consti
tuto, animi dexteritas, & prudentia a bī
lioso humore proficiscetur: integritatis
& grauitatis erit auctor, humor melan
cholicus: sanguis, simplicitatis & stupi
ditatis. Pituitæ natura ad morum cul
tum nihil facit. quare in ciborum p̄ma
mutatione generari videtur. 41

*In anno autem, modo hyems maxi
me, modo Ver, modo Aestas, modo Au
tumnus valet. Haud aliter in homine,
interim pituita dominatur, interim san
guis, interim bilis, primum flaua, de
inde atra.*

Aperta est Hippocratis oratio ostē
dere parantis, vt in anno nūc humidū
viget & frigidum, & vocaturq; hoc an
ni tempus, hyems. Nunc humidum &
calidum, tempore veris, aliquando sic
cum & calidum, quæ vocatur æstas.
postremo horum siccum & humiduz,
in autūno. Ita in homine præstat: hye

me pituita, humor humidus & frigidus. Sanguis Vere, calidus humor & humidus. Flaua bilis æstate, quæ facultate est calida & sicca. Atra autumnino, sicca & frigida, vt ipse etiam autumnus. 42

Cuius est argumentum euidentissimum, si quater per annum idem eidem homini medicamentum exhibere velis, hyeme tibi euomentur pituosisissima, vere humidissima, æstate biliosissima, autumnino nigerrima.

Clarissimum dicit argumentum esse prioris orationis vbi singulis annitēporibus singulos dominari humores dixerat: quod eidem exhibito medicamento vomitū mouente, vicibus quatuor, sit hyeme vomitus pituitosior, vere humidior, biliosior æstate, & nigrior autumnino. 43

Cum igitur hæc ita se habeant, par est morbos, qui hyeme augeantur, æstate finire, & contra, qui æstate creuerint,

In lib. de natu. huma. Com. I. 94
hyeme terminari: nisi intra dierum cir-
cuitum discedant. Circuitum autem die-
rum alias exponam. Vernorum morbo-
rum in Autumnum expectanda libera-
tio est. autumnalibus autem Veris tem-
pore defungamur, necesse est. Hæc ve-
ro quisquis stata tempora superauerit,
hunc fore annum scire oportet.

Huius orationis bifariam scribitur
iniituz: ab his οφειλει, ab illis φιλει του
τουτων οδ'τως εκοντων, quod est idez
ac παρσκει, qd nos par est vertimus.
Usurpant enim hoc vocabulum inte-
rim pro par est. reliqua huius orationis
obscura non sunt. Vult enim morbos
diuturnos, & qui non per circuitus fiut
dierum, sed mensium, eo solui tempo-
re, quod illi, quo hominem inuaserut,
contrariuz est, hoc est, septimo mense.
quibus non solutis, annum tum dicit
morbum effici. Hec dictio annuus, eū
potest denotare, qui post annum pri-
mæ suæ generationis discedit. potest &

eum, qui septenum annorum ambitū amplectitur, ut illi, qui septenum mensem. Siquidez in Aphorismis in hūc modum scribit. Plurimę passiones pueris iudicantur, hęc decimo quarto quoq; die, ille septimo quoq; mense, alię septimo quoq; anno, nonnullę ad pubem vsq; pertinent. 44

Sic Medicum ad morbos accedere oportet, tanquam singulis horum dominantibus in corpore pro anni tpe, qđ potissimum dispensatur naturaliter.

Totius præcedentis de anni temporibus sermonis vsum hoc loco docuit: ostendens commentationem de ætatibus, regionibus, exercitijs, & quotidiano viuendi instituto eandem præstare commoditatem. Horum habita oīum ratione, medico considerandum est, qui præpollens humor aut qualitate, aut sua facultate, qua in corporis parte abundet. Nam sic quidem Medicum se optimum præstiterit, quemadmodum in medendi commentationibus

In lib. de nā. huma. Com. I. 97
bus traditur. Hoc libro cum esset Hip-
pocrati corporis nostri naturam inue-
nire propositum, hac methodo ad in-
ventionem usus est. Primum simplex
an multiplex esset, quæ fuit. quod ubi
esse multiplex comperisset, simplicius
deinde in eo substantiam, e qua sit in-
spexit, hoc est, quam habeat aut ad pa-
tiendum ab aliquo, aut agendum, fa-
cultatem. Qua de causa temporum &
ætatum fecit mentionem: considerans
quomodo inuentis elementis: cum illis
conueniat. Inuenit præterea soluendo-
rum morborum prædictiones & cura-
tiones ad eosdem esse reducendas sco-
pos. Qui dum elementa corpus nostrum
constituentia inuestigat, interim quo-
q; quæ reuera sunt mundi elementa,
explicauit. Nam subinde, ab utentibus
hoc vocabulo nobis, simplices i cuius-
libet rei constitutione partes, primæq;
illius rei elementa dicuntur. Sic musi-
ca elementa, Rhythmica, Geometrica,
Arithmetica, orationis, vocis, & demō-
strationis appellarunt. Ita etiam Plato

○○

centum ait plauſtri eſſe dicta elemen-
ta ab Heſiodo: qui ſcripſit.

Plauſtri lignaq; centum.

Hoc modo quæ appellantur ſingulis
in rebus elementa, non plane ſunt ſim-
plicita neq; prima. At vero illa omniũ
rerum communia, & ſimplicita & reue-
ra ſunt prima, propriæq; nominantur
elementa, quæ a qualitatibus Hippo-
crates calidum, frigidum, humidum, &
ficcum denominat: nō quæ in medio
ſint extremorum, ſed ipſa illa extrema:
igneſ ſcilicet, terram, aquam, & aerem.
Itaq; Plato eum vult, qui de animæ na-
tura commentatur, hanc methodum
ſubſequi. Neq; enim ſatis ſingulas poſ-
ſe res citra vniuerſi naturam cognosci.
Sed ipſa tibi verba Platonis adſcribo:
quæ ſic habent. Quid? tu animæ (in-
quit) naturam probe abſq; vniuerſi na-
tura aſſequi te poſſe exiſtimas? Quin
(ſiquid Hippocrati credimus Aſclepia-
dæ) ne de corpore quidem citra hanc
rationem. Recte ille quideſ Amice: fa-
ciundum tamen eſt, vt ad Hippocratē

In lib. de nā. huma. Com. I. 99
expendamus disputationem, confide-
remusq; num consentiat illi. Recte.
Quid igitur dicit Hippocrates: & veri-
tas? num sic? operæ precium est rei cu-
iuslibet naturam considerare: Primū,
simplex ne sit, an multiformis, cui⁹ no-
bis comparare scientiam volumus, &
eam facultatem, vt alijs illam tradere
possimus. Deinde, simplex si sit, aī ad-
uertenda illius facultas est, ecquam ad
actionem habeat: aut ad passionem,
comparatam. At multas si formas ha-
beat, his enumeratis, quod in vna, hoc
in vnaquaq; videndum: ad quid scili-
cet faciundum sit, aut ad patiendū ab
aliquo nata. Atqui hæc cum scripserit
Plato in hunc modum, monstret aliqs
nobis, quod præter hunc de natura hu-
mana libro liceat hanc methodum in-
uenire, q̃ si nequeat, nullum q̃rat Pla-
tone testem digniorem fide, qui legiti-
mum hunc esse Hippocratis librū con-
firmabit. Et vt mittam alia, proxime di-
scipulorū eius memoriæ successit Pla-
to, quorū si cuius hic liber esset, scripto

OO ij

ris ei nomen fuisset præscriptum. Nam ante ætatem Regū Alexandriæ & Pergami, inter quos erat summa contentio circa comparandos veteres libros, nullus vnquam liber falsam præscriptionem habuerat. Verum vt primū accēperunt præmium, qui antiqui cuiuspiam auctoris libros iis offerrent, tū demum multa falsa inscriptione insignientes attulerunt. Sed hi floruerunt Reges post Alexandri obitum. Plato ante, quam Alexander rerum potiret, illa scripserat, nulla dum adulterata inscriptione, sed quolibet libro suum scriptorem titulo præ se ferente. Plato igitur ad Hippocraticæ Methodi præscriptionem, de animæ se natura contemplari proficitur: ita vt ille de corporis natura. Neq; hoc alio modo fieri confirmat posse ante, quā vniuersi cognoscatur. At enim sunt, qui in tanto errore versentur, vt tam præclaram methodum alterius esse possint in animū inducere: quod non pœnituit primū huius tantæ, tanq; suspiciendæ rei inuen-

In lib. de na. huma. Com. I. 101
torem, eius scribere demonstrationem?
Quis enim eum qui omnium genera-
tioni internetioniq; obnoxiorum cor-
porum elementa inuenit, singulari nō
dicet, stupendumq; factum designa-
se? Quis autez multo esse singularius
negabit, demonstrationibus hæc con-
firmasse? Eaq; adeo qui non versibus
totis trecentis, sed longe potuerit pau-
cioribus complecti. Nam in omnibus
medicamentorum & præfagiorum in-
uentis, Hippocratem elementis vti,
vt demonstratis: nusquam autem eo-
rum demonstrationem docuisse, cui p-
batur? Hæc igitur tanquam cumulus
adieci, hunc ostendens esse Hippocra-
tis germanum libꝝ. qua de re tamen,
cuius nihil interest, minus est conten-
dendum: de veritate autem eoruz, qui
in ipso libro traduntur, vehementius labo-
randum. Hoc in libro de elementis se-
cundum Hippocratem præstiti, quez
cum probari omnibus doctis viderent
æmuli, frigidam caussez attulerunt, nō
esse Hippocratis librum iactantes. Cæ

〇〇 iij

terum hæc illum statuisse, & hæc singulis libris componendis semper spectasse, in confesso est. Postquam vero ijs impudenter contradicunt inuidi, quæ omnes sine controuersia comprobât, ideo opus aliud conscripsi, hac inscriptione. Quod in alijs operibus idem sentire Hippocrates, ac in libro de humana natura videtur.

FINIS GALENI PRIMI
Commentarij in Hippocratis li-
brum de humana natura.

GALENI IN LIBRVM
de humana natura Commen-
tarius secundus, Herman-
no Cruserio Campen-
si interprete.



LPsūm de natura hu-
mana librum priore
commentario expo-
suimus. Nūc illa ag-
gredimur, quę illi na-
le sūt adiecta, & hęc
concinna. Vnus
est enim liber pusillus, in quo de valē-
tium agitur victu. Hęc Polybi lucubra-
tio, qui Hippocratem audiuit, videtur
esse. Quod inter hunc & illum de na-
tura humana interiacet, instructum est
interiectumq; ab illo, qui in vnum pri-
mus coegit duos hosce libros, de natu-
ra Humana Hippocratis, & Polybi de
salubri victus ratione. Nam qua tem-
pestate mutuum inter Attalum & Pto-
lemæum reges certamen de libris com-
parandis esset, tunc demum qui merce
de adducti ad reges adferret clarorum

○○ iiiij

virorum scripta, inscriptiones cœperūt
& digestiones illorum adulterare. Er-
go cum vterq; hinc liber foret minutus
& de natura humana & de victu salu-
bri, arbitratus ob exilitateꝝ aliquis neu-
trum eorum magni pretij forte, in vnū
ambos redegit. Mox alius fortassis, vel
adeo ipse ille, qui hos princeps coniu-
xit, nonnulla duobus interseruit hæc,
quæ iam sum aggressurus.

Sunt præterea hæc cognoscenda.
Quos repletio parit morbos, vacuatio
his medetur. Quos excitat vacuatio, cu-
rat repletio. Qui ærumnæ soboles sunt,
curantur abs requiete. Quos supini
otium morbos creauit, ijs ærumna reme-
dio est. In summa medicus repugnet o-
portet præsentī tempestati, morbis, for-
mis, anni, temporibus, ætatibus, conten-
ta laxet, contendat laxata. Ita enim po-
tissimum molestiam discusscrit. Accu-
ratio mihi hæc videtur esse.

Totius huius orationis Dioscorides singulis versiculis notam præfixit quē obeliscum appellant. quo signo apud Poetas Aristarchus sibi suspectos verus notavit. Atq; hæc scripsit Dioscorides, coniiciens Hippocratis hoc caput Thessali filij esse. Duo enim hi filij fuerunt magni Hippocratis, Thessalus, & Draco, quorum etiam uterq; Hippocrates genuit. Atq; hæc in hac oratione dicta sunt. faciundum vero & nobis ē, ea ut consideremus, singulis capitibus sigillatim præpositis.

Quos repletio parit morbos, vacuatio his medetur.

Non idem est, si dicas morborum esse continentem causam repletionem & vacuationem, singulaq; insequentia: atq; ex repletionem oriri, aut alia ex re. Etenim est verum quosdam morbos generari ex repletionem vel a repletionem. Nihil enim interest, hoc an illo modo loquere. At prauum est, morbi repletionem causam esse continentem. Nā mor

bus quidem ipse affectio quædam est in animantis corpore, primo actionez lædens, id quod in libro de morborum differentijs declarauimus. At repletio, primo quidem functionez nihil offendit, id quod etiam in libro de plenitudine fecimus planum: vtz altero quo piatz intercedente vitio. quod Erasistratus aliter, Asclepiades aliter, alio etiam modo medici, qui Pneumatici sūt nominati, statuerunt oriri. Sed pluribus nos quoq; , quemadmoduz morbi ab vtraq; plenitudine gignantur, dixim⁹. geminam enim demonstrauius esse plenitudinem, alteram vt ad vires, alteram vt ad vasorum cavitatem. Illa vt ad vires, tum inficit humores, tum in membra imbecilliora fluxionē immittit. Altera vt ad infusionem, & ora vasorum recludit, & ea dirumpit. Est cum mortem afferat repentinam, vbi obturet corporis perspiracula. Itaq; curatio dicitur etiam eoz, quæ efficientia sunt morborum, nedum generatorum iam morborum. Quod si nomen propriū

In lib. de nat. huma. Com. II. 107
horuz vsurpes, ὡς οὐ γὰρ μεν morbi (lati
ni abditas vocant) id genus causas di
cas, vt fecit Athenæus. Iā a quibus hæ
ipsæ abditæ originem trahunt. Latine
euidentes eas, Græce ὡς οὐ καταφαντα &
προκατάρχοντα νοῖες. Nam copia cibi,
cruditates, balneæ, exercitationes intē
pestiuæ, deniq; omnia, quæ retuli in cō
mentario de causis euidētibus, abdi
tas cuiusq; causas morbi inducunt. 2

Quos excitat vacuatio, curat repletio.

Author huius capituli parum mihi ri
te videtur hic nomine repletionis vti:
cum soleant omnes nō medici modo,
sed & cæteri Græci potius excessibus
modicæ quantitatis vocabulum assi
gnare repletionis. non tamen vacuatio
nem contrario corrigere excessu. Attē
de igitur deinceps pro excessibus pro
pugnantem orationem. Nam cibi cuꝫ
quidam mediocres sint, vt ad cuiuspiā
habitum, valentis: defectum & exces
suz ad hos accipies collatos. Ac vacua
tus qui est, vt prioris suæ mediocritatis
resarcire quantitatem valeat, augebit.

Si enim tantundem, vt ante quam vacuaretur, sumat nunc escæ, quod decessit, haud repleat vnquam. Sed artificis est modice eorum incrementum moliri, neq; intempestiue implere vacuatū, neq; subito & affatiz. At sunt inter medicos, qui morborum nunquāz vacationes causas opinantur fieri. Tantum enim aiunt eas vires debilitare, corpusq; adimere: morbum vero ab defectu existere nullum. verum istos quidem, qui comitentur morbi immoderate vacuatos, præterit, Siquidem & procliue quibusuis ex occasionibus refrigerantur, & cito rursus exuruntur, tum lassitudinibus tentantur ex facili, omnibusq; causis externis. Atq; etiam a vigilijs, tristitia, cruditate, ira; hi, quam qui p̄bo habitu sunt, citius sollicitantur. 3

Qui ærumnæ soboles sunt, curantur abs requiete.

Aerumnas quidem, quæ in motionibus immoderatis fiunt, appellat. Ita affectos quiete recreandos esse omnes

In lib. de na. huma. Com. II. 109
homines & norunt, & faciunt, ac ne cō
siliū quidem quærunt medicorum.
Iam etiam rationis expertes animan
tes ostendimus, non modo homines,
contrarijs nociuorum tollere noxas.
Quos supiniꝝ otioꝝ morbos creauit,
ijs ærumna remedio est. Ne otium q
dem primo & sua sponte, cæterum in
terueniente repletionē morbos propa
gat. Corpus enim minus otiantibus di
geritur, debilitanturq; ipsi: ita vtraq; ab
illo repletio excitatur. Igitur vires mo
tus immoderatioꝝ non confirmat qui
dem, superfluum euacuat tamen col
lectorū humorū. Vnde liquet, si ali
quanto vel in eo nimius supra mode
ratum motum sit, fore, vt defatigetur
sensim homo, at non febricitet tamen.
In summa medicus repugnet oportet
præsenti tempestati, morbis, formis, an
ni temporibus, ætatibus. Formas vi
detur appellare corporis naturas, qua
ruꝝ demonstrauiꝝ in quatuor tem
perature elementorū essentiam po
sitam esse. Ergo ijs quæ contrariarum

virium sunt, non prima specie docuimus procurari omneis morbos. Corporis vero natura, id est, temperamentum non restituitur omnis per contraria. Neque vero vel anni tempus vel ætates. Sunt etenim temperata quædam, ut alia etiam quedam intemperata. Temperatorum consimilibus præservatur temperies. Intemperatorum intemperies contrariis corrigitur. Verum de his in opere de sanitate tuenda exacte disputauimus. Contententia laxet, contendat laxata. Non recte atque ordine oppositionem morborum instituit. Nam contententi laxantia, laxatis contenta proprie opponuntur. Contententia enim laxantiaque de causis dicuntur proprie, non autem de lesis corporibus. Contra contenta & laxata, corporum sunt, non morborum nomina contentorum & laxatorum: ut etiam durum, molle, rarum, spissum. De quibus melius in sexto libro vulgarium morborum dictum est in illo capite: Cutis duræ emollitio, contentæ remissio. Hoc in libro, deinceps

In lib. de na. huma. Com. II. III
etiam de conspissando actum est, qd̄
rarefactioni repugnat. At hoc idem va
let quod densare, sicut densatum idem
quod conspissatum. 4

Morbi vero fiunt, partim a viuendi
ratione, partim ab spiritu, cuius attra
ctione viuimus.

Viuendirationem vocant nunc ip
sa sola esculenta & poculenta. Sæpe et
eo nomine vitæ sortem complectun
tur, quemadmodum nunc dictum ac
cipe. Neq; enim cibi modo & potio
nes, verum etiam balneæ, exercitatio
nes, otium, vigiliæ, moeror, ira, frigus, æ
stusq; pariunt morbos. frequenter vero
anima, quam adducimus, noxam dat:
vt in locis, quæ Charoneæ dicuntur. 5

Vtrosq; hoc modo discernes, ubi mul
ti uno morbo homines corripuntur ea
dem tempestate, in id conferenda causa
est, quod sit communissimum, quoq; ma
xime utimur vniuersi. Hoc est, quod spi
ritu attrahimus. Tunc enim victum cu

iusque nostrum nequaquam in caussa
esse manifesto constat, cum morbus om-
neis iuxta attingit, tam iuvenes quam se-
nes, tam fœminas, quam viros, perinde
vinum ac aquam bibentes, tã qui offam
quam qui panem commanducant, tam
qui multum, quam qui parum laborât.
Ergo non fuerit victus ratio in caussa,
cum homines quoq; victu vtentes in eũ-
dem incidunt morbum. At vbi diuersis
eodem tempore morbis homines affici-
untur, suus cuiq; victus sine cõrouersia
caussa est.

Quod commune multarum ægri-
tudinem est, communem hoc caussaz
habere recte dixit. vt reliqua huius ca-
pitis omnia. At non recte tamen com-
munium morborum ortum in vnum
aerem confert. Siquidem qui in Aeno
grassante fame vescerentur legumini-
bus, cruribus debilitabantur. Qui vero
erua essent, hos genuuz dolor corripie-
bat. Neq;

In lib. de na. huma. Com. II. 113
bat. Neq; hoc nos ignoramus, cum in
fame quidaz frumentū semiputre coa
cti manducare essent, in cōmunem cō
muni de causā incidisse morbum. Ali
quando etiam cum vsus infecta aqua
esset totus exercitus, similiter afflicto
s omneis milites fuisse. Cætera huius ca
pituli clara sunt. 6

Ac curationem molieris, morbi occa
sioni repugnando, vti nos alias declara
uimus: & victus mutatione. Neq; sane
obscurum est, quibus cibis vti homo est
solitus, hos ei incommodare vel omneis,
vel plerosq; vel eorū certe vnū. Quos
cum exploraueris, commutabis, atq; ha
bita hominis ratione ætatis, formę, tem
poris, anni, modiq; morbi ad curādum
aggrediēte, nunc detrahendo, nunc au
gendo, vt olim docui ad singulas ætates
& tempora anni, & formas, et morbos
tam in medicamentis spectandum, quā
in victu esse. At vero vbi morbus vnus

P P

vulgetur, plane victus in causa non sit,
sed quod spirando haurimus, hoc causa
sustinet. quod quidem clare mor-
bos quosdam excitat. Hoc tempore ho-
minibus hæc præscribes, victum, vt qui
innoxius sit, ne immutent: cæterum cor-
pus curent, vt minime tumeat, & sit de-
bilissimum. de cibis auferant & potione
quibus consueuerunt vti paulatim. Nā
si subito victum conuertas, ne quid in
corpore grauius ab immutatione inno-
uetur, periculum est, Sed victus hanc ra-
tionem habebis, si quidem eum nihil ho-
minem cernas offendere. At spiritus vt
fluxus quā parcissimus corpus subeat,
vtq; sit quam familiarissimus, prouide-
bis. atq; solum, quo ad eius facere pote-
ris in quo morbus vigeat, vertes, corpo-
raq; extenuabis, Ita enim minime mul-
tum spiritum & frequentem homines

requirant.

Communium morborum, quos parit aer, curationem non prodidit integram. Nam non raro stagnorum respiraciones, vel paludum, vel locorum cœnosorum, vel eiusmodi terræ, eos morbos concitant. Interim solum temperatis temperamentum. Itaque in euaporationibus, potius totius proprietate essentia, quam nuda qualitate offendētibz corpora, ordine curationem tradidit, in duo referens proposita, loci vicissitudinem, & paucula attrahendæ vsu animæ. At in ijs, quæ ledunt qualitate, non solum curatio morborum iam existentiam, sed etia3 vt prorsus ne suppullulent, contrarijs qualitatibus præcautio instituetur. Nam si corpus sit ab immodico calore affectum, refrigerantibus: si a frigore, calfacientibus: similiterq; cæteris in qualitatibus tuz simplicibus tum compositis. Nam de indicationibus, quæ ab ætatibus, anniq; temporibus, & temperamentis corporis sumuntur, antea explicaui. Illud vero tã

PP 9

φαρμακείν πρὸς τὴν θεραπείαν puto equidez
 hic dictum ἀντίτου' πρὸς φέρει θαι τοτ'
 νοσήμασι, ἐξ ὧν πέναντις: id est cū mor-
 bis per contraria agere. Nam in Asia
 etiam hodie dicitur aliquis alicui πρὸς
 φέρει θαι ἡσῶς, ἡφελικῶς, ἡ ἡσῶς,
 ἡ ἡσῶς hoc est, cū quopiam bene
 agere, vel amice, vel perfide, vel cru-
 deliter.

7

Morbi ex corporis validissimo mē-
 bro exorti, vehementissimi sunt. Nam
 si quo loci cœperint, illic perstiterint,
 afflicto validissimo membro vniuersū
 corpus necesse ē afficiatur. Quod si ad
 imbecilius a valentissimo discesserint,
 difficulter discutiuntur. At qui ad fir-
 miora permeant ex infirmioribus, tollū-
 tur facilius. A robore enim influxus fa-
 cile arcebitur,

Siue membrum, siue corpus dicere
 validissimum velis, proprie appellabis
 illud, quod optime ad strenua sit ope

In lib. de na. huma. Com. II. 117
ra comparatum. quo quidem modo
Herculem fuisse dicimus | validissimū.
Altero modo vt ad certam actionem
validum hoc corpus, & membrum: vt
ad aliam aliud. Atq; sit aliquod, quod
vnde quaq; habeat quolibet in mune-
re robur. Aliud in alio eorū valet. Est
autem vna actio voluntariarum ani-
mantis motionū. Vt si aut currat, aut
animalia aliqua complectatur, aut di-
uellat vel animal, vel inanimatum cor-
pus, aut quippiam etia; reuellat. Vna
iam alia est virtus, eaquæ in actiōe cō-
tinetur vitali, qua arteriæ & cor pulsāt.
At in ijs quæ genere inter se distāt, aliæ
sunt quædam diuersæ, atq; his non tā-
tum animalia, sed stirpes etiam sunt p-
ditæ: quamobres has nominamus na-
turales: attractrix, alteratrix, retentrix,
& expultrix. Alias igitur valet i alio at-
q; alio corpore virtute; habere venter
firmissimam, ad certam actionē, vt aut
retentricem, aut alteratricem: nunc ie-
cur, vel lien, vel aliud. Contra in eode; animali debilissima est venter vel attra-

PP iii

Et rice vel expultrice virtute, iecur robustissima. Sed hæc scriptor huius capitis præterijt. Videtur autem validum mihi pro eo accipere, quod præter quod ægre morbificis causis cedat, etiā hāc scilicet vim obtinet, vt facultate expultrice, vbi aceruata in ipso humorū exundantia sit, in aliud eā deriuēt mēbrum. Sit vero emittens oportet eo valentius, quod recepit. Proinde omni in corpore aliquod erit imbecillimum, alia validissima: id quod apud omneis medicos & vulgus in confesso est. Dñt enim imbecillimos pedes podagricis esse. Sic vniuersum genus articulorum arthriticis. quibus dolet caput, infirmis simum caput. Itēz lien, qui splenici natura sunt. Oculos, qui lippitudinibus sunt oportuni. Eodemque singulis in partibus modo. At vero quando causæ morbificæ sunt genere duplices: nāz hæ sunt externæ, ille ex nobis ipsis propagantur: etiā ad externas offensiones alię nostri partes sunt nonnunquā debiles, aliæ ad internas. Itaq; & ipsaꝝ

In lib. de na. huma. Com. II. 119
causarum non eiusdem generis sunt fa-
cultates. Ex nobis enim, si abundet hu-
mores, vel corrupti sint, scatent morbi.
Externæ causæ vel quod intemperie
aliquam creent, vel quia contendunt,
vel incidunt, animantium lædunt cor-
pora. Nam luxatio ab utrisque videtur fie-
ri. Siquidem ipse solus, ut cum altero
non congregiaris, luxes vel genu am-
bulando, vel mentum oscitando, aliū-
ue articulum, cum aliud quid agendo,
tum conuertendo. Iam etiam absque ex-
terna causa rumpas in corpore mem-
brum, ubi te subito cōuertas, vel salias
vehementius. Quare quot genera sint
causarum, totidem facile patientium
vel renitentium membrorum infirmi-
tatis & roboris. Proinde morbi, quos hu-
mores gignūt, omnia, prout firmis sint
vel infirmis facultatibus expultricibus,
tentant. Quia enim inter sese coalue-
runt corporis partes, ex illis, quæ reiice-
re magis possunt vitiosos humores, a-
lio defluunt, atque ex his in alias, dum i-
pingant in imbecilliores, quæ debilio-

P P. iij

rem se partem, quo demittat noxium humorem, nullam habeat. Hęc si pars effluxum habeat, vt intestina, venter, vesicca, vterus, excernendo causam, quę molestat, euacuabit: si quidē subtilior sit materia partis canalibus. Sæpe etiam disruptis vasis, vel reclusis eorū ostijs, largior secuta vacuatio est, velut in sanguinis profluuijs citra vulnera. Quod si nec ostia reserantur, nec vasa dirumpantur, crassus humor vel viscosus, si irruerit, in tumorem præter naturam attollit partem. Atq; hæc quidē virtus est membrorū & debilitas in affectibus, qui ex nobis generatur. Quę foris afficiuntur, quod incalescant, refrigerentur, humectenturq; videtur affici. Nam illa quidem, quę contundēdo, vel secando, vel tali aliqua vi morbos animantium corporibus concitat, infrequētia sunt. Erit ergo in eiusmodi morbis aliud aduersus alium eorū vel imbecillum vel firmum. Nam quę sua sponte membra sunt frigidiora, hæc facilius refrigerantibus causis cedent;

In lib. de na. huma. Com. II. 121
quæ calidiora calidioribus. Ad eundē
modum in ijs quæ in humida & sicca
intemperie sunt. At possunt horum ip
sorum quædam a calfacientibus, vel re
frigerantibus, vel siccantibus, vel hume
ctantibus causis prompte affici. alia
autem pars, quæ firmam assecuta sit fa
cultatem expultricem, ad alias mox su
um malum detrudere. Quando igitur
pars validior vel infirmior non est sim
pliciter, nec accipitur, sed pluribus & di
uersis modis: non est de proposito ca
pite existimare, neq; pronuntiare, ve
rum, an falsum sit. Hoc tamen cuz de
hoc affirmes, tum de cæteris omnibus,
quæ de illis, quæ varie dicuntur & in
telliguntur, proferuntur indistincte, ni
hil definite de illis, nec distribute posse
statui, vnde nihil inde fructus audito
res capiant. Et quidem non mediocres
habet pugnantiam, quod in hoc capi
te est dictum, vbi ait: At qui ad firmio
ra permeant ex infirmioribus, tollunt
facilius. A robore enim influxus faci
le arcebitur. Itaq; diuersis modis inter

pretes exposuerunt ἀποκλείεται. Qui-
dam enim ἀποκλείεται scripserunt, alij
ἀποκλείεται, nonnulli ἀποπαγιώσεται,
tertia syllaba verbi ἀποπαγιώσεται per
ω enunciante. Alij per η & σ, vt Dio-
scorides, qui ἀπὸ τῶ παγῆσθαι vult,
pro repelli hoc verbum dictum. Vt
si ex partibus infirmioribus noxius hu-
mor infirmiores fluens reiectus sit, ni-
hil sic emolumentum æger percipiat. Ita
satius scribas dictionem hoc pacto: A
robore enim influxus facile expende-
tur, id est, concoquendo & digerendo
consumetur. Aliqui vero principes par-
tes contendunt dictas hic validissimas,
qui orationem falsam reddunt. Potius
enim sit partibus principalioribus emi-
grare prauos humores in ignobiliores,
quam ex ignobilioribus in principes.
Iam enim non raro, cum in morbo ar-
ticulari & podagra artus humores pe-
terent, & illic repulsi in principem aliquam
partem inuasissent, morte respeximus
hominem affectum esse. vnamque re-
stare spem salutis, si ad artum retraheretur.

In lib. de nat. huma. Com. II. 123
re eos valeamus.

8

Craſſiſſimæ venarū hoc modo pro-
pagate ſunt. quaterna ſunt in corpore
paria. Horum vnum ab occipite per ex-
teriorem ceruicem ad ſpinam, inde ad
coxas pertinet et crura. hinc per tibiaſ,
dum ad malleolos exteriores atq; pe-
des perueniat. Ita q; in dorſi doloribus
& coxarum, ſanguinem ex poplitibus
mittes malleoliſq; exterioribus. Alteræ
venæ, quæ ex capite oriuntur propter
aures per ceruicem, quæ vocantur iugu-
lares, intus a caua præ ſpina vtrinq; p-
teruectæ lumbos & in teſtes, et femora,
et p poplitum interiorem regionem, ex
quibus per tibiaſ in interiores malleo-
los, & pedes. Proinde ſanguis detrahē-
duſ eſt ad dolores lumborum teſtiumq;
ex poplitibus ac malleoliſ interioribus,
Tertium par venarum, ex temporibus

per ceruicē subter operta scoptula, mox
in pulmonem confluit, & se confert, al-
tera a dextro latere in sinistrum, altera
a sinistro in dextrum. Ipsa q̄ dextra ē
ex pulmone subit mammam, atq̄ se in si-
nuat in lienem, & renem. Altera illa,
quæ in dexteram partē ex sinistra pro-
ficiſcitur, ex pulmone sub mammam, &
in iecur atq̄ renem penetrat. Ambæ in
sedem hæc deſinunt. Quartum par a ſin-
cipite, & oculis sub ceruicem & clau-
iculas, ab his ex brachijs deſuper ad in-
flexus. Deinde per cubitos in brachia-
lia & digitos. Rurſus a digitis per pe-
ctinem & cubitum & ſuperiore manū
parte ad inflexus: atq̄ per brachios in-
feriores ad alas, perq̄ ſummas coſtas, al-
tera in lienem deſertur, in iecur altera,
tum præ ventre in pudenda terminan-
tur ambæ. Hoc modo ſe habent latiſſi-

In lib. de na. huma. Com. II. 125
mæ venæ. Distribuantur etiam a caua
vena per corpus multæ & variæ, quæ
corpori semitæ sunt nutrimenti.

Cōtrouersiarum, quæ in artibus exi
stunt, partim sensus disceptat, partim
demonstratio. Quæ sub sensus cadūt
iudicium, sensum postulant, cuius co
gnitio est, firmum. Quæ sub demon
strationes, experientem rationem. At
q; de ciborum concoctione, quæ invē
tre obitur, & de humorum, quæ hanc
sequitur, generatione, diductione, nu
tritione, & reliqua id genus, rationem,
quæ de veterum opinionibus existi
met, requirimus. An vero habeant vē
triculos quatuor animalia, quæ rumi
nant, & vnū, quæ dentata vtrinq; sunt,
hic sensum consulimus, non demōstra
tionem. Atq; arguunt mendaces & q̄
sensu iudicantur, & quæ ratione, diuer
so modo. Nam quæ ad sensus iudici
um pertinent, iis qui inter se disputant
prōptissime iudicium dāt, si in sectio
nes corporum consulant. Quæ demō

stratione disceptantur, vel sine insectio-
ne possunt scribenda demonstratione
iudicari. Si ergo scriptis quis adigatur
istos refutare, qui de præcepto aliquo
ad incidenda corpora pertinēte quod
sensum habet iudicem, impudentissi-
me decernere & imperitissime sustinue-
runt: qui in disseccando quod conspici-
tur, non tenent, discernere a falsis veros
nequeant. Vt enim si Cretam neges es-
se insulam, ab omnibus damneris, qui
insulam illam esse norunt: item si cani-
bus affirmes quaternos ventres esse,
vnum ruminantibus: rideant te illi, qui
in ruminantibus quatuor, in canibus cō-
spexerunt vnicum. Eodem modo ha-
bet in venis insectandis. Neq; enim de-
monstratione ad iudicandū, sed opus
est sensu. Verum dum qui opinionib;
dissident, in scripta sua, quæ visum
est referant, latebit dissectionis rudes ve-
ritas. Quando igitur hoc loco in eam
dissensionem descendimus cum ijs, qui
a capite dicere sunt ausi quatuor i cor-
pus paria venarum descendere: quia nō

In lib. de na. huma. Com. II. 117

hil prorsus ex rationali demonstratione, cæterum ex vno sensu doctore pendet iudicium: nullaz habemus ijs, qui dissectionem non attigerunt, firmam scribendo afferre demonstrationem. nisi sane animum inducas, quæ de iudicando sunt monumentis prodita cū ab alijs quibusdam medicis pariter & philosophis, tum vero præter cæteros ab Empiricis, tibi proponere, & horum præscripto iudicium facere. Equidem nec antiquorum arbitria, nec conspirationem eiuro scriptorum, præsertim si in argumento, quod tractet, sit versat⁹ velut Eudemus & Herophilus in anatomia, Crateuas & Dioscorides in medicamentis metallicis. Quod si quis excipiat iudicium, non modo octo venas de capite demitti, sed ne treis quidem probet vel duas. Vna est enim vastissima vena, quam vocant cauam, p⁹ gibbum iocinoris tota animantis longitudine porrecta: dirimit autē septū transuersum imam animantis regionē ab suprema. Hæc vena caua sceptum

transuersum penetrat, contenditq; supra, ad cor, infra ad spinam secundum iocinoris gibbum peruecta: Itaq; ex illa, quæ supra petit, tanquam caudice venas supra szeptum transuersum germinari aperte cernas. Ex altera, quæ ad spinam diuertit, inferiores. Horuz Hippocrates in secundo libro morborum vulgarium author est. vbi iecorariam appellat cauiam venam. Hæc etiã confirmant, quotquot anatomiam tractauerunt. Neq; octo venas deferri in imã corporis regionem a capite alius, qui vel negligentius vel accuratius corpora insecaret, asseuerauit quisquam, nō Diocles, nō Praxagoras, non Erasistratus, vel Plistonius: vel Philotim^o, nō Mnesitheus, non Dieuches, aut Chrysippus, non Antigenes, non Medius, non Euripon, deniq; ex antiquis medicis nemo vllus. Quid dicaz de iunioribus, qui anatomicam commentationem auxerunt plurimum. ex quibus Herophilus est & Eudemus. quorum nullusdum inuenta, nulla via & ratione ad

In lib. de nā. huma. Com. II. 129
ne ad memoriam vsq; Marini & No-
mifiani locupletauit, ne Heraclianus
quidem, qui cum Alexandriae nō vul-
garem consuetudine habui: Discipu-
li horum virorum fuerunt illi quidem
& multi alij, sed clarissimi: Nomifiani,
doctor noster Pelops: Mariani, Quin-
tus. At Quintus nec librum alium vl-
lum, nec de Anathomia conscripsit.
Aliorum habemus anatomica monu-
menta non parum multa. Quinetiaq;
lucubrationes Quini auditorum ana-
tomicae extant, & alij item, quem nos
audiuimus, & Lyci. Qui cum omnes,
præterq; alij multi de anatomia com-
mentati sunt, nemo venarum animad-
uertit quatuor paria a capite profici-
sci. Nam hoc quidem perinde est, ac si
oëto dicas Athenis arces esse, cum vna
sit sola. Iam si quis cliuos Romę oëto
dicat inhabitatos, vel si alius sex, vno
mentietur vterq;. Quod si quis vnum
pro septem affirmet collem incoli, aut
contra Athenis pro vna arce oëto, lon-
ge illo vanior sit, qui nisi in vno, verū

QQ

dixit. Cum ergo vna vena ex iocinoris gibbo in superiores corporis parteis ducatur, vel si superne infecare aggregariis, non ascendere, sed descendere dicatur: vna semper reperiatur tamen: ab omnibus ridebere, si superne demitti octo dicas. Nam siue ex alto deorsum voles affirmare, siue ferri sursum ab imo, quam vocant iecorariam vel cauam venam, vnica est omnino per gibbus iocinoris permeans. Itaque si aliterius liber eiusmodi tradens anatomicam sit inuentus, tacitum prætereas, nec singula capita reuoluere sustineas: sed hoc ubi acceperis tantum, venarum in corpore quatuor esse paria, repudiata tanquam stolidi professione, mox eam relinquant. At quando hanc doctrinam scriptis immiscuit quidam Hippocratis, iacturam nos facere cogit temporis cum huius ipsius, quod in eo coarguendo ponimus, tum præterea, quo, quæ, praeue adiecit, perlegimus. Ex occipite par, inquit, venarum exortum per ceruicem labitur, mox ex

In lib. de na. huma. Com. II. 131

Spinæ exterioribus partibus ad coxas
delatum inde per tibiā pertinet ad mal
leolos exteriores. Alteruz par exurgit,
inquit, ex regionibus aurium, defertur
per collum, venæ appellantur iugula
res. vnde quomodo prius par ex spine
partibus externis, sic ex internis hoc ad
testes peruenit & femora, tum per po
plites, ad interiores malleolos pertin
git. Quæ si audiat quis, qui vno die a
nimali in secādo interfuerit, qui ferat?
Sunt quidem in anatomijs præcepta
multa & obscura, quorum fallere non
nulla eum, qui in ea commentatione
singulariter non elaborauerit, possint.
quo factum est, vt sit de illis dissensio.
Quod vero ad maximam venam at
tinet, adeo res perspicua est, vt neminē
modo ex anatomia quicquam valeat
percipere, latere possit. Adeoq; est cō
fessa, vt & ipsi cognoscant poetæ. Sane
Homerus ait.

9

Venamque reuellit.

Quæ dorso inuehitur, collumque pene

Q Q ij

trat vtrinque.

Vnam igitur cognouit, vt reuera ē, non quatuor: extra spinam duas, perinde ac duas, illas, per spinam vtrinque porrectas. Verum quatuor has vt qui hanc scripsit anatomiam, finxit, nullū habet animal. Ab vna vena maxima illa per totos interpositos spinalis medullæ terminos germina emittuntur. quod in secundo libro morborum vulgarium scripsit Hippocrates. Superior eius finis ad clauiculas est, inferior ad os sacrum. Ille in iugulares venas finitur, hic in eas, quæ in crura distribuuntur. Quomodo igitur ille, qui secundū hoc par scripsit, duas perennes iugulares venas spinam existimat interius ad crura ferri? Quomodo autem ad interiores malleolos peruenire, cum vna vena & ea sola in vtrūque crus descendat: & non vna intra malleolos, altera extra, sed eiusdē sint germina? Iā his ineptius tertium est par venarū, quas fruticatas ex tpibus ait ceruicē permeare, subire aut opta scoptula, & ingredi pul

In lib. de na. huma. Com. II. 133
monem, ex quo a directo cursu ad la-
tera deflecter, atq; alterā ex sinistro trā-
siret ad dextrum, deinde sub mamillaz
in lienē, & in dextꝝ illabi renē: alteram
ex sinistro sub dextrū renem, ambas in
sedē præcipitare. Atqui sedes bone vir
(appelles merito, hozꝝ scriptorem) a ca-
ua vena ex lūbis accipit germina illo
loco, vbi ēt a vena caua in vtrāq; par-
tem expullulant vt rami magni, & in
vtrūq; crus tendunt. Nam pulmoni q-
dem, quis ignorat, non dicam medico-
rū, sed coquoꝝ, ex corde sanguinē sub-
ministrari per magnā venam. quod, q-
tertius hoc par cōmentus est, nulla hu-
ius sermōis parte appellauit. Imo quē
inter viros anatomix peritos quidā to-
tius corporis venazꝝ esse statuunt fon-
tem, huic pposita oratio ignorat venā
vllam suppeditare. Quinēt emergere
quartū par a sincipite & oculis voluit,
subire aut ceruices, ipsasq; clauiculas,
& brachiū ingredi, ad vtranq; .s. manū
vnā: cū aut decurrerint in digitos, sursū
per totam manum ad alā reciprocari,

Q Q iij

hinc percurrere summas costas, alteraz
in iecur, in lienem alterā: postea a ven-
tre pfectas i genitalia desinere ambas.
Ita ne hę quidem cordi impartiunt q̄
quam. Qui tandem ergo iste, q̄ hęc
tanq̄; nouus plane Prometheus sōnia
uit, tanti visceris oblitus est cordis? At
nec cerebri mentionem fecit. Scz & hoc
malleolis erat inferius. Illud vero, de re
nibus quod attulit, oēm stuporem su-
perat, Quib⁹ caua vena maximas mit-
tit, his neglectis, quasda; ex pulmone
fingit ijs inferi. Planum est igitur exoi-
bus, non vt quidam inscantes aliqua
prætereunt, ita ē hunc neglexisse, sed
plane vidisse nihil. Qui. n. quæ maxi-
ma sunt, non videt, hunc non cęcutire,
sed oīno videre nihil merito dicas. Ita
q̄; si sēm esse insōnijs ebrioꝝ hanc ora-
tionem, quæ a capite venas in vniuer-
suz corpus distribuit, nemo est, qui vel
a limine anatomias salutauit, quin vi-
deat. Nam nōnullas paruas potuerūt
infectores negligere. at nemo aliter cer-
te aliam scripsit, neq̄; prætermisit, quæ

In lib. de nā. huma. Com. II. 135
percipere vel cæci possent admotis di-
gitis. Vna nāq; vena est, q̄ sanguinem
in totū corp^u riuat, ex qua multæ, sicut
palmites ex trunco, venæ adolescunt
parux, quæ oībus corporis partibus il-
lum dispensant. Quare si caux venę
sanguinē fluuio cōpares, & q̄ fluit ex il-
la in membra, canali, ne sic quideꝫ dā-
netur tuū sile. Vex siue cum fluuio, si-
ue cum trunco conferas magnam ve-
nā, vnaz certe esse hanc oēs medici cō-
sentiunt, extra illum, qui in hunc librū
retulit audacissime quatuor ista paria.
Nam vt alia iā prætereā, nec cordis me-
minit nec ipsius magnæ venæ: cū mē-
tionem fecit tñ iugulariū, in quas illa i
supremo thorace discerpitur. Nam qđ
inter hanc regionem interest, & extre-
mā spinā, id tenet magna vena, vtrinq;
venas emittens. Hęc diffecatur ex vtrif-
q; terminis suis & partibus bifariam. Ef-
feruntur maximæ p collū venæ, quas
noīant iugulares. Descendit X̄o in vtrū
q; crus, vtī docuimus, vna illa qđē, sed
maxima vena. At collū quę penetrāt,
Q Q iij

quæ iugulares vocant, has in sc̃do p̃a
t̃i nouus iste Prometheus cōmemora-
uit, quo maximum suū stuporem au-
daciāq; prodir, cū de cauæ venæ parti-
tione, ex qua hæ generantur, nusquā
meminerit. Deberet. n. si tātulū in ana-
tonia vidisset, coeuntes in vnum iugu-
lares oicere, vnam efficere venam ieco-
rariam, vel caua, vel quoquo mō ap-
pellare alio visum sit. Qd̃ si de ijs ve-
luti perpetuis duabus ille scripsit, dicēs
per internam. regionē sc̃m spinam in
malleolos interiores descendere, qd̃ iā
de venis amplius dicas, quas a quatu-
or paribus descripsit? quas a caua ve-
na nutrimentū putat in vniuersum cor-
pus supportare: quasi vero q̃ recēsit,
paria quatuor, aliam ob causam ab
natura sint p̃ducta, nec eundē oēs ve-
næ habeant cōez vsuz, ex iocinore sub-
uehendi oībus aiantis membris sangui-
nem. Illaz aut, quæ ex ventriculo & in-
testinis succū ciboꝝ in iecur inferunt, q̃
hoc superet, est nulla. Imo vero multis
iocinoris locis non apparent. cū nume

In lib. de na. huma. Com. II. 137
rosissimæ sint, vbi ventrē ceteraq; inte-
testina ptingunt: vēr vnam in sedē,
quas iocinoris portas appellant, pueni-
unt vniuersæ. Qui huic loco nomen
portas princeps posuit, vbi iecur vel
amplis ædibus cōparauit: agris, intesti-
na ventrēq; ex qbus per multas venas
tanq; vias quasdam frumenta in ciuita-
tis portas vel ædiū importantur. Deli-
rat igitur nouus hic Prometheus i ani-
mante, q; pro libito suo fingit. Neq; na-
quisq; certe aiantē conformet, cui ex
ventriculo & intestinis venæ alimentū
in totum corpus distribuunt. Nā i vnū
oēs locū cogunt iocinoris portas: hinc
visceris huius venæ, supportatū alimē-
tum excipientes, in cauā deducunt ve-
nam: vnde, vt modo dixi, sanguis totū
distribuitur corpori. IO

*Ferunt etiam a crassis venis in cauā
venam & in reliquum corpus, atq; ab
extimis intro, mutuoq; imparciūt & in-
timæ extra, & extimæ intro.*

Sufficerent nouo huic Prometheo

quatuor venarū illa paria. At satis ei nō fuerunt. vēr vt fuit inexplēbilis, turpis finē illis ē et has adiunxit, quæ corpori ex caua nutrimentū suppeditāt: Atq; nunc coronidez disputationi de venarū cōitate imposuit vēr locutus. Venarū. n. quæ ex caua propagantur, q̄s appellauit crassas, nulla ī alia distributa paria, ventri vr̄ vel intestinis insita. Vt igitur in hac anatomia verbū vēr, qui hęc somniauit, nullum ptulit: sic in illa, quā tradidit scōo vulgariū morborū libro Hippocrates, nihil prorsus errauit. Vnde insaniunt isti, q̄ Hippocratis libros, cū anatomiam ne p̄ somniū quidem viderint, aggrediuntur interpretari, maxime illi, q̄ sese noīant Hippocraticos, eiusdem viri has ē et esse nugas censentes vniuersarū venarū insectionē, illamq; in. II. libro, morborū vulgariū sedulitatem. Nā siqd̄ præterea in alterutro eorū inuentū sit, potuisset idem vir seipsum die superare, atq; sua priora bona p̄cepta cumulare. S3 vero qū ipsum Hippocratem videmus exacte

In lib. de nat. huma. Com. II. 139
non hæc modo literis mandasse, q̄ oī
bus plane perspecta sunt, sed ēt abstru
sa: illum aut, qui hanc infectionem fe
cit, hallucinantē ēt in illis, q̄ vel palpā
do inuenias, qui vtrunq; scripsisse eun
dē dicas? Iā hoc cui p̄babitur, eū, q̄ de
hoīs elementis totam disputationē ex
egisset, mox huic de venis subtexuisse.
Aut. n. tota anatomia erat tractanda,
aut non suscipienda de venis. Nā hoc
quidem cōmentarioꝝ, quæ memoriæ
gratia conscribimus nobis ipsi, p̄prium
est, cum tam varia præcepta referunt.
Volumini minime p̄uenit expletæ in
stitutioni priori alterius annectere par
ticulaꝝ, mox hac dimissa aliud atq; ali
ud agere, quod in his accidit, quæ libro
de natura humana subiuncta sunt. II

*Sanguinem igitur mittes ex horum
præscripto.*

Quæ. s. præmonuit, cum ad finem
in primo pari venarū subiecit hæc ver
ba: Itaq; in dorsi doloribus & coxarū,
sanguinem ex poplitibus mittes, & ex

malleolis externis. Alteri pari hæc a d-
scripsit: Proinde sanguis detrahendus
est ad dolores lumboꝝ testiuꝝq; ex po-
plitibus & tibijs interioribus. In tertio
pari quartoq; nihil præcepit defecāda
vena. Proinde, quatenus multa præte-
riit membra, quoꝝ tradendæ erant ve-
næ, quas incidemus, hæctenus doctri-
nam nō cōpleuit. Sed sicut ab integra
anatomia exiles præ descripsit auulsā,
ita qđ de sanguine mittēdo retulit. 12

Videndum autem est, vt sanguinem
quā longissime ab locis mittamus, quos
obsidere dolorem animaduenterimus:
sanguisq; contrahatur. Nam ita demū,
cum minima nec opinato conuersio inci-
dat, tum consuetudinem præcideris ne
eodem loci confluat posthac.

Vsurpasse τομας hunc venarū, quas
composito noīe appellamus φλεβοτο-
μιας, recte interpretes intellexerūt, oēs
q; in hoc consentiunt. Quod vero nō
explicuit, an a uolentibus partibus p-

In lib. de na. huma. Com. II. 141
cul reuelli influentes humores præcipi
at, an sanitatis tpe, hoc noie sit rephen
dendus. Equidem de valentibus poti
us dictū censeo. vt Author assuefacere
velit exundantes humores in alia mē
bra fluere.

13

Qui extra febrem multum puris ex
puunt, & quibus citra dolorem in vri
na puris multum subsidet, & qui deici
unt cruenta, vt in dysenterijs, & diutur
na, quæ iuuenes natos annos quinque &
triginta maioresque infestant, hi sponta
neis ægritudinibus affligimur oēs.
Quare hos in adolescentia, in erumnis,
laboribus corporis, & operibus vixisse
oportet. deinde laboribus depositis mol
li carne concorporatos esse, longeq;
quam prior esset, alia: ac multum supe
rius corpus ab eo, quod accreuit post
ea, dissidere, vt nihil in ær ea cōueniat.
Quare si, qui hoc in statu sunt, in mor=

bum incidant, in præfenti quidem euadunt: sed post morbum tempore funditur corpus, perfluitq; venas, qua maxime patent. faniofum. Quod si ventrem imum petat, quale continebat corpus, tale euadit fere, quod deijcitur, quia. n, decliuis est via, nō subsistit in intestino diu. quibus influit in pectus, fiunt suppurati, quippe cū accliuis purgano sit, longo tpe commorans in pectore putrescit, & fit purulentum. Quibus in vesicam eructatur, ab huius loci calore albescit excerniturq;, atq; quod est rarissimum, innatat: crassissimum, quod quidem pus vocatur, subsidet.

Totū hoc caput clare est, attentūq; aīuz, nō interptē requirit, q; declaret. Sed an vera oīa sint, ptim expimētis, ptim rōne examinandū. Experimentis, ecq; visi sint, qui pus febre liberi expuerent, aut cum vrinis excernerēt. Ad hæc an

In lib. de nā. huma. Com. II. 143
cum antea multis in grumnis viuerent,
nuunc multo tpe soluti fuerint. Præte
rea an egri hi incolumes fuerint, & post
ijs istæ purulentæ excretiones accide
rint. Hæc existimanda experimento
sunt. Ratione, causa, a qua author has
existere ait, uera sit an ne falsa. Nam q̄
attulit, nulla niti necessitate, claz̄ ē ijs,
qui in demonstrandi via & ratione sūt
versati. Ecqd̄ vero habeat pbabile, se
cum quisq; expendat. Potest sane ali
qua ratione verisile esse. Nam de his q̄
dem, quæ demonstrant experimenta,
habeo & ego tantulum affirmare. Cru
enta, quidem vidi uentris excrementa,
quæ habuerūt multa, qui solitas exer
citationes vehementes dimisissent, ex
crementum tñ purulentum nulluz. at
frequenter muccosa incertis circuitib⁹
& certis cum urina reddita & aluo de
iecta ab his p̄spexi. Nec non sputa co
cta illa quidem, non tñ purulēta. 14

*Nascuntur etiam pueris calculi ob
loci huius calorem, totiusq; corporis.*

Viris calculi ob corporis algorem non innascuntur.

Loci puta uesicæ, de qua in fine superioris orationis in hunc scripsit modum, Quibus in uesicæ eructatur, ab huius loci calore albescit. Itaque innasci pueris dicit calculos propter calorem uesicæ ac totius corporis. Mox subiicit de puerorum calore.

15

Nam hoc plane sciendum est, primo die hominem in omni vita calidissimum esse, postremo frigidissimum.

Si simpliciter hominem dicas absque limitatione, primo die esse calidissimum, sermo non est uerus, cum distinctione uerus. Namque calidissimus est, si dicas in nato calore. Hoc enim pueri plurimo abundant. Ille qui orationem, quam in manibus habemus, scripsit, id quod est huius orationis caput, ut proxima declarabit oratio, non est affectus offendere. non enim ita hunc, ut dixit Hippocrates, quæ augentur, plurimo hæc nativo calore prædita esse, statuere: uerum prætermisso nativo,

In lib. de nā. huma. Com. II. 145
natiuo, ducere simpliciter, quæ crescūt,
calida esse.

16

*Corpus enim, quod adolescit atq; ad
vim progreditur caleat necesse est.*

Cum dixerit, quæ increſcunt, Hippo-
crates, habere plurimū caloris nativi:
Hic calore pollere, quæ augescūt, ſim-
pliciter intelligere uidetur, nō adiecto
ad ſermonē nativo. Nā cum ad vim p-
grediatur, dicit eſſe calidum. Ad vim p-
gredi in hunc modū eſt accipiendum.
Opus exiſtimat eſſe uiolentū, ualidū,
q; incrementum. Atq; ut reliqua opa
ualida laborantes excalfaciunt, ita in-
crementum. Sed p- dicere debebat ca-
loris innati gratia creſcere pueros, non
incaleſcere cauſſa incrementi. Nam ca-
lor natiuus, non modo moderatus eſt
calor, ſed humidus etiam. Rationis eſt
igitur, ut eiufcemodi corpora creſcant.
In tres. n. diſſenſiones diſtendūtur, ut
ſi inflarentur. Itaq; oībus illis ampli-
cantur. Hæc ergo in oēm partem natu-
ra inſtrō ad hanc rem uſa innato calo-

R R

re, intendit. Humiditas, cur protenda-
tur facile, in causa est. Pueri porro ple-
riq; quia sunt voraces, humoris, quem
appellant proprie crudū, colligunt ma-
ximam vim. ex quo calculus generat.
causa huius est efficiens calor. 17

*At ubi mariscere corpus ac præcipi-
tare cœperit, fit frigidius.*

Iteꝛ hic, qñ ijs qui inclinata sunt æ-
tate, corpus nihil augeſ, ipſum ex otio
ait euadere frigidius. At rectius causā
inuertas. Qñ quideꝛ natiuus eis calor
iminuitur, simul consistit incrementū.
Apertius suam mentem author capi-
te proximo aperuit. 18

Hac ratione efficitur, ut quampluri-
mum primo die homo crescat, tam red-
datur calidiſſimum: atq; die extremo
quam cōmarceſcat plurimum, tam fiat
neceſſario fridiſſimum.

Ordine igitur ſuperiorem interpre-
tati ſumus orationē, ubi ait: Corp^o. n.
qđ adoleſcit atq; ad vim p̄greditur, ca

In lib. de na. huma. Com. II. 147
leat necesse est, diceret. n. ille ediuerso,
ob calorem natiuū qđ crescit, increſce
re: non quod augeatur, ideo incaleſce
re. Eodem mō de eo qđ senescit. Quo
niam amplius non crescit, putat id, qđ
quiescit, quod ante agebat incremen
tum, frigescere.

I 9

Qui sic habet, sani sua sponte fiunt,
plurimi id temporis, quo tabescere inci
piunt, quadraginta quinque diebus. Hoc
si qui tempus prætereant anno sua spō
te, nisi alia re lædatur homo.

Quos appellat ita affectos: nempe
eos, quos cōmemorauit supra inertia
definere exercitationes, ac pus expue
re & cuz urina reddere, atq; dysenterijs
corripī. Ego quidē multos, inquam, ui
di, qui ab erūnis uitam & laboribus ad
desidiam ptulissent, cruentis correptos
dysenterijs. At pus tñ, quos equidē ui
derim, tussiendo nullos uel cuz urina
reddidisse: putaueriz uero censere hūc,
quem crudum appellant humores, cū
sit percoctus, pus esse. Neq; miꝝ sane,

R R ij

cum Erasistratus quoq; in febricitanti-
bus subsidencia in urinis non esse hūc
humorem, sed pus ducat, nedum ualē-
tibus, q̄ uorace sunt, eius magnā copīā
ignorauit subsidere. Atq; p̄ multos con-
spexi, qui, cum otiosi aliquandiu fuī-
sent, cum vrinis magnam excernerent
copiam, muco quem vocant, assimilē.
Et cum quibusdam eoꝝ tarde permea-
uit, puris, qđ excernitur, vī silē. Vt ē
in respirationis organis. propterea qđ
longe tpe ea tincta coquantur. Cuius
ē hic ipse nuper causam retulit, cū in
dysenteria decliuem viam causam po-
neret celeris excrementoꝝ meatus: in
ijs quæ expuant, accliuēz tardi: in vri-
nis, loci calorē. Qđ si quis a crudo hu-
more distare nihil contendat urinarum
pus, aut sputoꝝ, aut excrementoꝝ: alte-
rutto hic in vitio est. aut. n. vltro, vt suæ
sectę constet, dissimulat: sicut Erasistra-
tus, q̄ inflammationi omneis febres vult
succedere: aut sophistes est, qui artis o-
pera non attigerit, quos recte antiqui
λογιστὰς appellant. Calore. n. pus, &

In lib. de na. huma. Com. II. 149
crassitudie, odoreq; recedit a crudo hu
more. Et vero et per nares crudi humo
res, & per os circuitibus incertis & certis,
vnde cerebꝝ purgatur, excernit. Quā
purgationem qui superius hoc scripsit
caput, prætermisit. Iam merito dixit p̄
dictos sua sponte sanos fieri. i. citra no
stram operam. Quippe quos abunde
natura purget. Purgationis statam diē
duplicem his præfixit. Vnaꝝ eo tpe an
ni, quo cōmemorata ijs purgatio cœ
pisse contigit. Alteram productam in
annum. Quinēt breuez in. xlv. dies p
rogari. Sunt qui non. xlv. scribant, sed
xl. Atqui, cum hoc pacto non paucos
ab natura videriz purgatos, non duas
tm̄ horas purgationis animaduerti, qđ
hic tradit, vez et perquaz multas. Alia
enim alius stata die est prorsus per pur
gatus, hi diebus quadraginta, illi in mē
ses extracti sunt numero nō pares. fue
runt, qui solidum annuz huic sympto
mati manserunt obnoxij. 20

Morbi qui subito oriuntur, et quo

R R iij

rum sunt apertæ occasiones, denunties
certissime. His medebere morbi occasio
ni occurrendo. Ita enim, quod morbum
excitat in corpore, discutiatur.

Huic refragari illud ex Aphorismis
videtur. (Acutoꝝ morboꝝ non plane
certo prænunties neq; sanitatem, neq;
mortem). Quod extricare Sabinus cū
moliretur, verbosus fuit, nec veri addu
xit tñ quicquam simile. Itemq; aliorū
magna pars, qui hunc librum sunt in
terpretati, parum mihi videntur, quid
significet εἰς δαίτην esse affecuti. Putant
illi quidem de breuibus sermonem &
acutis haberi. Ego vero crediderim nō
de his dici hoc, imo de illis, qui ex ma
nifestis causis ortum trahunt repenti
num, breui non diu conflatum. Nam
in his, quod causa quæ sit & quanta, te
netur, de futuro præsentire est procliue.
Qui longo spatio pedetentim geniti,
causam non habuerunt, vnde existe
rent, claram, in his non perinde præsa
gitio certa. Recentes causæ morborū

In lib. de na. huma. Com. II. 151
sunt, feruores, frigora, vigilæ, mœstitiæ,
cruræ, cruditates, duræ cubile, lassitudi-
nes, crapulæ, & id genus alia. Itaq; etiã
curationem eorū dictauit per illa, quæ
occasioni repugnant morbi. Exempli
gratia, si feruore sit q̃s adustus, refrige-
rabis: si frigerit, calfacies: si defessus
fuerit, recreabis: si præter morem feria-
tus, largius exercitabis: si repletus, va-
cuabis: si vacuatus, replebis, quomodo
dixit etiã ante illo capite, cuius initiũ
est: Quos repletio parit morbos, va-
cuatio his medetur. 21

*Quibus in vrina subsident veluti are-
nulæ, aut pori, his tubercula ad crassam
venam enascuntur, ac suppurant, quæ
quando tubercula tardius eruperint,
ex pure concreuerunt, pori, qui cū vri-
na per venam protruduntur in vesicã.*

*Existant quidem aliquando hac de
caussa, quam adduxit, eiusmodi vri-
næ: existant etiam ipso rene citra ma-
gnam venam similiter affecto. At fere*

R R iiii

illæ vrinæ excretiones citra tubercula
proueniunt, vbi crassus, aut perquam
viscosus humor, qui lente permeet, a
loci calore cogatur deficcatus. 22

*Quibus vrina tantum est cruenta,
his venæ laborarunt.*

Qua de re dictu3 sit laborarunt, ha
ud liquet. Potest enī significare, defa
ticare sunt, vt fatiscentes semicrudum
generent sanguinem, atq; profluat ob
imbecillitatem facile, aut vt alienum il
læ excernant. Denotet etiam cōiter la
borarunt, affectæ sunt, renibus nihil af
fectis, sed tenente solas venas vitio. S3
quod tandē illud sit, hæc ænarratio nō
enucleat. At planu3 est, nec Hippocra
tem, nec Polybum ὀνίματα fuisse di
cturum, cum possent dicere οὐδ' οὐσι δὲ
αἱμάτων δὲ αὐτὰ οὐρα. Nam cum persæ
pe Hippocrates scribat οὐρα, nusquam
vsurpauit ὀνίμα. Et quidem multa a
lia quæ subdole hic inserta sunt, mani
feste nec Hippocratis ea esse, nec Poly
bi arguunt, 23

Quibus simul cum vrina crassa carū
culæ specie pilorum effluunt, signum
est in renibus vitium esse, aut articula-
rem morbum laborantibus.

Hic aphorismum hunc interpreta-
tus est. (Quibus vna cum vrina cras-
sa carunculæ, aut tanquāz pili effluūt,
his excernuntur hæc ex renibus.) 24

Quibus vrina interim est liquida,
interim in ea innatant veluti furfures,
his scabiosa est vesica.

Hoc rursus loco illum aphorismūz
est interpretatus. (Quibus vna cum
crassa vrina furfureum quid expellitur,
his vesica scabiosa est.) 25

Maxima febrium pars bilis soboles
est, quarum formæ extra eas, quæ dolo-
res eximios comitantur, sunt quatuor.
Harum nomina sunt, continua, quoti-
diana, tertiana, et quartana. Continua
quam vocant, a copiosissima bile fit, ea

que meracissima, iudicationesq̃ synce-
rissimas breuissimo temporis spatio ef-
ficiat. Corpus enim quia nunquam refri-
geratur, ilico contabescit, utpote multo
calore feruens. Quotidiana a plurima
secundum continuam bile oritur. Hæc
præter alias ocysissime discedit, sed con-
tinua est productior: quia ex parciore
nascitur bile, requietēq̃ corpus habet:
In continua nullo requiescit momento,
Tertiana quam quotidiana longior ē,
ortumq̃ habet ex pauciore bile. Quo diu-
tius in tertiana corpus quam in quoti-
diana quiescit, hoc febris hæc proluxior
est, quam quotidiana. Quartanæ alia
habent paria, nisi hoc tertianis sunt lō-
giquiores bilis, quæ calorem incendit,
magis sunt expertes, & corpus libera-
lius refrigeratur. Hunc cumulum illæ,
& difficile discessum atrabili referunt

In lib. de nat. huma. Com. II. 155
acceptum. Atra enim bilis omnium, quæ
in corpore insum, & est lentissima, &
diuturniores stationes facit. Nam esse
melancholici humoris quartanas febres
participes, hoc argumento sit. Autumno
potissimum homines tentantur quarta-
nis, & a quinto & vigesimo ætatis an-
no ad quadragesimum quintum. Hæc
autem ætas maxime præter cæteras a-
træ bili obnoxia est, supraq; omnia an-
ni tempora autumnale. Quod si qui ex-
tra hoc anni tempus, & hanc ætatem,
quartana corripiantur, hanc febrem sci-
to, nisi quid homini aliud officiat, non
fore diuturnam.

Plerisq; interpretibus, in quibus Sa-
binus ē, mihi vsu venire videtur, quod
homini aqua laboranti inter cutem, q
reduuiam suam velit ambitiosum me-
dicum curare. Nam alterutrum est, aut
hic non animaduertit vniuerso se cor-

pore affectuz, aut non requiri putauit curationem. Eodem interpretes modo aut cæcutire animi oculo puta: aut i hac esse opinione, vt leuia vitia medicinam postulent, nullum flagitent magna auxilium. Veluti enim ex alto sōno excitati, pugnare cum Hippocrate propositum caput perceperunt. quod cuz aperte Hippocrates in primo libro morborum vulgarium & in aphorismis tertianam iudicari celerrime dixerit, in hoc tertiana quotidianam affirmet breuiorem. Itaq; Hippocratis esse librum, quod hæc scilicet falsa sint, nec cuz alijs consent Hippocratis scriptis, negant. Nam si hætenus tantum hūc, qui istos in medio errores inculcauit, mentiri intellexerūt, repugnareq; Hippocrati reduuiam cernentis sunt similes, qui vniuersum corpus non videat grauissime affectum. Quem enim fallit productionez esse tertiana quotidiana, hic se parum in medicinæ operibus prodit iactatum. Quauquam nō impudenti ille stupore adductus hoc

In lib. de nā. hūma. Com. II. 157
confixit mendacium, sed probabili im-
pulsus ratione. Præsertim cuz inter ma-
iores, quo etiam ex numero Plato est,
fuerint, q̄ assiduas febres ex ignis abun-
dantia oriri censerēt, ex aeris quotidiana-
nas, aq̄ tertianas, terrę quartanas. Atq̄
Plato quidem ita ad verbum scribit.
(Ac corpus quod ex ignis exūdantia
laborauit, continuos æstus & febres ef-
ficat. quod ex aeris, quotidianas. Tertia-
nas ex aquæ, quod aere hæc sit & igne
lentior. Quartum cum ex terra sit, ho-
rum tardissimum, quadruplicibusque
temporis orbibus purgetur, quartanā
creat febrem, atquæ ægre discutitur.)
Si igitur lentissimum elementum Pla-
to. i. stabilissimum & motu difficilimū
temporis expurgari quadruplicib⁹ cir-
cuitibus ait, etiā inter se, verisimile pu-
tauerunt, eadem portione differre cæ-
tera, qua nata essent: atquæ proximu3
terrestri elemento, quæ quidem aqua
sit, finitimum quaterno circuitui pro-
ducere, & quod huic ordine p̄sequens
est, hic autem est aer, quotidianum, qđ

vero cietur perniciosissime, q plane ignis est, febrem excitare continuam. At vero ratio, quæ harum causam ortus in elementum natura calidum confert, id est ignem, illa est probabilior. Nam calidissimum affectum a frigido dominante in corpore elemento, cui probatur gigni? Quare a calidi elementi vi rationis est ægritudinem effici calidam. Dissident vero mutuo febres suis proprijs differētijs, quas ascribere causæ magnitudini debebis. Quod si oremus, febris maxime assidua eademq; calidissima a plurimo gigni igni. Quæ ab hac est, secundas parteis in quantitate fert, tertias tertiana, quartas quartana. discessionescq; harum consequentes erunt causis, citissimæ feruētissime febris: secundæ spatio, quotidianarum: tertiæ tertianarum, quartæ quartanarum. Itaq; quantum ad veri similitudinem recte hæc dicta sunt. Quod autem res ipsa docet, conuellit rationes. At in superiore venarum anatomia, cum quid veritati consentaneum adferret, nō ha-

In lib. de na. huma. Com. II. 159
beret, non semel in mendacio, aut iterum,
aut etiam ter tenetur, cæteræ persequere.
Ac ne verbum vllum, vel casu quidem
illic verum fecit. Quare nouum est,
quid, cum in illis authorem horum
secundum librum de humana natura
in hunc locum vsq; omnium insectati
nihil sint, hic confusent, ideoq; Hippo-
cratis illi posthac non probent esse li-
brum. Iam Sabinum & plerosq; interp-
tes, vel hoc nomine demireris, qd quã-
do laudibus superiora omnia sunt se-
per prosecuti, hoc mirifice virum esse
locutum, illud præclare, aliud diuine:
nunc illa ipsis subito omnia exciderint,
& vna reprehendendi oblata ansa, mox
librum inficientur esse Hippocratis, &
traducant ad Polybum: quasi Apho-
rismos ipsi & librum primum morborum
vulgariuz perlegerint, Polybus illa non
viderit, qui non poterat, cum Hippo-
cratis esset auditor, de febrium differen-
tijs non frequenter ex illo audiuisse, eius-
que raro peruoluisse scripta. Hunc ad-
de, quod in ægris etiam ipse tertianaz

videat breuem, tardam quotidianam.
 Neq; enim fuit ex eorum grege Poly-
 bus, qui Alexandriae diuinarūt: qui cū
 ægrum nullum conspexissent, studio-
 sos enecabant, nihil in medium profe-
 rentes sani, quod exercitati aperte in æ-
 gris animaduertunt. Quare hæc q̄ scri-
 psit, siue hic sophistes fuit, siue vetera-
 tor, vt videtur, induxit falsa, quo senez
 sugillaret. Nam fuisse, qui hæc inferfit,
 minorem, indicat nomen συνόχῃς. Nun-
 quam enī vel Hippocrates, vel ex an-
 tiquis alius continuam febrem appel-
 lauit σύνοχον; neq; vero vrinas etiam
 σπῆματα, sed sunt ista iuniorum nomi-
 na medicorum, qui priscam dictio-
 nem ignorarunt. Proinde his iam reli-
 ctis adulterinis, ad librum nos de salu-
 bri victus ratione, quaz Polybi esse di-
 ctitant lucubrationem conferamus.

FINIS SECVNDI COM-
 mentarii Galeni in Hippocratis
 Librum de Humana natura.

HIPPOCRATIS DE SA-
lubri Victu Libellus cum Com-
mentario Galeni, Herman-
no Cruserio Campen-
si interprete.



Nus hic liber pecu-
liarez habet titulu,
vt totius libri hui⁹
pars prima; vbi de
Natura Humana
sermo habetur. Nā
in illo, quod rece-
perat, prestitit, omnibusq; numeris ab-
soluit, Et hic quæ instituit, toto opere
trahit. Vnde vniuersus liber, exceptis il-
lis quæ his duobus libris interiecta sūt:
conuenientem sibi inscriptionem sorti-
tus est: quam ei quidaz de Natura hu-
mana, & victu fecerunt. Atq; vt ē pror-
sus liber de humana Natura inculpa-
tus: omnino autem quæ inter duo hæc
volumina irrepserūt, reprobata: ita liber
de Salubri Victu fere caret errore, vbi-
q; cum Hippocratica elementorū in-
stitutione coniunctus. Sunt tamen ei⁹

certa loca, cæterum admonendum pau-
ca, quæ non abſunt a menda. At eſto,
quod multis probatum eſt, Polybi. I

*Idiotæ hæc debent victus ratione
vivere.*

Quosnam Idiotas appellet, huius li-
bri interpretes, in quæ equidem incidi
commentaria, præterierunt. Nec vnq̃
ex præceptoribus meis, cum librum p̃
legerent, quæſiui. Nunc quando, com-
mentarium in eum ſtatui ſcribere, ma-
le prætermiſſum a meis præceptorib⁹
iuxta atq; interpretibus, quosnam ap-
pellet idiotas, animaduerti. Eteniz hoc
quidem in confefſio eſt, quam infra vi-
ctus rationem tradit, hæc Polybum nō
omnibus hominibus, ſed ſolis præſcri-
pſiſſe idiotis. Atq; hoc libro ſi ſolis idio-
tis conſuluit, parum recte Interpretes li-
bri indiftincte acceperūt, quaſi ad om-
nes in communi homines fit habitus
ſermo. Inuenimus eniz ἰδιώτας a græ-
cis appellari non ſimpliciter, ſed in rela-
tione ad aliquid. Nam hunc eſſe hui⁹

*Idiotas
in op
ind gzeror. qd*

idiotam artis aiunt:illum illius exerci-
tij. Est, cum hos opponant illis, qui ge-
ti alicui, aut oppido præsunt, aut omni
no publicuz aliquod munus obeunt:
itaq; qui veluti priuatam vitam agūt,
idiotas hos, id est, priuatos appellant.
Equidem cum mecum considerarem,
quos de his Polybus vocet hoc loco
idiotas, Athleras illum existimaui a cē-
teris hominibus aperte separare. quan-
doquidem vnā illi victus rationem
in pane positam & carniū esu habent.
Ab his, qui militant, aut iter faciūt, aut
etiam pugnant, qbus non est delectus
habendus, quibus cibis vesci, aut non
oporteat. His enim vti cogitur quisq;
quorum datur facultas. Tametsi, qui
quoquo modo festinanter faciunt iter,
nequeunt fortasse vllō modo, vt dicat
Polybus, rationem habere victus. Et
breuiter, quicunq; negotijs publicis di-
stinentur, aut vitam degunt, quam vo-
cant negotiosaz. Quare ad hos solos,
qui sibi viuunt, quos priuatos vocant,
victus ratio, quam tradet, spectat. z

SS ij

Hyeme
malis
Viēt
Hyeme præ cæteris plurimum eden-
dum, bibendum quam parcissime. Et po-
tus esse vinum debet quam meracissimū
cibus, panis; opsonia, assa omnia. Ole-
ribus hac tēpestate præter cæteras pau-
cissimis vtendum; Nam hac potissimum
ratione corpus calidum & siccum fit.

Contra
viēt
moda
Summa totius viētus commemora-
ta, recte ad finem orationis adscripsit,
qua de caussa singula, quæ dicta sūt,
præscribat. Etenim calfacere corpus &
siccare instituit, adductus temporis im-
moderato tēperamento. Quod si mo-
deratum sit, vt Vere est, moderata; vi-
ētus rationem institueret. Conseruan-
da siquidem moderata sunt: quæ mo-
dum excedunt, immutanda. Iam mu-
tatio non nisi ex contrarijs fiat immo-
deratis. Nam quod ultra modum cor-
pus, aut iam est calfactus, aut calefit,
refrigerari debet. Quod vero est refri-
geratum vel refrigeratur, cal fieri. Simi-
li ratione in immodica humiditate &

siccitate vitiosus excessus contrarijs ad
 mouendis repellendus est. Ac contra
 rium excessum applicare debemus, q̄
 haftenus a tergo mediuz & mediocre
 relinquat, quatenus ab illo recessit vi-
 tiosus. Quo circa bruma, quia tempe-
 ramento est frigido & humido, condu-
 cit quāplurimum cibi sumere: bibere
 autem omnium parcissime. Plurimuꝝ
 hic non ad facultateꝝ referes, sed ad cæ-
 tera anni tempora. Itidem bibere om-
 nium parcissime, compones cum anni
 reliquis temporibus. Eodem est modo
 dictum, esse vinum meracissimum de-
 bere, præ eius alijs anni tēporibus mix-
 tione. Verū tamen pro viribus præsen-
 teq; vsu, moderaberis vinum & cibum
 offerendum. sic etiam somnum, exerci-
 tationes, & in summa, quæcūq; a Me-
 dicis studia appellantur. Nam vinum
 quidem meracissimum, & assas carnes
 calfacere simul & exiccare, si cum ossa
 & oleribus conferantur, quis est, q̄ igno-
 rat? Et panem item præ ossa calfacere
 dixeris & siccare. Atq; hæc quideꝝ au-

thorem attulisse exemplorum vice dū
ces. Tu porro legumina deliges, quæ
calfaciunt & exiccant, vt lenticulā. Præ
terea de oleribus, quæ hac sunt virtute
prædicta, vt brassicam: sic ex carnib⁹,
quæ ferarum sunt & sale conditæ. Sed
& mihi quoq; hæc sunt pro exemplis
allata. Nam vniuersa separatim alime
torum syluatibus Commentarijs, quī
de virtutibus alimentorū inscripti sunt,
constat. Itaq; quemadmodum recte
sunt hæc de cibis in qualitatibus dili
gendis & vitandis præcepta. sic quæ o
modo tradidit. Nam cibi, præ alijs tē
poribus, plurimū hyeme concedemus
memores probe in Aphorismis esse di
ctuz. (Aestate & Autumno cibos dif
ficillime ferunt: hyeme, facillime: secū
dum locum ver tenet.) Quod si cui,
qua de re hæc fiant, cognoscere cordi
fit, docuit & hoc in Aphorismis, his X
bis. Ventriculi hyeme, & vere calidissi
mi sunt: quod aer id temporis frigidus
intro arceat densando: & in penetrali
bus corporis concludat innatum calo

rem, qui æstate, perspiratione digeritur.
At respiratione aer attrahitur calidus.
Respirationem voco, cum spiritus in-
tro & foras per os fertur. Perspirationē,
que per totum corpus simili mō fit. 3

At vere ineunte, amplius potandum
& dilutius est, ac paulatim. Sunt præte-
rea sumēdi molliores cibi, paucioresq̃,
atq̃ panis subtrahendus, offa q̃ offeren-
da: tum opsonia eadem ratione. Iam ē
assa elixis commutanda, ac oleribus iā
in vere paucis vtendum, dum æstatem
homo attingat. tum cibus omnibus vten-
dum mollibus, opsonijs elixis, oleribus
iuxtā & crudis & elixis, poculis mul-
to dilutissimis & plurimis, et vt ne ma-
gna mutatio sit subito vtendi.

Ampliolem dixit, & dilutiolem, nō
plurimum, & dilutissimum Vere potū
esse offerendum. Nam plurimuz & di-
lutissimum æstate iubet, quæ contrariū
um hyemi temperamentum habet, bi

SS iiij

bere. At Ver vt medio est inter extre-
ma temperamento, ita mediam requi-
rit rationem victus, frigidiorē & hu-
midiorē, quantum ad hyemem: cali-
diorē & sicciorē, quantum ad æsta-
tem. Proinde ex his planum ē, quem-
admodum, quam tradidit seruandā
æstate & Autumno victus rationem,
interpretari debeamus. Quare id qui-
dem mihi prætereundum est: & lecto-
ribus sæpius nauiterq; attendentibus
dicta oīa clare sunt, vt hæten⁹ q̄ habi-
ta sunt, nullū desiderēt interp̄tem. 4

E. Aug. Vict. Aestate offa molli nutriri, & potu
diluto simulq; multo, tum opsonijs om-
nibus elixis oportet. Atq; his ita, vbi sit
æstas, vti debemus, quo frigidum sit &
molle corpus. Siquidem tempestas cali-
da est & sicca, corporaq; reddit et adu-
sta & squalida. Quare his rationibus
obuiandum est. Eodem modo, vt ex hye-
me in ver, ita ex vere in æstatem cum

transitur, cibum deducere, potum aug-
mentare debebis: atque in eum modum an-
num complendo, ex æstate in hyemem
peruenire. Autumno contra cibi maio-
ri copia, et sicciore assumendi, et op-
sonia eadem ratione. Pocula pauciora,
simulque meraciora: atque cum hyems cum
moda sit, homo perpetuo potu utetur me-
ratiore et pauciore, cibo quam plenissi-
mo: et siccissimo: nam ita in primis va-
lebit minimèque rigebit. Tempus enim
hoc anni magnopere algidum et hu-
midum est.

Quæ hic tractantur segmenta nul-
lum desiderant, qui interpretetur. quod om-
nis plana fecit Polybus: nec ullam que-
runt puram viam & rationem: cæteræ ut
sunt scripta, ita per se accipiunt. S

Habitibus corpulentis. et multum
mollibus, et rubicundis, toto ferè anni
tempore uti victu sicciore ex usu est.

*De Victu secundum habitum
corporis et tempus anni*

humida enim è illorū natura habituū.

Sicut temporū anni differentię aliā atq; aliam rationem vict⁹ nuntiāt, sic habitus corporis: ad quos nunc abso- luto de anni temporibus sermone, de- scendit. Et vt accommodatam victus rationem demonstraui in temporib⁹ anni, ita in corporum formis. Nam cor- pulenti, molles, & rubicundi, tales ex temperamenti humiditate euaserunt. Qui contrario in statu sunt, de quibus modo aget, ex siccitate. Quamobrem conuenit humidis siccior victus, siccis humidior. Quæ si recte sunt dicta, ne- minem latet, temperatis conuenire vi- ctum temperatum. Temperatos voco quos nec corpulentos, nec graciles: s; appellant quadratos. 6

*Rigidi, contracti, rufi, & nigri se-
re semper victu debent vti humidiores.
siquidem corpora hæc sicca sunt.*

Temperamentorum signa in com- mentarijs de temperamētis omnia scri- psi. vbi rigidos. i. duros: & contractos,

id est, graciles esse temperamenti sicco-
ris docuimus, & item nigros quoq;. At
rufos non diximus sicco temperamen-
to esse, cæterum hos, qui illis sunt calo-
re finitimi, quos flauos nuncupant, qñ
& flaua bilis est temperamento sicco.
Verum quidam scriptores minorem i
vocalibus vsurpandis diligentiam ad-
hibentes, cōmittunt, vt rerum doctri-
nam p̄fundant. Atq; sic nonnulli Ger-
manos flauos vocant, qui flauī tamen
non sunt, si nominis exactam rationē
ineas, sed rufi. Quod est huius reliquū
orationis, tū recte, tū clare est dictū. 7

Corporibus iuui oribus utilis victus
est mollior & humidior. Nam hæc æ-
tas sicca est, & corpora etiamnum sunt
concreta. Senes verò sicciior victus ple-
runq; decet: quòd eius ætatis corpora
humida sint, mollia, & frigida.

Hic ad ætates transit, vbi diuisionē
non plenam fecit, qui eas non in qua-
tuor differentias secauerit, sed in duas

*De Viri. p̄mdu ætates e-
p̄u. Iuuior & Sen*

tantum: cum deberet, ſiquidem æta-
 tum temperamenta rationis viſtus ſtu-
 debat indices habere, ſicut tēperamen-
 ta quatuor ſunt, ſic diſſecare ætates in
 quatuor, ac humidam & calidam ſta-
 tuere puerorum, ſiccā & calidā adul-
 torum, ſiccā & frigidā eorum qui
 ætate inclinata ſunt, humidā & frigi-
 dā ſenū, ſed puerorum ætatem cō-
 uenit eſſe humidā, quod incremen-
 tum incidere in aliud temperamentū
 poſſit nullum. At ætati iuuenum, quā
 do quidem plus iuſto calida eſt & ſic-
 ca, vtilis eſt contrarij viſtus uſus. Id qđ
 etiam ad ætatem ſpectat inclinataz &
 vergentem. Verum de ætate ſenūz ma-
 gna eſt quæſtio, quam neglexerunt p-
 pe omnes de qua paulo iſerius, poſtea
 quam ætates ſatis expoſuero, verba fa-
 ciam. Si nāque pueri plus habent citra
 controuerſiam, vt humiditatis, quam
 eſt ex uſu oī ex parte valētibus: ita ca-
 loris (neq; enim ſimpliciter ſunt, vt iu-
 uenes calidi: ſed innato calore, qui tē-
 peratus eſt, qui in bono eſt ſanguine

positus) ætas quæ inter pueros interce-
dit, & iuuenes, quæ epheborum est ado-
lescentulorumq; optimo fuerit tempe-
ramento. Atqui optimus quando me-
dium est, victus etiam medio esse tem-
peramento debet: ut neq; humidius eo-
rum corpus, neq; siccus, neq; calidius
vel frigidius reddamus. Veruntamen
corpus puerorum, quanquam habeat
plus humiditatis, quam salubris habi-
tus postulat, nihilo magis est siccandū.
Nam incremento prohibeas illos. Sed
iam quia senes nonnulli esse humidos
volunt, alij siccus, atq; id utriq; indefi-
nite, faciundum nobis est, ut partim il-
los esse siccus, partim humidos decla-
remus: quod in commentarijs ostendi-
mus de temperamentis, ubi solidis cor-
poris partibus esse declarauim⁹ siccus,
sed excrementorum quia ex tempera-
menti frigiditate copia abundant, ha-
ctenus dicuntur humidi. Merito ergo,
contraria & duplex ab hac ætate indi-
catio existit medicis: quod ob solidas
partium siccum temperamentum, hu-

meētari desiderent: rursus propter af-
 fluentiam humidi excrementi, desicca-
 ri. Itaq; quonam modo vtriusq; possis
 rationem habere, abunde in opere de
 tuenda sanitate diximus. Hoc loco fa-
 tis sit, summam illorum, quæ illic scri-
 psimus, retulisse. Cibus potus, & quæ
 reliqua sunt, spectent ad humidum &
 calidum, quasi senus solidæ partes cor-
 poris, quæ solæ recte partes vocantur,
 humectandæ & calfaciendæ sint. Rur-
 sus respicienda est vacuatio pituitoso-
 rum excrementorum. Quare si ex ope-
 re de temperamentis collegeris, & vidi-
 ceris scita ratione proprium senum tē-
 peramentum esse frigidum & siccum:
 acquisititia autem humiditate esse eos
 præditos, quod multa excrementa pi-
 tuitosa generent: deinde illinc pfectus
 ad commentarios de sanitate tuenda,
 acceperis quoq; qua sint victus ratio-
 ne nutriendi senes, clare perspicias, qd
 hoc loco est indiscretum. Neq; enim
 in duo erat humana vita discerpenda,
 neq; senum dicenda corpora humida

& mollia, neq; victus eis ficci tempera-
menti imperandus. Nam iuuenes cu-
piscat corpore esse concreto, & tempera-
mento sicco, constat solos adultos euz
designare, hosq; appellat iuuenes. Pro-
inde puerorum præterijt, & inclinata an-
tatem, atq; vt equidem dico, præterea
temperatissimam, quæ media est inter
pueros & adultos. Atq; adeo deprehē-
dimus suum ipsi esse suspectuz sermo-
nem. neq; eniz simpliciter dixit, esse se-
nes sicco victu nutriendos, sed addidit,
pleruq; quod valet idem, ac non sem-
per. Id quod nec habitui corporis, nec
alteri adiecit etati. Nam suus cuiq; cor-
pori est victus semper diligendus. 8

Quare pro ætate, anni tempore, et
habitu est victus nobis ineunda ratio,
obuiandumq; tempestatibus & æstui,
& hyemi. nam ita demum optima sæ-
tate degemus.

Hæc in summa dixit author cum
clare tum vere: quæ sæpe nos, & mul-
tis locis explicauimus. 9

Et iter facere hyeme, velociter debe-
mus. estate lento gradu. nisi in sole iter
faciendum sit.

Quo pacto iter faciendum sit sin-
gulis anni temporibus, docet. Nam
esse hyeme eligendam deambulationem
siccantem & calfacientem. Aesta-
te contrariam spectandam: nisi in So-
le, inquit, iter faciendum sit. tum enim
festinato opus est, quo liberemur ocy-
us siccitate & calore, quæ corpori in iti-
nere eiusmodi comparantur. IO

Corpulentis ocyus est iter faciendū,
gracilibus lentius. Multis balneis æsta-
te vtendum, hyeme minus multis. Graci-
libus amplius quā corpulentis lauandū.

Celer motus augendo plurimū ca-
lore corpus colliquat: in motibus remis-
sioribus calor mediocris sanguini effi-
ciendo & nutritioni prodest. Quam ob-
rem animantibus, vt bene nutriantur,
adiumento est. II

Vestes hyeme mundæ sunt induen-
de, æstate

da, æstate oleo infectæ.

Quid scriptor magis congruum, q̄
quod omnes attulerunt interpretes, in
tellexerit, ipse viderit. Q̄ si mundas,
quia magis calfaciunt, aut halitum nō
interpellant, ideo vult hyeme indui: &
infectas oleo, quod aut refrigerant, aut
halitum obstruunt, non probo oratio
nem. Nam mundæ vestes, quæ denso
cōtextu sunt, maxime si lacernæ sint,
refrigerant. Quo est harum commodi
or vsus. Nam oleo quidem infectæ, pla
ne sordidæ sunt. Neq; est quisquam ho
minum elegantium, qui vestiri tā spur
ce sustineat, idque æstate: cum etiam tē
poris diuturnitate plus calfaciant oleo
infectæ, quam mundæ, licet primo oc
cursu sint frigidissimæ.

12

Crassi, qui tenues esse volunt, ieiuni
exercitationes cunctas subire debent, et
abum adhuc anhelantes sumere, haud
dum refrigerati, & prius vinum bibe
re dilutum, non admodum frigidum:

T I

præterea opsonia sesamis parare, & cōdimentis, alijsq; id genus cibis. Ac opsonia pleniora sumantur. Nam ita paucissimis bellarijs saturabuntur.

Quod postremo loco huius orationis est dictum. Nam ita paucissimis saturabuntur, quidam de omnibus superioribus dictum volunt, quidam de opsonijs tantum, quæ se samis, & similibus vult condiri alijsq; multis. Predixit autem ieiunum exercitare: quod quidem aperte vacuat, ut replet a cibo exercitatio. Ad hæc ab exercitationibus anhelantes cibum sumere, nondū eorum calore digesto aut refrigerato corpore: quam causam esse, quo quis celeriter impleatur, liquet. Si vero alia ratione id huius libri author vult extenuare, nos præterit. Hoc certe satis novi, istud in causâ fuisse, cur multis viscera sint obstructa, in primis iecur: ut etiam a cibo pernices exercitationes. Præterea his, qui habent in iocinore arctos meatus alimenti, balneæ ob-

structiones creant. Sed hæc omnia distribute sigillatim in opere de sanitate tuenda explicavi. Restat ut caput ipsum consideremus, in quo ait. Et prius vinum bibere non admodum frigidum: atque ita orationem instituit, quasi frigidum esse illud, non admodum tamen frigidum iubeat. Ceterum non ita statim vult ab exercitationibus bibi vinum, sed prius aquam, ut Athletæ docti experientia faciunt. Namque vinum caput tentat, si mox a balneo præ omni alio cibo & potu bibatur. At nec frigida post exercitationes potio, nisi calidam præbibas, innocens est. Offendit enim & hæc non obscure ventrem ac iecur, nonnullis etiam nervos. Iam corpus etiam auget frigidum vinum, & author id extenuare vult. Nisi fortassis fuerit aliter scriptum, & sit lapsus librarius. (Nam talia exempla etiam hodie multa cernuntur) qui p, non omnino calidum scripserit, non admodum frigidum. Etenim qui anhelantibus adhuc præbere alimentum

TT ij

vult, corpore multis vaporibus opple-
to, volet etiam vini potione calidi ma-
gis illos replere. ſed quia magnopere
calidum non ſecus ac frigidum cogen-
do ventri atque contendendo ſit, cauet
iſtam fraudem. 13

Et ſemel tantum cibum ſumere, ſup-
ſedere balneis, duriter cubare, nudusq;
obambulare, quod eius fieri poteſt.

Rectius diceret parum cibi ſume-
re, quam ſemel tantum cibum ſume-
re. Sunt enim, qui ſemel duntaxat ci-
bum ſumunt, & longe plus comedunt
his, qui bis. At vero vt balneum cor-
pus calfaciendo, maxime foris, ad di-
geſtionem refert, & digeſtorum appo-
ſitionem: ſic ſi non laues, contrarijs co-
modes. Iam durum cubile ſolicitat
corpus, comprimit, conſtringitque: ita
que eius in omnem partem incremen-
tum interpellat. Eadem ratione nuda
deambulationis omneis ad cutem atti-
nentes partes refrigerat, tum vero in
altum & viſcere calorem impellit, vt

probe quidem concoquantur cibi: cæ-
terum quo minus quoquo versuz per-
meent, obstat.

Contrà qui ex tenuibus crassiores
volunt euadere, omnia hi contrà ac illi
instituire debent, nec ieiuni quenquam
laborem subire.

Contraria illarum, quæ obefis præ-
scribebantur, hæc sunt: non anhelan-
tes sumere cibum, sed ubi iam secun-
dum naturam respirauerint neq; se-
mel tantum cibum sumere, verum ite-
rum aut etiam ter comesse. Item non
abstinebit balneo, sed lauabit bis vt ta-
men semper tempus a cibo, secundo
balneo tribuat, interim etiam primo.
Ita exercitationes quoq; breues & re-
missas obibit, easque a cibo. Eadem
ratione molliter cubare, nec nudos in
aere versari his conducit. Quæ caus-
sa est, cur Athletæ quasdam instituant
ijs, quibus parare corpus student, ex-
ercitationes, quæ leui contactu, & cor-
poris ymbratili obeuntur pugna, &c.

σὰ πτεῖραι & σωματομαχίαν illi vocât,
vitantes, ne nudo eos corpore exerci-
tent, nec complexu. Contra quos exte-
nuatos volunt, celeri exercitatione, ac
citra primū complexum exercitant. 15

Vomitiones sunt & ventris ablutio-
nes in hunc modum vsurpandæ. Sex
brumalibus mensibus uomendum: quia
id tempus æstiuo ē pituitosius: & mor-
bi caput tentant. & regionem supra
præcordia. At æstus ubi vigeant, vten-
dum ablutionibus. Hoc enim torridū
tempus est, & corpus biliosius, & gra-
uitates lumbos. & genua afficiunt, ca-
lorq; vrget, præterea vrget ventrem
tormina. Quare corpus & quæ effe-
runtur, deorsum ab his locis subducen-
da sunt.

Quas vocet ablutiones, ex iis quæ
sequuntur author ostendit. Hæc enim
dicit, quæ ex lacte conficiuntur, & ex
ciceribus decoctam aquam, muriam

& aquam marinam. Nam distant ab his purgantia medicamenta, quæ totum corpus vacuant. Quare ut balneatores abluere se balneas dicunt, cum ab illarum lapidibus coenum absterunt, & sordes. Ita ventris & intestinorum ablutiones pituitam eorum & bilem abluunt. Quando igitur hyeme generatur in ventre pituita, author nobis est, ut pituitam vomitionibus expurgemus. Et bilem æstate innatantem, retrahamus deorsum. Veruntamen vniuersum corpus si purgare instituas, æstate ventre superiore, hyeme inferiore purgabis: ut est in Aphorismis relatum. (Nam quæ in præsentî abundant, his medetur purgatio, si per loca, quo vergunt, purgationem instituas. Siquidem ducenda sunt, quo inclinant per loca accommodata. At quibus ne augeantur, velis obistere, per contraria loca retrahere debes.) 16

Administrentur ablutiones corporulentioribus, & humidioribus saliores,

TT iiij

et tenuiores: Siccioribus, gracilioribus, et imbecillioribus pinguioribus, et crassiores. Ablutiones pingues, et crassae sunt quae ex lacte conficiuntur, et ex ciceribus aqua decocta, et id genus alijs. Tenuis vero, et salsa, brassica, et aqua marina, et quae eiusmodi sunt.

Quae magis incidunt, corpulentioribus iubet praebere, quod pituitosiores hi sint: leniora gracilibus, nam sunt habiliores. At vero quae sint materiae utrorumque, ipse subiicit, quae quia interpretem non requirunt, ideo ijs praeteritis, ad proxima me conuerto. 17

Vomitiones autem hoc modo facies: Homines obesi, ieiuni vomant, currendo aut celeriter eundo meridie.

Vult crassis, qui vomituri sunt, corpus ex calfactu: ut succi pituitosi, quo plurimo crassi abundant, liquecant.

Quinetiam omnia referantur vasa, &

angustimeatus hac maxime ratione
rarescunt. Faciunt autem hæc omnia
ad facilem & minime molestum vo-
mitum.

18

*Sit hysopi quartarius contriti in co-
gio aquæ: quem ebibat, acetum effun-
dens, & sal aspergens, quo sit iunc-
dissimum.*

Incidentem esse potionem velle il-
lum, & qua de causa, non est obscu-
rum. Nam homines crassi quandoquã
dem humorum sunt pleni prorsus cras-
sorum, & frigidorum, eorumq; non-
nullorum lentorum, ideo potionem
eorum discutientem vult esse. Cæte-
rum quem potionis, quam præscribit,
modum propinet, non habeo exacte
dicere: quod mensura, quem $\chi o l a$ vo-
cant, nos congium reddimus, non sit
apud omnes eiusdem amplitudinis.
Si atticum imperat bibere, non mihi il-
le mos placet, multum enim esse vide-
tur mihi. Erat tamen maioribus in mo-
re, si quando vel lactis sero, vel eiusmq;

di ablutione utendum statuissent, magna copia offerre.

19

Bibat tardius primum, deinde celerius.

Nam a primo si affatim ebibisset, continuo vomeret prius, quam omne ebibisset, atque succos in ventre contentos absterfisset, quæ cum vna effunderentur, quos primæ venæ habet. Sin autem, primo lentius, postea omnino bibat largius, ea ratione fiat, ut mediocri temponere continere possit, atque in tempore impetum ad vomitum capiet, quod tandem magis affatim bibat.

20

Graciliores, & imbecilliores a cibo vomitionem euocent hunc in modum. Calida loti præbibant meri heminam, mox varios cibos ingerant, nec inter comedendum bibant, nec a cibo sed contineant se, dum quatuor stadia quis progrediatur. Deinde illis in po-

tum triplex vinum miscebis, austerum,
dulce, & acidum: primum meracius, et
paulatim, tractimque; deinde dilutius,
celerius, & affatim.

Calida lotum, præbiberē iubet po-
culum meracius, hac vt conijcimus,
inductus ratione. Calido balneo to-
tum corpus calfit, humores fundun-
tur, vasa relaxantur. Quæ etiam vinū
meracius præstat, eademq; opera viri-
bus robur conciliat, cuius habere ra-
tionem in gracilibus maximam vide-
tur. Mox, inquit, omnis generis cibos
ingerant. cuius non eandem omnes ra-
tionem, qui hunc librum sunt inter-
pretati, scripserunt. Nam quibusdam
illorum, varios cibos offerre videtur,
quod inter sese mutuo dissidentes, mi-
nori negotio vomitum cieant. Alijs,
quo plus ingerant. Nam simplices, &
vnius generis mox saturant. Præterea,
non illis concedit statim bibere, vt cibi
mox ne innatent, quod cauet. Et ne
istud accadat, tempus etiam constituit

Interea, quod commorentur, nutritio-
ni sufficiens. Ipsumque adeo tempus
pronuntiavit, dum quatuor stadia qs
progrediatur. Quæ postquam ita præ-
 præcesserint, dat bibere vina tria, quæ
inter se sunt diuersis qualitatibus. Naz
ex his vinis hoc esse austerum vult, il-
lud dulce, aliud acidum. Sed hoc etiã
loco causam reticuit, quam ob rem
id præscribat. Qui eius sententiam di-
uinant, dicunt austerum dare eum ob
instrumentorum, per quæ vometur,
robur: dulce, vt vomitum concitet, ad
hæc quod fundat humores dulce vi-
num: acidum, vt abstergat, quæ ven-
tri adherent. Potuit & cibos illis præ-
scripsisse diuersarum qualitatum, vt
hi ventrem confirment, illi vomitum
iritent, alij succos abstergat impactos.
Verum quod frequenter in sodalium
meorum & amicorum cæterorum cõ-
gressibus dico, non tacebo hoc loco.
Non paruum esse istorum delictum
censeo, qui rationalem sectam vendi-
tant: qui omiſſa ratione eorum, quæ

dictant, pronuntiant, tanquam edicta regia. Nam multo erat satius ipsū libri scriptorem, singulorum præceptorum vim exprimere: vt fecit Hippocrates in libro de Ratione Viæ in morbis acutis, vbi de Præana loquitur. (Nam viscositas eius lænis, blanda, continua, lubrica, & modice laxa est, sitim arcet, & vbi ablutione opus est, facile descendit, non astringit, non vellicat grauit, neq; in ventriculo intumescit.) Similiter de aqua mulsa, vino, aceto mulso, & balneis scribit. Vnde initium habemus viæ, qua nonnulla ab scriptore omissa, quæ eius sententiæ sunt consentanea, adiciamus. Et nunc quidem cum alia protulit, non addita causa, tum cur bibendum sit vinum primum meracius & paulatim & tractim: deinde dilutius, celerius, atq; affatim: cogimur nos mentem eius coniectare, qua scripsit: Est vero cum omnis alioqui ambigua coniectura, tum maxime, vbi hominis sententia etiamnum ignoratur. Nam dilutius bi

bere vinum, celerius, & affatim, de his, qui cupiunt vomere, non ab re videatur dictum: quando illis qui retinere volunt, & concoquere alimentum, contraria conferunt, meracius, paulatim, ac tractim. Quare autem, quæ retentioni sunt congrua, plane hæc offerat prima iamiam vomituris, non habeo, quid probabile adferam. Fortassis huius libri authori non alienum visum est, quod interpretibus nonnullis probatur. Quando hoc illi propositum est, ut vires hominum gracilium, quibus hæc dictat, ne prosternat, ideo præter cætera eas confirmat, ac mox ad cientia vomitum progreditur. Veruntamen ad vires constituendas tempus, quod a cibo sumpto dabatur, satis erat. Aliud alij, ut dixi, videtur non tamen numerandum ut necessarium, quod demonstrationibus stabilitur firmis.

21

*Quis consuevit bis mense vomere,
rectius ille binis deinceps diebus vo-*

mat, quam decimo quinto quoque die.

Alij plane contra faciunt.

Et huius quoque oportebat rationes scriptorem cum primis adiungere, quando indistincte dixit de vomētibus bis quoque mense. Video enim esse, qui vacationis gratia vomant: ut alios, qui vnum diem mense ieiunent. Et quosdam, qui humorem hunc ventri impactum, aut viscidum, aut crassum expurgant. Sed nihil tamē causæ est, quin interposito spatio ista faciamus, non continuis duobus diebus. 22

Qui facile cibos reuomunt, aut qui bus est aluus astrictior, omnibus conuenit his crebro die cibum sumere, et ex scis uti varijs, ac opsonijs varie instructis, vina item duplicia bibere vel triplicia. At qui cibos non reijciunt vomitu, vel aluo sunt præditi sana, his ex vrsu est, ut faciant contra ac illi.

Qui ventrem abstergere, aut vni-

uerſum corpus vacuare modice volūt,
 his confert cibos euomere. Atq; hos ſe
 pius vult cibum ſumere, eumq; variū,
 & diuerſa vina bibere. Contra, eos qui
 volunt vomere, ventresq; habent plus
 æquo humidos, vt quærant fiſti, hos
 nec frequenter comedere, & varijs ci-
 bis & vinis abſtinere. Nam ſemel cibū
 capere, & eum ſimplicem, vinum itez
 vnum bibere, intereſt ad hoc, vt ven-
 ter illa & retineat & concoquat. Con-
 traria vero egrius tum concoquuntur,
 tum in ventre commorantur. Et pro
 ciborum qualitate: & ordine ſumendi,
 aut innatare illos, aut deſcendere per
 alium contingit.

23

*Infantes diu ſunt calida lauandi, iſſ
 q̃ vinum dilutum datare, quod pror-
 ſus tamen frigidum non ſit, idque pro-
 pinandum, quod minime ventrem attol-
 lat, & flatum creet. Atque hæc facien-
 da ſunt, quo minus tententur conuulſio-
 nibus, ipſique creſcant, & melioris co-
 loris*

loris fiant.

Quo hæc dicta victus ratio spectet, ipse exposuit. Etenim vt minus, inquit, tentent conuulsiones, ipsiq; crescant, & melioris coloris fiant. Nam calida qui multo pueri tempore lauatur, molles permanent: id quod conuulsionibus resistit. Nam conuulsiones ipse Hippocrates frequētiores esse dicit corporibus contentis, quam remissis & laxis. Tum mollia corpora augescunt, quod in omnem partem facilius intendantur. Atqui quæ a conuulsionibus libera sunt, probeq; adolescunt, his totum esse habitum salubre, id latet neminem. Ergo id ipse vno insigni prodidit non contemnendo, coloris. Et vero etiam vinum hos dilutum iubet bibere, nolens eos nimium calefcere, idq; adeo quod non raro laborent conuulsione, quod quidem neruorum imbecillitati & voracitati acceptum referunt. Ideoq; vinum ijs non frigidum imperat. Atq; vinum quod sit minime flatuosum, omnibus iuxta, nedum so-

V V

lis infantibus commodat.

Mulieribus ratio victus esse siccior debet. commodiores enim sunt cibi sicciores molliciei carnis: item potiones meraciores referunt plus ad secundas, foecunditatemque.

Mulieribus ficciorem rationem victus præscripsit: quæ qualis sit, ipse subiicit. Cæterum hæc opinio auctoris controuersa est. Etenim si mulieribus esse humidis præter naturam sit, ut in intemperatis naturis, & oppressis humido morbo, recte illas siccaret. Iam cum eis hoc si naturale, tuendum est: nisi quando salubrem mediocritatem excedat. Sed illud nos etiam in viris spectamus. Namque & his natium est mulieribus esse siccioribus, qui ubi iustam siccitatem superent, ibi eorum intemperiem contrarijs corrigimus

Qui exercitantur, hyeme his conuenit currere, & luctari. æstate luctari quidem parum: currere vero haud qua

quam : sed deambulare multum in frigore.

Exercitationem differentias, quæ anni temporibus sunt peculiares : docet: quæ hyeme calfacere valent & exicare: æstate, contra.

26

Qui cursu defatigantur, his est luctandum. Qui vero defatigantur luctando, cucurrendo his est: Nam ita laborans partem corporis lassitudini opportunam, calidam conseruet, simulque maxime recreet.

Si ita omnia medici dogmatici conscriberent, non sit verborum fundendorum locus interpretibus relictus. Id autem dico si addita sit causa, cur ita nos agere iubet: id quod fecit hoc loco Polybus.

27

Si eos, qui exercitatur maxime, alui profluvia arripiant, ac excrementa cibum referant, sintque cruda, de exercitationibus detrahere debent, non minus

V. V. ij

tertiam partem, & de cibis dimidiam.
 Constat enim non valere ventriculum
 aceruum ingestorum ciborum omnem
 calfacere. Sit his cibus panis, quam po-
 test fieri maxime coctus, in vino intri-
 tus: potus quam paucissimus & tempe-
 ratissimus, caueantque a cibo deambula-
 re. Hoc autem tempore semel tantum il-
 lis cibus sumendus est. nam hoc modo
 ventriculus maxime incalascit, cibosque
 vincat. Porro modus hic alui profluuij
 corpora, quæ carne sunt densiore, fre-
 quentior exercitat, vbi compellatur ho-
 mo, quando ita est natura comparata,
 vesci carnibus. Venæ siquidem consti-
 patæ cibos non suscipiunt assumptos,

Non videtur hic de exercitantibus
 sese gratia sanitatis loqui: sed de his, qui
 munus aliquod obeunt gymnasticum,
 vt non detur illis eius omnino abiiciendi
 facultas, aut admodum multum re-

mittendi. Propterea de illis detrahit, de
exercitatione tertiam partem, de cibis
dimidiam. Nam haecenus sperat cibū
superaturos, ut non iam aut cruditate
laborent, aut alui profluuiō. Cæterum
hic quoq; suo officio functus ē, quod
eorum adscripserit rationem, qua ad-
ductus, hæc ipsa & quæ his sunt dicta
ta, præscripserit. Nam modus, inquit,
hic alui profluuii, hos qui carne sunt cō-
pactiore, capit, cum vesci carnibus co-
gantur. Vbi de gymnasticis verba se
facere significauit: hos etenim esse car-
nes cogunt. Ac subdit: Venæ constipa-
tæ cibos non suscipiunt assumptos.
Quod obscure dixit. quare interpre-
tes putare compulsi sunt, constipatas
eum dicere, pro induratis, & quæ ægre
intenduntur, ut non excipiant alimen-
tum: quod denotari aiunt ex hoc, ci-
bos non suscipiunt. Sed istud digestio-
nem citius, quam lædere concoctio-
nem consuevit, ut excernant illi hu-
mida quidem, at non cruda tamen.
Atqui dixit ante, cruda hos, & quæ

cibum referrent, deijcere. Verum quādo adscripsit rationem, qua fretus ea consuluit, quæ dictauit, & etiamnum tenemur implicati, quid in ijs orationibus fieri existimabimus, quibus causam, quare facere illa nos velit non adscripsit? Equidem nisi de his, carne qui sunt compacta, adscriberet, hærere plane me ingenue faterer, vt in multis alijs, in quibus cum nihil eiusmodi adscripserit author, audacissimi isti interpretes quod in mentem venit, pronuntiant. Iam quia eorum qui compacta sunt carne, meminit, quo commentarentur illi quoque, quod vtile esset de ijs naturis, ansam præbuit. Hi enim citissime plenitudinem acervant, quod non satis habitum digerant. Vnde fit, vt cum consistat digestio, prorsus humida redantur excrementa. Interdum non humida solum, sed & tenuia, & præter cæteros in voracibus. Nam cum ex deglutitis aliquid in corpus diducitur, residua promptius venter perfi-

cit. At vero cum ciborum in eo per-
maneat aceruus, si quando eum de-
grauent, semel deijcit prius vniuersos,
quam sint concocti. Potuit etiam
per venarum duritiam, quia intendi
multum non poterant, digestio impe-
diri alimenti. Verum earum naturam,
quo pacto haberi potuit ratio, scribe-
re ipsum oportebat, instituto contra-
rio. Siquidem totius habitus sunt pro-
posita, raritas & mollities, quæ mol-
li frictione, & multa pinguedine in so-
lijs fiunt. Hic vero symptomatibus im-
moratur, ac eorum negligit interim ve-
luti radicem resecare. Iam in propofi-
ta oratione istud quoque dixit: con-
stat enim non valere ventriculum cō-
calfacere. Atqui si vere incusauit ha-
uit habitus spissitudinem, & venas ci-
bum non suscipientes, iniuste de ven-
triculo conqueritur. Quod si hic eum
quis vera dixisse admittat, sequentem
etiam victus rationem recte esse præ-
scriptam, causam non dicat. Panem
percoctum, potum temperatum, & pau-

VV. iiij

cioſem, ſemel cibum ſumendum, nec
cibo deambulandum. 28

*Eſt hæc quidem præceps natura, &
in partem vertitur utrâq; parumq; diu
viget bonus habitus in eiufcemodi cor=
poribus.*

Bonum habitum appellauit, com=
pactam carnem habentium naturam
quaſi celeriter variantem. Itaq; ſubne=
ctit: & in partem vertitur vtranq; hoc
eſt ad bonum habitum, & contrariuſ.
Præterea addit: Parumque diu viget
bonus habitus in eiufcemodi corpori=
bus. Nam in commentarijs in Apho=
riſmos oſtendimus, bonum exercita=
torum habitum, præter ſanguinis ex=
undantiam & carnis, robur conſerua=
re naturalium facultatum. Sed vt illic
ſummam habitus bonitatem eſſe oſtē=
dimus lubricam, quæ non cito rara cor=
pora conſequuntur: ita in his, qui cor=
pore ſunt compacto, poſteaquam ve=
lociſſime, propter difficilem halitus di=
geſtionem his generatur, cogiturq; ſci

licet euestigio euerti: subito oritur, aboleturque.

29

Habitus rariores, et hirsutiores carniū esum magis ferunt & labores. Suntque his boni habitus diuturniores.

Corpora hirsutiora cutem obtinent rariorem, itemque genus carnosum, ut in libris de temperamentis didicimus. Quare hæc merito sane commodius ait esum carniū ferre, ut quæ difflectantur: & labores, quod minus sint lassitudinibus obnoxia, id quod etiam in libris de tuenda sanitate traditum est. Quod si hæc, & bonos habitus habebunt constantiores, ut quæ non continuo ad summum aspirent.

30

Ac qui cibos postridie eructant, si si præcordia his eleuentur ut cibis non percoctis, diuturnior ijs somnus prodest: verum horum corpora ad alium laborem sunt adigenda. Vinum bibant meracios, & largius, cibivero minus su

mant hoc tempore. Liquet enim præ imbecillitate, & frigore ventrem non esse ciborū multitudini parē concoquendæ.

Laudo hic eum, quod fini adiecerit, liquet enim præ imbecillitate & frigore ventrem non esse ciborum multitudini parem concoquendæ. Nam quasi ad id respiciens, eum studet calfacere, eaque gratia longiorem somnum ijs consulit, item exercitationem, atque vinum bibere, & meracius, & copiosius: præterea, id temporis minus sumere cibi, quo ijs contigit cruditate laborare. Nam cætero quidem si exercitent sese & agitent, vinumquæ, vt diximus, bibant, nihil est, quod ciborum mediocrem copiam imminuant. 31

Quos sitis infestat, cibos hi & labores minuant, ac vinum aquosum bibant idq; quam frigidissimum.

Hic expressa est ita calidarum naturarum nota. In sexto libro morbornū popularium his verbis. (Calidæ natu

rae frigidae potio conuenit, & quiescere.) Vt enim appellauit corporis temperamentum, subiunxit rationem virtus: quam, qui ita sunt affecti, requirunt. Caput autem eius est, refrigerium. Potissima in hac diætæ summa sunt, aquæ potio, & vacatio exercitationis. Hoc loco quiescere aliter expressit dicens, & labores minuant. Et pro frigide potione scripsit, ac vinum aquosum bibant, & quam frigidissimum. Mihi vero rectius hic præcipere videtur: quod potio diluta & frigida cum refrigeret, tum præterea vini obtineat commoditates.

32

Quibus viscera ab exercitatione vel alio itinere dolent, his requiescere ieiunis confert. Potus sit parcissimus, qui corpus ingressus cieat quam plurimam vrinam: ut ne venæ, quæ visceribus sunt intexæ, contendantur plenæ. Nam phymata hinc, & febres generantur.

Omnia hæc præcepta in lucubra-

tionē de ſanitate tuenda abunde tradi-
dimus: & nunc memoriæ cauſſa, vt in
ſuperioribus, ita hoc loco exponemus.
Multis enim quamuis febre liberis do-
lores in viſceribus oboriuntur, potiſſi-
mum in iocinore, vbi a cibo ſe exerci-
tauerint, vel lauerint. Cuius cauſſa an-
guſtia eſt viſceris tranſitus, aſcendenti-
umq; craſſitudo humorum. Etenim in-
cluſi, & reſiſtentes in venarum ſtriſtis
finibus, qua ſanguis ex ſimis iocinoris
partibus tranſmeat in cauas, tum tran-
ſitum obſepiunt, tum venas intendūt,
quæ in ſima ſunt iocinoris regione.
Quas ita affectas dolores citra febrez
excipiunt. Hi ſopiendi id temporis
ſunt, quo infeſtant: ac hauriendum ijs
aliquid, vrinaꝝ quod moueat, & iecur
reſerat. Quibus niſi vrina eliciatur, his
occaſionibus ſuccedunt phymata &
febres.

33

*Quem morbi corripunt a cerebro
proſecti, huius primum torpedo caput
tenet, vrinamq; reddit frequentem, ac*


alijs affligitur, quæ in stranguria so-
lent euenire. Hūc illud dies viginti mo-
lestat. Et de naribus si fluat, aut auribus
aqua vel mucus, a morbo vindicatur,
& quiescit stranguria. Vrinam autem
absq; dolore multam reddit & albam:
dum diem vigesimum superauerit, &
capitis dolor relinquit hominem: cæte-
rum oculos intendentem splendor il-
lum fugit. At viri est, qui facultate est
præditus ratiocinandi, homini tanti, ni-
hil atq; sanitatem esse, nosse de suo con-
silio morbis esse præsto.

Merito habuerunt hanc orationem
suspectam. Nonnulli etiam semel dā-
narunt, non esse Polybi, & multo mi-
nus Hippocrati. Nam orationis omni-
no non constat initium, volens cere-
bri morbos torpedinem inducere &
stranguriam. Quæ tamen oratio, vel
si putet quis, non cunctos eum cere-


br̄i taleis morbos constituere, sed eos
 solos, quos fluens de naribus, & auri-
 bus muccus & aqua depellit, haud est
 vera. Neq; enim semper ita rem se ha-
 bere, neq; frequenter apparet.


LIBRI DE SALVBRIV-
 ctus Ratione cum Galeni com-
 mentario, Hermanno Cru-
 serio Campensi inter-
 prete. F I N I S.

Venetijs per. D. Bernardinum Sta-
 gninum. M. D. XXVII.



Days of the year





Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a name, with some additional markings.

Handwritten text, possibly a date or a reference number, including the year 1924.